

Direction de la recherche, des études,
de l'évaluation et des statistiques
DREES

SÉRIE
SOURCES ET MÉTHODES

**DOCUMENT
DE
TRAVAIL**



**Les certificats de santé de l'enfant
au 24^{ème} mois (CS24)
Validités 2008 et 2009**

Marc COLLET - Annick VILAIN

*Sur la base des travaux de S.Chrétien, D.Delaunay (LINCOLN)
et de L.Fonteneau, J.P.Guthmann (InVS)*

n° 29 – juin 2012

Sommaire

Introduction.....	5
Présentation des certificats de santé (CS).....	5
Objectifs du recueil	5
Champ et mode de collecte	5
Principaux résultats présentés	6
Taux de recueil des CS24.....	7
Constitution des fichiers nationaux des certificats de santé au 24ème mois pour les validités 2008 et 200915	
Les variables conservées dans le fichier.....	15
La concaténation des données : les difficultés rencontrées	15
Homogénéisation des modalités de réponse.....	16
Apurement et redressement des bases nationales des certificats de santé au 24ème mois.....	20
Traitement des incohérences	20
Qualité des données et traitement de la non-réponse	21
Le redressement des fichiers 2008 et 2009.....	68
Annexe 1A - Le certificat de santé au 24ème mois après janvier 2006.....	123
Annexe 1B - Le certificat de sante au 24eme mois avant 2006.....	124
Annexe 2 - Lettres aux services départementaux des PMI relative à la transmission des données individuelles des certificats de santé.....	125
Annexe 3 - Taux de réponse par département et par variables, sur la base apurée et redressée de la validité 2008.....	130
Annexe 4 - Taux de réponse par département et par variables, sur la base apurée et redressée de la validité 2009.....	138

Introduction

Présentation des certificats de santé (CS)

Depuis la décentralisation, c'est le département qui a en charge l'établissement des statistiques relatives à la santé de la mère et de l'enfant (décret n° 85-894 du 14 août 1985 relatif aux modalités d'établissement par le département de statistiques en matière d'action sociale et de santé, réaffirmé par la loi relative à la protection et à la promotion de la santé de la famille et de l'enfance du 18 décembre 1989). De leur naissance à l'âge de six ans, les enfants sont soumis à vingt examens préventifs obligatoires.

Depuis 1985, les départements constituent ainsi des fichiers de données à partir de trois de ces examens. Ils donnent lieu à l'établissement de certificats de santé insérés dans le carnet de santé délivré gratuitement à la naissance :

- l'examen préventif obligatoire effectué dans les huit jours suivant toute naissance en France (Loi n° 86.1307 du 29 décembre 1986, loi n° 89.899 du 18 décembre 1989) et adressé sous huitaine au service de protection maternelle et infantile (PMI) du département de naissance (**CS8** – CERFA n° 12596*01) ;
- les examens effectués au cours du 9^{ème} mois (**CS9** – CERFA n° 12597*01) et du 24^{ème} mois (**CS24** – CERFA n° 12598*01), âges clés dans le développement de l'enfant.

Chacun de ces certificats comporte deux parties :

- *une partie administrative* sur laquelle se trouvent des renseignements sur les parents ;
- *une partie médicale* recueillant des informations sur la grossesse, l'accouchement, l'état de santé à la naissance et durant les premiers mois de l'enfant (caractéristiques staturo-pondérales, développement psychomoteur, couverture vaccinale...).

Objectifs du recueil

Le recueil rapproché de documents médicaux au cours des deux premières années d'existence des enfants poursuit un double objectif. Pour les équipes médicales, il s'agit avant tout d'assurer le suivi individuel de la santé des jeunes enfants et d'identifier, à partir de critères médico-sociaux, les familles susceptibles de recevoir une aide personnalisée. Les certificats de santé jouent aussi un rôle important de surveillance sanitaire et sociale puisqu'ils permettent de produire tous les ans des données statistiques et épidémiologiques aux niveaux national et départemental.

Champ et mode de collecte

De par son caractère obligatoire, le champ théorique d'investigation des « validités 2008 et 2009 » recouvre respectivement tous les enfants nés en 2008 et 2009 (CS8), en 2007 et 2008 (CS9) et en 2006 et 2007 (CS24), selon le département du domicile de la mère.

Avant 2004, les informations étaient remontées annuellement sous forme de données agrégées au niveau départemental.

Depuis 2004, un circuit permettant de récolter les données individuelles anonymisées relatives à chacun des CS a été mis en place (loi de santé publique du 9 août 2004, précisée par l'arrêté du 26 décembre 2005).

La DREES collecte ainsi l'ensemble des fichiers départementaux envoyés par les services de protection maternelle et infantile (PMI). Elle est ensuite en charge de les fusionner et de réaliser, en collaboration avec l'Institut de Veille Sanitaire (InVS) pour la partie sur les vaccinations, des travaux d'apurement et de pondération afin de constituer les bases nationales annuelles relatives à ces données. Ce processus de production s'avérant particulièrement lourd, la DREES a fait le choix d'externaliser l'apurement et le redressement des données ainsi que la constitution et l'envoi des fichiers définitifs auprès d'un prestataire, la société LINCOLN, afin de permettre une mise à disposition des données plus rapide.

Les travaux d'apurement et les bases de données sont validés par la DREES et sont ensuite transmis à différents acteurs nationaux et locaux afin qu'ils puissent mener des études sur une thématique spécifique ou des analyses localisées.

Ce document de travail porte sur les certificats médicaux au 24^{ème} mois après la naissance (CS24) des « validités » 2008 et 2009, recouvrant les enfants nés en 2006 et 2007 selon le département de domicile de la mère.

Principaux résultats présentés

Les statistiques publiées ici ne sont pas directement élaborées à partir des fichiers « bruts » des CS remontés par les différents départements, mais de fichiers « corrigés et redressés », dits fichiers « statistiques ». Les corrections apportées le sont à des fins statistiques. Elles ont pour vocation essentielle de réaliser des imputations simples en cas de non-réponse à certaines questions, de rectifier des erreurs ou incohérences manifestes (incompatibilités entre deux réponses par exemple) et de simplifier certaines variables. D'autre part, l'information n'étant pas exhaustive, les résultats présentés sont redressés aux niveaux national et départemental par deux jeux de pondérations distincts (un jeu au niveau national et un jeu au niveau départemental). Les différents traitements statistiques effectués sur les CS24 sont décrits de manière détaillée avant la présentation des données chiffrées.

Taux de recueil des CS24

Les deux bases de données initiales fusionnent, respectivement, les **280 103** CS24 pour la validité 2008 et les **260 790** CS24 pour la validité 2009 qui nous ont été transmis par les services de PMI de chacun des départements. Nous observons donc une augmentation significative et encourageante de plus de 25 % du nombre de CS24 reçus par rapport aux deux validités précédentes.

Cependant, **2 217** CS24 initialement considérés comme relevant de la validité 2008 correspondaient en réalité à des enfants nés en 2007 (année de naissance récoltée dans les fichiers, et confirmée). **1430** de ces observations ont donc été basculées dans la validité 2009 (les 787 autres, rejetées aussi pour une autre raison, n'ont pu être conservées), après vérification qu'elles n'y étaient pas déjà incluses ou n'appartenaient pas à un département dont le taux de couverture était insuffisant pour l'année en question.

De même, **29** CS24 initialement considérés comme relevant de la validité 2009 correspondaient en réalité à des enfants nés en 2009, 2008 ou 2006. Ces observations seront basculées dans les validités correspondantes à venir (validité 2010 pour les enfants nés en 2008 et validité 2011 pour les enfants nés en 2009), une fois vérifiées qu'elles n'ont pas déjà été intégrées dans ces fichiers.

Réciproquement, des observations des bases des validités précédentes, qui avaient été rejetées pour cause d'année de naissance non compatible, ont pu être récupérées en 2008, c'est le cas de **44** observations provenant de la base 2006 (enregistrements avec année de naissance de 2006 au lieu de 2004 requise pour cette validité) et de **4070** observations provenant de 2007 (enregistrements avec année de naissance de 2006 au lieu de 2005 requise pour cette validité).

Pour la validité 2009, **1430** observations provenant initialement de la base 2008 (enregistrements avec année de naissance de 2007 au lieu de 2006 requise pour cette validité) ont pu être récupérées.

Sur ces bases (base initiale + CS basculés), plusieurs observations se révèlent « hors champ ».

Pour la validité 2008, c'est le cas de **3 736** CS24. Ils ne sont pas retenus pour au moins l'une des trois raisons suivantes¹ :

- **2 653** certificats de santé appartiennent à des enfants nés avant ou après 2006 (dont les 2217 cas expliqués au-dessus).
- Certains départements n'ont remonté qu'une très faible partie de leurs certificats. Ils correspondent aux 19 certificats du département 27, ainsi qu'aux 155, 286 et 796 certificats des départements 35, 44 et 74 dont le taux de couverture est inférieur à 2 %. Nous observons donc **1 256** rejets pour cette raison.
- **625** certificats correspondent à des enfants domiciliés hors du département ayant émis le certificat (ce qui pose un problème de double-compte puisque c'est le département où la mère est domiciliée qui transmet le CS).

¹ Certains certificats peuvent être rejetés pour plusieurs raisons. C'est pourquoi le total est inférieur à la somme des trois cas de figure.

En ce qui concerne les données fusionnées **pour la validité 2009** (base initiale + CS basculés), **1083** certificats de santé ne sont pas retenus pour au moins l'une des trois raisons suivantes² :

- **29** certificats de santé appartiennent à des enfants nés avant ou après 2007.
- Certains départements n'ont remonté qu'une très faible partie de leurs certificats. Ils correspondent aux 729 certificats du département 95 (taux de couverture de 4.1 %), ainsi qu'aux 7 certificats du département 973 (taux de couverture inférieur à 2 %). **736** observations sont donc rejetées pour cette raison.
- **318** certificats correspondent à des enfants domiciliés hors du département ayant émis le certificat.

Ainsi, pour les validités 2008 et 2009, la DREES a collecté, respectivement, **280 481** et **261 921** certificats de santé au 24^{ème} mois jugés exploitables (pour 783 716 et 803 418 naissances domiciliées selon l'INSEE ; soit des taux de couverture « France entière » estimés à **36 %** et **32,6 %**). **79** départements sur 100 ont fait remonter à la DREES leurs données individuelles des enfants nés en 2006, **78** départements pour 2007. Là encore, on observe une nette progression de la participation des départements, puisque seuls 54 et 68 départements avaient remonté leurs données pour les précédentes validités (2006 et 2007).

Les **cartes 1 et 2** ci-après présentent les taux de couverture des CS24 par département pour les validités 2008 et 2009 (ratio entre le nombre de CS24 reçus et le nombre de naissances domiciliées correspondant). En blanc sont représentés les départements pour lesquels nous ne disposons d'aucune information (non répondants ou avec taux de couverture proche de zéro).

Les **tableaux 1 et 2** qui suivent permettent de consulter les données précises par département, y compris les DOM qui ne sont pas illustrés sur les cartes.

Pour l'année 2008, on observe ainsi **8** régions dont tous les départements ont fourni des CS au 24^{ème} mois (Champagne-Ardenne, Bourgogne, Nord-Pas-de-Calais, Lorraine, Alsace, Franche-Comté, Auvergne et Corse) et **10** pour l'année 2009 (Champagne-Ardenne, Bourgogne, Nord-Pas-de-Calais, Lorraine, Ile-de-France, Franche-Comté, Auvergne, Haute-Normandie, Centre et Bretagne)³. Ce sont dans les départements du Sud-Ouest et du Sud-Est que les données sont les moins nombreuses. On note par ailleurs un déficit d'information dans les départements du Centre et Centre-ouest de la France.

Lorsque les départements se sont livrés au recueil des CS24, le taux de réponse moyen était de 50 % pour la validité 2008 (moyenne des taux de couverture pour les 79 départements ayant remonté des données CS24) et de 46 % pour la validité 2009 (moyenne des taux de couverture pour les 78 départements ayant remonté des données CS24).

² Certains certificats peuvent être rejetés pour plusieurs raisons. C'est pourquoi le total est inférieur à la somme des trois cas de figure.

³ Pour rappel, c'était le cas de seulement 4 régions et 6 régions pour les validités 2006 et 2007.

Carte 1 - Taux de couverture par département de la validité 2008 des CS24




Tableau 1 - Taux de couverture détaillés par région et département (CS24 - validité 2008)

REGION	DEPARTEMENT		Nombre de certificats reçus	Nombre estimé d'enfants de 2 ans en 2008	Taux de couverture (en %)
ILE-DE-FRANCE			38947	159547	24,4
	Paris	75	1703	22937	7,4
	Seine-et-Marne	77	8179	18635	43,9
	Yvelines	78	1703	19755	8,6
	Essonne	91	9752	17026	57,3
	Hauts-de-Seine	92	9017	22118	40,8
	Seine-Saint-Denis	93		23965	0,0
	Val-de-Marne	94	7887	18146	43,5
	Val-d'Oise	95	706	16965	4,2
CHAMPAGNE-ARDENNE			8381	16079	52,1
	Ardennes	08	1650	3578	46,1
	Aube	10	1929	3601	53,6
	Marne	51	3736	6760	55,3
	Haute-Marne	52	1066	2140	49,8
PICARDIE			10004	24418	41,0
	Aisne	02		6954	0,0
	Oise	60	5570	10650	52,3
	Somme	80	4434	6814	65,1
HAUTE-NORMANDIE			7396	22616	32,7
	Eure	27		7614	0,0
	Seine-Maritime	76	7396	15002	49,3
CENTRE			16391	31417	52,2
	Cher	18		3349	0,0
	Eure-et-Loir	28	3037	5823	52,2
	Indre	36	413	2360	17,5
	Indre-et-Loire	37	4202	6891	61,0
	Loir-et-Cher	41	2518	3880	64,9
	Loiret	45	6221	9114	68,3
BASSE-NORMANDIE			4089	17030	24,0
	Calvados	14	1018	8062	12,6
	Manche	50	3071	5735	53,5
	Orne	61		3233	0,0
BOURGOGNE			6974	17854	39,1
	Côte-d'Or	21	3831	5892	65,0
	Nièvre	58	1075	2150	50,0
	Saône-et-Loire	71	1009	6033	16,7
	Yonne	89	1059	3779	28,0
NORD-PAS-DE-CALAIS			21727	53846	40,4
	Nord	59	16348	34592	47,3
	Pas-de-Calais	62	5379	19254	27,9
LORRAINE			16564	26753	61,9
	Meurthe-et-Moselle	54	5938	8328	71,3
	Meuse	55	950	2221	42,8
	Moselle	57	7743	11903	65,1
	Vosges	88	1933	4301	44,9
ALSACE			12252	21794	56,2
	Bas-Rhin	67	6618	12961	51,1
	Haut-Rhin	68	5634	8833	63,8
FRANCHE-COMTE			8959	14386	62,3
	Doubs	25	4175	6713	62,2
	Jura	39	1581	2939	53,8
	Haute-Saône	70	2037	2886	70,6
	Territoire de Belfort	90	1166	1848	63,1
PAYS DE LA LOIRE			11172	45121	24,8
	Loire-Atlantique	44		16355	0,0
	Maine-et-Loire	49		10190	0,0
	Mayenne	53		3950	0,0
	Sarthe	72	4412	6811	64,8
	Vendée	85	6760	7815	86,5
BRETAGNE			10145	37093	27,4
	Côtes-d'Armor	22	4709	6479	72,7
	Finistère	29		10078	0,0
	Ille-et-Vilaine	35		12610	0,0
	Morbihan	56	5436	7926	68,6

POITOU-CHARENTE			5699	19267	29,6
	Charente	16	2749	3539	77,7
	Charente-Maritime	17	2950	6265	47,1
	Deux-Sèvres	79		4513	0,0
	Vienne	86		4950	0,0
AQUITAINE			12010	33839	35,5
	Dordogne	24	976	3925	24,9
	Gironde	33	8602	16116	53,4
	Landes	40	2432	4152	58,6
	Lot-et-Garonne	47		3295	0,0
	Pyrénées-Atlantiques	64		6351	0,0
MIDI-PYRENEES			10851	30485	35,6
	Ariège	09	955	1345	71,0
	Aveyron	12	2949	2917	101,1
	Haute-Garonne	31		13835	0,0
	Gers	32	681	1868	36,5
	Lot	46	789	1581	49,9
	Hautes-Pyrénées	65	1510	2126	71,0
	Tarn	81	2595	3988	65,1
	Tarn-et-Garonne	82	1372	2825	48,6
LIMOUSIN			3818	7480	51,0
	Corrèze	19	1276	2430	52,5
	Creuse	23		1153	0,0
	Haute-Vienne	87	2542	3897	65,2
RHONE-ALPES			27915	75791	36,8
	Ain	01	3281	7937	41,3
	Ardèche	07		1153	0,0
	Drôme	26	2877	5672	50,7
	Isère	38	7695	15663	49,1
	Loire	42	4600	8836	52,1
	Rhône	69	7256	22371	32,4
	Savoie	73	2206	4833	45,6
	Haute-Savoie	74		9326	0,0
AUVERGNE			10428	13944	74,8
	Allier	03	2392	3355	71,3
	Cantal	15	982	1354	72,5
	Haute-Loire	43	1769	2633	67,2
	Puy-de-Dôme	63	5285	6602	80,1
LANGUEDOC-ROUSSILLON			12535	28 078	44,6
	Aude	11	1995	3674	54,3
	Gard	30	808	8011	10,1
	Hérault	34	9188	10774	85,3
	Lozère	48	544	765	71,1
	Pyrénées-Orientales	66		4854	0,0
PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR			17573	53479	32,9
	Alpes-de-Haute-Provence	04		1665	0,0
	Hautes-Alpes	05		1300	0,0
	Alpes-Maritimes	06		11039	0,0
	Bouches-du-Rhône	13	11845	22630	52,3
	Var	83	5728	10268	55,8
	Vaucluse	84		6577	0,0
CORSE			1293	2955	43,8
	Corse-du-Sud	2A	465	1327	35,0
	Haute-Corse	2B	828	1628	50,9
DOM			5358	29110	18,4
	Guadeloupe	971	2121	5701	37,2
	Martinique	972		4682	0,0
	Guyane	973		5363	0,0
	La Réunion	974	3237	13364	24,2
France ENTIERE			280481	782382	35,8

Carte 2 - Taux de couverture par département de la validité 2009 des CS24




Tableau 2 - Taux de couverture détaillés par région et département (CS24 - validité 2009)

REGION	DEPARTEMENT		Nombre de certificats reçus	Nombre estimé d'enfants de 2 ans en 2009	Taux de couverture (en %)
ILE-DE-FRANCE			40389	164772	24,5
	Paris	75	3176	23726	13,4
	Seine-et-Marne	77	8217	19238	42,7
	Yvelines	78	1500	19832	7,6
	Essonne	91	9508	17408	54,6
	Hauts-de-Seine	92	8535	23023	37,1
	Seine-Saint-Denis	93	1291	25054	5,2
	Val-de-Marne	94	8162	18654	43,8
	Val-d'Oise	95		17837	0,0
	CHAMPAGNE-ARDENNE			8169	16337
	Ardennes	08	1554	3552	43,8
	Aube	10	1909	3907	48,9
	Marne	51	3416	6842	49,9
	Haute-Marne	52	1290	2036	63,4
PICARDIE			9123	25225	36,2
	Aisne	02		7000	0,0
	Oise	60	5359	11255	47,6
	Somme	80	3764	6970	54,0
HAUTE-NORMANDIE			6689	23001	29,1
	Eure	27	3250	7523	43,2
	Seine-Maritime	76	3439	15478	22,2
CENTRE			15460	30352	50,9
	Cher	18	1566	3212	48,8
	Eure-et-Loir	28	705	5578	12,6
	Indre	36	1548	2283	67,8
	Indre-et-Loire	37	3538	6744	52,5
	Loir-et-Cher	41	2293	3757	61,0
	Loiret	45	5810	8778	66,2
BASSE-NORMANDIE			966	17415	5,5
	Calvados	14	966	8583	11,3
	Manche	50		5571	0,0
	Orne	61		3261	0,0
BOURGOGNE			9023	17749	50,8
	Côte-d'Or	21	3806	5764	66,0
	Nievre	58	1178	2076	56,7
	Saône-et-Loire	71	976	5825	16,8
	Yonne	89	3063	4084	75,0
NORD-PAS-DE-CALAIS			21143	54555	38,8
	Nord	59	16764	35188	47,6
	Pas-de-Calais	62	4379	19367	22,6
LORRAINE			15640	27384	57,1
	Meurthe-et-Moselle	54	5461	8577	63,7
	Meuse	55	1496	2201	68,0
	Moselle	57	6744	12268	55,0
	Vosges	88	1939	4338	44,7
ALSACE			5137	22239	23,1
	Bas-Rhin	67		12880	0,0
	Haut-Rhin	68	5137	9359	54,9
FRANCHE-COMTE			9176	14960	61,3
	Doubs	25	4071	6830	59,6
	Jura	39	1979	3149	62,8
	Haute-Saône	70	1918	3044	63,0
	Territoire de Belfort	90	1208	1937	62,4
PAYS DE LA LOIRE			10833	46767	23,2
	Loire-Atlantique	44		16497	0,0
	Maine-et-Loire	49		10767	0,0
	Mayenne	53		4317	0,0
	Sarthe	72	3881	7411	52,4
	Vendée	85	6952	7775	89,4
BRETAGNE			18721	38503	48,6
	Côtes-d'Armor	22	4316	6972	61,9
	Finistère	29	5143	10302	49,9
	Ille-et-Vilaine	35	4945	12771	38,7
	Morbihan	56	4317	8458	51,0

POITOU-CHARENTE			7689	19287	39,9
	Charente	16	2180	3831	56,9
	Charente-Maritime	17	2754	6358	43,3
	Deux-Sèvres	79	2755	4185	65,8
	Vienne	86		4913	0,0
AQUITAINE			12281	34912	35,2
	Dordogne	24	954	3891	24,5
	Gironde	33	7252	16450	44,1
	Landes	40	2334	4027	58,0
	Lot-et-Garonne	47	1741	3487	49,9
	Pyrénées-Atlantiques	64		7057	0,0
MIDI-PYRENEES			6631	32191	20,6
	Ariège	09	907	1819	49,9
	Aveyron	12		2933	0,0
	Haute-Garonne	31		14752	0,0
	Gers	32	737	1739	42,4
	Lot	46	868	1613	53,8
	Hautes-Pyrénées	65	1380	2222	62,1
	Tarn	81	2422	4206	57,6
	Tarn-et-Garonne	82	317	2907	10,9
LIMOUSIN			1104	7315	15,1
	Corrèze	19	1104	2315	47,7
	Creuse	23		1035	0,0
	Haute-Vienne	87		3965	0,0
RHONE-ALPES			26068	79808	32,7
	Ain	01	2890	8182	35,3
	Ardèche	07		3609	0,0
	Drôme	26	2905	6121	47,5
	Isère	38	6737	15793	42,7
	Loire	42	4287	9251	46,3
	Rhône	69	6377	22551	28,3
	Savoie	73	2086	4922	42,4
	Haute-Savoie	74	786	9379	8,4
AUVERGNE			9846	14651	67,2
	Allier	03	2158	3666	58,9
	Cantal	15	927	1458	63,6
	Haute-Loire	43	1588	2625	60,5
	Puy-de-Dôme	63	5173	6902	74,9
LANGUEDOC-ROUSSILLON			8004	29533	27,1
	Aude	11	1851	3800	48,7
	Gard	30		8137	0,0
	Hérault	34	5675	11866	47,8
	Lozère	48	478	824	58,0
	Pyrénées-Orientales	66		4906	0,0
PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR			16335	54308	30,1
	Alpes-de-Haute-Provence	04		1664	0,0
	Hautes-Alpes	05		1400	0,0
	Alpes-Maritimes	06		11354	0,0
	Bouches-du-Rhône	13	11099	23346	47,5
	Var	83	5236	10239	51,1
	Vaucluse	84		6305	0,0
CORSE			642	2781	23,1
	Corse-du-Sud	2A	642	1293	49,7
	Haute-Corse	2B		1488	0,0
DOM			2852	29373	9,7
	Guadeloupe	971	1852	5348	34,6
	Martinique	972		4769	0,0
	Guyane	973		5653	0,0
	La Réunion	974	1000	13603	7,4
France ENTIERE			261921	803418	32,6

Constitution des fichiers nationaux des certificats de santé au 24^{ème} mois pour les validités 2008 et 2009

L'objet de cette partie est de décrire les différents traitements de corrections statistiques (ou les principales « opérations qualité ») menés pour constituer les fichiers statistiques de 2008 et 2009 à partir des fichiers individuels bruts reçus des départements.

Les variables conservées dans le fichier

Les certificats de santé au 24^{ème} mois consistent en un questionnaire, rempli par le médecin au cours de la visite obligatoire dans le vingt-quatrième mois de l'enfant. Le formulaire Cerfa avait été légèrement remanié en janvier 2006 (*annexes IA et IB*). Il est organisé en plusieurs blocs succincts qui recueillent des informations sur :

- le sexe, les lieux de naissance et de domiciliation de l'enfant ;
- quelques caractéristiques de la mère, du père et du foyer ;
- le mode de garde éventuel de l'enfant ;
- le contexte et les suites données à l'examen médical pratiqué ;
- les vaccinations de l'enfant ;
- les antécédents médicaux de l'enfant ;
- des informations sur son développement psychomoteur ;
- les mesures staturo-pondérales ;
- les affections actuellement présentées par l'enfant ;
- quelques informations sur l'allaitement et le risque de saturnisme.

Toutes les informations du CS24 ne sont pas demandées aux départements, notamment les patronymes des parents, de l'enfant et du médecin (dans un souci d'anonymisation des données). De même, les informations relatives à certaines affections ou le bloc relatif au développement psychomoteur de l'enfant sont absents de nos fichiers.

Dans les bases initiales, nous disposons ainsi de 85 variables remontées pour chacun des départements. Elles peuvent se décomposer en deux grandes catégories : les renseignements non médicaux (30) et les variables médicales (55) qui concernent aussi bien les vaccinations, les antécédents médicaux que les affections actuelles de l'enfant.

Certaines variables doivent être utilisées avec précaution, soit du fait d'un taux de réponse faible, soit du fait du mode de codage des certificats.

La concaténation des données : les difficultés rencontrées

Afin de faciliter la concaténation des données départementales en une base nationale, la DREES envoie aux services de PMI de chaque département un courrier détaillant le dessin de fichiers attendu (*annexe 2*) : les variables à conserver, leur emplacement précis dans la base et leur format.

Néanmoins, des travaux d'homogénéisation des données demeurent souvent nécessaires ; soit du fait d'un positionnement erroné des variables (par inversion, oubli ou ajout de variables non demandées), soit du fait d'un format différent de celui attendu (par exemple, une seule variable en format date alors que l'on attendait deux variables « mois » et « année ») ou encore de modalités inconnues ou inadaptées. De ce fait, il est indispensable d'expertiser la structure des données de chaque département et, en cas d'erreurs, de les transformer.

À ce premier obstacle s'ajoute un problème lié à la diversité des logiciels utilisés pour restituer les données, qui dépend des moyens de la PMI ou du prestataire qu'elle a choisi. Des phénomènes d'incompatibilité entre les différents formats de fichiers amènent à la perte de certaines informations, non déterminables *a priori*, lors de la réalisation de la concaténation des différents fichiers départementaux. De ce fait, il est nécessaire de vérifier, pour chaque département et sur chacune des variables, que le transfert et la concaténation restituent précisément les données initiales. Le cas échéant, il faut opérer à des modifications préalables du format des données.

Homogénéisation des modalités de réponse

Afin de juger de la qualité des données récoltées sur les CS24, une première intervention a consisté à harmoniser les réponses. Dans le reste du document, cette étape sera nommée **l'homogénéisation**. En effet, la saisie des certificats de santé étant dévolue aux départements, le codage des modalités des différentes variables n'est pas nécessairement homogène, bien que des consignes précises aient été adressées aux différents acteurs. L'hétérogénéité de certaines réponses principalement liée à l'utilisation de formats différents (y compris pour la non-réponse) ou à des fautes de frappe.

Dans un premier temps, la modalité « I » correspondant à « Inconnue » ou « Indéterminée » a été recodée en non-réponse pour l'ensemble des variables.

Le **tableau 3** ci-après récapitule les principales règles d'homogénéisation des modalités de réponse, utilisées sur les données des validités 2008 et 2009.

Tableau 3 – Principales règles d'homogénéisation des modalités

Variables	Modifications opérées suite à l'homogénéisation des modalités de réponse	
	Anciennes modalités	Nouvelles modalités
Ensemble des variables à modalités O / N (oui / non)	" ", "1", "9", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "8", "02", "03", "04", "05", "06", "07", "08", "09"	" "
	"O", "o", "1", "01"	"O"
	"n", "0", "00"	"N"
Année d'accouchement	" ", "0", "00", "????"	"2006" applicable à la validité 2008
	"1120", "1220", "220", "820", "920"	"2006" applicable à la validité 2008
	"1677"	"2006" applicable à la validité 2008
	"980"	"2006" applicable à la validité 2008
	"1006", "6", "06"	"2006"
	"2017"	"2007"
	"2066-2206"	"2006"
	"9"	"2009"
	"2207-5007-207-2097", "7"	"2007"
	"2028", "8208", "2208", "5008", "2088", "2018", "8"	"2008"
	année=2146	2006
Si année à 2005, 2006, 2007	Recherche des éventuels doublons avec validités précédentes, si pas d'explication, mise à blanc de l'année, avant calage.	
Année naissance mère	"1", "01"	"2001"
	2 chiffres différents de "00" pour année de naissance (ex. "87")	Alors année = "19" + les deux chiffres ("1987" pour l'ex.)
	si année aberrante mais comprise entre 1900 et 2100 (ex. "1909", "1947", "1197", "2003", "2004"...)	" "
	année=1197	1997
	année=1682	1982
	année=19, année=6...	" " (pas d'interprétation)
Année d'examen	si année non attendue = 0220, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2020, 2030, 2040, 2146, 2068, 0309, 9630...	" " si pas de possibilité de récupérer l'année complète dans certains cas de décalage de dates (cas dans base 2008)
	année=1928, 2068, 2208...	2008
	année=1909, 1929, 2029,	2009
	année=2475	2005
	2009, 2010, 2011 (année postérieure à la validité étudiée)	" " sauf pour les années qui peuvent justifier des rejets qui seront injectés dans la base de validités suivantes
	'2089', '2099'	"2009"
"10" (CS24 validité 2009)	"2010"	
IMC	"N", "0",	"N"
	"O", "1"	"O"
	confusion avec indice de masse corporel	" "
Garde	" ", "0", "1"	" "
	"1", "N"	"N"
	"2", "P"	"P"
	"3", "C"	"C"
	"O", "Oui"	"O"
	"4", "5"	" "
Profession mère / père recodée	si codée sur 3 chiffres	on prend le premier chiffre, sauf pour le dépt 58 pour qui le premier chiffre est toujours "zéro" alors que le second semble le mieux correspondre au codage attendu de l'item (données lues allant de 010 à 100...)
	"0", "9", "NR", "I"	" "
	si prof='DC' ou 'D'	prof=" "

Activité prof mère / père	si activi_prof_pere = "P" ou "8"	""
	si activi_prof_mere = "Non"	""
	"1,00","01"	"1"
	"2,00","02"	"2"
	"3,00","03"	"3"
	"4,00","04"	"4"
	"5,00","05"	"5"
	"6,00","06"	"6"
	'I','9','O','N'	""
"7,00","07"	"7"	
Niveau d'étude mère / père	"-","0","5","6","7","9","N","O","X"	""
	"enseignement supérieur"	"4"
	"niveau bac"	"3"
	"secondaire"	"2"
	"école primaire"	"1"
Médecin ayant effectué l'examen	"I", "NR", "4", "04", "0", "09", "99"	""
	"1","O","Om","OM"	"01"
	"2","P","Pé","PE"	"02"
	"3","A","AU","GY"	"03"
	'5','7','0','00','IN','04'	""
Lieu d'examen	" " "0","00","C","R","H","9", "09","I","IN","N","O","P","99"	" "
	1", "01"	"01"

	'4","A"	"04"
	"5","05"	"05"
Mois d'accouchement / de naissance de la mère / Mois d'examen	"0","00","20", "22","29","13","14","IN"	"" sauf si mois est récupérable sur les deux premiers champs de l'année suivante décalée.
	"1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9"	"01", "02", "03", "04", "05", "06", "07", "08", "09"
	Dans le cas où le jour a été saisi à la place du mois (visible par l'année qui subit également le décalage)	Possibilité de récupérer le mois en extrayant les deux premiers caractères de l'année (2 premiers chiffres de l'année décalée saisie).
Dep	"0","00", ...	" "
	1", "01"	"01"
	"9","09"	"09"
	"96"	"971"
	"97" (avec ori_dep = 974)	"974"
	"99"	"974"
	"71320", "71390","71100","71230","71500","71680" (codes postaux saisis plutôt que le numéro simple du département)	"71"
	Dep manquant dans fichiers lus par stdi	On prend le n° de département saisi en toute dernière position de ligne du fichier stdi
Sexe de l'enfant	"0", "I"	""
	"1"	"M"
	"2"	"F"
Parent isolé	"I"	""
	"1" "01"	"N"
	2',"m","O", "02"	"M"
	3"	"P"

Poids	poids>0 and poids <= 2.5	poids = poids * 10000
	poids>2.5 and poids <= 20	poids = poids * 1000
	poids>=70 and poids <= 200	poids = poids * 100
	poids>=700 and poids <= 3500	poids = poids * 10
	mesures de poids précédées de "-"	conservation de la valeur numérique si celle-ci n'est pas aberrante
	poids > 1 000 000 and poids < 1 600 000	poids = poids/100
	poids >= 80 000 and poids < 99 000	poids = poids/10
Taille	taille <=1	taille = taille * 100
	taille > 1 et taille <=12	taille = taille * 10
	650 =< taille <= 1200	taille = taille / 10
	6500 =< taille <= 12000	taille = taille / 100
	taille = 9 049 (un espace après le chiffre des milliers)	taille=9049 (suppression de l'espace afin de récupérer une valeur numérique)
	taille="81;5"	taille=81.5
Aberration chromosomique	triso="2"	aberra = "0" et triso=" "
	hospi= "0"	0
	si nb de jours d'hospitalisation sur plus de 2 chiffres (≥100)	" " car la structure de base attendue ne prévoyait pas plus de 2 chiffres pour cette variable.
Affections actuelles	affect = "2", "3"	" "

Apurement et redressement des bases nationales des certificats de santé au 24^{ème} mois

Traitement des incohérences

Une fois les bases nationales constituées et harmonisées, une série de premières corrections élémentaires est appliquée. Elles concernent avant tout l'année de naissance de l'enfant et la variable de département. Ainsi :

- Si l'année de naissance de l'enfant n'est pas renseignée, on lui affecte l'année correspondant à la validité (*i.e.* 2006 pour la validité 2008 et 2007 pour la validité 2009).
- Si le département saisi est manquant, on lui affecte le département d'origine du fichier.

Un deuxième pan de la constitution des bases définitives des validités 2008 et 2009 des CS24 consiste à pallier les éventuelles valeurs aberrantes.

Les problèmes de cette nature sont relativement mineurs dans nos fichiers et se concentrent sur quelques variables isolées. Les modalités considérées comme aberrantes sont alors recodées en valeurs manquantes (âge de la mère supérieur à 55 ans ou inférieur à 13 ans à la naissance de l'enfant, poids inférieur à 7 kilos ou supérieur à 20 kilos...) – cf. 2^{ème} colonne du **tableau 4**.

Par ailleurs, lorsque les réponses relatives aux différentes doses des vaccins se révèlent incohérentes ou incomplètes, elles sont rendues compatibles entre elles.

Tableau 4 – Les principales règles de traitement des incohérences

Corrections avant le traitement de la non-réponse		
An_naiss_m	Si l'âge de la mère à l'accouchement (an_acc - an_naiss_m) n'est pas compris entre 13 et 55 ans	Alors on met l'année de naissance de la mère à vide
Poids	Si le poids (recodé en grammes au préalable si nécessaire) n'est pas compris entre 7000 et 20000	Alors on met le poids à vide
Taille	Si la taille (recodée en centimètres au préalable si nécessaire) n'est pas comprise entre 65 et 103	Alors on met la taille à vide
Hospi	Si le nombre d'hospitalisations est supérieur à 450 jours	Alors on met le nombre d'hospitalisations à vide
Nbenfant	Si le nombre d'enfants vivant au foyer est supérieur à 19	Alors on met le nombre d'enfants à vide
Ensemble des variables de vaccination	Si, pour un vaccin donné, dose n ="N" ou " " et dose $n+1$ ="O"	Alors on met dose n à "O"

Qualité des données et traitement de la non-réponse

Le principal problème rencontré sur les données brutes réside dans l'importance de la non-réponse. Les défauts d'informations varient très sensiblement selon le type de variables ; ils sont généralement plus importants pour les variables médicales, en particulier celles renseignant des troubles, que pour les variables « sociodémographiques ». Le taux de réponse dépend surtout du mode de formulation dans le questionnaire, avec des informations plus souvent absentes pour les questions bimodales de type oui / non.

Il faut en effet bien garder à l'esprit que les certificats de santé sont des documents médicaux standardisés. D'une part, il ne s'agit donc pas d'une enquête ponctuelle ciblée. D'autre part, les examens cliniques et les conclusions médicales suivent une logique propre à la profession (*i.e.* à la pratique du médecin). La transcription par le médecin de sa consultation peut donc être cursive et se contenter de ne souligner que les éléments « déviants » par rapport à la norme médicale, selon une logique de soins et de suivi médical et non d'enregistrement exhaustif.

Dans ce contexte, il est apparu extrêmement opportun de mener des analyses approfondies nous autorisant à arbitrer sur le statut des défauts d'informations, selon les variables et les situations. Nous avons ainsi distingué quatre grands types de cas qui ont donné lieu à des traitements différenciés :

- une absence totale d'informations pour tous les dossiers d'un département sur une ou plusieurs variables ;
- une non-réponse partielle sur une ou plusieurs variables qu'il est possible d'appréhender *via* d'autres variables renseignées ;
- une non-réponse partielle que l'on peut imputer comme relevant des modalités « naturelles » (généralement « non » ou 0) ;
- des informations manquantes qui correspondent réellement au statut « inconnu » ou « indéterminé » (*i.e.* à de la non-réponse sur un dossier spécifique).

- **Recodage de la non-réponse départementale**

Dans un premier temps, il s'agit donc de calculer les taux de réponse par département pour chacune des variables et sur chacune des validités (**tableaux 5a1 à 5j2** pour la validité **2008** – **pages 24 à 43** – et **tableaux 6a1 à 6j2** pour la validité **2009** – **pages 44 à 63**), de les analyser puis de déterminer des règles simples et pertinentes permettant de détecter, pour chaque variable, les départements pour lesquels l'information n'a pas été remontée (non recodée, non prise en compte par les PMI...).

Cette forme de non-réponse – que nous qualifions ici de « non-réponse départementale » – est distinguée de la non-réponse classique (propre à un certificat en particulier) par un codage spécifique : le code « Z ».

La règle utilisée pour l'identifier est relativement simple et généralisable à l'ensemble des validités. De manière générale, lorsqu'une variable n'est pas renseignée pour l'ensemble des certificats d'un département, elle se voit automatiquement recodée en « Z »⁴.

Néanmoins, dans certains cas, on considérera qu'une information est indisponible pour un département que si on observe également une non-réponse généralisée pour d'autres variables qui lui sont liées :

- soit parce qu'une autre variable permet de fournir ou d'approcher l'information manquante (par exemple, les variables « profession en clair », « profession recodée » et « activité professionnelle » des parents) ;
- soit parce qu'il est difficile de savoir si cette absence d'information relève de la non-réponse ou si cela masque, en réalité, une modalité par défaut (cas décrits ci-après). Dans ce cas (variables bimodales avec une modalité extrêmement rare), un département n'est alors considéré comme non-répondant pour une variable que s'il l'est également pour une ou plusieurs variables qui lui sont associées (par exemple, l'ensemble des variables relatives aux affections actuelles).

Les tableaux ci-après donnent, pour chaque département, les taux de réponse bruts associés à chacune des variables. Ils résument aussi les règles employées quant à la non-réponse départementale : un département est jugé non-répondant pour une variable (et donc la modalité associée automatiquement codée « Z ») si son taux de réponse est de 0 % ainsi que pour les variables associées (champs délimités dans les tableaux par des doubles traits). Les informations non disponibles pour chaque département sont surlignées.

Par ailleurs, il faut souligner que les variables relatives aux vaccinations des enfants ont fait l'objet d'analyses *a posteriori* et de traitements spécifiques par l'InVS. Lorsque celui-ci a considéré qu'un taux de couverture vaccinale d'un département apparaissait incohérent ou insuffisamment renseigné, il a été jugé préférable de ne pas traiter la ou les variables correspondantes et d'associer un code « Z » (plus de 30 % de réponses manquantes) pour toutes les observations du département concerné (*repérées en italique dans les tableaux*).

Ainsi, pour la validité 2008 :

- départements 24 et 57 : données relatives au vaccin Polio jugées inexploitable ;
- départements 63 et 81 : données pour vaccin DT jugées inexploitable, ainsi que celles relatives au vaccin Polio ;
- département 12 : ce sont les données relatives aux vaccins contre hemophilus et hépatite B qui ont été jugées inexploitable ;
- informations relatives à la vaccination BCG jugées peu fiables pour les départements 24, 32, 48, 52, 63, 80 et 974 ;
- les données relatives aux vaccins contre la rougeole, la rubéole et les oreillons ont été jugées inexploitable pour les départements 9, 10, 12, 16, 24, 32, 37, 51, 56, 57, 63, 81, 83, 89 et 974, notamment à cause d'un problème de logiciel ; les anciennes variables permettent de comptabiliser les enfants ayant eu au moins une dose mais ne permettent pas de savoir combien d'enfants ont eu 2 doses, aussi la variable sur la 2^{ème} dose du ROR a été jugée peu fiable pour l'ensemble des départements et a donc été supprimée.

⁴ De ce fait, l'ensemble des variables du fichier statistique ont été recodées en variables de type caractère.

- les variables dose 1, dose 2, dose 3 et rappel, sur la vaccination contre le pneumocoque ont également été jugés peu fiables pour l'ensemble des départements et ont donc été supprimées.

Pour la validité 2009 :

- département 63: données pour vaccin DT jugées inexploitables ;
- département 32 : données pour vaccin DT jugées inexploitables ainsi que celles du vaccin Coqueluche et Hemophilus ;
- départements 69, 71 et 74 : données pour vaccin Hépatite B jugées incertaines ;
- des erreurs de codage ont été corrigées, après consultation du département 24, 57 et 81 sur leurs données pour les vaccins Polio ;
- les données relatives aux vaccins contre la rougeole, la rubéole et les oreillons ont été jugées inexploitables pour de très nombreux départements, notamment à cause d'un problème de logiciel et du fait du changement introduit sur le certificat (avec une nouvelle variable ROR 1 dose et ROR 2 doses remplaçant les variables "rougeole", "oreillons" et "rubéole"). Aucune couverture vaccinale ne sera donc pas présentée concernant le ROR et il faudra être très précautionneux sur les éventuelles statistiques départementales issues des bases de données ;
- les variables dose 1, dose 2, dose 3 et rappel, sur la vaccination contre le pneumocoque ont été jugées peu fiables pour l'ensemble des départements et ont donc été supprimées ;
- Pour le vaccin BCG, les couvertures vaccinales n'ont été estimées que pour la Guyane et les départements de l'Île de France, seules régions où ce vaccin est recommandé à tous les enfants depuis juillet 2007. Nous ne présentons pas de résultats pour les autres départements où la vaccination est recommandée seulement aux enfants « à risque » que nous ne pouvons pas identifier ici.

Il est à noter que nous avons choisi de conserver dans notre base l'ensemble des certificats de santé, quand bien même beaucoup d'informations manqueraient pour certaines observations. Selon la même logique, nous avons donc considéré comme valides, pour le traitement général des données, toutes les observations de la base périmétrée, même si un certain nombre de variables de vaccination, voire toutes, étaient manquantes ou inexploitables.

Tableau 5a1 - Taux de réponse par département 1 / 20 (données brutes / Validité 2008)

Département	Mois accouchement	Année accouchement	Sexe	Nb enfants vivant au foyer	Dep résidence mère	Mois naissance mère	Année naissance mère
01	100%	100%	100%	70%	100%	97%	97%
03	100%	100%	100%	74%	100%	98%	98%
08	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%
09	81%	100%	80%	37%	100%	74%	74%
10	100%	100%	100%	43%	100%	88%	88%
11	100%	100%	100%	70%	100%	96%	96%
12	100%	100%	100%	0%	100%	97%	97%
13	100%	100%	100%	58%	100%	100%	100%
14	100%	100%	100%	35%	100%	94%	94%
15	100%	100%	100%	62%	100%	94%	94%
16	100%	100%	100%	88%	100%	98%	98%
17	100%	100%	100%	53%	100%	99%	99%
19	100%	100%	99%	63%	100%	93%	93%
21	100%	100%	100%	55%	100%	99%	99%
22	100%	100%	100%	92%	100%	99%	99%
24	100%	100%	100%	83%	100%	99%	99%
25	100%	100%	100%	90%	100%	98%	98%
26	100%	100%	100%	44%	100%	95%	95%
28	100%	100%	100%	49%	100%	92%	92%
2A	100%	100%	100%	0%	100%	98%	98%
2B	100%	100%	100%	94%	100%	99%	99%
30	100%	100%	100%	81%	100%	94%	94%
32	100%	100%	99%	39%	100%	87%	87%
33	100%	100%	100%	0%	100%	99%	99%
34	100%	100%	100%	38%	100%	89%	89%
36	100%	100%	100%	100%	100%	98%	98%
37	100%	100%	100%	92%	100%	99%	99%
38	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%
39	100%	100%	99%	0%	100%	96%	96%
40	100%	100%	100%	78%	100%	98%	98%
41	100%	100%	100%	44%	100%	98%	98%
42	100%	100%	99%	40%	100%	99%	99%
43	100%	100%	100%	83%	100%	99%	99%
45	100%	100%	100%	95%	100%	99%	99%
46	100%	100%	100%	85%	100%	97%	97%
48	100%	100%	100%	85%	100%	93%	93%
50	100%	100%	100%	50%	100%	96%	96%
51	100%	100%	100%	23%	100%	73%	73%
Total	100%	100%	99.9%	47%	100%	93%	93%
Nb dep non répondant	0	0	0	14	0	1	2

Tableau 5a2 - Taux de réponse par département 2 / 20 (données brutes / Validité 2008)

Département	Mois accouchement	Année accouchement	Sexe	Nb enfants vivant au foyer	Dep résidence mère	Mois naissance mère	Année naissance mère
52	100%	100%	100%	66%	100%	95%	95%
54	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%
55	100%	100%	99%	70%	100%	90%	90%
56	100%	100%	98%	21%	100%	99%	99%
57	100%	100%	100%	84%	100%	99%	99%
58	100%	100%	100%	0%	100%	98%	0%
59	100%	100%	100%	28%	100%	100%	100%
60	100%	100%	100%	60%	100%	98%	98%
62	100%	100%	96%	14%	100%	80%	80%
63	100%	100%	100%	0%	100%	97%	97%
65	100%	100%	100%	0%	100%	98%	98%
67	100%	100%	100%	45%	100%	98%	98%
68	100%	100%	100%	0%	100%	98%	98%
69	100%	100%	97%	0%	100%	0%	0%
70	100%	100%	100%	85%	100%	98%	98%
71	98%	100%	98%	82%	100%	84%	84%
72	100%	100%	100%	94%	100%	98%	98%
73	100%	100%	100%	67%	100%	96%	96%
75	100%	100%	100%	0%	100%	97%	97%
76	100%	100%	100%	90%	100%	99%	99%
77	100%	100%	100%	0%	100%	97%	97%
78	100%	100%	100%	42%	100%	84%	84%
80	100%	100%	99%	35%	100%	90%	90%
81	100%	100%	100%	87%	100%	98%	98%
82	100%	100%	100%	45%	100%	89%	89%
83	100%	100%	100%	40%	100%	90%	90%
85	100%	100%	100%	83%	100%	96%	96%
87	100%	100%	100%	88%	100%	99%	99%
88	100%	100%	100%	51%	100%	95%	95%
89	100%	100%	100%	52%	100%	88%	88%
90	100%	100%	99%	69%	100%	92%	92%
91	100%	100%	100%	60%	100%	96%	96%
92	100%	100%	100%	76%	100%	94%	94%
94	100%	100%	100%	41%	100%	90%	90%
95	100%	100%	100%	58%	100%	88%	88%
971	100%	100%	100%	87%	100%	99%	99%
974	100%	100%	100%	80%	100%	98%	98%
Total	100%	100%	99.9%	47%	100%	93%	93%
Nb dep non répondant	0	0	0	14	0	1	2

Tableau 5b1 - Taux de réponse par département 3 / 20 (données brutes / Validité 2008)

Département	Profession mère	Profession mère codée	Activité prof mère	Profession père	Profession père codée	Activité prof père	Parent isolé
01	28%	69%	75%	28%	87%	68%	1%
03	36%	69%	63%	34%	84%	55%	3%
08	0%	98%	0%	0%	94%	0%	3%
09	56%	56%	40%	70%	70%	39%	0%
10	57%	57%	76%	73%	73%	69%	0%
11	22%	48%	81%	22%	88%	79%	2%
12	0%	64%	64%	0%	0%	0%	0%
13	57%	22%	28%	55%	27%	23%	4%
14	45%	57%	56%	42%	68%	48%	1%
15	100%	66%	76%	100%	82%	72%	0%
16	0%	45%	65%	0%	56%	61%	0%
17	46%	46%	55%	53%	53%	48%	2%
19	60%	60%	70%	70%	70%	63%	1%
21	82%	76%	59%	79%	92%	43%	7%
22	0%	85%	94%	0%	94%	88%	100%
24	26%	26%	55%	26%	26%	63%	1%
25	14%	67%	83%	14%	88%	81%	1%
26	36%	36%	45%	44%	44%	40%	3%
28	75%	14%	71%	74%	17%	61%	1%
2A	92%	92%	0%	88%	88%	0%	12%
2B	75%	63%	83%	74%	90%	70%	10%
30	74%	100%	33%	76%	100%	27%	6%
32	91%	27%	31%	90%	31%	28%	100%
33	0%	96%	0%	0%	92%	0%	0%
34	57%	72%	38%	57%	82%	29%	3%
36	95%	98%	4%	89%	93%	3%	8%
37	27%	20%	45%	26%	24%	50%	1%
38	0%	82%	56%	0%	91%	49%	0%
39	32%	32%	39%	37%	37%	35%	100%
40	12%	59%	61%	17%	71%	68%	3%
41	93%	34%	35%	90%	41%	33%	2%
42	48%	33%	42%	50%	41%	38%	2%
43	63%	62%	71%	63%	79%	62%	1%
45	62%	76%	82%	59%	91%	69%	2%
46	52%	57%	71%	50%	72%	74%	2%
48	31%	80%	60%	33%	93%	77%	0%
50	37%	65%	53%	36%	70%	61%	0%
51	100%	20%	25%	100%	24%	22%	79%
Total	41%	53%	50%	41%	58%	44%	15%
Nb dep non répondant	0			2			22

Tableau 5b2 - Taux de réponse par département 4 / 20 (données brutes / Validité 2008)

Département	Profession mère	Profession mère codée	Activité prof mère	Profession père	Profession père codée	Activité prof père	Parent isolé
52	100%	54%	76%	100%	77%	74%	97%
54	65%	65%	82%	80%	80%	80%	0%
55	19%	48%	63%	22%	62%	52%	2%
56	69%	69%	25%	14%	14%	9%	0%
57	30%	20%	28%	34%	31%	34%	5%
58	0%	69%	0%	0%	84%	0%	100%
59	0%	84%	36%	0%	53%	32%	3%
60	39%	62%	74%	42%	83%	70%	3%
62	53%	10%	13%	64%	13%	10%	7%
63	78%	19%	0%	76%	19%	0%	4%
65	83%	83%	0%	86%	86%	0%	0%
67	48%	74%	83%	43%	87%	60%	0%
68	77%	0%	46%	73%	0%	33%	100%
69	0%	0%	73%	0%	0%	0%	0%
70	53%	70%	65%	50%	91%	49%	4%
71	1%	65%	79%	1%	78%	70%	0%
72	41%	76%	82%	39%	90%	75%	3%
73	26%	68%	86%	25%	84%	85%	0%
75	55%	55%	76%	68%	68%	71%	100%
76	52%	51%	68%	49%	66%	67%	0%
77	55%	55%	69%	66%	66%	63%	100%
78	39%	39%	44%	44%	43%	40%	1%
80	36%	52%	41%	36%	65%	41%	0%
81	17%	11%	24%	17%	15%	27%	1%
82	50%	72%	40%	49%	90%	36%	0%
83	67%	39%	40%	71%	54%	48%	5%
85	52%	77%	78%	52%	90%	76%	4%
87	48%	58%	63%	47%	66%	68%	1%
88	51%	40%	53%	50%	55%	50%	2%
89	63%	63%	80%	77%	77%	79%	0%
90	37%	45%	59%	39%	62%	59%	3%
91	5%	53%	55%	5%	62%	50%	1%
92	100%	46%	44%	100%	57%	58%	100%
94	0%	48%	51%	0%	60%	46%	0%
95	32%	57%	47%	34%	70%	42%	0%
971	90%	12%	23%	37%	19%	20%	5%
974	36%	28%	13%	28%	24%	14%	4%
Total	41%	53%	50%	41%	58%	44%	15%
Nb dep non répondant	0			2			22

Tableau 5c1 - Taux de réponse par département 5 / 20 (données brutes / Validité 2008)

Département	Enfant gardé ?	Garde tiers	Garde ass maternel jour	Garde ass maternel indpt	Garde ass maternel jour et nuit	Garde crèche collective	Garde crèche familiale	Garde crèche parentale	Garde pouponnière	Garde halte garderie	Garde multi accueil	Autre mode de garde
01	19%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
03	32%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
08	37%	2%	22%	0%	0%	5%	3%	1%	0%	3%	0%	8%
09	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	35%
10	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	43%
11	26%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	5%	0%	1%	6%	6%	0%	1%	0%	26%	2%	0%	0%
13	39%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	76%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	53%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19	66%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
21	59%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
22	5%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
24	26%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
25	19%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
26	77%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
28	76%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2A	83%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%
2B	72%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
30	82%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
32	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
33	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%
34	43%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
36	96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
37	26%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
38	97%	100%	37%	63%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	63%	100%
39	66%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
40	46%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
41	40%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
42	50%	100%	100%	46%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	46%	100%
43	29%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
45	28%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
46	37%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
48	41%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
50	46%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
51	0%	30%	0%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
Total	39%	93%	77%	78%	86%	93%	93%	93%	93%	93%	84%	90%
Nb dep non répondant						0						

Tableau 5c2 - Taux de réponse par département 6 / 20 (données brutes / Validité 2008)

Département	Enfant gardé?	Garde tiers	Garde ass maternel jour	Garde ass maternel indpt	Garde ass maternel jour et nuit	Garde crèche collective	Garde crèche familiale	Garde crèche parentale	Garde pouponnière	Garde halte garderie	Garde multi accueil	Autre mode de garde
52	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
54	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	46%
55	24%	28%	26%	23%	26%	31%	26%	26%	26%	27%	1%	33%
56	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	55%
57	39%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
58	44%	43%	43%	0%	43%	43%	43%	43%	43%	43%	0%	43%
59	46%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
60	41%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
62	74%	85%	84%	4%	85%	85%	85%	84%	84%	86%	0%	86%
63	40%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%
65	89%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%
67	48%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
68	55%	54%	54%	0%	54%	54%	54%	54%	54%	54%	100%	54%
69	66%	3%	30%	0%	0%	17%	3%	1%	0%	9%	0%	6%
70	48%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
71	2%	5%	2%	35%	6%	11%	7%	4%	4%	13%	3%	9%
72	29%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
73	22%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
75	48%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
76	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
77	65%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
78	61%	100%	100%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98%	100%
80	15%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
81	16%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
82	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
83	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
85	61%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
87	34%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
88	47%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
89	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	58%
90	40%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
91	23%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
92	34%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
94	42%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
95	39%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
971	52%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
974	26%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Total	39%	93%	77%	78%	86%	93%	93%	93%	93%	93%	84%	90%
Nb dep non répondant						0						

Tableau 5d1 - Taux de réponse par département 7 / 20 (données brutes / Validité 2008)

Département	Praticien examen	Lieu examen	Mois examen	Année examen	Vaccin DT 1 dose	Vaccin DT 2 doses	Vaccin DT 3 doses	Vaccin DT rappel
01	100%	100%	97%	97%	100%	100%	100%	100%
03	100%	100%	98%	98%	100%	100%	100%	100%
08	100%	99%	100%	100%	99%	99%	98%	93%
09	1%	0%	70%	70%	100%	100%	100%	100%
10	99%	99%	95%	95%	100%	100%	100%	100%
11	100%	100%	96%	96%	100%	100%	100%	100%
12	0%	0%	55%	55%	0%	0%	0%	0%
13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	100%	100%	95%	95%	100%	100%	100%	100%
15	100%	92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
17	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
21	100%	100%	98%	98%	100%	100%	100%	100%
22	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
24	97%	100%	98%	98%	100%	100%	100%	100%
25	100%	100%	98%	98%	100%	100%	100%	100%
26	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
28	100%	100%	97%	97%	100%	100%	100%	100%
2A	100%	100%	96%	96%	100%	100%	100%	100%
2B	100%	100%	98%	98%	100%	100%	100%	100%
30	100%	0%	92%	92%	100%	100%	100%	100%
32	100%	100%	85%	85%	100%	100%	100%	100%
33	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
34	100%	99%	97%	97%	100%	100%	100%	100%
36	100%	100%	99%	99%	96%	96%	96%	96%
37	95%	100%	96%	96%	100%	100%	100%	100%
38	100%	100%	100%	100%	37%	37%	37%	37%
39	98%	96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
40	100%	100%	98%	98%	100%	100%	100%	100%
41	100%	100%	97%	97%	100%	100%	100%	100%
42	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
43	100%	100%	97%	97%	100%	100%	100%	100%
45	100%	100%	95%	95%	100%	100%	100%	100%
46	100%	100%	98%	98%	100%	100%	100%	100%
48	100%	100%	97%	97%	100%	100%	100%	100%
50	0%	100%	99%	99%	100%	100%	100%	100%
51	97%	100%	98%	98%	100%	100%	100%	100%
Total	94%	97%	95%	95%	88%	88%	88%	88%
Nb dep non répondant	3	3	1	2	5			

En italique Jugées inexploitables : plus de 30% de non réponse pour toutes les variables de vaccination du département

Tableau 5d2 - Taux de réponse par département 8 / 20 (données brutes / Validité 2008)

Département	Praticien examen	Lieu examen	Mois examen	Année examen	Vaccin DT 1 dose	Vaccin DT 2 doses	Vaccin DT 3 doses	Vaccin DT rappel
52	97%	100%	97%	97%	100%	100%	100%	100%
54	92%	95%	97%	97%	0%	0%	0%	0%
55	96%	90%	98%	98%	26%	26%	26%	26%
56	97%	73%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
57	99%	100%	99%	99%	100%	100%	100%	100%
58	100%	93%	98%	0%	100%	100%	100%	100%
59	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
60	100%	100%	98%	98%	100%	100%	100%	100%
62	94%	97%	97%	97%	84%	84%	84%	84%
63	100%	100%	96%	96%	100%	100%	100%	100%
65	100%	100%	98%	98%	100%	100%	100%	100%
67	100%	100%	96%	96%	100%	100%	100%	100%
68	0%	99%	97%	97%	100%	100%	100%	100%
69	100%	100%	0%	0%	96%	96%	96%	96%
70	100%	100%	97%	97%	100%	100%	100%	100%
71	97%	92%	98%	98%	96%	96%	96%	94%
72	100%	100%	98%	98%	100%	100%	100%	100%
73	98%	100%	95%	95%	100%	100%	100%	100%
75	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
76	100%	100%	97%	97%	100%	100%	100%	100%
77	95%	89%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
78	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
80	100%	100%	96%	96%	100%	100%	100%	100%
81	95%	100%	98%	98%	100%	100%	100%	100%
82	100%	100%	99%	99%	100%	100%	100%	100%
83	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
85	100%	100%	93%	93%	100%	100%	100%	100%
87	100%	100%	99%	99%	100%	100%	100%	100%
88	100%	100%	96%	96%	100%	100%	100%	100%
89	96%	81%	99%	99%	100%	100%	100%	100%
90	100%	100%	92%	92%	100%	100%	100%	100%
91	99%	100%	96%	96%	100%	100%	100%	100%
92	95%	96%	98%	98%	100%	100%	100%	100%
94	92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
95	100%	100%	97%	97%	100%	100%	100%	100%
971	100%	100%	99%	99%	100%	100%	100%	100%
974	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Total	94%	97%	95%	95%	88%	88%	88%	88%
Nb dep non répondant	3	3	1	2	5			

En italique Jugées inexploitables : plus de 30% de non réponse pour toutes les variables de vaccination du département

Tableau 5e1 - Taux de réponse par département 9 / 20 (données brutes / Validité 2008)

Département	Vaccin polio 1 dose	Vaccin polio 2 doses	Vaccin polio 3 doses	Vaccin polio rappel	Vaccin dtpolio 1 dose	Vaccin dtpolio 2 doses	Vaccin dtpolio 3 doses	Vaccin dtpolio rappel	
01	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
03	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
08	99%	98%	98%	93%	0%	0%	0%	0%	
09	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
11	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
12	63%	62%	62%	57%	0%	0%	0%	0%	
13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
14	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
16	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	
17	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
19	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
21	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
22	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
24	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
26	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
28	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2A	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	
2B	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
30	100%	100%	100%	100%	95%	95%	95%	95%	
32	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
33	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	
34	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
36	96%	96%	96%	96%	4%	4%	4%	4%	
37	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
38	37%	37%	37%	37%	63%	63%	63%	63%	
39	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
41	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
42	100%	100%	100%	100%	46%	46%	46%	46%	
43	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
45	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
46	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
48	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
51	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Total	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	
Nb dep non répondant	4				7				

En italique Jugées inexploitables ou plus de 30% de non réponse pour toutes les variables de vaccination du département

Tableau 5°2 - Taux de réponse par département 10 / 20 (données brutes / Validité 2008)

Département	Vaccin polio 1 dose	Vaccin polio 2 doses	Vaccin polio 3 doses	Vaccin polio rappel	Vaccin dtpolio 1 dose	Vaccin dtpolio 2 doses	Vaccin dtpolio 3 doses	Vaccin dtpolio rappel
52	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
54	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%
55	26%	26%	26%	26%	71%	71%	71%	68%
56	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
57	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
58	100%	100%	100%	100%	98%	98%	100%	100%
59	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
60	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
62	84%	84%	84%	84%	15%	15%	15%	14%
63	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
65	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
67	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
68	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
69	96%	96%	96%	96%	0%	0%	0%	0%
70	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
71	2%	2%	2%	2%	0%	0%	0%	0%
72	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
73	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
75	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
76	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
77	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
78	100%	100%	100%	100%	99%	99%	99%	99%
80	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
81	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
82	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
83	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%
85	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
87	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
88	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
89	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
90	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
91	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
92	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
94	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
95	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
971	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
974	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Total	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%
Nb dep non répondant		4				7		

En italique Jugées inexploitable ou plus de 30% de non réponse pour toutes les variables de vaccination du département

Tableau 5f1 - Taux de réponse par département 11 / 20 (données brutes / Validité 2008)

Département	Vaccin coqueluche 1 dose	Vaccin coqueluche 2 doses	Vaccin coqueluche 3 doses	Vaccin coqueluche rappel	Vaccin hemophilus 1 dose	Vaccin hemophilus 2 doses	Vaccin hemophilus 3 doses	Vaccin hemophilus rappel
01	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
03	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
08	98%	98%	98%	93%	97%	97%	96%	91%
09	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	61%	60%	60%	55%	11%	11%	9%	7%
13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
21	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
22	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
24	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
26	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
28	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2B	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
32	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
33	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
34	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
36	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
37	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
38	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
39	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
41	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
42	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
43	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
45	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
46	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
48	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
51	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Total	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
Nb dep non répondant	0				0			

En italique Jugées inexploitables ou plus de 30% de non réponse pour toutes les variables de vaccination du département

Tableau 5f2 - Taux de réponse par département 12 / 20 (données brutes / Validité 2008)

Département	Vaccin coqueluche 1 dose	Vaccin coqueluche 2 doses	Vaccin coqueluche 3 doses	Vaccin coqueluche rappel	Vaccin hemophilus 1 dose	Vaccin hemophilus 2 doses	Vaccin hemophilus 3 doses	Vaccin hemophilus rappel
52	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
54	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
55	97%	97%	96%	93%	97%	96%	96%	92%
56	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
57	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
58	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
59	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
60	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
62	99%	99%	99%	98%	99%	99%	99%	98%
63	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
65	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
67	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
68	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
69	95%	95%	95%	95%	94%	94%	94%	94%
70	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
71	96%	96%	96%	94%	95%	95%	95%	92%
72	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
73	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
75	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
76	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
77	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
78	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
80	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
81	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
82	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
83	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
85	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
87	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
88	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
89	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
90	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
91	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
92	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
94	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
95	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
971	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
974	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Total	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
Nb dep non répondant	0				0			

En italique Jugées inexploitablees ou plus de 30% de non réponse pour toutes les variables de vaccination du département

Tableau 5g1 - Taux de réponse par département 13 / 20 (données brutes / Validité 2008)

Département	Vaccin hepatite B 1 dose	Vaccin hepatite B 2 doses	Vaccin hepatite B 3 doses	Vaccin hepatite B rappel	Vaccin pneumocoque 1 dose	Vaccin pneumocoque 2 doses	Vaccin pneumocoque 3 doses	Vaccin pneumocoque rappel
01	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
03	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
08	72%	72%	52%	35%	0%	0%	0%	0%
09	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	7%	7%	6%	5%	0%	0%	0%	0%
13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
21	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
22	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
24	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
26	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
28	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2A	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
2B	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
32	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
33	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
34	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
36	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
37	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
38	100%	100%	100%	100%	63%	63%	63%	63%
39	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
41	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
42	100%	100%	100%	100%	46%	46%	46%	46%
43	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
45	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
46	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
48	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
51	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Total	97%	97%	97%	96%	89%	89%	89%	89%
Nb dep non répondant	0				7			

En italique Jugées inexploitables ou plus de 30% de non réponse pour toutes les variables de vaccination du département

Tableau 5g2 - Taux de réponse par département 14 / 20 (données brutes / Validité 2008)

Département	Vaccin hepatite B 1 dose	Vaccin hepatite B 2 doses	Vaccin hepatite B 3 doses	Vaccin hepatite B rappel	Vaccin pneumocoque 1 dose	Vaccin pneumocoque 2 doses	Vaccin pneumocoque 3 doses	Vaccin pneumocoque rappel
52	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
54	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
55	75%	73%	63%	47%	64%	64%	62%	54%
56	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
57	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
58	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
59	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
60	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
62	93%	92%	90%	88%	13%	13%	12%	11%
63	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
65	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
67	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
68	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
69	41%	41%	41%	41%	0%	0%	0%	0%
70	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
71	62%	62%	53%	47%	86%	86%	86%	80%
72	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
73	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
75	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
76	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
77	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
78	100%	100%	100%	100%	99%	99%	99%	98%
80	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
81	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
82	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
83	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
85	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
87	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
88	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
89	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
90	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
91	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
92	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
94	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
95	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
971	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
974	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Total	97%	97%	97%	96%	89%	89%	89%	89%
Nb dep non répondant	0				7			

En italique Jugées inexploitables ou plus de 30% de non réponse pour toutes les variables de vaccination du département

Tableau 5h1 - Taux de réponse par département 15 / 20 (données brutes / Validité 2008)

Département	Vaccin rougeole	Vaccin oreillon	Vaccin rubéole	Vaccin ROR 1 dose	Vaccin ROR 2 doses	BCG fait
01	100%	100%	100%	100%	100%	82%
03	100%	100%	100%	100%	100%	87%
08	93%	93%	93%	0%	0%	80%
09	0%	0%	0%	100%	100%	65%
10	0%	0%	0%	100%	100%	70%
11	100%	100%	100%	100%	100%	80%
12	46%	1%	0%	4%	2%	0%
13	100%	100%	100%	100%	100%	75%
14	100%	100%	100%	100%	100%	74%
15	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	0%	0%	0%	100%	100%	100%
17	100%	100%	100%	100%	100%	82%
19	100%	100%	100%	100%	100%	84%
21	100%	100%	100%	100%	100%	84%
22	100%	100%	100%	100%	100%	90%
24	100%	100%	100%	0%	0%	67%
25	100%	100%	100%	100%	100%	84%
26	100%	100%	100%	100%	100%	78%
28	100%	100%	100%	100%	100%	90%
2A	100%	100%	100%	0%	0%	78%
2B	100%	100%	100%	100%	100%	95%
30	100%	100%	100%	100%	100%	85%
32	100%	100%	100%	100%	100%	35%
33	0%	0%	0%	100%	0%	90%
34	100%	100%	100%	100%	100%	79%
36	100%	100%	100%	2%	4%	96%
37	100%	100%	100%	0%	0%	72%
38	37%	37%	37%	63%	63%	73%
39	100%	100%	100%	100%	100%	82%
40	100%	100%	100%	100%	100%	90%
41	100%	100%	100%	100%	100%	88%
42	100%	100%	100%	46%	46%	88%
43	100%	100%	100%	100%	100%	92%
45	100%	100%	100%	100%	100%	93%
46	100%	100%	100%	100%	100%	82%
48	100%	100%	100%	100%	100%	65%
50	100%	100%	100%	100%	100%	86%
51	100%	100%	100%	30%	30%	82%
Total	85%	84%	84%	82%	78%	80%
Nb dep non répondant	8	8	9	10		2

En italique Jugées inexploitablees ou plus de 30% de non réponse pour toutes les variables de vaccination du département

Tableau 5h2 - Taux de réponse par département 16 / 20 (données brutes / Validité 2008)

Département	Vaccin rougeole	Vaccin oreillon	Vaccin rubéole	Vaccin ROR 1 dose	Vaccin ROR 2 doses	BCG fait
52	100%	100%	100%	100%	100%	69%
54	0%	0%	0%	100%	100%	84%
55	26%	26%	26%	44%	39%	80%
56	0%	0%	0%	100%	100%	85%
57	100%	100%	100%	0%	0%	82%
58	100%	100%	100%	100%	100%	88%
59	100%	100%	100%	100%	100%	72%
60	100%	100%	100%	100%	100%	90%
62	84%	84%	84%	11%	7%	80%
63	100%	100%	100%	0%	0%	51%
65	100%	100%	100%	0%	0%	91%
67	100%	100%	100%	100%	100%	84%
68	100%	100%	100%	100%	100%	89%
69	89%	89%	89%	0%	0%	80%
70	100%	100%	100%	100%	100%	87%
71	2%	2%	2%	76%	64%	72%
72	100%	100%	100%	100%	100%	86%
73	100%	100%	100%	100%	100%	74%
75	100%	100%	100%	100%	100%	91%
76	100%	100%	100%	100%	100%	91%
77	100%	100%	100%	100%	100%	98%
78	100%	100%	100%	98%	98%	84%
80	100%	100%	100%	100%	100%	62%
81	100%	100%	100%	0%	0%	70%
82	100%	100%	100%	100%	100%	82%
83	0%	0%	0%	100%	80%	0%
85	100%	100%	100%	100%	100%	80%
87	100%	100%	100%	100%	100%	84%
88	100%	100%	100%	100%	100%	81%
89	0%	0%	0%	100%	100%	78%
90	100%	100%	100%	100%	100%	77%
91	100%	100%	100%	100%	100%	92%
92	100%	100%	100%	100%	100%	91%
94	100%	100%	100%	100%	100%	93%
95	100%	100%	100%	100%	100%	94%
971	100%	100%	100%	100%	100%	89%
974	100%	100%	100%	0%	0%	63%
Total	85%	84%	84%	82%	78%	80%
Nb dep non répondant	8	8	9	10		2
<i>En italique</i>	<i>Jugées inexploitable ou plus de 30% de non réponse pour toutes les variables de vaccination du département</i>					

Tableau 511 - Taux de réponse par département 17 / 20 (données brutes / Validité 2008)

Département	Poids (en gramme)	Taille (en cm)	Antécédents renseignés	Nb jours hospitalisation	Examen œil normal	Examen audition normal	Risque saturnisme
01	97%	96%	11%	28%	62%	55%	39%
03	98%	98%	50%	9%	47%	41%	25%
08	98%	97%	93%	9%	0%	0%	0%
09	77%	76%	80%	5%	15%	13%	9%
10	98%	97%	100%	16%	77%	72%	28%
11	97%	96%	25%	22%	54%	45%	38%
12	60%	60%	9%	9%	0%	0%	0%
13	100%	99%	59%	9%	33%	27%	22%
14	94%	94%	63%	5%	2%	2%	2%
15	97%	97%	100%	38%	100%	51%	41%
16	100%	100%	0%	51%	37%	34%	42%
17	93%	93%	94%	25%	48%	40%	38%
19	97%	97%	97%	22%	60%	40%	44%
21	97%	97%	59%	11%	26%	22%	23%
22	99%	99%	3%	17%	80%	74%	65%
24	99%	99%	90%	33%	56%	50%	52%
25	99%	98%	27%	6%	62%	54%	44%
26	99%	98%	93%	17%	37%	34%	27%
28	97%	97%	68%	10%	15%	13%	12%
2A	98%	97%	87%	6%	0%	0%	0%
2B	100%	100%	68%	15%	22%	20%	19%
30	89%	88%	78%	12%	8%	7%	8%
32	98%	97%	4%	2%	100%	100%	100%
33	98%	97%	0%	7%	0%	0%	0%
34	99%	99%	82%	3%	8%	7%	5%
36	98%	98%	94%	18%	2%	2%	3%
37	100%	99%	93%	6%	53%	49%	46%
38	99%	99%	33%	6%	53%	47%	39%
39	97%	96%	55%	10%	33%	29%	30%
40	98%	98%	43%	22%	45%	35%	32%
41	97%	96%	34%	7%	49%	43%	35%
42	98%	98%	51%	13%	35%	32%	31%
43	99%	99%	29%	29%	57%	44%	41%
45	97%	97%	24%	8%	57%	47%	45%
46	97%	96%	56%	24%	33%	29%	24%
48	96%	96%	43%	19%	46%	39%	31%
50	96%	95%	51%	16%	41%	35%	25%
51	96%	97%	10%	10%	21%	17%	17%
Total	98%	97%	50%	16%	34%	30%	27%
Nb dep non répondant	0	0	1		12	12	11

Tableau 512 - Taux de réponse par département 18 / 20 (données brutes / Validité 2008)

Département	Poids (en gramme)	Taille (en cm)	Antécédents renseignés	Nb jours hospitalisation	Examen œil normal	Examen audition normal	Risque saturnisme
52	97%	97%	24%	24%	51%	39%	26%
54	98%	97%	100%	32%	0%	0%	0%
55	98%	98%	23%	43%	0%	0%	0%
56	99%	98%	100%	1%	76%	70%	62%
57	99%	99%	92%	8%	41%	37%	39%
58	98%	97%	24%	24%	0%	0%	52%
59	100%	99%	54%	22%	27%	23%	22%
60	99%	99%	42%	45%	45%	37%	39%
62	97%	97%	76%	35%	0%	0%	0%
63	97%	96%	54%	7%	0%	0%	0%
65	98%	97%	85%	11%	0%	0%	0%
67	99%	99%	45%	12%	38%	35%	29%
68	99%	98%	60%	60%	0%	0%	0%
69	100%	94%	0%	0%	0%	0%	0%
70	98%	98%	44%	10%	41%	37%	33%
71	98%	97%	2%	54%	82%	69%	60%
72	99%	99%	27%	36%	59%	53%	42%
73	97%	96%	22%	9%	61%	54%	46%
75	100%	99%	0%	49%	63%	56%	58%
76	96%	96%	46%	23%	36%	33%	26%
77	99%	99%	21%	19%	61%	54%	56%
78	98%	97%	96%	36%	38%	33%	38%
80	96%	95%	24%	3%	35%	31%	19%
81	98%	97%	91%	4%	68%	55%	47%
82	97%	97%	7%	2%	32%	31%	18%
83	97%	97%	65%	6%	20%	16%	16%
85	92%	91%	45%	4%	11%	10%	2%
87	98%	97%	35%	6%	48%	44%	36%
88	95%	95%	54%	13%	30%	25%	22%
89	99%	97%	100%	14%	88%	80%	38%
90	96%	94%	34%	6%	36%	33%	28%
91	100%	99%	87%	24%	49%	45%	47%
92	99%	99%	41%	17%	33%	30%	33%
94	97%	95%	0%	27%	35%	31%	30%
95	99%	98%	44%	24%	41%	35%	38%
971	99%	99%	69%	4%	5%	5%	5%
974	98%	95%	84%	11%	49%	39%	38%
Total	98%	97%	50%	16%	34%	30%	27%
Nb dep non répondant	0	0	1		12	12	11

Tableau 5j1 - Taux de réponse par département 19 / 20 (données brutes / Validité 2008)

Département	Affection actuelle	Trouble du sommeil	Troubles auditifs	Troubles visuels	Infirmité motrice cérébrale	Cardiopathie congénitale	Mucoviscidose	Luxation de la hanche	Maladie de l'hémoglobine	Syndrôme polymalformatif	Aberration chromosome
01	89%	5%	55%	62%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
03	91%	5%	41%	47%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
08	93%	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
09	62%	6%	100%	100%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
10	90%	90%	100%	100%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
11	85%	6%	45%	54%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
12	16%	58%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
13	72%	5%	27%	33%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
14	65%	5%	2%	2%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
15	0%	100%	100%	41%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	87%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19	88%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
21	87%	5%	22%	26%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
22	88%	6%	0%	0%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
24	93%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
25	96%	6%	54%	62%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
26	89%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
28	83%	7%	13%	15%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%
2A	91%	6%	6%	4%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
2B	96%	4%	20%	22%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
30	83%	6%	7%	8%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
32	2%	52%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
33	89%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
34	90%	5%	7%	8%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
36	99%	100%	96%	96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
37	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
38	93%	93%	32%	32%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%
39	53%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
40	89%	7%	35%	45%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%
41	87%	7%	43%	49%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%
42	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
43	94%	8%	44%	57%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
45	91%	8%	47%	57%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
46	95%	9%	29%	33%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
48	87%	7%	39%	46%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%
50	96%	8%	35%	41%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
51	90%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Total	82%	52%	48%	51%	46%	48%	51%	51%	48%	46%	51%
Nb dep non répondant	0										

Tableau 5j2 - Taux de réponse par département 20 / 20 (données brutes / Validité 2008)

Département	Affection actuelle	Trouble du sommeil	Troubles auditifs	Troubles visuels	Infirmité motrice cérébrale	Cardiopathie congénitale	Mucoviscidose	Luxation de la hanche	Maladie de l'hémoglobine	Syndrôme polymalformatif	Aberration chromosome
52	79%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
54	90%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
55	75%	68%	66%	86%	26%	26%	26%	26%	26%	26%	26%
56	93%	92%	100%	100%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
57	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
58	96%	96%	0%	61%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%
59	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
60	96%	7%	37%	45%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%
62	85%	94%	94%	99%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%
63	87%	6%	19%	17%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
65	93%	5%	6%	4%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
67	92%	7%	35%	38%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%
68	91%	91%	0%	28%	0%	91%	91%	91%	91%	0%	91%
69	0%	97%	97%	97%	0%	0%	99%	99%	0%	0%	99%
70	88%	6%	37%	41%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
71	96%	3%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
72	89%	7%	53%	59%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%
73	95%	6%	54%	61%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
75	92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
76	89%	8%	33%	36%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
77	94%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
78	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
80	41%	4%	31%	35%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
81	94%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
82	9%	1%	31%	32%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
83	73%	6%	0%	0%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
85	66%	3%	10%	11%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
87	86%	5%	44%	48%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
88	84%	5%	25%	30%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
89	93%	93%	100%	100%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%
90	71%	6%	33%	36%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
91	92%	8%	45%	49%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
92	86%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
94	70%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
95	95%	8%	35%	41%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
971	75%	6%	5%	5%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
974	48%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Total	82%	52%	48%	51%	46%	48%	51%	51%	48%	46%	51%
Nb dep non répondant						0					

Tableau 6a1 - Taux de réponse par département 1/4 (données brutes / Validité 2009)

Département	Mois accouchement	Année accouchement	Sexe	Nb enfants vivant au foyer	Dep résidence mère	Mois naissance mère	Année naissance mère
01	100%	100%	100%	0%	100%	99%	99%
03	100%	100%	100%	92%	100%	98%	98%
08	83%	100%	83%	73%	100%	82%	82%
09	86%	100%	86%	74%	100%	83%	83%
10	100%	100%	100%	90%	100%	97%	97%
11	100%	100%	100%	94%	100%	97%	97%
13	100%	100%	100%	86%	100%	100%	100%
14	100%	100%	98%	69%	100%	96%	96%
15	100%	100%	100%	97%	100%	98%	98%
16	100%	100%	100%	99%	100%	99%	99%
17	100%	100%	100%	89%	100%	99%	99%
18	100%	100%	100%	95%	100%	100%	100%
19	100%	100%	99%	84%	100%	97%	97%
2A	100%	100%	100%	90%	100%	98%	98%
21	100%	100%	100%	91%	100%	99%	99%
22	100%	100%	100%	98%	100%	99%	99%
24	100%	100%	100%	98%	100%	98%	98%
25	100%	100%	100%	99%	100%	99%	99%
26	100%	100%	100%	82%	100%	99%	99%
27	100%	100%	100%	90%	100%	99%	99%
28	100%	100%	100%	89%	100%	96%	96%
29	100%	100%	97%	95%	100%	100%	100%
32	85%	100%	84%	58%	100%	79%	79%
33	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%
34	100%	100%	100%	82%	100%	95%	95%
35	100%	100%	99%	99%	100%	100%	100%
36	100%	100%	100%	100%	100%	99%	99%
37	100%	100%	100%	98%	100%	99%	99%
38	100%	100%	100%	96%	100%	100%	100%
39	100%	100%	100%	82%	100%	99%	99%
40	100%	100%	100%	97%	100%	99%	99%
41	100%	100%	100%	95%	100%	99%	99%
42	100%	100%	99%	88%	100%	99%	99%
43	100%	100%	100%	95%	100%	99%	99%
45	100%	100%	100%	99%	100%	100%	100%
46	100%	100%	100%	0%	100%	98%	98%
47	100%	100%	100%	90%	100%	99%	99%
48	100%	100%	100%	96%	100%	97%	97%
Total	100%	100%	99%	77%	100%	95%	95%
Nb dep non répondant	0	0	0	8	0	1	1

Tableau 6a2 - Taux de réponse par département 2/20 (données brutes / Validité 2009)

Département	Mois accouchement	Année accouchement	Sexe	Nb enfants vivant au foyer	Dep résidence mère	Mois naissance mère	Année naissance mère
51	100%	100%	100%	77%	100%	83%	83%
52	100%	100%	100%	81%	100%	95%	95%
54	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%
55	100%	100%	100%	76%	100%	98%	98%
56	100%	100%	100%	90%	100%	100%	100%
57	100%	100%	100%	99%	100%	100%	100%
58	100%	100%	100%	99%	100%	99%	99%
59	100%	100%	100%	83%	100%	100%	100%
60	100%	100%	100%	91%	100%	99%	99%
62	100%	100%	100%	98%	100%	98%	98%
63	100%	100%	100%	0%	100%	98%	98%
65	100%	100%	100%	83%	100%	99%	99%
68	100%	100%	100%	0%	100%	98%	98%
69	100%	100%	97%	0%	100%	0%	0%
70	100%	100%	100%	98%	100%	99%	99%
71	97%	100%	97%	87%	100%	87%	87%
72	100%	100%	100%	99%	100%	99%	99%
73	100%	100%	100%	94%	100%	98%	98%
74	100%	100%	99%	88%	100%	94%	94%
75	100%	100%	100%	81%	100%	98%	98%
76	100%	100%	100%	99%	100%	99%	99%
77	100%	100%	100%	86%	100%	97%	97%
78	100%	100%	100%	81%	100%	96%	96%
79	100%	100%	100%	97%	100%	99%	99%
80	100%	100%	99%	51%	100%	92%	92%
81	100%	100%	100%	98%	100%	99%	99%
82	100%	100%	100%	46%	100%	90%	90%
83	100%	100%	100%	91%	100%	97%	97%
85	100%	100%	100%	81%	100%	98%	98%
88	85%	100%	84%	65%	100%	81%	81%
89	100%	100%	100%	84%	100%	97%	97%
90	100%	100%	100%	94%	100%	94%	94%
91	100%	100%	100%	84%	100%	97%	97%
92	100%	100%	100%	94%	100%	98%	98%
93	100%	100%	100%	0%	100%	80%	80%
94	100%	100%	100%	71%	100%	94%	94%
971	100%	100%	100%	85%	100%	100%	100%
974	100%	100%	100%	95%	100%	99%	99%
Total	100%	100%	99%	77%	100%	95%	95%
Nb dep non répondant	0	0	0	8	0	1	1

Tableau 6b1 - Taux de réponse par département 3/20 (données brutes / Validité 2009)

Département	Profession mère	Profession mère codée	Activité prof mère	Profession père	Profession père codée	Activité prof père	Parent isolé
01	0%	0%	87%	0%	0%	75%	100%
03	45%	72%	85%	40%	84%	77%	3%
08	46%	46%	71%	65%	65%	57%	0%
09	61%	61%	46%	72%	72%	32%	0%
10	67%	67%	87%	79%	79%	74%	0%
11	1%	72%	97%	1%	88%	91%	0%
13	4%	61%	77%	4%	72%	65%	0%
14	1%	72%	82%	1%	82%	57%	0%
15	100%	78%	89%	100%	90%	82%	0%
16	0%	78%	99%	0%	92%	95%	0%
17	74%	74%	89%	86%	86%	79%	0%
18	0%	78%	95%	0%	90%	86%	0%
19	76%	76%	91%	90%	90%	84%	0%
2A	54%	75%	93%	51%	93%	86%	7%
21	87%	85%	95%	83%	94%	88%	6%
22	87%	87%	95%	96%	96%	88%	0%
24	1%	1%	67%	1%	1%	76%	0%
25	0%	76%	95%	0%	90%	90%	0%
26	70%	70%	85%	83%	83%	76%	0%
27	71%	71%	84%	83%	83%	72%	0%
28	1%	75%	92%	1%	87%	86%	0%
29	100%	83%	96%	100%	93%	91%	0%
32	59%	59%	63%	63%	63%	57%	0%
33	0%	65%	0%	0%	88%	0%	0%
34	2%	70%	88%	2%	82%	78%	0%
35	90%	90%	98%	95%	95%	95%	0%
36	0%	81%	98%	0%	92%	92%	0%
37	1%	1%	70%	1%	1%	77%	0%
38	0%	75%	88%	0%	88%	78%	0%
39	71%	71%	87%	84%	84%	79%	0%
40	0%	78%	90%	0%	90%	81%	0%
41	57%	74%	89%	56%	86%	82%	0%
42	1%	74%	91%	1%	88%	83%	1%
43	12%	85%	97%	2%	95%	93%	0%
45	0%	81%	99%	0%	93%	95%	0%
46	0%	0%	98%	0%	0%	93%	100%
47	24%	67%	81%	25%	81%	67%	0%
48	0%	82%	83%	0%	90%	76%	0%
Total	28%	61%	79%	30%	72%	72%	10%
Nb dep non répondant	1		1		60		

Tableau 6b2 - Taux de réponse par département 4/20 (données brutes / Validité 2009)

Département	Profession mère	Profession mère codée	Activité prof mère	Profession père	Profession père codée	Activité prof père	Parent isolé
51	100%	64%	77%	100%	76%	66%	88%
52	100%	63%	87%	100%	80%	74%	96%
54	70%	70%	90%	83%	83%	82%	0%
55	0%	59%	14%	0%	79%	10%	0%
56	83%	83%	85%	85%	85%	76%	0%
57	0%	0%	61%	0%	0%	76%	0%
58	70%	69%	80%	66%	78%	68%	1%
59	0%	67%	91%	0%	84%	80%	0%
60	20%	68%	85%	19%	82%	73%	2%
62	0%	51%	83%	0%	75%	69%	0%
63	72%	12%	0%	68%	13%	0%	5%
65	15%	73%	80%	16%	85%	86%	0%
68	0%	0%	96%	0%	0%	91%	100%
69	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
70	2%	75%	96%	2%	92%	87%	0%
71	0%	67%	81%	0%	77%	70%	0%
72	81%	82%	99%	75%	92%	95%	5%
73	5%	79%	97%	5%	93%	93%	0%
74	3%	70%	83%	3%	84%	73%	0%
75	59%	59%	84%	73%	73%	78%	0%
76	1%	77%	95%	1%	91%	85%	0%
77	70%	70%	85%	82%	82%	74%	0%
78	70%	70%	83%	80%	80%	77%	0%
79	0%	83%	95%	0%	95%	91%	100%
80	0%	50%	68%	0%	62%	59%	0%
81	0%	0%	71%	0%	0%	81%	0%
82	0%	74%	70%	0%	91%	58%	0%
83	4%	76%	92%	4%	89%	85%	0%
85	88%	77%	84%	84%	87%	76%	5%
88	54%	54%	71%	67%	67%	62%	0%
89	70%	70%	89%	85%	85%	84%	0%
90	0%	66%	89%	0%	83%	80%	0%
91	0%	67%	85%	0%	78%	81%	0%
92	0%	68%	86%	0%	81%	81%	100%
93	0%	38%	65%	0%	45%	0%	0%
94	0%	59%	77%	0%	71%	70%	0%
971	31%	44%	66%	19%	44%	48%	0%
974	1%	1%	18%	1%	1%	19%	0%
Total	28%	61%	79%	30%	72%	72%	10%
Nb dep non répondant		1			1		60

Tableau 6c1 - Taux de réponse par département 5/20 (données brutes / Validité 2009)

Département	Enfant gardé ?	Garde tiers	Garde ass maternel jour	Garde ass maternel indpt	Garde ass maternel jour et nuit	Garde crèche collective	Garde crèche familiale	Garde crèche parentale	Garde pouponnière	Garde halte garderie	Garde multi accueil	Autre mode de garde
01	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%
03	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
08	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	56%
09	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	46%
10	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	49%
11	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	54%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18	0%	9%	0%	47%	0%	10%	0%	7%	5%	10%	7%	14%
19	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2A	16%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
21	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
22	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	71%
24	1%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
25	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
26	67%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
27	67%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
28	3%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
29	0%	100%	0%	100%	0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%
32	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	58%
33	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%
34	1%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
35	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	73%
36	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
37	1%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
38	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
39	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
40	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
41	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
42	0%	100%	0%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	100%
43	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
45	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
46	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%
47	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
48	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Total	4%	92%	24%	91%	85%	93%	93%	93%	91%	93%	91%	89%
Nb dep non répondant						0						

Tableau 6c2 - Taux de réponse par département 5/20 (données brutes / Validité 2009)

Département	Enfant gardé ?	Garde tiers	Garde ass maternel jour	Garde ass maternel indpt	Garde ass maternel jour et nuit	Garde crèche collective	Garde crèche familiale	Garde crèche parentale	Garde pouponnière	Garde halte garderie	Garde multi accueil	Autre mode de garde
51	0%	91%	0%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%
52	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
54	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	55%
55	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
56	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	67%
57	1%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
58	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
59	0%	98%	0%	98%	100%	98%	100%	98%	98%	98%	98%	98%
60	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
62	0%	92%	0%	94%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
63	1%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%
65	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
68	11%	11%	11%	0%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	100%	11%
69	70%	3%	29%	0%	0%	18%	3%	1%	0%	8%	0%	9%
70	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
71	0%	2%	0%	38%	1%	6%	3%	0%	0%	9%	2%	4%
72	1%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
73	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
74	4%	7%	4%	30%	4%	19%	6%	6%	4%	9%	3%	11%
75	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
76	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
77	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
78	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
79	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
80	1%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
81	0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
82	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
83	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
85	8%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
88	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	52%
89	0%	100%	34%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%
90	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
91	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
92	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
93	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
94	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
971	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
974	1%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Total	4%	92%	24%	91%	85%	93%	93%	93%	91%	93%	91%	89%
Nb dep non répondant						0						

Tableau 6d1 - Taux de réponse par département 7/20 (données brutes / Validité 2009)

Département	Praticien examen	Lieu examen	Mois examen	Année examen	Vaccin DT 1 dose	Vaccin DT 2 doses	Vaccin DT 3 doses	Vaccin DT rappel
01	99%	99%	0%	0%	100%	100%	100%	100%
03	99%	100%	96%	96%	0%	0%	0%	0%
08	83%	83%	83%	83%	0%	0%	0%	0%
09	48%	22%	44%	44%	100%	100%	100%	100%
10	98%	98%	94%	94%	0%	0%	0%	0%
11	96%	100%	96%	96%	0%	0%	0%	0%
13	0%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
14	64%	100%	92%	92%	0%	0%	0%	0%
15	99%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	100%	100%	99%	99%	0%	0%	0%	0%
17	93%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
18	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19	96%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
2A	99%	100%	98%	98%	100%	100%	100%	100%
21	98%	100%	97%	97%	0%	0%	0%	0%
22	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
24	96%	100%	94%	94%	100%	100%	100%	100%
25	97%	100%	98%	98%	0%	0%	0%	0%
26	96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
27	96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
28	95%	100%	95%	95%	100%	100%	100%	100%
29	97%	83%	98%	98%	0%	0%	0%	0%
32	57%	19%	81%	81%	100%	100%	100%	100%
33	98%	94%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
34	94%	100%	95%	95%	100%	100%	100%	100%
35	100%	96%	99%	99%	0%	0%	0%	0%
36	100%	100%	96%	96%	0%	0%	0%	0%
37	98%	100%	97%	97%	100%	100%	100%	100%
38	97%	91%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
39	97%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
40	99%	100%	97%	97%	0%	0%	0%	0%
41	100%	100%	98%	98%	0%	0%	0%	0%
42	97%	92%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
43	99%	100%	97%	97%	100%	100%	100%	100%
45	100%	100%	95%	95%	0%	0%	0%	0%
46	76%	95%	0%	0%	100%	100%	100%	100%
47	92%	100%	99%	99%	0%	0%	0%	0%
48	94%	100%	98%	98%	100%	100%	100%	100%
Total	89%	95%	92%	92%	32%	32%	32%	32%
Nb dep non répondant	3	1	4	4	44			

En italique Jugées inexploitables ou plus de 30% de non réponse pour toutes les variables de vaccination du département

Tableau 6d2 - Taux de réponse par département 8/20 (données brutes / Validité 2009)

Département	Praticien examen	Lieu examen	Mois examen	Année examen	Vaccin DT 1 dose	Vaccin DT 2 doses	Vaccin DT 3 doses	Vaccin DT rappel
51	96%	100%	97%	97%	100%	100%	100%	100%
52	97%	100%	97%	97%	100%	100%	100%	100%
54	92%	94%	96%	96%	0%	0%	0%	0%
55	95%	24%	95%	95%	100%	100%	100%	100%
56	97%	92%	99%	99%	100%	100%	100%	100%
57	100%	100%	99%	99%	100%	100%	100%	100%
58	0%	100%	98%	98%	0%	0%	0%	0%
59	88%	77%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
60	99%	100%	98%	98%	0%	0%	0%	0%
62	99%	99%	100%	99%	0%	0%	0%	0%
63	96%	100%	97%	97%	100%	100%	100%	100%
65	73%	100%	97%	97%	0%	0%	0%	0%
68	99%	99%	0%	0%	100%	100%	100%	100%
69	100%	100%	0%	0%	97%	97%	97%	97%
70	100%	100%	97%	97%	0%	0%	0%	0%
71	99%	99%	97%	97%	99%	99%	99%	94%
72	99%	100%	98%	98%	100%	100%	100%	100%
73	96%	100%	94%	94%	0%	0%	0%	0%
74	95%	82%	96%	96%	4%	4%	4%	4%
75	97%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
76	100%	100%	96%	96%	0%	0%	0%	0%
77	91%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
78	94%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
79	71%	95%	98%	98%	0%	0%	0%	0%
80	88%	100%	97%	97%	100%	100%	100%	100%
81	95%	100%	97%	97%	100%	100%	100%	100%
82	96%	100%	97%	97%	0%	0%	0%	0%
83	0%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
85	97%	100%	91%	91%	100%	100%	100%	100%
88	66%	69%	80%	80%	100%	100%	100%	100%
89	94%	72%	99%	99%	34%	34%	34%	34%
90	95%	100%	94%	94%	0%	0%	0%	0%
91	99%	100%	96%	96%	0%	0%	0%	0%
92	96%	93%	99%	99%	0%	0%	0%	0%
93	91%	99%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
94	94%	95%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
971	99%	100%	99%	99%	0%	0%	0%	0%
974	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Total	89%	95%	92%	92%	32%	32%	32%	32%
Nb dep non répondant	3	1	4	4	44			

En italique Jugées inexploitables ou plus de 30% de non réponse pour toutes les variables de vaccination du département

Tableau 6e1 - Taux de réponse par département 9/20 (données brutes / Validité 2009)

Département	Vaccin polio 1 dose	Vaccin polio 2 doses	Vaccin polio 3 doses	Vaccin polio rappel	Vaccin dtpolio 1 dose	Vaccin dtpolio 2 doses	Vaccin dtpolio 3 doses	Vaccin dtpolio rappel
01	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
03	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%
08	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%
09	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%
11	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%
13	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%
14	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%
15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%
17	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%
18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%
2A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
21	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%
22	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%
24	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
25	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%
26	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
28	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
29	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%
32	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
33	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%
34	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
35	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%
36	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%
37	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
38	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%
39	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%
40	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%
41	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%
42	0%	0%	0%	0%	99%	99%	99%	99%
43	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
45	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%
46	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
47	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%
48	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Total	31%	31%	31%	31%	95%	95%	95%	95%
Nb dep non répondant	45				3			
<i>En italique</i>	<i>Jugées inexploitables ou plus de 30% de non réponse pour toutes les variables de vaccination du département</i>							

Tableau 6e2- Taux de réponse par département 10/20 (données brutes / Validité 2009)

Département	Vaccin polio 1 dose	Vaccin polio 2 doses	Vaccin polio 3 doses	Vaccin polio rappel	Vaccin dtpolio 1 dose	Vaccin dtpolio 2 doses	Vaccin dtpolio 3 doses	Vaccin dtpolio rappel	
51	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
52	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
54	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	
55	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
56	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
57	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
58	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	
59	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	
60	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	
62	0%	0%	0%	0%	99%	99%	99%	99%	
63	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	
65	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	
68	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
69	96%	96%	96%	96%	0%	0%	0%	0%	
70	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	
71	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
72	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
73	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	
74	4%	4%	4%	4%	94%	94%	94%	88%	
75	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	
76	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	
77	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	
78	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	
79	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	
80	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
81	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
82	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	
83	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	
85	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
88	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
89	34%	34%	34%	34%	100%	100%	100%	100%	
90	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	
91	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	
92	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	
93	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	
94	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	
971	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	
974	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Total	31%	31%	31%	31%	95%	95%	95%	95%	
Nb dep non répondant	45				3				
<i>En italique</i>	<i>Jugées inexploitables ou plus de 30% de non réponse pour toutes les variables de vaccination du département</i>								

Tableau 6f1 - Taux de réponse par département 11/20 (données brutes / Validité 2009)

Département	Vaccin coqueluche 1 dose	Vaccin coqueluche 2 doses	Vaccin coqueluche 3 doses	Vaccin coqueluche rappel	Vaccin hemophilus 1 dose	Vaccin hemophilus 2 doses	Vaccin hemophilus 3 doses	Vaccin hemophilus rappel
01	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
03	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
08	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
09	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
21	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
22	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
24	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
26	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
28	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
29	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
32	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
33	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
34	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
35	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
36	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
37	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
38	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
39	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
41	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
42	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
43	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
45	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
46	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
47	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
48	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Nb dep non répondant	0				0			

En italique Jugées inexploitables ou plus de 30% de non réponse pour toutes les variables de vaccination du département

Tableau 6f2 - Taux de réponse par département 12/20 (données brutes / Validité 2009)

Département	Vaccin coqueluche 1 dose	Vaccin coqueluche 2 doses	Vaccin coqueluche 3 doses	Vaccin coqueluche rappel	Vaccin hemophilus 1 dose	Vaccin hemophilus 2 doses	Vaccin hemophilus 3 doses	Vaccin hemophilus rappel
51	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
52	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
54	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
55	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
56	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
57	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
58	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
59	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
60	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
62	100%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	99%
63	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
65	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
68	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
69	96%	96%	96%	96%	95%	95%	95%	95%
70	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
71	98%	98%	98%	94%	97%	97%	97%	92%
72	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
73	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
74	97%	97%	97%	92%	96%	96%	96%	90%
75	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
76	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
77	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
78	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
79	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
80	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
81	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
82	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
83	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
85	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
88	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
89	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
90	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
91	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
92	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
93	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
94	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
971	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
974	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Nb dep non répondant	0				0			

En italique Jugées inexploitables ou plus de 30% de non réponse pour toutes les variables de vaccination du département

Tableau 6g1 - Taux de réponse par département 13/20 (données brutes / Validité 2009)

Département	Vaccin hepatite B 1 dose	Vaccin hepatite B 2 doses	Vaccin hepatite B 3 doses	Vaccin hepatite B rappel	Vaccin pneumocoque 1 dose	Vaccin pneumocoque 2 doses	Vaccin pneumocoque 3 doses	Vaccin pneumocoque rappel
01	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
03	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
08	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
09	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
21	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
22	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
24	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
26	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
28	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
29	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
32	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
33	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
34	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
35	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
36	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
37	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
38	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
39	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
41	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
42	100%	100%	100%	100%	99%	99%	99%	99%
43	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
45	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
46	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
47	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
48	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Total	98%	98%	98%	98%	95%	95%	95%	95%
Nb dep non répondant	0				2			
<i>En italique</i>	<i>Jugées inexploitable ou plus de 30% de non réponse pour toutes les variables de vaccination du département</i>							

Tableau 6g2 - Taux de réponse par département 14/20 (données brutes / Validité 2009)

Département	Vaccin hepatite B 1 dose	Vaccin hepatite B 2 doses	Vaccin hepatite B 3 doses	Vaccin hepatite B rappel	Vaccin pneumocoque 1 dose	Vaccin pneumocoque 2 doses	Vaccin pneumocoque 3 doses	Vaccin pneumocoque rappel
51	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
52	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
54	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
55	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
56	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
57	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
58	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
59	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
60	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
62	97%	96%	95%	94%	99%	99%	99%	98%
63	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
65	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
68	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
69	50%	50%	50%	50%	0%	0%	0%	0%
70	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
71	53%	51%	37%	30%	92%	91%	90%	83%
72	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
73	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
74	37%	36%	29%	20%	86%	86%	85%	78%
75	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
76	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
77	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
78	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
79	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
80	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
81	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
82	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
83	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
85	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
88	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
89	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
90	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
91	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
92	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
93	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
94	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
971	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
974	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Total	98%	98%	98%	98%	95%	95%	95%	95%
Nb dep non répondant	0				2			
<i>En italique</i>	<i>Jugées inexploitablees ou plus de 30% de non réponse pour toutes les variables de vaccination du département</i>							

Tableau 6h1 - Taux de réponse par département 15/20 (données brutes / Validité 2009)

Département	Vaccin rougeole	Vaccin oreillon	Vaccin rubéole	Vaccin ROR 1 dose	Vaccin ROR 2 doses	BCG fait
01	100%	100%	100%	100%	100%	80%
03	0%	0%	0%	100%	100%	84%
08	0%	0%	0%	100%	100%	58%
09	0%	0%	0%	100%	100%	62%
10	0%	0%	0%	100%	100%	75%
11	0%	0%	0%	100%	100%	73%
13	0%	0%	0%	100%	100%	68%
14	0%	0%	0%	100%	100%	63%
15	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	0%	0%	0%	100%	100%	98%
17	0%	0%	0%	100%	100%	81%
18	100%	100%	100%	0%	0%	92%
19	0%	0%	0%	100%	100%	84%
2A	100%	100%	100%	100%	100%	80%
21	0%	0%	0%	100%	100%	83%
22	0%	0%	0%	100%	100%	90%
24	100%	100%	100%	0%	0%	61%
25	0%	0%	0%	100%	100%	76%
26	100%	100%	100%	100%	100%	78%
27	100%	100%	100%	100%	100%	76%
28	100%	100%	100%	100%	100%	83%
29	0%	0%	0%	100%	100%	81%
32	0%	0%	0%	100%	100%	27%
33	0%	0%	0%	100%	100%	86%
34	100%	100%	100%	100%	100%	73%
35	0%	0%	0%	100%	100%	81%
36	0%	0%	0%	100%	100%	99%
37	100%	100%	100%	0%	0%	62%
38	0%	0%	0%	100%	100%	68%
39	0%	0%	0%	100%	100%	83%
40	0%	0%	0%	100%	100%	85%
41	0%	0%	0%	100%	100%	84%
42	0%	0%	0%	99%	99%	86%
43	100%	100%	100%	100%	100%	84%
45	0%	0%	0%	100%	100%	90%
46	100%	100%	100%	100%	100%	81%
47	0%	0%	0%	100%	100%	78%
48	100%	100%	100%	100%	100%	54%
Total	28%	28%	28%	89%	89%	78%
Nb dep non répondant	50	50	50	8		0
<i>En italique</i>	<i>Jugées inexploitables ou plus de 30% de non réponse pour toutes les variables de vaccination du département</i>					

Tableau 6h2 - Taux de réponse par département 16/20 (données brutes / Validité 2009)

Département	Vaccin rougeole	Vaccin oreillon	Vaccin rubéole	Vaccin ROR 1 dose	Vaccin ROR 2 doses	BCG fait
51	100%	100%	100%	91%	91%	72%
52	100%	100%	100%	100%	100%	57%
54	0%	0%	0%	100%	100%	80%
55	100%	100%	100%	100%	100%	74%
56	0%	0%	0%	100%	100%	75%
57	100%	100%	100%	0%	0%	74%
58	0%	0%	0%	100%	100%	82%
59	0%	0%	0%	100%	100%	62%
60	0%	0%	0%	100%	100%	91%
62	0%	0%	0%	97%	96%	63%
63	100%	100%	100%	0%	0%	47%
65	0%	0%	0%	100%	100%	84%
68	100%	100%	100%	100%	100%	85%
69	91%	90%	91%	0%	0%	75%
70	0%	0%	0%	100%	100%	84%
71	0%	0%	0%	64%	60%	67%
72	100%	100%	100%	100%	100%	83%
73	0%	0%	0%	100%	100%	78%
74	4%	4%	4%	63%	51%	61%
75	0%	0%	0%	100%	100%	94%
76	0%	0%	0%	100%	100%	88%
77	0%	0%	0%	100%	100%	99%
78	0%	0%	0%	100%	100%	91%
79	0%	0%	0%	100%	100%	79%
80	100%	100%	100%	100%	100%	55%
81	100%	100%	100%	0%	0%	67%
82	0%	0%	0%	100%	100%	74%
83	0%	0%	0%	100%	100%	53%
85	100%	100%	100%	100%	100%	78%
88	0%	0%	0%	100%	100%	67%
89	0%	0%	0%	100%	100%	77%
90	0%	0%	0%	100%	100%	59%
91	0%	0%	0%	100%	100%	90%
92	0%	0%	0%	100%	100%	93%
93	0%	0%	0%	100%	100%	92%
94	0%	0%	0%	100%	100%	93%
971	0%	0%	0%	100%	100%	84%
974	100%	100%	100%	0%	0%	61%
Total	28%	28%	28%	89%	89%	78%
Nb dep non répondant	50	50	50	8		0
<i>En italique</i>	<i>Jugées inexploitable ou plus de 30% de non réponse pour toutes les variables de vaccination du département</i>					

Tableau 6i1 - Taux de réponse par département 17/20 (données brutes / Validité 2009)

Département	Poids (en gramme)	Taille (en cm)	Antécédents renseignés	Nb jours hospitalisation	Examen œil normal	Examen audition normal	Risque saturnisme
01	98%	97%	0%	0%	0%	0%	54%
03	99%	98%	6%	10%	78%	67%	49%
08	82%	81%	83%	7%	62%	53%	52%
09	83%	83%	85%	4%	54%	50%	44%
10	98%	98%	100%	19%	69%	61%	66%
11	96%	96%	1%	25%	74%	65%	54%
13	100%	99%	52%	10%	61%	50%	40%
14	95%	95%	0%	9%	73%	62%	46%
15	98%	97%	100%	44%	100%	78%	64%
16	99%	99%	16%	83%	83%	75%	75%
17	93%	92%	100%	37%	76%	65%	64%
18	100%	99%	0%	80%	95%	90%	86%
19	98%	98%	100%	33%	79%	56%	65%
2A	98%	97%	19%	29%	59%	39%	54%
21	98%	97%	2%	27%	75%	63%	67%
22	99%	98%	100%	12%	85%	79%	70%
24	99%	99%	89%	39%	72%	62%	66%
25	99%	99%	1%	7%	85%	76%	61%
26	99%	98%	99%	26%	70%	62%	49%
27	98%	97%	100%	28%	75%	64%	57%
28	95%	95%	1%	13%	63%	52%	54%
29	99%	99%	100%	8%	76%	70%	72%
32	81%	80%	84%	2%	59%	54%	41%
33	98%	97%	0%	7%	0%	0%	0%
34	99%	99%	31%	9%	49%	41%	32%
35	99%	98%	100%	14%	82%	74%	80%
36	99%	98%	0%	94%	78%	74%	79%
37	99%	99%	91%	5%	74%	70%	67%
38	100%	99%	100%	40%	83%	74%	63%
39	98%	98%	100%	12%	73%	64%	75%
40	98%	98%	2%	36%	80%	64%	63%
41	98%	97%	1%	8%	78%	68%	62%
42	99%	98%	1%	18%	77%	71%	71%
43	99%	99%	1%	19%	84%	69%	54%
45	96%	96%	0%	10%	77%	64%	61%
46	98%	97%	4%	4%	0%	0%	56%
47	97%	96%	1%	30%	74%	63%	57%
48	98%	98%	0%	40%	86%	74%	60%
Total	98%	97%	42%	23%	66%	57%	54%
Nb dep non répondant	0	1	1		8	9	6

Tableau 6i2 - Taux de réponse par département 18/20 (données brutes / Validité 2009)

Département	Poids (en gramme)	Taille (en cm)	Antécédents renseignés	Nb jours hospitalisation	Examen œil normal	Examen audition normal	Risque saturnisme
51	98%	98%	13%	13%	72%	57%	58%
52	99%	99%	30%	30%	74%	58%	40%
54	99%	98%	100%	46%	0%	0%	0%
55	98%	97%	0%	2%	100%	12%	10%
56	98%	98%	100%	18%	79%	71%	72%
57	100%	99%	94%	9%	72%	66%	65%
58	98%	98%	13%	43%	70%	62%	62%
59	100%	99%	2%	30%	69%	57%	55%
60	99%	99%	2%	56%	80%	66%	68%
62	98%	97%	53%	17%	72%	64%	0%
63	98%	97%	7%	18%	0%	0%	0%
65	97%	97%	75%	15%	44%	38%	11%
68	99%	99%	13%	13%	0%	0%	54%
69	100%	95%	0%	1%	0%	0%	0%
70	99%	98%	2%	10%	77%	70%	67%
71	99%	98%	0%	11%	86%	73%	89%
72	99%	99%	1%	44%	85%	78%	62%
73	97%	97%	2%	30%	79%	73%	54%
74	98%	98%	3%	42%	0%	0%	0%
75	100%	99%	82%	42%	70%	63%	63%
76	97%	97%	1%	36%	73%	64%	54%
77	99%	99%	100%	27%	78%	70%	71%
78	99%	98%	100%	55%	74%	67%	72%
79	98%	0%	19%	45%	82%	1%	95%
80	96%	96%	1%	7%	69%	61%	33%
81	98%	98%	91%	3%	80%	68%	53%
82	96%	96%	16%	3%	56%	55%	25%
83	98%	98%	5%	7%	66%	54%	51%
85	94%	93%	0%	5%	67%	59%	42%
88	79%	79%	83%	19%	61%	54%	45%
89	99%	98%	100%	8%	84%	75%	66%
90	97%	97%	1%	9%	64%	61%	50%
91	99%	99%	78%	48%	76%	71%	72%
92	99%	99%	2%	25%	100%	100%	63%
93	100%	99%	8%	100%	60%	0%	60%
94	98%	97%	100%	41%	100%	100%	100%
971	99%	98%	7%	6%	61%	55%	34%
974	97%	97%	92%	20%	73%	61%	57%
Total	98%	97%	42%	23%	66%	57%	54%
Nb dep non répondant	0	1	1		8	9	6

Tableau 6j1 - Taux de réponse par département 19/20 (données brutes / Validité 2009)

Département	Affection actuelle	Trouble du sommeil	Troubles auditifs	Troubles visuels	Infirmité motrice cérébrale	Cardiopathie congénitale	Mucoviscidose	Luxation de la hanche	Maladie de l'hémoglobine	Syndrôme polymalformatif	Aberration chromosome
01	89%	89%	0%	79%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%
03	93%	6%	0%	0%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
08	79%	79%	0%	0%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%
09	19%	5%	100%	100%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
10	91%	91%	0%	0%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%
11	85%	6%	0%	0%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
13	83%	5%	0%	0%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
14	87%	7%	0%	0%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%
15	0%	100%	100%	64%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	89%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19	95%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2A	92%	5%	39%	59%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
21	91%	6%	0%	0%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
22	93%	22%	0%	0%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%
24	94%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
25	96%	6%	0%	0%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
26	87%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
27	89%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
28	86%	6%	52%	63%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
29	95%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
32	67%	53%	100%	100%	53%	53%	53%	53%	53%	53%	53%
33	91%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
34	93%	5%	41%	49%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
35	92%	92%	0%	0%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
36	98%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
37	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
38	97%	97%	0%	0%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%
39	96%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
40	93%	8%	0%	0%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
41	93%	7%	0%	0%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%
42	95%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
43	95%	7%	69%	84%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%
45	93%	10%	0%	0%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
46	95%	94%	0%	79%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%
47	83%	8%	0%	0%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
48	93%	5%	74%	86%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Total	86%	60%	23%	26%	58%	58%	60%	60%	58%	58%	60%
Nb dep non ré pondant	0										

Tableau 6j2 - Taux de réponse par département 20/20 (données brutes / Validité 2009)

Département	Affection actuelle	Trouble du sommeil	Troubles auditifs	Troubles visuels	Infirmité motrice cérébrale	Cardiopathie congénitale	Mucoviscidose	Luxation de la hanche	Maladie de l'hémoglobine	Syndrôme polymorphomatif	Aberration chromosome
51	95%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
52	91%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
54	92%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
55	0%	88%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
56	94%	94%	100%	100%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%
57	92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
58	97%	7%	0%	0%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%
59	86%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
60	97%	7%	0%	0%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%
62	61%	97%	5%	8%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
63	87%	6%	65%	62%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
65	94%	6%	0%	0%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
68	93%	93%	0%	68%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%
69	0%	97%	97%	97%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	100%
70	89%	7%	0%	0%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%
71	99%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
72	93%	8%	78%	85%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
73	93%	7%	0%	0%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%
74	81%	68%	62%	90%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
75	90%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
76	90%	8%	0%	0%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
77	94%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
78	95%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
79	9%	9%	0%	0%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	0%
80	46%	5%	61%	69%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
81	96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
82	35%	3%	0%	0%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
83	92%	7%	0%	0%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%
85	76%	5%	59%	67%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
88	74%	38%	100%	100%	38%	38%	38%	38%	38%	38%	38%
89	97%	97%	34%	34%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%
90	73%	6%	0%	0%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
91	94%	9%	0%	0%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
92	92%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
93	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
94	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
971	82%	9%	0%	0%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
974	79%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Total	86%	60%	23%	26%	58%	58%	60%	60%	58%	58%	60%
Nb dep non répondant	0										

- **Imputation de la non-réponse par une information auxiliaire**

Une partie de la non-réponse observée est donc liée au fait que certains départements n'ont pas remonté une ou plusieurs informations du CS24.

Il n'en demeure pas moins que, très souvent, la non-réponse est imputable au mode de codage des médecins (ou d'autres professionnels) vis-à-vis de ce questionnaire. On observe ainsi que, dans de nombreux cas, une variable n'est pas renseignée, alors même que nous disposons d'informations qui en dépendent directement ou qui permettent de l'approcher.

Citons l'exemple des variables relatives aux différents modes de garde de l'enfant. À première vue (*i.e.* sur les données brutes), on constate des taux de non-réponse dépassant très souvent 10 %. Cependant, en confrontant ces questions entre elles, on détermine aisément les modalités correspondantes dans presque tous les cas et le taux de non-réponse est alors fortement réduit.

Selon ce même schéma, en mobilisant une autre information renseignée dans le certificat, il nous a été possible d'imputer de manière certaine ou d'estimer de manière jugée robuste une part importante de la non-réponse à certaines questions (notamment une part importante des non réponses à des questions « filtrées »). L'ensemble de ces règles simples sont décrites dans les **tableaux 7a et 7b** (*pages 67 et 68*), sous l'intitulé « Imputation NR à partir d'une autre information disponible ». Le lecteur y trouvera aussi la part des observations qui ont pu ainsi être recodées, pour chacune des validités.

Enfin, les variables relatives au statut vaccinal des enfants ont fait l'objet d'apurements spécifiques réalisés par l'Unité « Maladies à Prévention Vaccinale » de l'InVS.

- **Imputation automatique de la non-réponse**

Les deux précédentes opérations statistiques permettent, d'une part, de mieux cerner l'origine d'une partie des carences d'informations et, d'autre part, de compléter des données manquantes. Néanmoins, on observe encore des taux de non-réponse inexpliquée assez importants, principalement en ce qui concerne des diagnostics ou des événements rares.

Si les certificats de santé permettent de fournir des données épidémiologiques, ils sont avant toutes choses, pour les professionnels en charge de les remplir, des documents qui permettent de constituer ou compléter un dossier médical et s'inscrivent donc dans une démarche de soins et de suivi de la santé du patient. Dans cette logique, de nombreux médecins, une fois réalisés leurs examens, ne retranscrivent pas question après question les résultats de leur consultation mais se contentent d'indiquer les seuls événements qu'ils jugent importants ou particuliers (c'est-à-dire pathogènes ou facteurs de risque). Dès lors, ils ne cocheront une réponse à ces questions que dans le seul cas où ils auraient détecté une pathologie ou une complication (de fait, pour certaines questions des certificats de santé, seule la modalité « oui » est présente dans le questionnaire). Autrement dit, l'absence de réponse correspond alors à une situation diagnostiquée comme normale (ou situation de référence) et non pas à une non-réponse réelle. On imagine en effet mal que plus de la moitié des médecins aient, au cours de leur consultation, sciemment décidé de ne pas s'intéresser aux affections que peut

présenter l'enfant. Pour cet exemple, il faut interpréter ce pourcentage comme relevant de « l'absence d'un tel diagnostic » ; c'est-à-dire comme la modalité « non ».

Nous avons pu appliquer ce même raisonnement à un certain nombre de variables (colonnes intitulées « Imputation de la NR dans les autres cas » des **tableaux 7a et 7b**).

Enfin, il faut souligner que les variables « sexe de l'enfant » et « âge de la mère » ont fait l'objet d'une méthode statistique d'imputation de la non-réponse⁵, dans la mesure où ces deux caractéristiques sont nécessaires pour le calcul des pondérations (cf. parties *III-3 et III-4*) au niveau national comme départemental.

- **La non-réponse restante**

Les dernières colonnes des **tableaux 7a et 7b** nous donnent les taux de non-réponse restante, une fois appliquées nos trois opérations successives de traitement statistique (mais avant redressement des données). On constate alors que les données issues des CS24 sont de bonne qualité pour la grande majorité des variables ; les moins fiables semblant être celles relatives aux examens auditifs et oculaires, ainsi que l'information sur le risque de saturnisme.

⁵ C'est la méthode du « Hot-deck stratifié » qui a été utilisée pour imputer le sexe de l'enfant. Elle consiste à tirer aléatoirement un répondant dans un groupe d'observations semblables (mêmes valeurs pour les mêmes variables) puis à injecter une valeur tirée à l'intérieur de ce groupe à la case manquante. En cas de données manquantes, la stratification a porté sur le poids et la taille de l'enfant pour imputer le sexe de l'enfant. En ce qui concerne les données manquantes sur l'âge de la mère, et en l'absence de liens de corrélations trouvées avec d'autres variables, nous avons eu recours à une imputation aléatoire dont les probabilités se fondent sur les structures d'âge des répondantes et observées à l'état civil.

Tableau 7a - Les règles d'imputation de la non-réponse

Libellé de la variable	Valeurs manquantes		Non réponse départementale		Imputation de la non réponse par une variable auxiliaire				Imputation de la non réponse par une valeur par défaut			NR non départementales restantes	
	Taux		Taux		Taux de NR recodées		Taux de NR recodées			Taux			
	2008	2009	Conditions	2008	2009	Conditions	2008	2009	Conditions	2008	2009	2008	2009
Mois accouchement	0%	0%		0%	0%		0%	0%		0%	0%	0%	0%
Année accouchement	0%	0%		0%	0%		0%	0%		0%	0%	0%	0%
Sexe	0.4%	1%		0%	0%	2 variables → sans changement	0%	0%		0%	0%	0.4%	1%
Nombre d'enfants	53%	23%		21%	11%	Imputation par "Hot-Deck stratifié"	0.4%	1%		0%	0%	0%	0%
							0%	0%		0%	0%	32%	12%
Enfant gardé	61%	96%		0%	0%	Garde = 'P' si au moins un des modes de garde est renseigné	43%	58%	N	18%	38%	0%	0%
Enf. garde tiers	7%	8%		0%	0%	Garde = 'N' si aucun mode de garde n'est renseigné	4%	5%	N	3%	3%	0%	0%
Enf. garde ass mat jour	23%	76%		0%	0%	Mode de garde = 'N' si Garde = 'N'	12%	36%	N	11%	40%	0%	0%
Enf. garde ass mat indpt*	27%	9%		0%	0%	Mode de garde = 'N' si Garde = 'N'	12%	6%	N	10%	3%	0%	0%
Enf. garde ass mat j et n	14%	15%		0%	0%	Mode de garde = 'N' si Garde = 'N'	6%	5%	N	8%	10%	0%	0%
Enf. garde crèche collective	7%	7%		0%	0%	Mode de garde = 'N' si Garde = 'N'	4%	5%	N	3%	2%	0%	0%
Enf. garde crèche familiale	7%	7%		0%	0%	Mode de garde = 'N' si Garde = 'N'	4%	5%	N	3%	2%	0%	0%
Enf. garde crèche parentale	7%	7%		0%	0%	Mode de garde = 'N' si Garde = 'N'	4%	5%	N	3%	3%	0%	0%
Enf. garde pouponnière	7%	9%		0%	0%	Mode de garde = 'N' si Garde = 'N'	4%	5%	N	3%	5%	0%	0%
Enf. garde halte garderie	7%	7%		0%	0%	Mode de garde = 'N' si Garde = 'N'	4%	5%	N	3%	2%	0%	0%
Enf. Garde multi accueil	66%	9%		0%	0%	Mode de garde = 'N' si Garde = 'N'	6%	3%	N	8%	6%	0%	0%
Autre mode de garde	10%	11%		0%	0%	Mode de garde = 'N' si Garde = 'N'	7%	9%	N	3%	2%	0%	0%
Dept résidence mère	0%	0%		0%	0%		0%	0%		0%	0%	0%	0%
Mois naissance mère	7%	5%		3%	2%		0%	0%		0%	0%	4%	2%
Année naissance mère	7%	5%		3%	2%	2 variables → sans changement	0%	0%		0%	0%	0%	0%
Profession mère	59%	72%		0%	0%	Imputation par "Hot-Deck stratifié"	7%	5%		0%	0%	4%	2%
Profession mère codée**	47%	39%		0%	0%		0%	0%		0%	0%	59%	72%
Activité prof. mère	50%	21%	profm, profmc et activi_prof_mere sont NR	0%	0%	Codage à partir de la profession en clair	6%	1%		0%	0%	29%	35%
Profession père	59%	70%		0%	0%		0%	0%		0%	0%	59%	70%
Profession père codée**	44%	28%	profp, profpc et activi_prof_pere sont NR	0%	0%	Codage à partir de la profession en clair	6%	1%		0%	0%	28%	25%
Activité prof. père	56%	28%		0%	0%		0%	0%		0%	0%	56%	28%
Parent isolé	85%	90%		23%	41%		0%	0%	N	62%	49%	0%	0%
Praticien examen	6%	11%		4%	6%		0%	0%		0%	0%	2%	5%
Lieu examen	3%	5%		1%	0%		0%	0%		0%	0%	2%	5%
Mois examen	5%	8%		3%	6%		0%	0%		0%	0%	2%	2%
Année examen	5%	8%		3%	6%		0%	0%		0%	0%	3%	2%

* la variable garde_am_jour "assistantes maternelles de jour" a été supprimée et a été conservée la variable garde_am_indep "assistante maternelle indépendante"

** les modalités 7 "Retraité" et 8 " Sans activité professionnelle" encore autorisées pour la validité 2008 ont disparu pour la validité 2009

Tableau 7b - Les règles d'imputation de la non-réponse

Libellé de la variable	Valeurs manquantes		Non réponse départementale		Imputation de la non réponse par une variable auxiliaire		Imputation de la non réponse par une valeur par défaut		NR non départementales restantes		
	Taux		Taux		Taux de NR recodées		Taux de NR recodées		Taux		
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2009
Vaccin D1 1 dose	12%	68%	7%	66%	0%	0%	0%	N	2%	2%	1%
Vaccin D1 2 doses	12%	68%	7%	65%	0%	0%	N	2%	2%	1%	
Vaccin D1 3 doses	12%	68%	7%	65%	0%	0%	N	2%	2%	1%	
Vaccin D1 rappel	12%	68%	7%	65%	0%	0%	N	2%	2%	3%	
Vaccin polio 1 dose	11%	69%	6%	66%	0%	0%	N	3%	2%	1%	
Vaccin polio 2 doses	11%	69%	6%	66%	0%	0%	N	3%	2%	1%	
Vaccin polio 3 doses	11%	69%	6%	66%	0%	0%	N	2%	2%	1%	
Vaccin polio rappel	11%	69%	6%	66%	0%	0%	N	2%	2%	3%	
Vaccin dtpolio 1 dose	11%	5%	7%	5%	0%	0%	N	2%	6%	4%	
Vaccin dtpolio 2 doses	11%	5%	7%	5%	0%	0%	N	2%	6%	4%	
Vaccin dtpolio 3 doses	11%	5%	7%	5%	0%	0%	N	2%	6%	4%	
Vaccin dtpolio rappel	11%	5%	7%	5%	0%	0%	N	2%	6%	4%	
Vaccin coqueluche 1 dose	1%	0%	0%	0%	0%	0%	N	0%	0%	0%	
Vaccin coqueluche 2 doses	1%	0%	0%	0%	0%	0%	N	1%	0%	0%	
Vaccin coqueluche 3 doses	1%	0%	0%	0%	0%	0%	N	1%	0%	0%	
Vaccin coqueluche rappel	1%	0%	0%	0%	0%	0%	N	1%	0%	0%	
Vaccin hemophilus 1 dose	1%	0%	0%	0%	0%	0%	N	0%	1%	0%	
Vaccin hemophilus 2 doses	1%	0%	0%	0%	0%	0%	N	0%	1%	0%	
Vaccin hemophilus 3 doses	1%	0%	0%	0%	0%	0%	N	0%	1%	0%	
Vaccin hemophilus rappel	1%	0%	0%	0%	0%	0%	N	0%	1%	0%	
Vaccin hepatite B 1 dose	3%	2%	0%	0%	0%	0%	N	2%	1%	3%	
Vaccin hepatite B 2 doses	3%	2%	0%	0%	0%	0%	N	2%	1%	3%	
Vaccin hepatite B 3 doses	3%	2%	0%	0%	0%	0%	N	2%	1%	3%	
Vaccin hepatite B rappel	4%	2%	0%	0%	0%	0%	N	3%	1%	3%	
Vaccin pneumocoque 1 dose***	11%	5%	7%	0%	0%	0%	N	0%	0%	0%	
Vaccin pneumocoque 2 doses***	11%	5%	7%	0%	0%	0%	N	0%	0%	0%	
Vaccin pneumocoque 3 doses***	11%	5%	7%	0%	0%	0%	N	0%	0%	0%	
Vaccin pneumocoque rappel***	11%	5%	7%	0%	0%	0%	N	0%	0%	0%	
Vaccin rougeole	15%	72%	9%	70%	0%	0%	N	0%	0%	3%	
Vaccin oreillon	16%	72%	9%	70%	0%	0%	N	0%	0%	4%	
Vaccin rubéole	16%	72%	10%	70%	0%	0%	N	0%	0%	3%	
Vaccin ROR 1 dose	18%	11%	12%	11%	0%	0%	N	0%	0%	5%	
Vaccin ROR 2 doses	22%	11%	16%	11%	0%	0%	N	0%	0%	5%	
BCG fait	20%	22%	3%	0%	0%	0%	N	0%	0%	5%	
Poids (en grammes)	2%	2%	0%	0%	0%	0%	N	0%	0%	3%	
Taille (en cm)	3%	3%	0%	1%	0%	0%	N	0%	0%	3%	
Antécédents renseignés	50%	58%	3%	1%	48%	57%	0%	0%	0%	0%	
Nombre d'hospitalisations	84%	77%	3%	1%	77%	71%	4%	5%	0%	0%	
Affections actuelles	18%	14%	0%	0%	18%	14%	N	0%	0%	0%	
Troubles du sommeil	48%	40%	0%	0%	48%	40%	N	0%	0%	0%	
Troubles auditifs	52%	77%	0%	0%	48%	72%	N	3%	6%	0%	
Troubles visuels	49%	74%	0%	0%	46%	69%	N	3%	5%	0%	
Spina Bifida	52%	42%	0%	0%	51%	42%	N	0%	1%	0%	
Infirmié motrice cérébrale	54%	42%	0%	0%	52%	42%	N	0%	1%	0%	
Cardiopathie congénitale	52%	42%	0%	0%	51%	42%	N	0%	1%	0%	
Mucoviscidose	49%	40%	0%	0%	48%	39%	N	0%	0%	0%	
Luxation de la hanche	49%	40%	0%	0%	48%	39%	N	0%	1%	0%	
Maladie de l'hémoglobine	52%	42%	0%	0%	51%	42%	N	0%	1%	0%	
Fente labio-palatine	52%	42%	0%	0%	51%	42%	N	0%	1%	0%	
Syndrome polymyalgiforme	54%	42%	0%	0%	53%	42%	N	0%	1%	0%	
Trisomie 21	49%	40%	0%	0%	48%	39%	N	0%	1%	0%	
Aberration chromosome	49%	40%	0%	0%	48%	39%	N	0%	1%	0%	
Examen oeil normal	66%	34%	17%	11%	0%	0%	0%	0%	0%	23%	
Examen audition normal	70%	43%	17%	11%	0%	0%	0%	0%	0%	53%	
Risque saturnisme	73%	46%	16%	9%	0%	0%	0%	0%	0%	57%	

*** Variables non exploitables

Le redressement des fichiers 2008 et 2009

Le calcul des variables de pondération de l'échantillon a été assuré par une opération de calage sur marges. Les marges utilisées pour les validités 2008 et 2009 concernent 3 variables :

- Le nombre de naissances selon le sexe de l'enfant (source : Estimations localisées de population – ELP – de l'Insee en 2008 et 2009),
- L'âge de la mère (source : Etat Civil 2006 et 2007)
- L'indicatrice « Âge de la mère imputé » (source : bases d'étude 2008 et 2009).

Cette opération de calage permet de suivre un double objectif :

- Un objectif de cohérence dans les publications
- Un objectif de meilleure représentativité des données.

La cohérence dans les publications est assurée par la reproduction des marges départementales. Le nombre d'enfants sera, par construction, cohérent entre les données issues de l'ELP et celles issues des certificats de santé du 24^{ème} mois correspondants.

La meilleure représentativité est assumée par l'hypothèse implicite selon laquelle les certificats manquants sont représentés par ceux renseignés pour des enfants de même sexe et d'une mère de même âge. Elle repose aussi sur le fait que la procédure cherche une distribution de poids qui soit la plus proche possible des poids initiaux, calculés selon le taux de sondage de la remontée constatée pour chacun des départements. Ceux-ci peuvent être très variables d'un département à l'autre. Pour la validité 2008, certains départements de la région parisienne (75, 78 et 95) ont un poids supérieur à 10. Par ailleurs, le faible nombre de certificats remontés par le département 36 (413 CS) implique un fort poids de sondage (5,71). Il en va de même pour la validité 2009 : les départements 74, 78, 93 et 974 ont un poids supérieur à 10 ; tandis que le faible nombre de certificats (317 CS) remontés par le département 82 induit un fort poids de sondage (9.17).

Trois variables de calages sont donc calculées selon cette méthode, pour répondre à une troisième contrainte qui ne pouvait pas être intégrée plus avant : la nécessité de disposer de statistiques exploitables au niveau national mais aussi départemental. Notons que la troisième variable de calage, à savoir l'indicatrice « Âge imputé » a pour objectif de minimiser le poids donné aux CS pour lesquels une imputation a été réalisée sur l'âge de la mère. Cette variable impacte peu le redressement de la base.


Ont donc été opérés un calage sur les marges départementales et un calage sur les marges nationales. Il s'ensuit logiquement que **les analyses nationales ne doivent et ne peuvent être effectuées qu'à partir des « poids nationaux »** (POND_NAT) tandis que les **analyses locales ne sont possibles que pour les départements et ne doivent et ne peuvent être réalisées qu'à partir des « poids départementaux »** (POND_DEP). De même, **les indicateurs régionaux sont calculés en utilisant les pondérations départementales. Ils ne peuvent cependant être fournis que si l'ensemble des départements de ladite région ont fourni des données.**

Pour chacune des validités, la déformation des poids de sondage induite par ces trois calages est donnée par les *graphiques 1a et 1b* et par les *graphiques 2a et 2b*. Ils représentent les rapports entre les poids initiaux et les poids finalement attribués. Ces « boîtes » constituent un résumé graphique de distribution. Elles donnent la répartition des effectifs selon les rapports de poids, avec pour repère les quartiles 25 %, 50 %, 75 % ainsi que les valeurs extrêmes (la moyenne est indiquée par le trait le plus fin au sein du quadrilatère). Ainsi, plus une boîte est étendue et plus la dispersion de la distribution correspondante est grande.

Il apparaît clairement que les opérations de calage n'ont pas entraîné de déformation particulièrement importante des rapports de poids pour la majorité des certificats remontés, que ce soit pour les analyses au niveau national ou au niveau départemental. Notons toutefois le cas d'un point extrême au niveau département pour la validité 2008 (rapport de poids supérieur à 8).

Graphiques 1a et 1b - Les distributions des rapports des poids nationaux et départementaux pour les CS24 de l'année 2008



1a - Rapport de poids au niveau national : validité 2008



1b. Rapport de poids au niveau départemental : validité 2008


Distribution sur l'ensemble des points extrême

Distribution après exclusion du point extrême




Graphiques 2a et 2b - Les distributions des rapports des poids nationaux et départementaux pour les CS24 de l'année 2009

2a - Rapport de poids au niveau national : validité 2009



2b. Rapport de poids au niveau départemental : validité 2009



Variables du fichier final et dictionnaire des codes

Tableau 8a - Le dictionnaire des codes des CS24 – Validités 2008 et 2009

Dictionnaire des variables des fichiers relatifs aux CS24 (Validités 2008 et 2009)		
Libellé de la variable	Nom de la variable	Modalités*
Mois de l'accouchement	mois_acc	01 à 12 pour janvier à décembre
Année de l'accouchement	an_acc	
Sexe de l'enfant	sexe	M=masculin, F=féminin
Enfant gardé**	garde	N= Non, P=Oui temps partiel, C= Oui temps complet, O= Oui non précisé
Mode de garde par un tiers	garde_tiers	N= Non, O= Oui
Garde par assistante maternelle jour***	garde_am_jour	N= Non, O= Oui
Garde par assistante maternelle indépendante***	garde_am_indep	N= Non, O= Oui
Garde par assistante mater jour et nuit	garde_am_j_et_n	N= Non, O= Oui
Garde en crèche collective	garde_cr_coll	N= Non, O= Oui
Garde en crèche familiale	garde_cr_fam	N= Non, O= Oui
Garde en crèche parentale	garde_cr_par	N= Non, O= Oui
Garde en pouponnière	garde_pou	N= Non, O= Oui
Garde en halte: au moins Garderie	garde_h_gar	N= Non, O= Oui
Garde en multi_accueil	garde_multi	N= Non, O= Oui
Autre mode de garde	garde_autre	N= Non, O= Oui
Département de résidence de la mère	dep	01 à 95 puis, 96 guadeloupe, 97 martinique, 98 guyane, 99 la réunion.
Mois de naissance de la mère	mois_naiss_m	01 à 12 pour janvier à décembre
Année de naissance de la mère	an_naiss_m	
Profession exercée par la mère en clair	profm	<i>en clair quand disponible</i>
Profession exercée par la mère codée	profmc	1= agriculteur, 2 artisan, 3 cadres, prof intel sup, 4 prof inter, 5 employé, 6 ouvrier, 7 retraité, 8 sans activité professionnelle
Activité professionnelle de la mère	activi_prof_mere	1: actif, 2 : retraité, 3 : au foyer, 4 : congé parental, 5 : chômeur, 6 : élève, étudiant, en formation, 7 : autre inactif
Profession exercée par le père en clair	profp	<i>en clair quand disponible</i>
Profession exercée par le père codée	profpc	1= agriculteur, 2 artisan, 3 cadres, prof intel sup, 4 prof inter, 5 employé, 6 ouvrier, 7 retraité, 8 sans activité professionnelle
Activité professionnelle du père	activi_prof_pere	1: actif, 2 : retraité, 3 : au foyer, 4 : congé parental, 5 : chômeur, 6 : élève, étudiant, en formation, 7 : autre inactif
Parent isolé	isole	M= mère, P=Père, N=Non
Praticien ayant effectué l'examen	examen	01= omnipraticien, 02= pédiatre, 03= autre
Lieu de l'examen	lieuexa	01=cabinet médical privé, 02= consultation PMI, 03=consultation hospitalière, 04= autre
Mois de l'examen	mois_exa	01 à 12 pour janvier à décembre
Année de l'examen	an_exa	

Pour les variables « Profession exercée par les parents, codée », la modalité 8 = sans activité professionnelle n'est plus appliquée pour la validité 2009.

Tableau 8b - Le dictionnaire des codes des CS24 – Validités 2008 et 2009

Libellé de la variable	Nom de la variable	Modalités*
Vaccination DT : au moins 1 dose	vaccin_dt_1	N= Non, O= Oui
Vaccination DT : au moins 2 doses	vaccin_dt_2	N= Non, O= Oui
Vaccination DT : au moins 3 doses	vaccin_dt_3	N= Non, O= Oui
Vaccination DT : au moins 3 doses + Rappel	vaccin_dt_R	N= Non, O= Oui
Vaccination polio : au moins 1 dose	vaccin_polio_1	N= Non, O= Oui
Vaccination polio : au moins 2 doses	vaccin_polio_2	N= Non, O= Oui
Vaccination polio : au moins 3 doses	vaccin_polio_3	N= Non, O= Oui
Vaccination Polio : au moins 3 doses + Rappel	vaccin_polio_R	N= Non, O= Oui
Vaccination coqueluche : au moins 1 dose	vaccin_cocq_1	N= Non, O= Oui
Vaccination coqueluche : au moins 2 doses	vaccin_cocq_2	N= Non, O= Oui
Vaccination coqueluche : au moins 3 doses	vaccin_cocq_3	N= Non, O= Oui
Vaccination coqueluche : au moins 3 doses + Rappel	vaccin_cocq_R	N= Non, O= Oui
Vaccination Hémophilus Influenzae : au moins 1 dose	vaccin_hemo_1	N= Non, O= Oui
Vaccination hémophilus Influenzae : au moins 2 doses	vaccin_hemo_2	N= Non, O= Oui
Vaccination hémophilus Influenzae : au moins 3 doses	vaccin_hemo_3	N= Non, O= Oui
Vaccination hémophilus Influenzae : au moins au moins 3 doses + Rappel	vaccin_hemo_R	N= Non, O= Oui
Vaccination hépatite B : au moins 1 dose	vaccin_hep_1	N= Non, O= Oui
Vaccination hépatite B : au moins 2 doses	vaccin_hep_2	N= Non, O= Oui
Vaccination hépatite B : au moins 3 doses	vaccin_hep_3	N= Non, O= Oui
Vaccination hépatite B : au moins 3 doses + Rappel	vaccin_hep_R	N= Non, O= Oui
Vaccination Rougeole : au moins 1 dose	vacrou	N= Non, O= Oui
Vaccination Oreillons : au moins 1 dose	vacore	N= Non, O= Oui
Vaccination Rubéole : au moins 1 dose	vacrub	N= Non, O= Oui
BCG fait	vacbcg	N=Non, O=Oui
Antécédent renseignés	atcd	N=Non, O=Oui
Affections actuelles	affect	N=Non, O=Oui
Enfant présentant des troubles du sommeil	trsom	N= Non, O= Oui
Enfant présentant des troubles auditifs	traudi	N= Non, O= Oui
Enfant présentant des troubles visuels	trvisu	N= Non, O= Oui
Enfant atteint de spina bifida	spina	N= Non, O= Oui
Enfant atteint d'infirmité motrice cérébrale	IMC	N= Non, O= Oui
Enfant atteint de cardiopathie congénitale	cardio	N= Non, O= Oui
Enfant atteint de mucoviscidose	muco	N= Non, O= Oui
Enfant atteint de luxation de la hanche certaine	luxhan	N= Non, O= Oui
Enfant atteint de maladie de l'hémoglobine	hemo	N= Non, O= Oui
Enfant atteint de fente labio: au moins palatine	labio	N= Non, O= Oui
Enfant atteint de syndrome polymalformatif	spm	N= Non, O= Oui
Enfant atteint de trisomie 21	triso	N= Non, O= Oui
Enfant atteint d'aberration chromosomique autre que trisomie 21	aberra	N= Non, O= Oui
Examen de l'œil normal	examen_oeil	O=oui, N=non
Exploration de l'audition normale	explor_audit	O=oui, N=non
Risque saturnisme	ris_k_saturne	O=oui, N=non
Département d'origine du fichier	ori_cg	Idem que dep
Nombre d'hospitalisations en période néonatale	hospi	
Nombre d'enfants vivant au foyer	nbenfant	
Durée de l'allaitement au sein	sein	En nombre de semaines
Année de naissance de la mère avec imputation non réponse	an_naiss_impute	
Sexe de l'enfant avec imputation non réponse	sexe_imp	Idem que sexe
Poids de l'observation au niveau national	pond_nat	
Poids de l'observation au niveau départemental	pond_dep	
Taille de l'enfant	taille	En centimètres
Poids de l'enfant	poids	En grammes
Champ d'étude des taux de couverture vaccinale	champ_cv	0 = données exploitables, 1=données non-exploitable

*On rappelle que la modalité "2" correspond, pour toutes les variables, à de la "non réponse départementale"

Données détaillées par département

À partir des bases nationales et départementales apurées et redressées, quelques traitements statistiques ont été réalisés et sont ici présentés.

Ainsi, les **tableaux 9a1 à 9i2** pour la validité 2008 et **10a1 à 10i2** pour la validité 2009 donnent les tris à plat au niveau national (avec le jeu de pondérations nationales) puis déclinés par département (avec le jeu de pondérations départementales) de l'ensemble des variables disponibles dans nos fichiers finaux. Ces statistiques descriptives ne prennent pas en compte les non-réponses.

De ce fait, **quelques résultats départementaux sur certaines variables sont à prendre avec précaution** dans la mesure où des effectifs restreints peuvent mener à des incohérences ou à des estimations erronées (chiffres surlignés en jaune dans les tableaux). En cas de doute sur la fiabilité d'une information, le lecteur pourra se reporter aux **annexes 3 et 4** qui donnent le taux de réponse par département sur chacune des variables, après apurement et redressement des données. Ces taux de réponse incluent le recodage de non réponse département (code « Z » attribué aux variables vides pour l'ensemble d'un département).

Comme on l'a vu précédemment, **certaines variables doivent être considérées avec prudence** dans la mesure où des effectifs restreints ou des erreurs de codage peuvent mener à des incohérences ou à des estimations erronées : c'est en particulier le cas des variables « examen de l'œil normal », « exploration de l'audition normale » et « risque saturnisme » ou encore de certaines informations sur l'activité des parents ou le nombre d'enfants résidant dans le foyer.

Par ailleurs, au fil du temps, les modalités de certaines variables ont pu être modifiées par souci d'amélioration. Ainsi, les modalités « sans activité professionnelle » pour la catégorie socio-professionnelles du père et de la mère ont été retirées à partir de la validité 2009, ce qui explique les écarts que l'on peut observer d'une année sur l'autre. Il en va de même en ce qui concerne le mode de garde. La question de savoir si l'enfant est gardé à temps complet ou à temps partiel n'est plus posée à partir de la validité 2009.

En résumé, voici les différents codes utilisés :

- « Surligné » (avec ou sans astérisque) : données à prendre avec précaution soit parce que le taux de réponse est inférieur à 30 % (astérisque) ; soit parce que les statistiques doivent être jugées avec précaution car s'éloignant très fortement des statistiques classiques.
- NI : pour les données de vaccination, données jugées non interprétables par l'InVS
- ** : pour les données de vaccination, données très incertaines (et non prises en compte dans le calcul de la couverture vaccinale nationale).

Tableau 9a1 - Statistiques descriptives par département (en %) : Validité 2008

Départements	Répartition selon le sexe de l'enfant		Répartition selon l'âge de la mère à la naissance de l'enfant					
	Garçons	Filles	<20 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40 ans et plus
France entière	51,1	48,9	2,1	13,9	31,5	32,2	16,3	4,0
01	50,3	49,7	1,2	12,4	33,7	34,4	15,3	3,0
03	52,0	48,0	2,7	15,8	33,2	30,1	14,7	3,6
08	52,8	47,2	3,7	19,8	32,3	27,3	13,7	3,2
09	50,3	49,7	2,3	12,4	32,8	33,4	15,0	4,1
10	50,7	49,3	3,3	17,8	33,3	29,1	13,6	2,9
11	52,6	47,4	2,6	14,9	31,9	30,8	16,1	3,8
12	48,5	51,5	1,3	11,6	32,1	34,3	16,8	3,9
13	51,2	48,8	1,8	13,1	29,9	32,3	18,0	4,9
14	50,9	49,1	2,1	15,3	32,5	32,0	14,8	3,3
15	48,1	51,9	1,4	12,9	35,0	33,4	14,4	2,8
16	54,4	45,6	2,4	15,9	31,4	32,0	14,8	3,4
17	51,9	48,1	2,1	15,3	33,1	31,2	14,9	3,3
19	49,8	50,2	1,6	14,3	32,3	33,4	15,3	3,0
21	49,8	50,2	1,8	13,1	32,3	32,9	16,7	3,3
22	51,3	48,7	1,6	12,5	33,1	33,4	16,4	2,9
24	49,9	50,1	2,3	16,1	31,1	29,6	16,6	4,3
25	53,3	46,7	1,8	15,9	33,5	31,2	14,1	3,4
26	50,2	49,8	1,7	14,5	33,1	30,3	16,6	3,9
28	50,8	49,2	1,9	15,2	33,8	30,9	14,9	3,3
2A	49,2	50,8	1,0	14,6	30,1	32,5	17,3	4,3
2B	52,5	47,5	1,1	12,2	31,6	30,3	19,1	5,6
30	52,2	47,8	1,9	15,3	31,3	30,3	16,9	4,3
32	49,4	50,6	1,9	11,6	28,2	35,6	18,4	4,2
33	51,3	48,7	1,6	12,4	30,5	34,4	17,2	3,8
34	51,3	48,7	2,2	13,6	30,2	31,7	17,9	4,4
36	50,8	49,2	2,2	14,4	32,8	31,4	15,7	3,5
37	52,2	47,8	1,8	12,2	32,8	33,9	16,0	3,5
38	52,2	47,8	1,3	11,8	31,6	34,4	17,1	3,8
39	54,6	45,4	1,7	14,6	34,7	31,3	14,6	3,0
40	51,2	48,8	1,8	11,6	31,3	34,9	16,2	4,2
41	50,8	49,2	1,7	14,4	32,6	33,3	14,8	3,1
42	50,9	49,1	1,3	13,7	34,3	32,5	15,0	3,2
43	50,9	49,1	1,2	12,2	35,0	33,7	15,0	2,8
45	51,5	48,5	2,0	14,8	33,5	31,2	15,2	3,4
46	48,8	51,2	1,9	15,7	30,7	32,4	15,6	3,8
48	50,5	49,5	1,4	12,4	34,6	33,6	14,5	3,6
50	51,8	48,2	1,8	14,7	36,4	30,0	14,4	2,6
51	52,5	47,5	2,8	15,9	34,1	29,4	14,9	2,8

Statistiques *a priori* peu fiables

* Données pour lesquelles le taux de réponse est faible (< 30 %)

Tableau 9a2 - Statistiques descriptives par département (en %) : Validité 2008

Départements	Répartition selon le sexe de l'enfant		Répartition selon l'âge de la mère à la naissance de l'enfant					
	Garçons	Filles	<20 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40 ans et plus
France entière	51,1	48,9	2,1	13,9	31,5	32,2	16,3	4,0
52	48,9	51,1	3,1	19,6	33,5	28,8	12,6	2,5
54	50,9	49,1	2,1	15,9	34,2	29,6	14,6	3,5
55	51,7	48,3	2,6	18,6	36,4	27,5	12,0	3,0
56	52,1	47,9	1,3	11,5	32,6	35,1	16,2	3,3
57	51,6	48,4	1,9	16,2	34,1	30,1	14,6	3,1
58	49,2	50,8	2,7*	16,9*	32,6*	30,4*	14,6*	2,7*
59	51,6	48,4	3,2	18,2	33,3	29,1	13,0	3,1
60	50,5	49,5	2,2	15,8	32,6	31,4	14,4	3,6
62	50,8	49,2	3,8	20,8	33,9	27,1	11,8	2,6
63	50,0	50,0	1,9	13,1	31,7	33,7	16,2	3,3
65	49,0	51,0	2,2	11,9	30,3	33,5	18,4	3,7
67	51,2	48,8	1,7	14,8	33,2	31,5	15,4	3,4
68	50,2	49,8	2,0	16,0	32,8	30,6	15,1	3,5
69	52,0	48,0	1,2*	11,5*	31,5*	33,9*	17,8*	4*
70	51,6	48,4	3,2	15,4	35,5	30,6	12,5	2,9
71	50,9	49,1	2,0	15,2	34,1	31,6	13,9	3,2
72	52,1	47,9	1,6	15,0	34,3	32,1	14,1	3,0
73	51,0	49,0	1,3	12,1	31,5	34,5	16,8	3,8
75	50,3	49,7	0,8	7,2	22,9	38,8	23,2	7,1
76	51,5	48,5	2,7	17,7	33,8	29,9	12,7	3,2
77	51,1	48,9	1,7	13,4	31,8	32,0	17,1	4,0
78	48,7	51,3	1,1	9,2	29,6	35,8	19,2	5,1
80	50,7	49,3	3,5	18,1	33,9	28,7	12,7	3,0
81	52,1	47,9	1,6	12,6	32,3	33,1	16,7	3,8
82	50,6	49,4	1,9	16,0	33,9	29,6	15,2	3,3
83	51,4	48,6	1,8	14,6	31,5	30,7	16,8	4,6
85	50,7	49,3	1,5	12,1	36,9	33,7	13,6	2,2
87	49,9	50,1	2,5	14,0	31,2	33,1	16,2	3,1
88	46,8	53,2	2,5	18,2	34,0	28,6	13,6	3,1
89	50,8	49,2	2,5	16,7	33,2	29,0	15,3	3,3
90	49,0	51,0	2,3	16,9	31,9	31,7	14,2	3,1
91	50,9	49,1	1,7	12,6	31,1	33,6	16,8	4,2
92	50,0	50,0	0,9	7,4	26,0	38,6	21,3	5,8
94	51,3	48,7	1,2	11,1	29,3	34,0	18,9	5,4
95	51,3	48,7	1,7	13,2	32,0	32,1	16,6	4,5
971	52,8	47,2	5,8	17,1	23,4	27,1	19,1	7,4
974	51,9	48,1	9,0	22,1	25,7	23,3	15,0	4,9

Statistiques *a priori* peu fiables

* Données pour lesquelles le taux de réponse est faible (< 30 %)

Tableau 9b1 - Statistiques descriptives par département (en %) : Validité 2008

Départements	Répartition des enfants selon la catégorie socio professionnelle de la mère						
	Agriculteur	Artisan	Cadre, prof intellect sup	Prof intermédiaire	Employé	Ouvrier	Sans activité
France entière	0,8	2,2	15,0	15,0	43,8	4,5	18,6
01	0,7	2,4	11,7	11,8	56,6	7,8	9,1
03	0,9	1,9	7,7	7,3	60,2	8,9	13,0
08	0,3	1,3	8,8	13,3	24,9	2,2	49,3
09	0,7	5,1	26,6	10,8	54,9	1,9	0,0
10	0,8	2,1	11,4	19,0	60,8	5,8	0,0
11	0,7	2,6	13,5	11,8	56,1	3,1	12,1
12	59,0	40,3	0,1	0,6	0,0	0,0	0,0
13	0,2	1,8	29,1	4,9	37,2	2,4	24,4
14	0,9	2,7	13,5	21,0	37,3	10,1	14,6
15	3,8	3,6	13,2	12,5	63,6	3,4	0,0
16	0,6	3,0	15,8	10,3	63,9	6,3	0,1
17	0,8	4,6	13,2	6,7	70,3	4,3	0,0
19	1,6	3,8	14,3	11,9	62,6	5,9	0,0
21	0,5	1,5	9,8	23,7	40,4	4,2	20,1
22	1,5	3,7	11,7	11,5	63,3	8,3	0,0
24	0,4*	1*	3*	20,8*	35,1*	6*	33,7*
25	0,7	2,2	14,1	12,5	53,9	9,8	6,8
26	0,7	3,0	13,5	7,8	68,8	6,2	0,0
28	0,2	1,1	5,1	6,0	24,4	3,3	59,8
2A	0,2	0,9	3,0	15,0	37,3	1,3	42,3
2B	0,4	3,4	11,2	12,1	36,0	2,8	34,1
30	1,5	2,0	20,7	13,3	62,2	0,2	0,0
32	1,9	4,0	13,3	15,3	43,9	4,7	16,9
33	0,3	1,4	9,0	26,9	27,8	3,0	31,7
34	0,5	2,1	32,5	4,8	45,5	0,6	13,9
36	0,4	1,3	1,9	23,1	43,5	6,5	23,4
37	0,8*	1,3*	5,4*	24,5*	42,6*	0*	25,4*
38	0,3	2,6	19,4	14,5	44,3	4,5	14,5
39	0,8	3,3	11,9	8,2	63,5	12,2	0,0
40	0,4	3,1	16,6	12,4	59,3	4,7	3,6
41	0,4	1,6	8,7	14,0	49,3	7,6	18,4
42	0,4	2,4	11,9	13,2	48,1	4,2	19,8
43	1,4	3,8	10,2	11,9	49,6	6,4	16,7
45	0,2	1,6	17,6	9,5	48,0	7,3	15,8
46	1,0	3,1	15,0	11,8	50,0	5,7	13,4
48	3,3	4,2	24,0	10,2	49,9	1,3	7,1
50	1,3	2,0	8,8	8,5	68,3	3,8	7,3
51	0,2	0,5	3,4	2,0	12,1	1,6	80,3

Statistiques *a priori* peu fiables

* Données pour lesquelles le taux de réponse est faible (< 30 %)

Tableau 9b2 - Statistiques descriptives par département (en %) : Validité 2008

Départements	Répartition des enfants selon la catégorie socio professionnelle de la mère						
	Agriculteur	Artisan	Cadre, prof intellect sup	Prof intermédiaire	Employé	Ouvrier	Sans activité
France entière	0,8	2,2	15,0	15,0	43,8	4,5	18,6
52	0,9	1,0	6,8	8,5	33,2	3,2	46,4
54	0,2	1,7	16,5	16,1	61,9	3,5	0,0
55	0,8	3,4	15,6	8,8	56,1	5,6	9,7
56	0,9	2,6	6,4	26,1	55,2	8,9	0,0
57	0,3*	3,7*	7,3*	18,1*	33*	6,2*	31,5*
58	0,6	1,1	11,5	26,4	48,3	7,0	5,1
59	0,1	0,6	6,4	27,0	25,8	4,6	35,4
60	0,3	2,1	17,0	13,5	46,1	4,8	16,1
62	0,2	2,1	15,2	13,8	32,3	2,9	33,4
63	0,8	0,5	13,3	13,0	43,2	1,5	27,8
65	0,7	0,4	17,7	1,6	50,7	0,5	28,4
67	0,3	1,6	14,9	25,7	36,8	6,5	14,3
68	4,3	0,6	7,0	22,6	32,9	14,9	17,7
69							
70	0,7	1,9	9,9	18,5	39,3	7,7	22,0
71	1,6	4,1	11,5	8,1	65,8	8,3	0,6
72	0,8	1,6	14,5	9,4	50,4	9,5	13,8
73	0,4	3,7	16,0	10,9	59,4	3,3	6,3
75	0,1	4,5	35,9	12,2	42,6	4,7	0,0
76	0,4	1,7	9,6	14,6	48,9	4,2	20,7
77	0,3	1,8	16,1	7,4	70,5	4,0	0,0
78	0,1	3,0	33,0	8,1	53,8	1,6	0,5
80	0,5	2,3	11,6	20,4	37,3	8,6	19,3
81	0,2*	2,4*	13,1*	19,6*	25,3*	4,4*	34,9*
82	1,0	1,5	6,2	33,6	36,1	5,3	16,3
83	0,3	1,7	16,8	10,5	40,1	3,6	27,0
85	0,6	2,2	8,7	10,0	58,6	10,4	9,5
87	0,9	2,5	18,9	9,0	48,9	5,8	14,1
88	0,9	2,4	12,7	11,8	38,9	7,7	25,5
89	1,3	3,0	13,4	12,5	63,2	6,4	0,2
90	0,4	1,7	13,6	10,4	48,4	5,3	20,2
91	0,5	1,9	18,5	15,5	56,9	3,2	3,5
92	0,1	1,7	24,5	19,3	36,8	1,7	15,9
94	0,1	2,3	26,4	15,8	52,7	2,7	0,0
95	0,2	2,9	11,6	14,9	56,7	1,5	12,2
971	0,4	2,1	3,6	12,9	18,7	2,1	60,1
974	0,1	0,3	9,4	17,2	0,6	1,8	70,6

Statistiques *a priori* peu fiables

* Données pour lesquelles le taux de réponse est faible (< 30 %)

Tableau 9c1 - Statistiques descriptives par département (en %) : Validité 2008

Départements	Répartition des enfants selon la catégorie socio professionnelle du père						
	Agriculteur	Artisan	Cadre, prof intellec sup	Prof intermédiaire	Employé	Ouvrier	Sans activité
France entière	2,1	6,7	18,8	11,4	31,9	23,9	5,2
01	2,2	7,9	14,8	8,7	32,9	32,9	0,6
03	5,0	5,8	7,5	3,9	48,7	26,2	2,9
08	3,2	4,9	9,1	9,9	30,0	33,0	10,0
09	2,6	22,7	16,0	9,7	40,9	8,0	0,0
10	3,2	5,8	10,7	11,0	42,7	26,6	0,0
11	5,3	8,9	12,5	8,3	36,6	26,5	1,9
12							
13	0,7	6,1	25,2	11,2	28,6	23,0	5,3
14	2,4	4,9	13,6	14,4	26,2	32,2	6,1
15	12,3	10,5	9,9	6,3	45,4	15,6	0,0
16	4,2	7,9	13,0	7,4	34,3	33,3	0,0
17	3,1	11,7	14,3	5,2	42,5	23,3	0,0
19	5,3	9,5	14,4	7,2	40,2	23,4	0,0
21	2,6	5,0	15,4	15,9	30,0	27,8	3,3
22	5,5	10,2	14,3	6,9	37,8	25,4	0,0
24	4,3*	11,7*	5,4*	20*	21,2*	32,6*	4,9*
25	3,4	6,7	17,2	10,2	28,8	31,8	1,9
26	2,4	9,9	16,5	5,4	43,4	22,4	0,0
28	2,9*	6,7*	19,6*	6,7*	33,8*	19,4*	10,9*
2A	2,1	9,3	6,9	14,2	25,3	36,4	5,7
2B	2,7	10,5	11,2	19,7	19,9	30,0	6,0
30	5,6	6,1	13,1	15,9	58,0	1,3	0,0
32	9,5	9,9	16,8	9,3	26,6	26,0	1,8
33	1,6	6,5	15,8	22,0	21,9	26,8	5,3
34	2,0	13,5	27,1	5,7	38,6	9,2	3,9
36	6,7	4,2	5,0	17,5	26,8	36,6	3,2
37	3,1*	5,6*	10,7*	19,3*	53,9*	0*	7,5*
38	0,9	9,1	25,2	11,0	26,8	23,3	3,8
39	4,1	10,1	12,4	4,7	35,6	33,1	0,0
40	2,4	8,1	14,3	9,0	36,8	28,8	0,6
41	3,6	5,6	10,6	11,6	27,1	37,7	3,7
42	2,4	10,3	12,2	7,9	36,5	28,2	2,6
43	6,6	11,6	9,6	7,2	31,8	30,6	2,7
45	1,5	4,5	21,1	8,0	32,4	29,9	2,6
46	5,3	10,7	12,7	10,1	31,7	25,8	3,6
48	11,3	12,4	12,8	7,3	39,9	15,4	0,8
50	4,5	5,1	8,4	4,3	51,7	25,0	1,0
51	1,4	1,5	4,5	1,6	9,0	6,1	76,0

Statistiques *a priori* peu fiables

*

Données pour lesquelles le taux de réponse est faible (< 30 %)

Tableau 9c2 - Statistiques descriptives par département (en %) : Validité 2008

Départements	Répartition des enfants selon la catégorie socio professionnelle du père						
	Agriculteur	Artisan	Cadre, prof intellec sup	Prof intermédiaire	Employé	Ouvrier	Sans activité
France entière	2,1	6,7	18,8	11,4	31,9	23,9	5,2
52	4,3	5,1	7,6	8,0	28,5	23,4	23,0
54	1,5	5,8	17,7	12,8	35,8	26,4	0,0
55	4,4	6,8	14,2	5,2	36,8	31,1	1,5
56	2,1*	10*	16,1*	11,8*	33,8*	26,2*	0*
57	1,3	5,9	11,1	18,0	17,0	40,9	5,7
58	6,2	6,8	15,2	9,1	25,0	36,6	1,0
59	0,7	3,6	10,3	22,4	15,6	39,4	8,0
60	1,6	6,9	19,0	10,6	33,6	26,0	2,4
62	1,4	6,6	17,7	10,8	22,7	34,6	6,1
63	2,5	3,9	15,0	11,6	42,1	17,9	6,9
65	3,1	3,4	19,2	3,6	44,1	20,8	5,7
67	1,2	4,7	22,4	16,6	21,3	31,9	1,9
68	5,3	3,2	11,2	16,1	11,9	5,4	46,9
69							
70	4,4	5,5	13,8	12,4	23,8	37,6	2,6
71	4,8	9,3	13,3	5,4	35,3	32,0	0,0
72	2,9	4,7	18,5	8,4	27,8	35,7	1,9
73	1,2	10,5	18,9	10,8	30,1	27,8	0,7
75	0,2	8,8	39,7	8,1	32,8	10,4	0,0
76	1,4	4,5	12,9	13,0	38,8	26,1	3,3
77	0,8	6,1	20,0	5,2	50,7	17,3	0,0
78	0,4	7,0	42,9	5,5	33,6	10,6	0,0
80	2,9	6,7	12,8	14,5	22,2	33,8	7,1
81	3,5*	8,1*	13,5*	21*	12,3*	30,5*	11,2*
82	4,2	7,1	8,4	23,9	25,4	27,9	3,1
83	1,1	7,1	21,0	8,4	34,6	22,9	4,8
85	4,3	7,2	13,4	7,5	25,9	40,7	1,0
87	3,2	7,4	17,5	7,1	32,6	28,4	3,8
88	2,5	8,1	12,7	9,4	26,7	31,5	9,1
89	4,5	11,2	12,9	8,8	38,1	24,6	0,0
90	0,5	5,1	18,2	6,2	37,9	27,3	4,9
91	0,4	5,3	25,2	10,6	40,7	16,1	1,8
92	0,1	6,4	32,9	13,5	30,7	12,8	3,7
94	0,2	7,0	28,8	10,4	39,3	14,3	0,0
95	1,1	5,8	21,1	12,9	45,4	10,2	3,4
971	5,2	9,9	9,1	13,9	18,9	37,3	5,9
974	2,2*	3,8*	11,6*	18,5*	21,9*	2,7*	39,2*
	Statistiques <i>a priori</i> peu fiables						

*

Données pour lesquelles le taux de réponse est faible (< 30 %)

Tableau 9d1 - Statistiques descriptives par département (en %) : Validité 2008

Départements	Répartition des enfants selon la situation de l'activité de la mère						Répartition des enfants selon la situation de l'activité du père					
	Actif	Au foyer	Congé parental	Chômeur	Elève, étudiant en formation	Autre inactif	Actif	Au foyer	Congé parental	Chômeur	Elève, étudiant en formation	Autre inactif
France entière	57,1	17,3	13,6	6,4	1,8	3,9	86,6	1,4	0,8	6,2	2,0	2,8
01	55,1	15,7	24,4	3,3	0,5	1,0	94,1	0,5	0,4	2,8	0,6	1,5
03	51,0	14,3	9,9	6,8	2,0	15,9	86,6	0,1	1,4	3,8	1,2	6,9
08												
09	69,9	4,9	2,3	1,3	1,1	20,6	93,5	0,0	0,0	0,3	0,5	5,7
10	61,5	19,9	13,4	2,7	0,8	1,7	92,3	0,9	0,3	3,8	0,4	2,2
11	47,7	25,4	15,9	5,6	1,8	3,6	87,2	0,8	0,7	6,5	0,6	4,2
12	69,6	10,6	0,1	6,9	12,8	0,0						
13	50,3*	20,3*	18,3*	5,9*	1,4*	3,9*	87,2*	1*	0,7*	6,4*	1,2*	3,5*
14	73,9	10,1	4,5	9,3	1,6	0,7	92,0	0,6	0,0	6,2	0,0	1,3
15	62,6	12,5	18,2	3,1	1,2	2,4	95,2	0,4	0,1	1,4	0,0	2,9
16	44,6	36,7	9,9	6,3	1,2	1,4	87,6	1,5	0,4	8,7	0,7	1,1
17	56,9	14,9	17,4	6,7	1,2	2,9	91,0	0,8	0,8	4,4	0,6	2,5
19	61,8	13,5	15,9	5,6	1,2	2,0	92,0	0,5	0,5	4,1	1,7	1,2
21	57,5	23,6	12,6	4,3	1,4	0,7	90,5	2,2	0,3	4,5	1,0	1,5
22	63,7	10,7	18,8	4,1	0,7	2,0	93,4	0,5	0,6	2,9	0,8	1,8
24	1,2	13,0	6,8	70,0	9,0	0,0	4,7	12,8	4,5	44,1	25,6	8,3
25	53,1	13,0	17,6	3,6	1,7	11,1	91,6	0,3	0,2	3,3	1,2	3,4
26	48,9	18,5	23,4	5,8	0,7	2,7	88,7	0,8	0,6	6,9	0,6	2,4
28	60,1	23,6	9,1	5,9	0,6	0,6	93,9	0,7	0,3	4,3	0,2	0,6
2A												
2B	42,5	12,0	11,8	2,5	1,2	30,0	88,4	0,2	0,5	2,2	0,4	8,3
30	56,0	25,4	12,9	1,0	2,2	2,5	87,8*	0*	0,4*	6,3*	0,6*	4,8*
32	60,2	11,2	13,9	10,5	1,2	3,1	92,1*	0,5*	1,4*	2*	1,4*	2,5*
33												
34	55,3	14,1	6,8	6,2	1,7	16,0	81*	0,5*	1,2*	7,8*	1,5*	7,9*
36	38,9*	26,3*	20,9*	0*	0*	13,9*	93*	0*	0*	7*	0*	0*
37	0,4	14,2	8,7	69,9	6,9	0,0	2,3	17,5	6,9	44,3	21,9	7,1
38	56,2	12,7	23,4	3,9	1,5	2,3	91,9	0,5	0,5	4,4	0,6	2,1
39	57,5	16,3	19,5	3,4	1,1	2,3	93,5	0,4	0,6	2,3	1,6	1,7
40	46,1	20,5	17,0	4,8	1,1	10,5	92,8	0,7	0,3	3,3	0,4	2,6
41	60,0	11,5	19,5	4,8	1,4	2,7	91,3	0,2	0,5	4,4	0,9	2,7
42	54,0	16,5	20,9	3,8	1,6	3,3	90,4	0,1	0,5	4,9	1,1	3,1
43	50,5	10,5	30,1	4,9	0,9	3,2	90,4	0,5	0,9	4,5	1,5	2,2
45	61,2	15,2	15,6	4,0	1,2	2,8	90,4	0,5	0,7	4,4	0,9	3,0
46	59,2	14,4	13,4	4,8	5,7	2,5	92,1	0,2	0,6	3,7	0,0	3,3
48	58,6	10,7	13,3	12,7	1,6	3,1	93,7	0,0	0,5	3,3	1,2	1,4
50	58,5	21,3	16,4	2,3	0,7	0,8	95,6	0,3	0,5	0,8	0,4	2,4
51	59,6*	15,2*	18,1*	4,1*	1,5*	1,5*	92*	0,7*	0,3*	4,1*	1*	2*

Statistiques *a priori* peu fiables

* Données pour lesquelles le taux de réponse est faible (< 30 %)

Tableau 9d2 - Statistiques descriptives par département (en %) : Validité 2008

Départements	Répartition des enfants selon la situation de l'activité de la mère						Répartition des enfants selon la situation de l'activité du père					
	Actif	Au foyer	Congé parental	Chômeur	Élève, étudiant en formation	Autre inactif	Actif	Au foyer	Congé parental	Chômeur	Élève, étudiant en formation	Autre inactif
France entière	57,1	17,3	13,6	6,4	1,8	3,9	86,6	1,4	0,8	6,2	2,0	2,8
52	57,7	19,6	15,6	3,6	1,3	2,3	94,4	0,8	0,0	3,0	0,8	1,1
54	63,3	17,8	12,3	2,9	1,3	2,4	92,9	0,4	0,5	3,4	0,9	1,9
55	52,1	21,1	16,8	5,6	1,6	2,8	90,3	0,8	0,4	5,1	1,1	2,4
56	20,7*	4,8*	16,8*	7,7*	2,2*	47,9*	89,7*	0,4*	1*	3,5*	2,4*	2,9*
57	0,8*	13,1*	13,2*	61,3*	11,7*	0*	1,8	15,7	8,2	35,9	33,6	4,8
58												
59	48,9	25,9	14,9	5,1	1,8	3,3	85,8	0,9	0,9	7,7	1,4	3,2
60	52,3	13,5	14,8	4,8	1,1	13,5	92,3	0,2	0,3	3,8	0,6	2,8
62	48,8*	24,6*	17,9*	4,5*	1,4*	2,9*	87*	0,6*	0,5*	7,1*	1,3*	3,4*
63												
65												
67	70,4	16,9	8,5	2,3	0,8	1,2	94,0	1,4	0,4	2,3	0,6	1,4
68	58,8	17,3	15,9	5,3	0,9	1,9	89,7	1,4	0,7	4,9	1,1	2,1
69	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
70	54,3	12,9	14,2	3,1	13,5	2,0	90,4	0,0	0,2	4,8	0,6	3,9
71	60,0	13,6	19,2	4,8	1,2	1,2	90,8	0,3	0,4	5,2	0,4	3,0
72	57,3	13,9	17,8	7,5	1,8	1,7	83,2	3,0	0,4	7,5	4,3	1,6
73	68,9	17,3	8,7	2,3	1,1	1,7	96,0	0,4	0,4	2,1	0,4	0,8
75	63,0	22,5	4,3	2,7	1,7	5,8	91,2	0,9	0,3	3,6	0,6	3,2
76	48,9	30,9	12,1	4,7	1,6	1,8	89,5	0,8	0,4	6,3	0,9	2,1
77	57,9	17,2	17,1	3,2	1,2	3,3	91,4	0,6	0,8	4,2	0,6	2,5
78	64,7	12,7	16,0	2,6	1,4	2,6	94,3	0,5	0,1	2,5	0,3	2,3
80	54,4	21,0	10,2	9,3	1,1	4,0	89,5	1,4	0,4	5,1	1,1	2,4
81	1,6*	13,6*	9,8*	65,9*	9*	0*	4,6*	14,8*	7,5*	41*	23,9*	8,3*
82	39,0	16,1	18,6	5,2	0,9	20,2	86,0	0,6	0,6	5,8	0,5	6,5
83	32,4	38,0	18,4	6,6	1,8	2,8	88,3	0,7	0,4	8,1	0,3	2,3
85	68,3	10,8	16,8	3,3	0,5	0,2	95,8	0,2	0,5	2,8	0,3	0,4
87	61,8	15,0	11,7	4,3	2,1	5,0	89,4	0,5	0,6	3,7	1,5	4,2
88	54,3	20,8	13,5	3,8	1,3	6,4	90,8	0,4	0,6	4,2	0,5	3,5
89	63,0	12,0	16,4	4,0	0,5	4,1	91,2	0,6	0,7	3,5	0,3	3,6
90	43,5	18,4	19,5	7,1	2,1	9,4	88,9	0,4	0,2	5,9	0,9	3,7
91	63,5	16,0	13,3	3,0	1,6	2,5	92,1	0,6	0,6	3,2	0,8	2,7
92	61,3	19,2	8,6	4,7	2,5	3,8	93,1	0,5	0,1	3,5	0,8	2,0
94	54,8	18,8	14,0	4,3	2,3	5,9	87,2	0,6	0,7	6,5	1,2	3,9
95	60,2	13,6	17,4	4,5	0,9	3,4	92,8	0,0	0,0	3,7	0,7	2,8
971	16,8*	72,3*	1,1*	3,3*	4*	2,5*	89,7*	3,6*	0,2*	5,5*	0,5*	0,4*
974	1,2*	23,8*	18,2*	50,9*	6*	0,0*	4,9*	18,3*	12,4*	37,3*	15,4*	11,7*

Statistiques *a priori* peu fiables

* Données pour lesquelles le taux de réponse est faible (< 30 %)

Tableau 9e1 - Statistiques descriptives par département (en %) : Validité 2008

Départements	Mode de garde de l'enfant				Mode de garde utilisé lorsqu'il y a mode de garde									
	A temps complet	Non gardé	Gardé sans précision	A temps partiel	Par un tiers	Par une assistante maternelle indépendante	Par une assistante maternelle jour et nuit	En crèche collective	En crèche familiale	En crèche parentale	En pouponnière	En halte-garderie	En structure multi-accueil	Autre mode de garde
France entière	9,3	49,4	0,3	41,0	5,5	45,7	0,6	17,8	5,3	1,8	0,3	9,2	8,7	9,8
01	4,2	48,4	0,8	46,6	3,1	71,7	0,1	11,2	2,1	0,2	0,2	3,4	1,2	7,3
03	6,9	55,3	3,3	34,5	3,7	61,4	0,2	11,0	5,8	1,7	0,2	6,0	0,7	10,4
08	7,3	56,5	0,0	36,2	5,2	49,4	0,1	12,1	6,0	2,0	0,0	6,1	0,0	18,4
09	0,0	85,3	0,0	14,7	4,3	52,2	1,4	29,6	7,7	2,0	0,0	3,9	0,9	0,0
10	0,0	61,5	0,0	38,5	3,4	59,0	2,6	22,3	6,2	0,6	0,0	5,6	1,8	0,0
11	5,6	49,4	0,0	45,0	7,4	43,1	0,8	29,6	3,4	1,0	0,0	4,7	1,8	12,1
12	0,6	59,4	0,0	40,1	0,0	15,9	13,7	0,2	2,8	0,0	63,1	4,5	0,0	0,1
13	9,2	61,1	3,8	25,9	6,2	20,0	0,3	36,3	4,4	1,1	0,2	9,4	0,9	8,5
14	19,5	42,5	0,0	38,0	2,8	67,4	1,7	9,5	3,9	2,8	0,0	7,2	0,2	6,4
15	0,0	50,9	0,0	49,1	5,7	74,2	0,4	12,8	2,0	0,0	0,0	5,7	1,1	0,4
16	0,0	38,0	0,0	62,0	4,2	56,9	0,7	13,3	7,3	1,3	0,1	12,6	0,5	7,8
17	9,5	42,2	0,0	48,3	4,7	64,1	0,9	10,3	2,9	2,7	0,2	8,6	1,1	8,6
19	5,8	41,9	0,0	52,3	3,2	53,6	0,7	15,7	8,3	1,2	0,0	4,0	6,7	10,3
21	19,0	43,0	0,1	38,0	4,1	59,0	0,5	13,0	5,2	1,1	0,0	14,5	0,3	5,7
22	1,1	31,6	0,7	66,6	2,7	71,1	0,3	6,4	3,9	0,6	0,0	4,9	1,5	10,5
24	6,3	11,1	0,0	82,6	2,0	37,0	0,0	16,4	1,0	1,0	0,0	2,2	100,0	6,5
25	3,7	75,5	0,0	20,9	4,1	62,4	0,9	11,5	5,2	0,9	0,0	10,7	0,6	6,7
26	9,0	42,3	0,0	48,6	4,2	50,1	0,5	21,0	3,3	1,2	0,3	11,8	4,2	7,5
28	21,0	43,3	2,0	33,7	3,2	65,6	0,9	10,5	6,2	1,6	0,2	6,4	0,3	8,3
2A	17,4	57,2	0,4	25,0	7,7	12,9	0,0	53,5	5,5	3,9	0,0	8,1	0,0	11,5
2B	10,2	55,3	0,6	34,0	16,1	29,4	0,0	20,5	0,8	0,5	0,0	26,5	1,3	13,3
30	15,8	49,7	1,3	33,2	6,8	37,9	0,8	32,4	7,1	4,2	0,0	8,2	0,7	8,5
32	0,0	88,6	0,0	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	0,0	34,4	0,0	65,6	3,7	51,3	0,2	17,3	4,8	2,4	0,0	12,0	0,0	12,0
34	7,8	71,6	0,4	20,3	7,3	39,2	0,5	28,1	6,3	3,8	0,0	9,6	0,6	7,3
36	30,0	41,9	0,0	28,1	1,4	74,4	0,5	5,1	7,3	1,8	0,0	5,9	0,0	3,7
37	8,6	8,2	0,0	83,2	0,2	12,8	0,0	3,3	1,5	0,2	0,0	2,9	100,0	1,0
38	8,1	32,6	0,0	59,3	3,7	48,7	0,2	16,7	4,6	1,8	0,0	22,3	2,1	6,5
39	8,0	55,5	0,0	36,5	1,7	32,8	0,2	5,5	1,1	0,6	0,1	2,5	0,6	5,9
40	12,3	37,5	0,0	50,2	3,8	62,4	0,6	16,6	3,0	0,7	0,0	5,0	0,6	10,8
41	12,0	39,8	0,1	48,1	3,3	73,5	0,4	8,4	1,8	0,8	0,0	6,3	0,5	7,3
42	10,9	43,0	0,0	46,1	4,9	56,7	0,2	23,5	2,6	0,9	0,1	5,5	0,7	8,2
43	4,6	39,3	0,2	56,0	3,7	52,2	0,4	28,0	3,7	2,4	0,0	4,8	3,1	7,4
45	9,7	38,9	0,1	52,1	2,7	60,5	0,1	11,6	6,2	0,7	0,0	8,9	1,0	9,7
46	9,7	52,9	0,0	37,4	2,9	63,8	0,5	8,2	2,5	15,1	0,0	3,2	0,6	4,4
48	10,4	37,7	0,0	52,0	5,1	47,4	0,3	30,8	1,6	1,2	0,0	2,3	1,4	11,1
50	12,5	38,0	2,1	47,4	2,6	73,3	1,0	9,4	3,9	1,1	0,0	4,8	0,4	5,9
51	0,0	82,2	0,0	17,8	4,5	46,8	0,4	23,2	2,9	0,5	0,0	10,1	1,5	12,3

Statistiques a priori peu fiables

* Données pour lesquelles le taux de réponse est faible (< 30 %)

Tableau 9e2 - Statistiques descriptives par département (en %) : Validité 2008

Départements	Mode de garde de l'enfant				Mode de garde utilisé lorsqu'il y a mode de garde									
	A temps complet	Non gardé	Gardé sans précision	A temps partiel	Par un tiers	Par une assistante maternelle indépendante	Par une assistante maternelle jour et nuit	En crèche collective	En crèche familiale	En crèche parentale	En pouponnière	En halte-garderie	En structure multi-accueil	Autre mode de garde
France entière	9,3	49,4	0,3	41,0	5,5	45,7	0,6	17,8	5,3	1,8	0,3	9,2	8,7	9,8
52	0,0	52,4	0,0	47,6	3,6	69,0	0,4	10,7	1,0	0,8	0,0	3,5	0,9	13,7
54	0,0	59,7	0,0	40,3	4,5	55,9	0,5	23,5	5,2	3,6	0,3	6,5	0,0	0,0
55	5,3	49,0	0,0	45,7	4,4	59,9	0,7	14,0	2,4	1,4	0,0	2,4	2,3	15,4
56	0,0	49,8	0,0	50,2	3,5	74,7	0,5	9,7	2,5	0,4	0,0	4,6	5,8	0,0
57	7,0	20,2	0,0	72,8	4,7	29,1	0,0	7,7	2,0	1,3	0,3	5,6	100,0	10,6
58	24,2	66,7	0,0	9,1	2,2	65,8	0,8	10,2	1,6	1,9	0,3	9,2	0,0	10,0
59	10,3	67,6	0,0	22,1	5,2	51,4	1,2	0,4	6,3	2,7	0,1	12,5	0,9	10,6
60	11,2	45,1	0,3	43,4	5,8	52,8	0,8	10,5	8,1	1,8	0,5	9,0	0,9	14,8
62	10,6	59,0	0,0	30,4	5,1	51,9	2,0	11,4	6,0	3,0	0,2	12,4	0,3	11,1
63	8,0	53,7	0,3	38,0	4,8	61,7	0,3	12,0	5,8	1,7	0,2	6,6	0,0	9,4
65	22,9	38,5	0,2	38,5	5,0	54,2	1,1	24,2	3,4	0,8	0,0	6,4	0,0	7,1
67	11,6	43,0	0,0	46,3	5,2	43,8	0,4	13,8	6,9	2,9	0,1	9,5	1,1	21,1
68	11,2	69,2	0,4	19,2	4,0	37,5	0,7	32,8	7,2	3,1	0,6	5,8	4,5	9,0
69	53,3	33,5	0,0	13,2	4,8	44,8	0,1	26,5	4,9	1,1	0,0	13,9	0,0	9,2
70	10,3	43,3	0,5	46,0	3,4	66,5	1,2	13,8	4,4	1,1	0,0	5,2	0,7	8,1
71	0,4	39,9	0,0	59,7	2,6	55,9	2,8	12,0	4,8	0,8	0,2	15,7	2,3	9,3
72	8,2	37,4	0,1	54,4	2,1	78,0	0,5	3,3	3,6	0,5	0,0	8,3	1,2	5,1
73	4,4	37,3	0,5	57,8	4,6	52,3	0,2	12,8	4,9	1,5	0,1	19,4	3,9	10,6
75	0,2	51,0	0,0	48,9	16,1	9,1	0,4	48,3	3,5	1,0	0,0	16,3	0,4	7,3
76	14,9	38,8	0,6	45,8	4,5	57,7	0,8	13,4	4,7	2,3	0,2	13,5	0,8	11,8
77	6,9	42,8	0,0	50,3	4,8	39,7	0,6	8,4	6,5	1,1	0,0	5,1	1,1	15,5
78	13,1	47,5	0,0	39,5	8,5	37,1	0,6	22,8	11,1	1,4	0,3	8,5	1,2	10,9
80	3,3	83,3	0,1	13,4	5,0	54,7	0,1	14,3	6,5	2,8	0,0	3,1	0,6	13,7
81	3,4	6,3	0,0	90,3	0,3	5,4	0,0	4,0	0,6	0,6	0,0	1,4	100,0	0,7
82	11,9	52,1	0,0	36,1	3,5	58,2	0,0	13,6	4,2	1,2	0,0	11,1	1,3	5,2
83	0,0	42,3	0,0	57,7	6,6	29,5	0,6	28,3	7,6	9,1	0,1	14,9	1,4	9,6
85	16,5	46,8	0,0	34,7	2,1	81,8	0,6	6,4	2,0	0,6	0,0	2,6	0,4	3,5
87	11,9	35,2	0,0	52,9	3,4	56,8	0,4	15,4	4,4	4,4	0,1	5,6	2,2	11,6
88	9,8	57,3	0,9	32,0	3,5	62,7	1,3	13,1	5,1	1,0	0,1	3,3	1,0	9,6
89	0,1	46,5	0,0	53,4	3,7	62,1	0,7	17,8	2,1	2,2	0,2	12,4	1,7	0,0
90	7,1	51,4	0,5	41,0	4,2	49,9	1,4	17,9	5,2	1,8	0,0	11,7	1,1	10,2
91	8,5	50,4	0,0	41,1	4,6	44,9	0,8	15,7	11,6	2,1	0,0	8,3	1,3	14,8
92	15,9	49,1	0,1	34,9	14,4	20,5	0,3	38,2	5,3	1,0	0,0	10,1	0,9	9,6
94	0,2	57,9	0,0	41,8	11,2	25,2	0,7	32,7	9,7	2,5	0,1	7,5	1,3	15,7
95	0,1	49,9	0,0	49,9	9,2	41,2	0,0	14,9	9,8	0,5	0,0	8,4	0,8	15,2
971	10,5	78,7	0,1	10,7	9,5	18,2	0,6	37,3	8,4	4,5	0,2	2,7	0,0	15,3
974	4,8	81,8	0,0	13,4	14,3	14,4	0,0	28,6	8,1	4,7	0,8	3,8	1,8	24,9

Statistiques a priori peu fiables

Données pour lesquelles le taux de réponse est faible (< 30 %)

Tableau 9f1 - Statistiques descriptives par département (en %) : Validité 2008

Départements	Signalement de situation d'isolement d'un parent	Nombre d'enfants vivant dans le foyer				Répartition des enfants selon praticien ayant pratiqué l'examen		
		0	1	2	3 ou +	Généraliste	Pédiatre	Autre
France entière	2,3	13,4	40,5	30,3	15,8	57,6	41,6	0,8
01	1,0	0,0	37,2	42,2	20,6	59,2	40,8	0,0
03	1,7	21,8	42,2	24,8	11,2	49,1	46,7	4,2
08	2,8					71,2	28,8	0,0
09		15,4	61,2	18,4	5,0	79,2*	20,8*	0,0*
10		0,1	40,4	36,1	23,4	66,6	33,3	0,1
11	2,1	5,6	42,3	35,5	16,6	45,4	54,6	0,0
12								
13	3,6	8,3	45,9	31,7	14,0			
14	1,0	34,6	38,5	21,5	5,5	6,2	93,8	0,0
15		0,2	44,4	42,2	13,2	75,2	24,7	0,1
16		23,9	39,7	24,9	11,5	68,8	31,2	0,0
17	2,4	0,2	43,2	38,5	18,1	59,9	39,3	0,8
19	0,7	0,0	42,2	42,6	15,2	62,3	37,7	0,0
21	3,0	20,3	41,0	27,2	11,5	66,1	32,4	1,5
22	2,3	20,6	39,6	26,5	13,3	64,3	35,6	0,0
24	0,7	6,4	42,7	34,7	16,1	56,8	43,2	0,0
25	1,1	11,0	35,9	35,5	17,6	74,1	23,5	2,4
26	3,3	0,1	38,8	41,8	19,3	61,9	37,7	0,4
28	1,4	0,7	51,8	31,3	16,3	69,2	27,4	3,4
2A	7,8					47,5	52,2	0,2
2B	10,6	39,6	36,9	15,4	8,1	53,6	46,4	0,0
30	7,2	20,6	58,4	15,9	5,1			
32	1,1	0,0	64,4	27,4	8,2	21,3	13,1	65,6
33						55,1	43,8	1,2
34	2,9	7,3	55,1	27,4	10,3	44,2	55,8	0,0
36	8,5	49,9	30,9	12,2	7,0	83,0	17,0	0,0
37	1,3	10,2	38,8	34,1	16,9	51,5	47,7	0,8
38						61,4	38,5	0,1
39	1,6					71,3	28,6	0,1
40	3,2	20,5	40,1	29,8	9,7	47,7	52,2	0,1
41	2,3	9,2	39,4	34,2	17,2	78,4	21,6	0,0
42	2,3	0,1	37,5	39,2	23,2	51,9	47,8	0,2
43	1,0	6,1	41,5	37,6	14,8	60,1	39,8	0,1
45	1,8	10,1	38,9	32,2	18,8	59,0	40,9	0,0
46	2,0	42,4	34,5	16,6	6,4	53,2	27,5	19,3
48	0,2	29,9	39,5	22,8	7,8	64,8	27,6	7,6
50	0,4	35,5	40,1	16,6	7,8			
51	15,3	0,3*	39,9*	41,8*	18*	61,8	37,6	0,6

Statistiques *a priori* peu fiables

*

Données pour lesquelles le taux de réponse est faible (< 30 %)

Tableau 9f2 - Statistiques descriptives par département (en %) : Validité 2008

Départements	Signalement de situation d'isolement d'un parent	Nombre d'enfants vivant dans le foyer				Répartition des enfants selon praticien ayant pratiqué l'examen		
		0	1	2	3 ou +	Généraliste	Pédiatre	Autre
France entière	2,3	13,4	40,5	30,3	15,8	57,6	41,6	0,8
52	9,0	1,1	52,4	29,4	17,1	64,2	34,2	1,6
54						43,7	54,9	1,4
55	0,0	0,2	37,9	38,3	23,6	70,4	29,6	0,0
56		12,4*	44,8*	28,3*	14,4*	65,6	34,3	0,1
57	5,0	18,1	40,2	27,9	13,8	48,7	51,3	0,1
58	1,6					70,2	29,7	0,1
59	2,9	0,3*	39,5*	36,2*	24*	69,8	30,0	0,3
60	2,5	0,5	39,8	38,7	21,1	55,6	44,4	0,0
62	0,3	0,4*	39*	38,7*	22*	78,3	21,7	0,0
63	1,0					44,5	55,2	0,3
65						65,2	34,8	0,0
67	0,4	25,5	39,7	23,1	11,6	41,5	58,3	0,2
68	0,4							
69						57,3	42,3	0,4
70	3,8	20,2	37,3	28,2	14,3	70,0	30,0	0,0
71	0,0	0,3	35,7	40,1	23,9	59,2	40,5	0,3
72	2,0	17,4	35,9	30,4	16,3	72,9	26,9	0,2
73	0,2	29,4	38,6	22,0	10,0	47,9	51,5	0,6
75	0,0					40,5	59,0	0,5
76		24,2	37,3	25,7	12,7	74,5	25,5	0,0
77	1,5					59,3	40,5	0,2
78	0,9	0,1	41,9	36,3	21,7	45,8	54,0	0,2
80	0,2	14,9	52,5	19,7	12,9	69,5	24,6	5,9
81	1,0	4,2	43,1	36,5	16,2	45,5	54,3	0,2
82		23,7	40,1	25,5	10,6	54,8	42,1	3,1
83	5,6	8,7	47,7	29,9	13,7			
85	2,2	31,1	39,3	21,3	8,3	76,9	23,0	0,1
87	0,8	27,2	40,0	23,4	9,4	55,1	43,7	1,2
88	0,6	29,7	34,1	24,0	12,2			
89		0,2	37,5	42,4	20,0	76,3	23,3	0,4
90	3,7	25,0	37,2	24,0	13,8	60,4	39,1	0,6
91	1,3	6,6	38,1	35,3	20,0	65,1	34,1	0,8
92	1,6	16,5	43,5	25,6	14,3	37,3	61,9	0,8
94		0,0	41,4	36,6	21,9	35,1	64,6	0,3
95		9,8	37,8	33,1	19,3	58,2	41,8	0,0
971	5,1	46,0	28,1	14,4	11,5	56,9	43,0	0,1
974	4,0	14,0	36,4	30,3	19,2	60,4	39,2	0,4

Statistiques *a priori* peu fiables

*

Données pour lesquelles le taux de réponse est faible (< 30 %)

Tableau 9g1 - Statistiques descriptives par département (en %) : Validité 2008

Départements	Lieu de l'examen				Vaccination DT			
	Cabinet médical privé	Consultation PMI	Consultation hospitalière	Autre lieu	Au moins 1 dose	Au moins 2 doses	Au moins 3 doses	Rappel
France entière	75,5	20,7	3,1	0,6	98,8	98,7	98,5	91,9
01	87,1	9,4	3,4	0,2	99,0	99,0	98,9	92,1
03	85,2	7,1	7,7	0,0	99,6	99,5	99,3	92,0
08	79,0	11,3	9,2	0,6	98,8	98,7	98,5	93,5
09	50,4*	0,0*	49,6*	0,0*	98,8	98,8	98,1	86,0
10	73,3	15,1	10,6	1,0	98,6	98,4	98,3	93,2
11	73,5	13,0	13,5	0,0	99,0	98,8	98,6	91,6
12								
13				0,0	99,4	99,2	99,0	92,5
14	81,4	9,5	8,8	0,3	97,0	96,9	96,8	87,5
15	76,0	15,5	8,1	0,4	98,3	98,1	98,0	88,3
16	73,5	16,8	9,7	0,0	99,7	99,6	99,3	89,9
17	78,2	15,2	4,9	1,8	95,3	95,2	94,9	85,0
19	78,2	14,3	7,2	0,3	99,2	99,2	99,1	92,4
21	77,8	12,4	9,7	0,1	99,5	99,4	99,4	93,4
22	89,8	7,6	2,6	0,0	99,5	99,4	99,2	90,6
24	78,1	14,6	7,1	0,2	99,1	98,9	98,6	89,5
25	88,6	9,7	1,7	0,0	99,6	99,4	99,3	90,8
26	84,1	14,2	1,4	0,2	98,9	98,8	98,7	88,6
28	75,7	14,3	9,3	0,6	99,5	99,4	99,2	93,5
2A	56,7	29,1	14,2	0,0	94,6	94,4	94,4	89,3
2B	85,2	6,0	6,6	2,2	100,0	100,0	99,8	93,3
30					92,8	92,7	92,6	82,7
32	28,3	4,2	0,0	67,6	96,8	96,4	96,1	89,9
33	86,3	11,3	2,1	0,3	99,2	99,1	98,9	90,8
34	87,2	12,0	0,8	0,1	99,4	99,3	99,3	92,6
36	77,6	16,9	5,5	0,0	99,8	99,8	99,6	92,6
37	88,5	11,2	0,2	0,1	99,4	99,3	99,2	94,4
38	85,1	13,4	1,2	0,3	99,2	99,1	98,9	91,6
39	88,0	3,9	7,9	0,3	99,1	99,0	98,6	89,9
40	81,7	11,9	6,4	0,0	99,5	99,4	99,2	87,4
41	89,1	7,4	3,4	0,1	99,3	99,3	99,2	91,5
42	84,1	15,1	0,5	0,3	99,6	99,5	99,4	92,5
43	91,2	4,2	4,0	0,6	99,8	99,6	99,5	92,1
45	77,1	17,4	5,4	0,1	99,9	99,8	99,8	93,2
46	55,7	18,9	25,4	0,0	99,2	98,9	98,4	90,7
48	70,0	20,7	9,3	0,0	98,4	98,2	98,0	89,2
50	90,2	3,9	5,9	0,0	99,2	99,1	98,9	88,4
51	87,4	7,9	4,1	0,5	99,4	99,3	99,1	93,2

Statistiques *a priori* peu fiables

* Données pour lesquelles le taux de réponse est faible (< 30 %)

** Données très incertaines, non prises en compte dans le calcul de la couverture vaccinale nationale

NI Données de vaccination jugées ininterprétables

Tableau 9g2 - Statistiques descriptives par département (en %) : Validité 2008

Départements	Lieu de l'examen				Vaccination DT			
	Cabinet médical privé	Consultation PMI	Consultation hospitalière	Autre lieu	Au moins 1 dose	Au moins 2 doses	Au moins 3 doses	Rappel
France entière	75,5	20,7	3,1	0,6	98,8	98,7	98,5	91,9
52	89,5	5,5	4,9	0,1	99,2	99,0	98,9	92,3
54	88,1	9,4	2,5	0,1	100,0	99,9	99,7	93,9
55	85,2	12,1	2,6	0,0	98,9	98,7	98,5	92,1
56	85,6	13,8	0,6	0,0	98,9	98,7	98,4	90,5
57	82,6	9,0	8,2	0,2	98,1	98,1	97,9	94,4
58	82,1	4,3	12,6	1,0	99,5	99,4	99,1	87,0
59	79,4	18,6	1,5	0,5	94,7	94,6	94,4	87,7
60	80,2	16,1	3,1	0,6	99,8	99,8	99,6	92,1
62	75,5	20,5	3,3	0,7	99,0	98,8	98,5	91,0
63	87,7	11,1	1,0	0,2	NI	NI	NI	NI
65	83,6	10,7	5,8	0,0	92,5	92,5	92,4	83,7
67	84,4	8,8	6,8	0,1	99,5	99,4	99,3	93,8
68	80,9	15,3	3,7	0,1	98,2	98,2	98,2	93,0
69	85,4	13,9	0,5	0,1	99,7	99,6	99,6	93,5
70	87,4	10,3	2,3	0,1	99,9	99,8	99,7	97,9
71	88,1	5,8	5,5	0,5	98,4	98,4	98,4	91,9
72	84,5	14,4	0,9	0,2	99,3	99,3	99,0	94,3
73	89,0	9,0	1,9	0,1	98,6	98,4	98,1	92,0
75	33,5	65,9	0,3	0,3	100,0	100,0	100,0	97,9
76	79,5	18,7	1,5	0,2	99,6	99,5	99,4	90,2
77	72,2	24,4	2,9	0,5	99,7	99,6	99,5	92,1
78	69,3	29,6	0,6	0,4	97,7	97,7	97,6	92,6
80	79,9	15,8	4,1	0,2	99,1	99,0	98,7	89,6
81	90,7	8,8	0,5	0,0	98,8	98,2	97,6	88,3
82	84,1	15,6	0,4	0,0	99,2	99,1	99,0	96,1
83					99,4	99,3	98,9	91,0
85	90,7	6,0	3,4	0,0	99,2	99,0	98,8	89,8
87	0,0	0,0	0,0	0,0	99,8	99,7	99,6	88,8
88					96,7	96,7	96,4	88,7
89	81,7	5,8	12,4	0,1	99,0	99,0	99,0	93,9
90	86,2	9,8	2,6	1,4	99,2	99,0	99,0	89,9
91	59,7	38,4	1,2	0,8	99,8	99,7	99,6	93,7
92	48,1	49,6	2,0	0,3	99,7	99,7	99,6	93,6
94	42,2	56,8	0,5	0,5	99,3	99,2	99,0	93,5
95	64,4	31,3	2,4	1,9	99,5	99,5	99,3	95,4
971	48,3	50,6	1,0	0,1	99,7	99,7	99,5	91,2
974	96,1	3,4	0,2	0,3	98,2	98,2	98,1	92,4

Statistiques *a priori* peu fiables

* Données pour lesquelles le taux de réponse est faible (< 30 %)

** Données très incertaines, non prises en compte dans le calcul de la couverture vaccinale nationale

NI Données de vaccination jugées ininterprétables

Tableau 9h1 - Statistiques descriptives par département (en %) : Validité 2008

Départements	Vaccination Polio				Vaccination Coqueluche			
	Au moins 1 dose	Au moins 2 doses	Au moins 3 doses	Rappel	Au moins 1 dose	Au moins 2 doses	Au moins 3 doses	Rappel
France entière	98,8	98,7	98,5	91,7	98,1	98,0	97,9	91,1
01	99,0	99,0	98,9	92,1	98,6	98,5	98,4	91,7
03	99,6	99,5	99,3	91,5	99,0	98,9	98,7	90,4
08	98,6	98,5	98,3	93,3	98,2	98,0	97,8	92,9
09	98,8	98,8	98,1	86,0	97,8	97,8	97,2	83,9
10	98,6	98,4	98,3	93,2	98,5	98,3	98,1	93,1
11	99,0	98,8	98,6	91,6	98,3	98,1	98,0	90,8
12	97,3	97,1	96,6	89,0	94,1	93,8	93,3	85,3
13	99,3	99,1	98,9	92,4	98,6	98,5	98,2	91,7
14	96,9	96,8	96,7	87,1	96,7	96,6	96,5	87,0
15	98,3	98,1	98,0	88,3	98,3	98,1	97,9	88,4
16	99,7	99,6	99,3	89,9	99,7	99,5	99,2	89,7
17	95,3	95,2	94,9	85,0	95,1	94,9	94,8	84,6
19	99,2	99,2	99,1	92,4	99,2	99,2	99,1	92,1
21	99,5	99,4	99,4	93,3	99,0	98,9	98,8	92,9
22	99,5	99,4	99,2	90,6	99,1	99,0	98,9	90,0
24	NI	NI	NI	NI	98,3	98,2	97,8	88,7
25	99,5	99,3	99,1	90,6	98,8	98,6	98,4	89,9
26	99,0	98,8	98,8	88,5	98,3	98,2	98,1	88,0
28	99,5	99,4	99,2	93,4	99,3	99,2	99,0	93,0
2A	94,6	94,4	94,4	89,1	99,4	99,4	99,4	94,3
2B	100,0	100,0	99,8	93,3	99,8	99,8	99,6	93,3
30	92,8	92,7	92,6	82,5	92,2	92,0	91,6	82,3
32	96,8	96,4	96,1	89,9	96,5	96,0	95,7	89,2
33	99,2	99,1	98,9	90,8	98,9	98,9	98,7	90,4
34	99,3	99,3	99,2	92,4	98,4	98,3	98,2	91,8
36	99,8	99,8	99,6	92,6	99,8	99,8	99,6	92,3
37	99,5	99,4	99,3	94,9	98,9	98,8	98,7	93,8
38	99,3	99,1	98,9	91,6	98,4	98,3	98,1	90,8
39	99,1	99,0	98,6	89,9	98,7	98,6	98,2	89,6
40	99,5	99,3	99,2	87,3	99,3	99,2	99,0	86,9
41	99,3	99,3	99,2	91,3	98,9	98,8	98,7	90,8
42	99,6	99,5	99,4	92,4	99,3	99,2	99,1	92,0
43	99,8	99,6	99,5	92,0	99,5	99,3	99,3	91,4
45	99,9	99,8	99,8	93,1	99,7	99,6	99,6	92,7
46	99,1	98,8	98,3	90,5	98,4	98,3	97,8	89,1
48	98,4	98,2	98,0	89,2	97,7	97,5	97,3	88,7
50	99,2	99,1	98,9	88,2	98,6	98,4	98,1	87,4
51	99,4	99,3	99,1	93,2	99,3	99,3	99,0	93,0

Statistiques *a priori* peu fiables

* Données pour lesquelles le taux de réponse est faible (< 30 %)

** Données très incertaines, non prises en compte dans le calcul de la couverture vaccinale nationale

NI Données de vaccination jugées ininterprétables

Tableau 9h2 - Statistiques descriptives par département (en %) : Validité 2008

Départements	Vaccination Polio				Vaccination Coqueluche			
	Au moins 1 dose	Au moins 2 doses	Au moins 3 doses	Rappel	Au moins 1 dose	Au moins 2 doses	Au moins 3 doses	Rappel
France entière	98,8	98,7	98,5	91,7	98,1	98,0	97,9	91,1
52	99,2	99,0	98,9	92,3	99,0	98,7	98,5	92,2
54	100,0	99,9	99,7	93,9	98,8	98,7	98,5	93,6
55	98,9	98,7	98,5	92,0	96,3	96,2	96,0	90,9
56	98,9	98,7	98,4	90,5	98,4	98,1	97,8	90,0
57	NI	NI	NI	NI	97,7	97,6	97,5	94,0
58	99,5	99,4	99,1	86,8	99,1	99,0	98,7	86,2
59	94,6	94,5	94,3	87,6	94,3	94,2	94,0	87,3
60	99,8	99,8	99,6	91,5	99,7	99,6	99,4	91,1
62	98,9	98,7	98,4	90,7	98,1	97,8	97,5	90,4
63	NI	NI	NI	NI	98,4	98,2	98,0	91,6
65	92,5	92,5	92,3	83,6	99,1	99,1	98,9	90,2
67	99,5	99,4	99,3	93,7	99,2	99,1	98,9	93,5
68	98,2	98,2	98,2	92,9	97,4	97,3	97,2	92,4
69	99,3	99,2	99,1	93,0	98,6	98,4	98,4	92,6
70	99,9	99,8	99,7	97,9	99,5	99,5	99,4	97,5
71	98,4	98,4	98,4	91,9	98,4	98,4	98,4	91,3
72	99,3	99,3	99,0	94,3	99,0	98,8	98,6	93,6
73	98,5	98,4	98,0	91,7	97,6	97,3	97,0	90,9
75	100,0	100,0	100,0	97,9	99,7	99,6	99,6	97,4
76	99,5	99,5	99,3	90,1	99,4	99,3	99,2	89,9
77	99,7	99,6	99,5	92,0	99,4	99,3	99,1	91,5
78	97,8	97,7	97,6	92,6	97,5	97,5	97,4	92,1
80	99,1	99,0	98,7	89,4	98,7	98,6	98,1	88,1
81	NI	NI	NI	NI	97,8	97,3	96,8	87,7
82	99,2	99,1	99,0	96,1	98,5	98,4	98,3	94,9
83	99,4	99,3	98,9	91,0	98,0	97,8	97,5	89,7
85	99,1	99,0	98,8	89,8	98,5	98,3	98,1	89,6
87	99,8	99,7	99,5	88,7	99,3	99,2	99,2	85,7
88	96,9	96,9	96,6	88,8	96,7	96,7	96,4	88,3
89	99,0	99,0	99,0	93,9	98,8	98,6	98,6	93,0
90	99,2	99,0	99,0	89,8	99,0	98,9	98,7	89,3
91	99,8	99,7	99,6	93,7	99,5	99,4	99,3	93,3
92	99,7	99,6	99,6	93,5	99,5	99,4	99,3	93,0
94	99,3	99,2	99,0	93,5	99,3	99,1	98,9	93,2
95	99,3	99,3	99,2	95,2	99,0	99,0	98,9	94,9
971	99,7	99,6	99,5	91,1	99,5	99,4	99,2	90,4
974	98,4	98,4	98,3	92,9	97,0	96,9	96,8	91,0

Statistiques *a priori* peu fiables

* Données pour lesquelles le taux de réponse est faible (< 30 %)

** Données très incertaines, non prises en compte dans le calcul de la couverture vaccinale nationale

NI Données de vaccination jugées ininterprétables

Tableau 911 - Statistiques descriptives par département (en %) : Validité 2008

Départements	Vaccination Hémophilus Influenzae				Vaccination Hépatite B			
	Au moins 1 dose	Au moins 2 doses	Au moins 3 doses	Rappel	Au moins 1 dose	Au moins 2 doses	Au moins 3 doses	Rappel
France entière	97,0	96,8	96,6	89,3	54,8	52,8	47,0	22,7
01	97,7	97,6	97,5	90,4	53,0	51,6	47,0	29,1
03	98,3	98,2	97,7	88,1	62,0	60,6	54,1	30,0
08	97,3	97,0	96,5	91,3	74,0	72,6	69,0	35,0
09	95,7	95,6	94,6	80,6	39,6	37,8	35,6	22,9
10	97,1	96,8	96,6	91,3	58,4	56,5	54,0	34,2
11	97,0	96,8	96,5	88,7	40,5	37,6	31,7	20,3
12	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI
13	95,1	94,9	94,6	87,6	35,7	34,1	30,3	18,9
14	94,7	94,5	94,3	84,5	37,7	36,8	33,6	27,3
15	97,3	97,1	96,9	85,5	43,8	42,2	38,4	18,0
16	99,2	99,0	98,7	87,7	56,9	54,0	48,5	25,7
17	94,2	94,0	93,6	83,1	47,0	44,7	39,0	19,8
19	98,6	98,6	98,3	90,6	40,5	38,4	33,7	21,4
21	98,3	98,1	98,0	91,6	61,7	59,5	51,4	30,2
22	98,5	98,4	98,1	89,0	49,0	46,2	40,7	21,7
24	97,1	97,0	96,7	87,5	30,4	29,8	25,0	14,2
25	97,5	97,3	97,0	87,0	47,4	45,3	40,3	17,0
26	96,6	96,3	96,1	85,7	37,8	35,5	31,7	17,0
28	98,1	97,9	97,7	91,3	58,2	56,0	50,3	29,8
2A	97,6	97,6	97,4	91,4	62,7	60,2	54,2	46,8
2B	99,3	99,2	99,0	92,0	32,4	29,6	24,9	15,0
30	90,2	90,1	89,8	79,7	28,5	25,8	21,9	10,0
32	94,4	93,7	93,4	87,0	51,8	49,2	43,6	35,4
33	98,1	98,0	97,7	88,6	54,0	51,3	45,8	20,6
34	95,9	95,8	95,5	89,1	35,0	33,2	28,3	18,3
36	98,8	98,8	98,6	91,5	38,6	38,6	36,7	2,6
37	97,0	96,9	96,8	92,0	42,4	40,7	37,1	24,2
38	96,5	96,4	96,2	88,3	34,5	33,4	30,7	16,1
39	97,6	97,5	96,9	88,1	48,3	46,7	43,0	34,7
40	98,3	97,9	97,8	84,7	44,2	40,9	31,5	16,1
41	98,1	98,0	97,9	88,1	49,2	47,1	42,7	23,4
42	97,9	97,7	97,5	89,3	26,9	23,0	19,9	10,3
43	98,8	98,5	98,5	89,9	24,9	23,1	19,6	9,1
45	99,2	99,2	99,0	91,5	81,6	79,4	72,3	32,4
46	97,3	97,1	96,8	86,6	24,4	23,5	22,0	16,4
48	96,2	96,0	95,9	86,3	29,2	27,9	26,1	16,7
50	96,3	96,0	95,6	84,0	48,5	46,5	42,7	23,2
51	99,2	99,1	98,9	92,5	88,0	87,3	85,6	73,9

Statistiques *a priori* peu fiables

* Données pour lesquelles le taux de réponse est faible (< 30 %)

** Données très incertaines, non prises en compte dans le calcul de la couverture vaccinale nationale

NI Données de vaccination jugées ininterprétables

Tableau 912 - Statistiques descriptives par département (en %) : Validité 2008

Départements	Vaccination Hémophilus Influenzae				Vaccination Hépatite B			
	Au moins 1 dose	Au moins 2 doses	Au moins 3 doses	Rappel	Au moins 1 dose	Au moins 2 doses	Au moins 3 doses	Rappel
France entière	97,0	96,8	96,6	89,3	54,8	52,8	47,0	22,7
52	97,9	97,5	97,1	89,5	64,2	63,5	59,8	35,3
54	97,7	97,6	97,3	92,3	74,1	74,1	70,2	
55	95,9	95,7	95,5	89,2	64,8	62,4	52,0	27,3
56	97,4	97,1	96,6	88,7	49,9	48,8	45,7	40,8
57	95,8	95,7	95,5	91,7	47,3	45,1	41,5	24,1
58	98,7	98,5	98,0	84,0	61,1	59,1	53,4	29,1
59	92,5	92,3	92,0	85,2	33,7	32,6	29,7	18,2
60	99,2	99,0	98,9	90,0	69,1	66,8	61,7	0,3
62	96,4	96,1	95,8	88,1	57,2	55,2	49,5	26,3
63	95,2	95,0	94,7	88,1	68,6	67,5	65,1	50,4
65	96,4	96,3	96,2	87,5	36,5	33,7	25,9	14,3
67	98,6	98,5	98,3	92,0	61,2	58,5	46,4	18,0
68	96,6	96,6	96,4	90,7	50,7	48,6	43,3	21,6
69	97,3	97,1	96,9	90,9	42,0	39,6	35,0	2,1
70	99,1	99,1	99,0	96,9	49,0	47,0	42,0	22,5
71	94,8	94,6	94,9	89,3	48,3	47,2	37,0	25,3
72	98,4	98,2	97,9	92,2	45,0	42,6	37,0	14,7
73	96,0	95,6	95,4	88,8	40,2	38,5	34,8	21,5
75	99,0	98,8	98,7	96,3	73,7	71,6	62,4	6,8
76	98,8	98,8	98,5	87,9	73,0	70,7	64,7	28,7
77	99,0	98,8	98,5	89,6	70,3	68,1	61,7	28,2
78	96,6	96,4	96,2	90,1	66,2	64,0	56,7	32,4
80	97,2	97,0	96,5	85,8	63,6	60,5	47,8	22,6
81	96,2	95,7	95,4	86,3	35,8	35,1	32,6	22,8
82	97,4	97,3	97,2	93,7	46,8	46,2	45,8	42,4
83	94,9	94,7	94,2	86,3	39,1	37,6	33,8	20,3
85	97,5	97,4	97,1	88,7	42,7	39,8	25,6	17,0
87	97,6	97,3	97,2	83,0	57,6	55,5	49,0	25,0
88	95,3	95,1	94,6	85,8	51,2	50,2	45,3	27,2
89	96,6	96,2	96,0	90,0	44,2	43,0	39,4	21,4
90	96,2	96,1	95,9	85,2	54,4	52,6	45,9	31,7
91	98,7	98,5	98,3	91,4	73,5	71,4	65,4	29,1
92	98,2	98,1	97,8	90,8	74,5	71,8	63,2	34,3
94	98,7	98,4	98,2	91,5	70,3	66,7	55,0	13,0
95	98,3	98,3	98,2	94,1	68,9	65,9	57,5	28,0
971	97,8	97,8	97,3	87,1	94,0	92,9	85,6	55,1
974	96,1	95,9	95,7	89,3	73,8	72,2	62,8	30,2

Statistiques *a priori* peu fiables

* Données pour lesquelles le taux de réponse est faible (< 30 %)

** Données très incertaines, non prises en compte dans le calcul de la couverture vaccinale nationale

NI Données de vaccination jugées ininterprétables

Tableau 9j1 - Statistiques descriptives par département (en %) : Validité 2008

Départements	Vaccin Rougeole	Vaccin Oreillon	Vaccin Rubéole	BCG fait	Examen de l'œil normal	Exploration de l'audition normale	Risque saturnisme
France entière	89,1	88,9	89,0	46,2	95,5	96,8	3,4*
01	87,9	87,9	87,9	30,9	98,0	96,2	0,8
03	89,2	88,7	88,9	10,8	97,0	96,4	0,4*
08	93,2	93,2	93,2	36,7			
09	NI	NI	NI	14,0	96*	96*	
10	NI	NI	NI	27,0	98,4	94,6	1,4*
11	84,0	84,0	83,9	20,9	96,5	96,2	0,8
12	NI	NI	NI				
13	86,4	86,3	86,2	45,4	97,3	94*	2,5*
14	85,7	85,0	85,2	27,5	100*	91,1*	
15	88,3	88,3	88,3		0,0	97,2	96,5
16	NI	NI	NI	54,9	98,0	96,7	0,1
17	83,5	83,1	83,3	18,7	97,3	96,5	0,3
19	87,3	87,0	87,4	22,8	96,1	96,1	0,9
21	88,5	88,3	88,4	14,4	95,1*	92,8*	5,4*
22	85,8	85,8	85,8	29,6	97,1	97,4	0,5
24	NI	NI	NI	25,0**	97,1	96,8	0,7
25	87,6	87,5	87,6	20,9	97,3	96,8	0,8
26	84,5	84,3	84,3	13,5	97,5	97,0	0,9*
28	90,4	90,2	90,3	44,6	97,7*	98*	0,8*
2A	85,7	85,5	85,7	50,2			
2B	93,6	93,5	93,5	62,0	98,2*	100*	
30	78,6	78,3	78,5	25,6	97,5*	91,3*	
32	NI	NI	NI	17,6**	0,1	98,2	98,3
33	86,8	86,8	86,8	47,1			
34	86,2	86,2	86,2	31,3	96,6*	95,3*	0,9*
36	92,5	92,3	92,5	26,9	100*	100*	
37	NI	NI	NI	27,7	97,0	97,1	0,4
38	88,7	88,8	88,8	20,9	97,6	96,6	1,0
39	84,5	84,1	84,5	14,6	96,6	96,7*	1,4
40	89,1	89,0	89,0	30,4	96,6	96,1	0,7
41	86,3	86,1	86,0	34,4	97,1	97,0	0,7
42	89,5	89,4	89,5	33,3	97,6	97,0	1,8
43	92,8	92,8	92,8	18,8	96,0	94,5	0,8
45	91,3	91,2	91,2	54,7	98,1	98,2	1,3
46	82,4	82,4	82,4	20,6	97,9	97,7*	
48	82,8	82,6	82,8	11,3**	97,9	96,3	2,2
50	87,6	87,5	87,5	51,9	97,9	94,9	1,1*
51	NI	NI	NI	37,3	98,2*	96,2*	1,2*

Statistiques *a priori* peu fiables

* Données pour lesquelles le taux de réponse est faible (< 30 %)

** Données très incertaines, non prises en compte dans le calcul de la couverture vaccinale nationale

NI Données de vaccination jugées ininterprétables

Tableau 9j2 - Statistiques descriptives par département (en %) : Validité 2008

Départements	Vaccin Rougeole	Vaccin Oreillon	Vaccin Rubéole	BCG fait	Examen de l'œil normal	Exploration de l'audition normale	Risque saturnisme
France entière	89,1	88,9	89,0	46,2	95,5	96,8	3,4*
52	89,1	89,1	89,1	16,1**	92,6	92,6	1,5*
54	91,6	91,6	91,6	66,3			
55	87,4	87,5	87,5	37,8			
56	NI	NI	NI	40,7	98,0	98,2	0,5
57	NI	NI	NI	44,1	97,1	97,2	0,5
58	89,1	89,1	89,1	39,8			0,0
59	86,7	86,3	86,6	28,3	97,2*	95,8*	2,3*
60	92,8	92,7	92,7	36,4	98,3	97,2	0,4
62	91,4	90,9	91,2	22,8			
63	NI	NI	NI	18,1**			
65	78,0	77,9	78,0	37,7			
67	88,3	88,2	88,2	48,3	96,1	96,3	0,8*
68	88,2	88,1	88,1	34,5			
69	92,3	92,3	91,7	55,9			
70	95,1	95,1	95,1	11,9	98,2	98,2	0,4
71	90,8	90,8	90,8	16,6	97,2	96,0	2,1
72	88,9	88,9	88,9	33,6	97,2	97,1	0,8
73	85,1	85,1	85,1	25,6	97,4	97,0	0,4
75	94,2	94,2	94,2	84,4	98,1	99,0	5,5
76	90,7	90,5	90,6	52,4	97,0	97,2	1,1*
77	91,5	91,5	91,5	73,5	97,9	97,4	0,8
78	89,2	88,8	88,8	67,3	97,1	96,2	1,9
80	79,8	79,5	79,8	13,0**	97,5	95,8	2,1*
81	NI	NI	NI	31,7	98,0	97,4	1,6
82	88,3	88,0	88,3	26,6	99,5	97,5	3,7*
83	NI	NI	NI		95,9*	91,7*	2,2*
85	82,5	82,5	82,5	14,6	94,6*	92,8*	2,7*
87	88,7	88,5	88,5	35,1	98,7	97,4	0,6
88	85,4	85,3	85,5	26,5	96,4	95,4*	2,7*
89	NI	NI	NI	58,3	98,3	97,7	1,0
90	81,8	81,6	81,6	19,8	96,8	94,8	0,8*
91	94,0	93,9	93,9	75,7	97,4	97,5	0,8
92	92,7	92,4	92,5	81,0	96,1	96,5*	3,7
94	90,2	90,2	90,2	84,8	97,5	96,9	1,3*
95	92,5	92,3	92,3	81,1	95,0	95,4	0,9
971	94,3	94,2	94,2	86,4	98,3*	98,3*	3,7*
974	NI	NI	NI	30,4**	98,7	97,7	0,9

Statistiques *a priori* peu fiables

* Données pour lesquelles le taux de réponse est faible (< 30 %)

** Données très incertaines, non prises en compte dans le calcul de la couverture vaccinale nationale

NI Données de vaccination jugées ininterprétables

Tableau 9K1 - Statistiques descriptives par département (en %) : Validité 2008

Départements	Poids					Taille					Antécédents signalés	Part d'enfants hospitalisés en période néonatale
	≤ 9 kg	9-10.5 kg	10.5-13 kg	13-15 kg	≥ 15 kg	≤ 75 cm	76-80 cm	81-89 cm	90-94 cm	≥ 95 cm		
France entière	0,6	9,0	62,2	22,9	5,3	0,3	2,1	79,1	16,1	2,5	10,7	5,7
01	0,4	9,5	63,3	22,9	4,0	0,1	1,8	80,5	15,6	1,9	6,2	5,4
03	0,7	9,3	67,5	19,2	3,4	0,2	2,5	81,1	14,2	1,9	9,7	5,4
08	0,7	10,8	63,0	19,6	5,9	0,3	3,6	80,2	14,0	1,9	15,8	8,3
09	0,4	9,8	64,9	21,0	3,9	0,3	1,4	80,3	15,3	2,7	0,2	4,3
10	0,3	9,6	64,7	20,4	4,9	0,5	2,8	79,8	14,7	2,2	53,3	7,2
11	0,6	9,5	60,9	22,2	6,7	0,2	2,8	76,7	17,1	3,2	7,4	5,2
12	0,5	9,2	64,2	22,7	3,4	0,3	1,7	75,0	19,8	3,2	9,0	8,5
13	0,5	7,9	62,3	23,8	5,5	0,2	2,1	79,7	16,0	2,0	11,4	4,0
14	1,0	8,6	61,9	23,5	5,0	0,9	2,6	78,0	15,8	2,7	13,0	4,6
15	0,9	8,9	66,9	17,6	5,7	0,3	2,5	76,9	16,6	3,6	64,0	6,9
16	1,1	10,1	65,5	19,2	4,1	0,3	3,2	80,7	14,0	1,8	5,2	5,2
17	1,0	9,3	65,7	19,5	4,5	0,3	2,4	79,7	15,3	2,3	12,9	6,4
19	0,7	12,3	61,2	21,3	4,4	0,4	3,1	81,1	13,5	2,0	9,8	7,2
21	0,6	9,4	63,7	21,9	4,5	0,5	2,1	80,8	13,9	2,7	11,0	5,0
22	0,4	8,4	63,1	23,5	4,6	0,2	2,1	79,4	15,8	2,5	8,0	7,5
24	0,6	8,3	66,1	21,0	3,9	0,3	1,4	81,1	14,8	2,3	5,8	5,7
25	0,5	8,3	63,7	22,8	4,7	0,2	1,7	77,5	17,8	2,8	7,9	5,7
26	0,7	9,0	63,7	21,9	4,7	0,5	2,4	78,2	16,3	2,6	12,2	4,9
28	0,6	10,6	63,8	20,4	4,6	0,4	2,8	81,9	13,2	1,7	14,4	6,0
2A	0,7	8,7	58,9	22,4	9,3	0,3	3,1	80,4	13,2	2,9	16,9	3,8
2B	0,5	7,1	62,7	22,2	7,5	0,1	2,4	80,3	14,6	2,5	8,1	4,1
30	0,6	8,1	64,1	22,2	5,1	0,3	2,1	81,9	12,5	3,1	9,6	4,1
32	0,5	9,0	61,0	24,0	5,5	0,7	1,8	74,0	19,3	4,2	3,1	0,0
33	0,6	10,1	64,1	20,8	4,4	0,3	1,9	80,5	14,7	2,5	4,4	4,4
34	0,4	9,0	62,6	23,1	4,9	0,2	2,3	80,4	14,8	2,3	8,8	2,1
36	0,8	12,6	60,4	20,9	5,3	0,0	2,9	82,5	13,1	1,5	14,7	3,8
37	0,8	10,1	63,7	21,6	3,8	0,4	2,2	79,2	16,1	2,1	4,7	4,6
38	0,4	8,4	64,0	22,5	4,7	0,2	1,3	78,5	17,3	2,7	9,2	4,9
39	0,5	10,8	62,3	20,8	5,6	0,1	2,2	77,4	17,3	3,0	10,6	7,7
40	0,5	8,9	65,7	20,8	4,0	0,2	2,1	81,6	14,5	1,6	9,6	5,5
41	0,5	10,9	64,9	20,2	3,4	0,3	3,2	82,9	11,5	2,1	8,8	5,7
42	0,5	10,0	62,4	22,7	4,3	0,1	1,8	79,7	16,1	2,3	12,7	7,7
43	0,7	10,9	65,8	18,6	4,0	0,5	2,8	80,1	14,7	2,0	9,6	6,1
45	0,5	8,9	63,3	22,6	4,7	0,2	2,6	79,5	15,6	2,1	9,8	7,8
46	0,2	10,0	63,5	21,6	4,7	0,6	2,5	81,2	13,4	2,3	12,5	6,3
48	0,2	8,4	66,4	19,6	5,4	0,0	0,7	77,8	18,1	3,5	12,1	6,5
50	0,4	8,5	62,8	23,5	4,8	0,1	2,7	79,4	15,8	2,1	13,2	6,7
51	0,7	10,0	63,0	21,9	4,5	0,3	2,7	77,6	16,5	2,8	10,3	5,0

Statistiques *a priori* peu fiables

* Données pour lesquelles le taux de réponse est faible (< 30 %)

Tableau 9K2 - Statistiques descriptives par département (en %) : Validité 2008

Départements	Poids					Taille					Antécédents signalés	Part d'enfants hospitalisés en période néonatale
	≤ 9 kg	9-10.5 kg	10.5-13 kg	13-15 kg	≥ 15 kg	≤ 75 cm	76-80 cm	81-89 cm	90-94 cm	≥ 95 cm		
France entière	0,6	9,0	62,2	22,9	5,3	0,3	2,1	79,1	16,1	2,5	10,7	5,7
52	0,6	11,7	61,2	21,3	5,2	0,1	2,3	78,2	16,9	2,5	24,0	8,1
54	0,5	8,6	62,6	23,2	5,1	0,2	1,7	78,7	16,9	2,5	0,0	7,4
55	0,9	10,4	60,6	22,9	5,2	0,3	2,8	75,2	18,8	2,9	22,5	21,3
56	0,6	7,0	62,7	24,9	4,8	0,2	1,3	77,9	18,0	2,6	4,0	1,3
57	0,5	7,7	61,1	24,1	6,6	0,1	1,7	76,3	18,4	3,5	7,3	7,8
58	0,6	11,2	63,8	20,2	4,2	0,3	2,6	79,1	16,0	1,9	4,4	1,8
59	0,6	8,6	62,0	22,9	5,8	0,2	2,0	77,1	17,8	2,9	15,0	8,4
60	0,4	9,3	61,5	23,6	5,1	0,1	2,4	78,3	16,8	2,4	11,8	8,2
62	0,7	9,7	62,3	21,9	5,3	0,3	2,7	76,9	17,3	2,8	16,4	10,1
63	0,6	10,6	64,0	21,0	3,9	0,4	2,4	80,4	14,7	2,1	8,7	2,5
65	0,5	10,2	63,8	21,1	4,4	0,2	2,7	81,7	14,0	1,4	14,1	6,2
67	0,6	8,1	60,5	24,4	6,4	0,3	2,1	77,7	17,0	2,9	9,1	4,4
68	0,6	8,5	60,6	23,9	6,4	0,4	2,1	77,2	17,6	2,8	8,2	3,9
69	0,4	8,5	64,3	22,4	4,4	0,2	1,7	79,1	16,2	2,7		
70	0,6	9,2	63,6	22,0	4,5	0,4	1,7	77,2	18,5	2,3	10,7	7,2
71	0,9	11,1	62,0	21,3	4,7	0,0	2,2	81,1	14,4	2,3	8,1	8,0
72	0,7	10,2	65,3	19,7	4,0	0,3	3,1	80,6	14,0	2,0	10,5	7,8
73	0,6	9,1	64,3	23,0	3,0	0,2	2,1	80,1	16,2	1,4	7,0	5,5
75	0,4	6,6	58,2	28,3	6,5	0,3	1,6	79,0	16,8	2,2	5,7	5,7
76	0,6	8,6	62,8	22,7	5,3	0,2	2,6	79,0	15,8	2,3	12,6	6,7
77	0,7	8,9	61,4	23,2	5,9	0,2	2,1	79,0	16,0	2,7	7,6	5,5
78	1,1	9,2	62,0	23,0	4,7	0,4	2,1	78,3	16,5	2,7	13,1	5,4
80	0,5	9,4	62,5	22,2	5,3	0,4	2,3	78,5	16,4	2,4	7,1	2,8
81	0,5	8,5	63,3	22,4	5,3	0,2	1,4	77,0	18,5	2,9	3,8	3,8
82	1,1	8,3	64,7	21,3	4,6	0,1	2,6	80,5	15,2	1,6	3,1	1,6
83	0,5	8,5	63,4	22,3	5,3	0,3	1,8	78,4	17,1	2,3	11,2	5,7
85	0,6	10,0	66,3	19,6	3,5	0,2	1,9	81,5	14,5	1,8	7,8	3,7
87	0,6	11,6	63,5	20,8	3,5	0,2	2,6	81,2	14,2	1,8	7,0	3,5
88	0,6	11,6	63,9	19,8	4,1	0,4	3,0	80,3	14,4	1,8	8,1	4,9
89	1,2	12,4	60,4	19,4	6,7	0,6	2,9	79,8	14,6	2,2	49,7	6,4
90	0,6	9,1	61,1	22,9	6,3	1,0	1,5	77,4	17,1	3,0	6,4	3,3
91	0,5	7,8	60,6	25,1	6,1	0,1	2,1	79,9	15,8	2,2	25,0	6,1
92	0,5	7,2	59,3	26,9	6,1	0,1	1,8	79,0	17,0	2,1	9,8	4,4
94	0,4	7,5	57,9	26,9	7,3	0,2	1,7	79,2	16,3	2,5	4,8	4,8
95	0,4	9,2	59,5	23,2	7,7	0,2	2,2	81,6	13,7	2,3	8,7	5,1
971	0,5	8,2	56,3	25,1	9,8	0,4	2,6	76,2	16,7	4,2	9,1	3,9
974	1,1	14,3	60,6	18,0	6,0	0,4	2,9	80,5	13,8	2,4	7,3	4,7

Statistiques a priori peu fiables

* Données pour lesquelles le taux de réponse est faible (< 30 %)

Tableau 911 - Statistiques descriptives par département (en %) : Validité 2008

Départements	Affections actuelles détectées	Troubles sommeil	Troubles auditifs	Troubles visuels	Infirmotrice cérébrale	Cardiopathie congénitale	Mucoviscidose	Luxation de la hanche	Maladie de l'hémoglobine	Syndrome polymalformatif	Aberration chromosomique autre que trisomie 21
France entière	7.8	0.8	1.6	1.9	0.08	0.21	0.03	0.06	0.06	0.02	0.04
01	5.7	0.3	1.8	1.5	0.03	0.09	0.03	0.09	0.13	0.03	0.06
03	5.8	0.2	2.6	2.5	0.16	0.18	0.04	0.15	0.00	0.00	0.04
08	7.8	0.1	0.0	0.8	0.19	0.43	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
09	7.0	0.8	0.6	0.6	0.10	0.20	0.13	0.20	0.00	0.00	0.00
10	8.2	0.1	1.2	1.0	0.05	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	6.3	0.6	1.7	2.1	0.05	0.33	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
12	3.1	3.7	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	5.5	0.3	1.5	1.0	0.02	0.26	0.04	0.08	0.03	0.02	0.03
14	6.0	0.0	0.1	0.0	0.10	0.30	0.00	0.10	0.11	0.00	0.09
15	10.1	8.5	0.0	1.4	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.10	0.00
16	7.2	0.0	0.0	0.0	0.15	0.00	0.04	0.00	0.07	0.00	0.00
17	6.3	0.3	0.1	0.2	0.00	0.10	0.04	0.07	0.07	0.00	0.03
19	5.8	0.7	0.0	0.0	0.08	0.22	0.15	0.08	0.00	0.00	0.00
21	5.8	0.4	1.4	1.1	0.00	0.27	0.02	0.09	0.00	0.03	0.05
22	5.4	0.2	0.0	0.0	0.07	0.29	0.05	0.06	0.00	0.02	0.06
24	6.3	0.3	0.0	0.2	0.00	0.18	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
25	6.4	0.4	1.8	1.7	0.05	0.18	0.05	0.07	0.05	0.03	0.02
26	6.2	0.5	0.0	0.1	0.00	0.27	0.00	0.00	0.06	0.07	0.00
28	6.8	0.2	0.4	0.8	0.03	0.16	0.00	0.10	0.03	0.00	0.03
2A	5.4	0.6	0.8	0.4	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2B	4.8	0.4	0.1	0.6	0.12	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	5.9	0.1	0.6	0.2	0.00	0.21	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
32	6.4	2.5	0.0	1.7	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.15	0.00
33	6.3	0.3	0.0	0.0	0.06	0.15	0.01	0.08	0.00	0.03	0.02
34	5.4	0.3	0.4	0.4	0.06	0.12	0.00	0.04	0.01	0.00	0.07
36	5.9	0.3	0.9	0.4	0.00	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
37	5.5	0.4	0.0	0.3	0.14	0.17	0.02	0.10	0.03	0.00	0.06
38	8.7	0.7	0.0	0.2	0.05	0.21	0.05	0.03	0.07	0.02	0.01
39	5.4	0.1	0.0	0.5	0.27	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
40	6.8	0.2	1.7	1.6	0.12	0.20	0.00	0.17	0.00	0.04	0.04
41	7.0	0.4	1.2	1.7	0.12	0.32	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
42	6.8	0.4	0.2	0.3	0.04	0.35	0.00	0.06	0.00	0.00	0.10
43	9.0	0.2	2.6	2.4	0.06	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
45	8.2	0.4	0.9	1.4	0.02	0.30	0.00	0.05	0.05	0.02	0.02
46	9.8	0.1	0.6	0.7	0.12	0.64	0.00	0.44	0.00	0.00	0.12
48	8.4	0.3	1.1	1.3	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
50	8.6	0.5	1.6	1.8	0.13	0.13	0.04	0.00	0.00	0.06	0.03
51	7.0	0.2	0.0	0.0	0.00	0.24	0.00	0.03	0.03	0.00	0.02

Statistiques a priori peu fiables

* Données pour lesquelles le taux de réponse est faible (< 30 %)

Tableau 912 - Statistiques descriptives par département (en %) : Validité 2008

Départements	Affections actuelles détectées	Troubles sommeil	Troubles auditifs	Troubles visuels	Infirmotrice cérébrale	Cardiopathie congénitale	Mucoviscidose	Luxation de la hanche	Maladie de l'hémoglobine	Syndrome polymalformatif	Aberration chromosomique autre que trisomie 21
France entière	7,8	0,8	1,6	1,9	0,08	0,21	0,03	0,06	0,06	0,02	0,04
52	5,2	0,0	0,0	0,0	0,00	0,20	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
54	7,9	0,3	0,0	0,0	0,04	0,34	0,00	0,05	0,05	0,00	0,07
55	56,1	39,9	1,5	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	7,7	0,3	1,4	1,6	0,10	0,25	0,00	0,13	0,02	0,00	0,04
57	6,8	0,2	0,1	0,2	0,10	0,31	0,04	0,09	0,01	0,05	0,03
58	6,0	0,3	0,0	0,9	0,19	0,08	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00
59	8,6	0,3	0,1	0,4	0,07	0,26	0,04	0,04	0,05	0,04	0,08
60	7,0	0,2	1,1	1,2	0,05	0,25	0,02	0,07	0,05	0,00	0,05
62	17,7	9,3	0,4	1,4	0,03	0,28	0,07	0,08	0,02	0,02	0,02
63	6,6	0,1	0,8	0,7	0,05	0,13	0,09	0,09	0,04	0,02	0,04
65	6,0	0,2	0,7	0,3	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06
67	7,7	0,3	1,3	1,6	0,15	0,24	0,04	0,07	0,01	0,08	0,07
68	8,4	0,4	0,0	1,4	0,00	0,30	0,00	0,05	0,09	0,00	0,02
69	0,2	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,01
70	5,8	0,3	0,6	1,2	0,00	0,29	0,00	0,05	0,00	0,10	0,05
71	6,4	0,5	0,1	0,0	0,11	0,19	0,10	0,11	0,00	0,00	0,10
72	7,7	0,4	1,6	1,8	0,04	0,18	0,00	0,13	0,04	0,04	0,00
73	6,6	0,5	1,6	1,5	0,00	0,22	0,10	0,14	0,04	0,00	0,09
75	11,1	0,5	0,0	0,0	0,40	0,13	0,00	0,00	0,16	0,07	0,07
76	7,9	0,3	1,1	1,4	0,03	0,27	0,03	0,07	0,04	0,03	0,04
77	7,3	0,2	0,1	0,1	0,22	0,17	0,06	0,06	0,08	0,02	0,06
78	7,6	0,2	0,0	0,3	0,06	0,13	0,00	0,00	0,05	0,00	0,06
80	5,6	0,3	1,1	0,9	0,09	0,09	0,00	0,09	0,02	0,05	0,02
81	7,3	0,3	0,1	0,1	0,09	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
82	2,2	0,1	1,1	0,8	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
83	6,2	0,4	0,0	0,0	0,11	0,21	0,03	0,00	0,00	0,04	0,02
85	4,1	0,1	0,5	0,8	0,05	0,18	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
87	5,7	0,2	1,3	1,1	0,04	0,35	0,00	0,04	0,00	0,00	0,24
88	5,7	0,1	1,3	1,5	0,05	0,21	0,00	0,17	0,06	0,00	0,00
89	7,8	0,0	0,9	0,8	0,00	0,10	0,00	0,09	0,00	0,00	0,09
90	6,3	0,2	1,8	0,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
91	8,3	0,3	1,3	1,6	0,07	0,24	0,03	0,06	0,08	0,01	0,08
92	10,2	0,3	28,7	31,9	0,06	0,26	0,07	0,03	0,18	0,02	0,04
94	6,2	0,2	0,0	0,0	0,07	0,05	0,01	0,03	0,15	0,05	0,04
95	7,9	0,0	1,4	1,8	0,00	0,13	0,00	0,15	0,13	0,00	0,00
971	6,7	0,0	0,3	0,4	0,09	0,18	0,00	0,04	0,15	0,05	0,10
974	7,1	0,1	0,0	0,0	0,06	0,18	0,04	0,03	0,27	0,07	0,03

Statistiques a priori peu fiables

* Données pour lesquelles le taux de réponse est faible (< 30 %)

Tableau 10a1 - Statistiques descriptives par département (en %) : Validité 2009

Départements	Répartition selon		Répartition selon l'âge de la mère à la naissance					
	le sexe de l'enfant		<20 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40 ans et plus
	Garçons	Filles						
France entière	51,2	48,8	2,1	13,6	31,7	31,6	16,8	4,2
01	51,4	48,6	1,1	12,9	33,5	33,3	16,0	3,2
03	49,5	50,5	2,5	16,8	33,6	28,6	15,3	3,2
08	53,0	47,0	3,1	19,8	34,2	26,9	13,3	2,8
09	50,6	49,4	2,6	13,6	33,9	29,4	17,4	3,1
10	55,8	44,2	2,6	16,5	33,4	29,4	14,8	3,3
11	50,0	50,0	2,8	14,9	32,7	28,7	16,2	4,7
13	51,5	48,5	1,6	13,0	30,2	31,9	18,2	5,2
14	50,6	49,4	2,0	14,0	34,2	31,8	15,2	2,9
15	48,8	51,2	1,8	11,6	34,3	32,4	15,6	4,3
16	49,6	50,4	2,9	16,0	32,0	30,7	15,2	3,2
17	51,1	48,9	2,1	14,4	33,8	30,3	16,1	3,3
18	51,3	48,7	2,7	15,4	33,3	30,0	15,2	3,3
19	50,8	49,2	2,1	14,3	34,2	30,0	15,6	3,8
21	50,7	49,3	1,5	13,0	33,8	32,5	16,2	3,1
22	51,5	48,5	1,4	11,9	32,8	32,4	18,1	3,4
24	53,5	46,5	2,4	14,7	32,1	29,7	17,0	4,0
25	49,6	50,4	1,5	14,8	35,7	30,9	14,1	3,1
26	51,1	48,9	1,5	14,1	33,4	30,0	16,6	4,4
27	51,4	48,6	2,0	16,1	35,0	28,6	14,8	3,6
28	51,1	48,9	2,0	14,5	33,8	30,2	16,1	3,3
29	52,6	47,4	1,3	11,1	33,0	33,7	17,5	3,5
2A	50,3	49,7	0,7	11,8	30,0	30,7	21,3	5,5
32	53,4	46,6	1,9	10,2	30,6	31,9	20,8	4,6
33	50,3	49,7	1,7	12,3	30,7	33,1	18,2	4,1
34	51,6	48,4	2,1	13,4	30,4	31,5	17,4	5,2
35	51,5	48,5	1,2	9,8	33,4	35,3	16,9	3,5
36	50,2	49,8	2,4	15,0	32,9	30,8	15,1	3,8
37	52,8	47,2	1,7	13,3	31,8	33,5	16,5	3,2
38	52,0	48,0	1,3	11,6	32,3	33,9	17,2	3,7
39	50,5	49,5	1,5	14,1	35,6	31,4	14,1	3,3
40	51,7	48,3	1,7	11,2	31,6	33,3	18,5	3,6
41	51,6	48,4	1,9	14,8	34,1	29,2	16,4	3,6
42	50,4	49,6	1,5	13,4	34,9	31,4	15,6	3,2
43	48,6	51,4	1,6	11,5	34,6	33,6	15,5	3,2
45	50,8	49,2	2,0	14,9	33,3	30,6	15,8	3,3
46	51,5	48,5	1,5	12,6	31,8	31,6	17,9	4,6
47	51,9	48,1	2,7	15,5	32,3	29,1	16,1	4,3
48	49,1	50,9	1,2	11,3	36,1	31,2	16,9	3,3

Statistiques *a priori* peu fiables

* Données pour lesquelles le taux de réponse est faible (< 30 %)

Tableau 10a2 - Statistiques descriptives par département (en %) : Validité 2009

Départements	Répartition selon		Répartition selon l'âge de la mère à la naissance					
	le sexe de l'enfant		<20 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40 ans et plus
	Garçons	Filles						
France entière	51,2	48,8	2,1	13,6	31,7	31,6	16,8	4,2
51	50,6	49,4	2,3	15,5	34,2	29,9	15,1	3,2
52	51,1	48,9	2,9	17,6	34,6	28,5	13,3	3,2
54	50,4	49,6	2,0	15,0	34,3	29,8	15,6	3,2
55	51,7	48,3	2,6	18,2	36,7	26,3	13,0	3,3
56	51,6	48,4	1,3	12,1	32,1	34,4	16,9	3,2
57	50,8	49,2	1,9	15,1	34,6	30,1	14,8	3,4
58	52,1	47,9	3,3	16,1	30,8	30,8	14,8	4,2
59	51,2	48,8	3,2	17,3	33,3	29,2	13,9	3,2
60	50,8	49,2	2,2	16,0	33,2	29,3	15,4	3,9
62	51,1	48,9	3,9	19,5	34,5	27,2	12,2	2,6
63	50,5	49,5	1,8	12,5	33,8	32,1	16,1	3,7
65	53,2	46,8	1,9	14,7	31,2	30,4	17,9	4,0
68	52,1	47,9	2,3	15,9	33,2	29,6	15,6	3,4
69	50,8	49,2	1,2*	11,3*	32*	33,6*	17,7*	4,2*
70	53,3	46,7	2,6	15,6	36,4	28,2	14,4	2,9
71	51,5	48,5	2,0	15,3	34,9	29,5	14,8	3,6
72	50,5	49,5	1,7	13,9	35,6	31,7	14,4	2,7
73	52,2	47,8	1,4	12,1	31,8	33,3	17,8	3,6
74	51,1	48,9	1,0	11,7	32,1	34,2	17,2	3,8
75	50,7	49,3	0,8	7,1	22,1	38,1	24,7	7,3
76	51,8	48,2	2,5	17,4	34,5	28,7	13,8	3,1
77	50,2	49,8	1,6	13,0	33,0	31,5	16,8	4,1
78	50,7	49,3	1,1	9,5	28,7	35,9	20,0	4,9
79	48,2	51,8	1,6	13,4	35,2	32,7	14,0	3,2
80	51,6	48,4	3,0	17,9	33,3	28,2	14,1	3,4
81	52,6	47,4	1,8	13,1	32,2	32,2	16,8	3,9
82	50,7	49,3	2,2	16,1	33,5	29,9	14,5	3,9
83	51,7	48,3	1,7	13,5	32,1	30,2	17,8	4,6
85	51,3	48,7	1,0	11,8	36,9	33,3	14,7	2,4
88	53,0	47,0	2,5	17,0	36,4	27,6	13,6	2,9
89	50,9	49,1	2,8	16,9	32,7	29,6	14,3	3,7
90	50,8	49,2	2,6	16,1	33,3	30,1	14,3	3,6
91	51,4	48,6	1,5	12,4	31,2	32,8	17,4	4,8
92	51,5	48,5	0,9	7,1	25,5	38,4	22,1	6,0
93	50,9	49,1	2,1	15,1	30,6	29,8	16,9	5,5
94	50,3	49,7	1,3	11,0	29,0	33,6	19,5	5,6
971	52,1	47,9	6,1	15,9	23,0	27,4	20,1	7,5
974	50,8	49,2	8,5	21,9	26,7	23,8	14,1	4,9

Statistiques *a priori* peu fiables

* Données pour lesquelles le taux de réponse est faible (< 30 %)

Tableau 10b1 - Statistiques descriptives par département (en %) : Validité 2009

Départements	Répartition des enfants selon la catégorie socio professionnelle de la mère**					
	Agriculteur	Artisan	Cadre, prof intel	Prof intermédiaire	Employé	Ouvrier
France entière	0,6	3,0	18,6	10,2	62,7	4,9
01				100*		
03	1,6	3,1	9,8	6,7	69,5	9,3
08	0,4	2,9	16,0	9,5	66,4	4,9
09	1,6	4,8	25,2	11,2	55,8	1,4
10	1,6	2,3	11,8	9,9	68,3	6,2
11	1,2	3,4	14,4	10,2	67,5	3,3
13	0,3	3,8	22,4	8,7	62,9	1,9
14	0,6	3,5	17,4	17,2	56,5	4,9
15	3,4	3,5	11,7	10,4	65,2	5,7
16	0,8	4,1	13,0	9,7	65,3	7,1
17	0,9	3,6	14,0	7,3	68,9	5,3
18	1,1	3,3	14,1	7,0	68,1	6,4
19	1,4	2,9	13,1	9,9	66,8	5,9
21	0,4	3,1	16,0	11,2	63,6	5,8
22	1,1	3,6	11,7	10,3	67,8	5,6
24				29,6*	70,4*	
25	0,7	2,7	15,6	8,8	63,9	8,3
26	1,0	4,1	14,3	8,7	67,4	4,6
27	0,5	2,6	14,5	8,0	66,5	8,0
28	0,2	3,0	14,3	8,9	64,0	9,6
29	0,8	2,9	14,2	10,7	66,1	5,4
2A	1,1	6,0	10,5	13,6	64,6	4,3
32	1,7	6,3	14,9	15,6	57,1	4,5
33	0,7	3,2	14,6	34,4	43,2	4,0
34	0,8	4,0	19,6	8,2	65,8	1,7
35	1,1	2,4	17,8	10,5	61,7	6,5
36	0,7	2,8	10,3	10,9	67,3	7,9
37		5,1		32,6*	62,2*	
38	0,4	3,2	22,2	9,1	61,5	3,5
39	0,6	3,0	12,4	9,0	64,1	10,9
40	0,5	4,2	14,7	8,1	67,8	4,7
41	0,7	2,6	14,4	7,6	65,4	9,3
42	0,4	3,0	12,5	9,0	69,1	5,9
43	1,7	4,3	12,1	9,2	65,7	6,9
45	0,1	2,3	16,4	8,3	65,7	7,2
46		100,0				
47	1,4	3,2	11,6	8,4	70,2	5,2
48	4,5	3,5	14,9	7,3	68,0	1,9
	Statistiques <i>a priori</i> peu fiables					

* Données pour lesquelles le taux de réponse est faible (< 30 %)

**Répartition des enfants selon la catégorie socio professionnelle de la mère/du père : les modalités 7 'retraité' et 8 'sans activité professionnelles' n'ont pas été pris en compte pour les calculs

Tableau 10b2 - Statistiques descriptives par département (en %) : Validité 2009

Départements	Répartition des enfants selon la catégorie socio professionnelle de la mère**					
	Agriculteur	Artisan	Cadre, prof intel	Prof intermédiaire	Employé	Ouvrier
France entière	0,6	3,0	18,6	10,2	62,7	4,9
51	1,4	2,8	16,5	10,4	63,6	5,4
52	2,0	3,4	13,1	9,4	65,7	6,5
54	0,5	2,5	19,5	10,7	62,5	4,3
55	1,0	1,8	15,1	17,2	60,5	4,4
56	1,1	3,5	11,3	10,3	66,6	7,3
57			41,6*	30*	13,8*	14,5*
58	0,6	3,4	11,3	14,5	64,8	5,4
59	0,5	2,4	20,6	9,8	60,7	6,0
60	0,3	2,2	15,6	8,2	67,1	6,5
62	0,2	2,2	14,7	12,1	64,1	6,8
63	0,7	0,6	12,6	9,9	75,4	0,9
65	0,5	3,5	13,6	9,7	70,5	2,2
68					100*	
69						
70	0,3	2,6	10,9	10,0	67,1	9,1
71	1,3	2,5	13,9	8,1	67,7	6,5
72	0,8	2,4	13,8	9,2	64,2	9,6
73	0,4	5,7	16,0	10,2	64,2	3,5
74	0,6	5,0	16,4	9,5	64,3	4,2
75	0,3	4,0	38,3	9,6	44,3	3,5
76	0,5	2,5	15,7	9,0	65,9	6,5
77	0,4	2,3	16,5	8,6	69,3	2,8
78	0,2	2,0	33,6	8,7	53,9	1,4
79	0,9	2,7	12,4	9,0	66,3	8,7
80	1,0	2,3	13,5	12,0	64,7	6,5
81			16,3*	49,9*	16,8*	17*
82	2,2	2,3	10,0	14,6	65,5	5,3
83	0,9	4,6	16,3	6,8	69,2	2,2
85	0,7	3,4	9,1	8,5	67,1	11,2
88	1,1	3,1	13,1	11,4	63,7	7,6
89	0,6	2,9	10,8	8,7	69,7	7,3
90	0,1	3,9	18,7	8,4	62,8	6,0
91	0,8	1,9	22,3	8,8	63,5	2,6
92	0,2	2,2	35,7	8,5	51,9	1,5
93	0,6	2,0	17,2	8,6	67,3	4,3
94	0,3	2,1	23,6	8,9	62,5	2,6
971	0,9	7,1	18,3	18,0	51,8	3,9
974			53*	47*		

Statistiques *a priori* peu fiables

* Données pour lesquelles le taux de réponse est faible (< 30 %)

**Répartition des enfants selon la catégorie socio professionnelle de la mère/du père : les modalités 7 'retraité' et 8 'sans activité professionnelles' n'ont pas été pris en compte pour les calculs

Tableau 10c1 - Statistiques descriptives par département (en %) : Validité 2009

Départements	Répartition des enfants selon la catégorie socio professionnelle du père**					
	Agriculteur	Artisan	Cadre, prof intel	Prof intermédiaire	Employé	Ouvrier
France entière	2,0	7,7	20,4	6,7	40,8	22,4
01			24,5*	23,9*		51,6*
03	4,9	6,0	9,4	4,8	46,4	28,6
08	4,1	6,0	12,6	4,2	37,5	35,7
09	4,0	20,7	20,2	9,0	38,0	8,0
10	4,2	6,7	13,7	7,0	39,0	29,3
11	3,8	11,9	14,9	7,6	37,9	24,0
13	0,6	9,7	24,2	6,6	43,1	15,7
14	2,3	8,4	19,0	8,8	35,3	26,2
15	13,1	10,6	10,4	4,7	42,2	18,9
16	3,5	8,7	13,7	7,0	36,0	31,0
17	3,8	11,5	13,5	4,7	42,9	23,6
18	4,1	8,3	15,4	5,3	39,3	27,7
19	6,5	8,2	13,5	5,5	41,6	24,8
21	2,2	8,2	19,4	7,4	39,2	23,7
22	4,9	10,0	14,7	6,7	42,2	21,5
24		36,4*				63,6*
25	3,2	8,1	17,5	5,4	36,6	29,3
26	3,1	10,7	16,2	5,9	41,7	22,4
27	1,6	6,2	17,7	5,1	42,1	27,3
28	1,9	6,6	18,9	5,3	44,6	22,8
29	3,4	8,4	18,5	7,1	41,6	20,9
2A	2,5	13,7	11,7	9,4	37,4	25,2
32	9,3	12,4	14,8	9,8	38,1	15,6
33	1,9	8,4	18,0	20,5	23,2	28,0
34	2,0	12,3	21,2	5,0	44,2	15,3
35	2,9	7,1	24,1	6,8	37,5	21,6
36	4,7	8,2	11,2	8,6	33,1	34,2
37	3,6			26,6*	69,8*	
38	1,0	9,0	27,2	5,8	38,6	18,4
39	3,6	9,5	11,5	6,5	38,5	30,5
40	2,4	8,8	16,3	6,4	44,6	21,4
41	2,7	7,8	16,5	5,0	37,4	30,6
42	2,4	9,2	14,8	4,9	39,5	29,2
43	6,2	13,5	10,4	5,2	37,1	27,6
45	1,3	6,1	20,2	5,7	40,2	26,4
46						100*
47	5,3	12,0	11,3	5,0	43,3	23,1
48	11,2	10,0	16,0	5,7	38,3	18,6

Statistiques *a priori* peu fiables

* Données pour lesquelles le taux de réponse est faible (< 30 %)

**Répartition des enfants selon la catégorie socio professionnelle de la mère/du père : les modalités 7 'retraité' et 8 'sans activité professionnelles' n'ont pas été pris en compte pour les calculs

Tableau 10c2 - Statistiques descriptives par département (en %) : Validité 2009

Départements	Répartition des enfants selon la catégorie socio professionnelle du père**					
	Agriculteur	Artisan	Cadre, prof intel	Prof intermédiaire	Employé	Ouvrier
France entière	2,0	7,7	20,4	6,7	40,8	22,4
51	4,3	6,7	19,3	6,1	38,5	25,1
52	5,5	7,9	11,4	5,2	39,9	30,0
54	1,5	6,3	21,8	7,2	39,8	23,4
55	5,5	13,9	10,6	10,0	35,7	24,4
56	3,9	9,1	14,3	5,3	42,4	25,0
57	5,0	4,9	10,0	15,0	10,9	54,3
58	5,4	7,3	13,1	6,9	39,0	28,2
59	1,0	6,1	20,8	6,2	35,0	31,0
60	1,3	5,8	18,6	4,5	43,9	25,8
62	1,6	4,8	14,3	5,8	39,9	33,6
63	2,1	3,1	13,1	7,3	64,6	9,8
65	3,7	8,3	14,3	7,2	46,4	20,1
68						
69						
70	3,3	7,3	12,3	6,1	35,1	35,9
71	4,7	9,7	14,9	4,0	34,0	32,8
72	2,6	5,3	17,1	6,9	36,0	32,1
73	1,5	13,4	17,6	6,7	38,3	22,5
74	2,6	11,6	19,3	6,3	43,2	17,0
75	0,1	8,0	34,7	7,4	38,3	11,4
76	1,4	5,7	16,9	6,1	39,4	30,6
77	0,8	6,4	22,3	5,6	49,9	15,0
78	0,2	4,8	42,0	6,0	37,2	9,7
79	5,2	7,0	14,0	5,9	38,0	29,8
80	2,8	5,9	13,6	6,8	38,4	32,4
81	16,6*		16,3*	17*	17*	33,1*
82	5,7	8,0	11,2	10,1	40,0	25,0
83	1,1	12,7	18,6	5,3	47,0	15,3
85	3,5	8,3	11,2	5,9	37,2	33,8
88	2,7	10,4	11,7	8,7	36,5	30,0
89	3,9	9,3	11,9	4,9	40,4	29,7
90	1,2	5,0	22,7	4,6	37,3	29,2
91	0,3	5,6	29,3	6,2	46,4	12,2
92	0,2	7,1	38,8	5,6	39,7	8,6
93				7,6	68,4	24,0
94	0,2	7,2	24,6	6,1	49,1	12,7
971	3,7	13,6	14,4	11,1	34,4	22,8
974			12,4*	47,3*	40,3*	

Statistiques *a priori* peu fiables

* Données pour lesquelles le taux de réponse est faible (< 30 %)

**Répartition des enfants selon la catégorie socio professionnelle de la mère/du père : les modalités 7 'retraité' et 8 'sans activité professionnelles' n'ont pas été pris en compte pour les calculs

Tableau 10d1 - Statistiques descriptives par département (en %) : Validité 2009

Départements	Répartition des enfants selon la situation de l'activité de la mère***						Répartition des enfants selon la situation de l'activité du père***					
	Actif	Au foyer	Congé parental	Chômeur	Élève, étudiants en formation	Autre inactif	Actif	Au foyer	Congé parental	Chômeur	Élève, étudiant en formation	Autre inactif
France entière	54,5	17,7	15,6	7,4	1,5	3,3	84,8	1,4	1,0	7,7	2,2	2,8
01	56,3	16,8	20,9	3,5	0,9	1,8	90,5	0,4	0,6	6,5	0,3	1,7
03	58,4	14,2	10,3	7,7	1,8	7,7	88,0	0,6	1,1	4,8	0,9	4,5
08	46,4	28,4	17,3	3,8	1,1	3,0	85,8	0,3	0,3	9,8	0,8	2,8
09	48,5	9,1	5,3	4,5	1,2	31,4	80,8	0,7	1,3	3,4	0,3	13,6
10	54,6	19,0	17,5	4,8	1,3	2,8	88,7	0,7	0,3	6,1	1,4	2,8
11	47,5	22,6	19,1	5,2	1,1	4,4	85,1	1,1	0,5	6,9	0,7	5,6
13	53,6	18,7	14,8	7,3	1,5	4,2	86,5	1,0	1,1	7,1	0,9	3,5
14	71,9	12,9	5,9	5,8	0,9	2,7	94,7	0,5	1,1	1,8	0,9	0,9
15	63,1	10,2	19,4	4,1	0,7	2,6	92,8	0,4	0,4	3,5	0,7	2,2
16	51,9	20,7	16,2	6,9	1,1	3,1	88,1	0,7	0,6	6,2	0,5	3,9
17	58,4	13,7	17,9	6,6	0,9	2,7	88,8	0,7	0,6	6,7	0,6	2,5
18	56,9	16,2	16,4	5,5	0,5	4,4	87,2	1,0	0,8	6,7	0,7	3,7
19	60,8	12,8	18,1	4,4	0,8	3,1	92,1	0,4	0,5	4,6	0,8	1,5
21	59,3	16,3	16,1	4,7	1,0	2,6	90,8	0,7	0,5	4,6	1,0	2,4
22	67,1	9,4	17,9	2,9	0,9	1,8	95,2	0,2	0,4	2,1	0,7	1,4
24	0,8	9,1	5,9	75,2	5,9	3,2	4,8	10,0	4,8	48,9	21,1	10,3
25	53,9	16,3	20,5	5,3	1,2	2,7	89,5	0,4	0,6	6,0	1,1	2,3
26	50,2	17,1	24,2	5,1	0,9	2,5	89,6	0,3	0,4	6,3	0,9	2,4
27	59,5	13,7	19,1	5,2	1,2	1,4	90,4	0,7	0,4	5,7	0,8	2,0
28	59,9	15,5	16,4	4,6	0,8	2,8	90,3	0,2	0,5	5,3	1,0	2,6
29	61,6	9,8	20,3	4,8	1,2	2,3	91,6	0,6	0,7	4,2	1,2	1,8
2A	45,2	26,5	18,2	4,7	0,5	4,9	90,7	0,2	0,7	4,5	0,2	3,8
32	65,7	11,7	11,2	5,7	1,1	4,5	91,2	1,0	1,0	3,2	1,0	2,6
33						0,0						0,0
34	53,0	18,7	15,3	7,5	1,6	3,8	84,6	0,8	1,6	8,3	1,4	3,4
35	67,6	7,7	16,3	5,0	1,1	2,2	92,8	0,5	0,5	4,1	1,0	1,2
36	58,8	16,4	17,3	4,0	1,1	2,4	88,7	0,6	0,5	5,7	0,7	3,8
37	0,5	16,6	10,2	65,3	4,9	2,5	2,6	18,3	7,3	43,0	21,1	7,6
38	55,9	14,2	21,8	4,8	1,0	2,4	90,0	0,4	0,7	6,0	0,8	2,1
39	56,3	12,8	22,7	4,6	1,5	2,2	91,0	0,3	0,8	5,2	1,0	1,8
40	59,1	12,6	19,9	5,5	0,4	2,5	91,2	0,5	0,8	5,1	0,4	1,9
41	59,3	10,6	18,9	5,7	1,3	4,2	89,8	0,6	0,5	5,6	0,7	2,8
42	55,9	14,6	20,6	4,6	0,8	3,5	89,8	0,2	0,5	6,3	0,6	2,7
43	58,4	10,7	22,1	4,9	1,4	2,5	90,8	0,2	1,1	5,0	0,4	2,4
45	57,0	19,5	16,0	4,2	1,1	2,2	88,9	0,6	0,5	5,9	0,8	3,2
46	58,2	14,9	15,5	6,3	1,3	3,9	91,0	1,0	0,7	4,2	1,0	1,9
47	57,0	17,0	17,6	5,0	0,6	2,8	86,9	0,9	1,0	6,9	1,1	3,1
48	67,1	8,4	19,5	3,0	0,6	1,5	91,9	0,5	2,2	3,2	1,3	0,8

* Statistiques a priori peu fiables

* Données pour lesquelles le taux de réponse est faible (< 30 %)

***Répartition des enfants selon la situation de l'activité de la mère/ du père : les modalités 2 'retraité' et 7 'autre inactif' ont été regroupées pour les calculs

Tableau 10d2 - Statistiques descriptives par département (en %) : Validité 2009

Départements	Répartition des enfants selon la situation de l'activité de la mère***						Répartition des enfants selon la situation de l'activité du père***					
	Actif	Au foyer	Congé parental	Chômeur	Ève, étudiants en formation	Autre inactif	Actif	Au foyer	Congé parental	Chômeur	Ève, étudiant en formation	Autre inactif
France entière	54,5	17,7	15,6	7,4	1,5	3,3	84,8	1,4	1,0	7,7	2,2	2,8
51	57,7	15,9	17,0	6,0	1,0	2,3	90,7	0,8	0,2	5,3	0,9	2,0
52	55,5	18,8	17,8	4,4	1,2	2,2	87,6	0,5	0,7	7,3	1,3	2,6
54	59,1	19,3	14,2	3,3	1,4	2,8	90,0	0,5	0,4	5,7	1,3	2,0
55	54,8*	22,1*	16*	4,6*	0,5*	2*	88,2*	0*	0*	9,4*	0*	2,4*
56	61,5	8,3	20,1	5,4	0,9	3,8	93,2	0,3	0,6	3,7	0,7	1,5
57	0,3	12,2	11,6	65,3	8,3	2,3	1,3	13,8	9,2	39,9	30,7	5,1
58	58,1	14,2	18,9	4,2	1,0	3,5	89,4	0,8	0,7	6,3	0,2	2,7
59	50,4	24,8	14,9	5,2	1,5	3,2	84,9	0,9	0,7	9,0	1,6	2,8
60	53,7	17,2	20,0	4,7	1,3	3,1	88,8	0,4	0,7	6,6	1,1	2,3
62	48,1	26,0	17,6	4,9	1,1	2,4	87,7	0,5	0,3	8,3	1,0	2,4
63						0,0						0,0
65	50,4	15,5	21,4	7,3	1,2	4,2	90,0	0,4	1,0	5,1	0,5	3,1
68	54,3	23,8	13,1	6,6	0,9	1,4	91,2	1,9	0,2	4,4	0,9	1,3
69						0,0						0,0
70	53,3	18,6	18,5	4,6	1,3	3,8	90,7	0,2	0,6	6,0	0,7	1,8
71	57,2	14,7	19,7	4,5	0,7	3,1	87,8	1,1	0,5	6,3	1,3	3,0
72	64,2	11,5	14,9	5,8	1,1	2,4	91,0	0,4	0,3	5,9	0,7	1,8
73	58,5	17,1	17,6	3,4	0,9	2,5	92,2	0,6	0,3	4,7	0,5	1,8
74	59,4	13,9	19,8	3,8	0,8	2,2	90,7	0,3	1,3	5,9	1,3	0,5
75	59,0	23,9	4,1	3,0	2,6	7,3	90,6	0,4	0,2	3,7	0,9	4,2
76	54,7	20,4	14,9	5,8	1,7	2,5	88,2	0,7	0,5	6,6	1,2	2,8
77	58,1	15,6	17,9	4,6	1,0	2,8	90,1	0,8	0,9	5,3	0,7	2,3
78	62,6	13,2	16,2	4,2	1,1	2,6	92,0	0,5	0,6	4,2	0,8	1,8
79	64,3	10,3	16,2	6,1	1,0	2,0	93,2	0,4	0,4	3,8	0,8	1,4
80	56,5	20,1	10,9	5,3	1,9	5,2	87,9	1,2	0,7	6,0	1,5	2,7
81	0,7	15,5	10,1	66,9	3,9	2,9	3,8	14,9	6,9	40,5	25,6	8,4
82	46,2	14,1	13,5	6,8	2,5	16,9	84,5	0,9	0,5	5,6	0,5	8,0
83	51,2	18,4	19,3	6,9	1,3	2,9	87,9	0,6	1,0	7,2	0,7	2,6
85	62,7	9,2	21,0	5,0	0,9	1,1	92,9	0,4	0,6	4,5	0,6	1,0
88	54,9	18,3	16,7	4,6	1,4	4,1	87,9	0,4	0,5	8,0	0,5	2,7
89	56,5	14,9	19,3	5,7	0,5	3,0	89,5	0,3	0,3	5,6	0,5	3,7
90	49,9	22,3	17,5	5,9	1,9	2,4	86,5	0,1	1,0	7,7	1,5	3,3
91	62,2	16,0	13,5	4,3	1,3	2,6	90,9	0,7	0,6	4,3	0,6	2,8
92	61,2	19,7	10,3	4,2	1,8	2,8	91,2	0,6	0,2	4,6	0,8	2,6
93	48,1	30,0	10,4	3,6	2,3	5,6						0,0
94	58,1	18,7	11,4	4,4	2,1	5,3	88,0	0,7	0,8	5,8	1,0	3,7
971	34,5	41,0	3,5	10,0	4,7	6,3	82,6	2,8	0,2	7,8	1,6	4,9
974	0*	25,7	15*	57,6*	0,6*	1,1*	2,7*	13,1*	7,9*	50*	14,8*	11,6*

Statistiques *a priori* peu fiables

* Données pour lesquelles le taux de réponse est faible (< 30 %)

***Répartition des enfants selon la situation de l'activité de la mère/ du père : les modalités 2 'retraité' et 7 'autre inactif' ont été regroupées pour les calculs

Tableau 10e1 - Statistiques descriptives par département (en %) : Validité 2009

Départements	Mode de garde de l'enfant****		Mode de garde utilisé lorsqu'il y a mode de garde									
	Non gardé	Enfant Gardé	Par un tiers	Par une assistante maternelle indépendante*****	Par une assistante maternelle jour et nuit	En crèche collective	En crèche familiale	En crèche parentale	En pouponnière	En halte-garderie	En structure multi-accueil	Autre mode de garde
France entière	46,2	53,7	6,6	47,0	0,4	19,5	5,1	2,5	0,1	9,9	11,0	12,3
01	99,1	0,9	3,7	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,7	0,0
03	49,6	50,4	3,1	64,9	0,4	9,1	3,6	0,5	0,0	5,6	2,6	14,2
08	66,9	33,1	5,1	69,9	0,0	13,4	2,7	0,5	0,0	7,1	1,9	0,0
09	72,0	28,0	4,9	46,6	0,4	26,0	10,8	2,8	0,0	7,9	4,1	0,0
10	57,7	42,3	4,3	65,1	1,3	18,1	5,5	0,9	0,1	4,8	2,8	0,0
11	46,0	54,0	6,5	44,6	0,6	30,7	2,8	0,8	0,1	4,9	2,3	13,2
13	68,9	31,1	6,8	24,8	0,9	40,9	3,7	0,9	0,3	9,7	2,0	12,4
14	76,7	23,3	2,9	68,4	0,4	10,6	1,6	1,2	0,0	8,5	0,4	7,2
15	43,6	56,4	4,3	74,4	0,6	11,0	4,1	0,9	0,0	5,6	0,6	0,6
16	33,8	66,2	4,1	53,7	1,2	12,3	6,5	0,8	0,0	13,4	0,3	11,6
17	36,6	63,4	4,0	63,3	0,9	11,4	2,7	2,6	0,0	9,2	2,2	11,1
18	38,4	61,6	5,5	67,4	0,0	7,3	0,0	3,2	0,2	6,9	1,1	13,1
19	37,7	62,3	2,9	57,5	0,7	15,1	7,1	1,1	0,1	4,2	7,2	10,1
21	45,7	54,3	3,7	53,9	0,4	15,8	4,7	0,5	0,0	16,3	1,5	7,6
22	34,6	65,4	3,1	78,9	0,4	7,6	4,1	0,5	0,0	4,8	1,9	0,0
24	0,7	99,3	3,2	31,1	0,0	14,3	0,1	0,9	0,1	1,3	100,0	7,4
25	83,8	16,2	4,1	62,4	0,3	11,5	4,2	1,1	0,0	12,5	1,7	7,4
26	37,0	63,0	4,9	47,9	1,2	20,9	3,6	1,1	0,3	12,8	8,7	11,1
27	35,1	64,9	3,3	62,3	0,6	11,7	4,2	0,6	0,0	6,0	2,2	13,6
28	41,1	59,0	4,1	67,3	0,3	10,0	5,2	0,5	0,0	4,7	1,3	9,9
29	0,0	100,0	36,5	76,2	0,0	42,1	36,1	36,4	0,0	42,1	35,8	39,9
2A	46,3	53,7	8,6	14,0	0,3	49,2	1,5	2,1	0,0	6,4	5,8	15,7
32	62,6	37,4	4,0	73,0	1,6	11,3	2,7	0,8	0,0	5,6	2,5	0,0
33	31,6	68,4	3,9	51,3	0,1	18,7	3,9	2,2	0,0	9,4	0,0	14,7
34	53,0	47,0	5,2	35,5	0,2	30,4	4,7	3,8	0,1	14,1	3,4	10,4
35	31,3	68,7	2,2	77,0	1,1	6,9	3,0	3,2	0,1	7,5	0,9	0,0
36	32,6	67,4	1,5	65,0	0,2	6,4	4,5	0,1	0,0	10,3	2,2	9,8
37	0,5	99,6	0,0	0,4	0,0	1,0	0,2	0,1	0,0	1,2	100,0	0,6
38	29,3	70,7	3,7	49,9	0,2	17,6	3,9	1,5	0,0	19,9	3,7	7,6
39	51,8	48,2	3,5	62,5	0,2	14,6	3,0	1,0	0,1	4,7	1,1	12,3
40	33,0	67,0	3,7	61,2	0,8	14,7	5,0	0,1	0,0	4,8	0,8	11,6
41	43,6	56,4	2,9	73,0	0,3	7,5	1,6	0,6	0,1	7,3	0,8	8,7
42	40,5	59,5	4,8	59,2	0,0	22,6	2,0	0,6	0,1	6,4	2,6	11,7
43	35,2	64,9	4,1	51,5	0,5	25,5	2,3	1,8	0,0	4,1	3,7	12,3
45	36,2	63,8	3,2	58,4	0,3	12,1	6,6	0,7	0,0	8,2	1,5	9,9
46	99,0	1,0	0,0	22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,0	0,0
47	38,0	62,0	3,6	51,0	0,7	25,6	3,8	1,8	0,0	8,2	1,1	10,3
48	35,9	64,1	7,2	47,5	0,0	30,6	2,6	0,9	0,4	2,6	3,0	8,9

****Enfant gardé : somme des temps partiel et complet

*****Les effectifs des variables 'assistantes maternelles de jour' et 'assistante maternelle indépendante' ont été regroupés pour les calculs

Données aberrantes ou données à taux de réponse faible

Tableau 10e2 - Statistiques descriptives par département (en %) : Validité 2009

Départements	Mode de garde de l'enfant****		Mode de garde utilisé lorsqu'il y a mode de garde									
	Non gardé	Enfant Gardé	Par un tiers	Par une assistante maternelle indépendante*****	Par une assistante maternelle jour et nuit	En crèche collective	En crèche familiale	En crèche parentale	En pouponnière	En halte-garderie	En structure multi-accueil	Autre mode de garde
France entière	46,2	53,7	6,6	47,0	0,4	19,5	5,1	2,5	0,1	9,9	11,0	12,3
51	44,7	55,3	3,6	50,8	0,4	20,5	2,5	0,7	0,0	10,1	2,0	12,5
52	49,1	50,9	5,1	65,5	0,8	10,1	1,8	0,2	0,0	5,3	2,1	11,8
54	52,5	47,5	5,4	54,4	0,2	25,4	4,6	2,7	0,1	7,3	0,0	0,0
55	82,0	18,0	4,0	61,2	1,1	16,1	0,0	2,2	0,4	0,7	1,4	15,4
56	38,1	61,9	2,4	75,4	0,5	10,7	2,1	0,7	0,0	3,8	7,3	0,0
57	0,4	99,6	4,3	22,8	0,0	6,9	0,3	0,6	0,2	4,7	100,0	11,2
58	36,2	63,8	4,7	61,7	1,2	9,1	3,0	0,3	0,0	11,9	2,4	12,1
59	60,8	39,2	5,2	47,4	1,1	17,9	4,1	1,1	0,2	9,9	2,8	16,7
60	43,1	56,9	5,7	53,3	0,4	9,7	5,4	0,9	0,2	9,0	1,6	17,8
62	53,3	46,7	6,0	51,1	0,9	10,3	2,2	1,3	0,2	10,9	1,7	16,4
63	44,7	55,3	5,2	58,2	0,1	13,6	5,9	1,2	0,1	7,2	0,0	12,0
65	31,6	68,4	4,3	52,9	0,7	22,1	1,8	1,6	0,1	6,9	1,5	12,3
68	91,2	8,8	2,6	25,5	0,2	23,5	5,3	1,8	1,2	2,2	34,7	5,7
69	32,7	67,3	4,5	42,4	0,0	26,9	4,2	1,2	0,0	11,8	0,0	13,9
70	43,1	56,9	3,2	64,6	0,2	16,0	1,4	0,7	0,0	3,4	2,3	11,7
71	40,6	59,4	2,6	63,3	1,0	9,8	5,0	0,2	0,0	14,2	2,7	5,9
72	30,1	69,9	2,5	76,2	0,5	3,2	2,5	0,5	0,1	8,5	1,5	6,9
73	37,2	62,8	0,0	53,0	0,2	12,3	6,6	0,9	0,0	20,8	4,6	10,1
74	35,9	64,1	5,6	48,0	0,8	24,3	4,1	3,2	0,2	8,4	4,2	10,5
75	49,2	50,8	19,1	9,2	0,2	46,4	3,9	1,0	0,0	16,6	0,6	10,2
76	33,0	67,0	4,1	56,8	0,8	13,0	2,3	0,8	0,0	13,1	1,7	15,0
77	39,5	60,5	6,0	50,0	0,9	11,5	8,6	1,0	0,1	6,1	1,6	19,6
78	39,1	60,9	8,3	37,9	0,2	23,9	8,7	1,7	0,1	10,1	2,6	14,1
79	31,8	68,2	1,9	75,0	0,5	11,5	1,7	0,9	0,0	4,5	1,8	4,7
80	79,5	20,5	5,6	59,0	0,2	11,1	2,8	1,2	0,0	2,7	1,2	17,9
81	0,1	99,9	0,0	0,2	0,0	0,9	0,1	0,1	0,0	0,5	100,0	0,7
82	46,5	53,5	5,1	55,6	1,4	10,2	7,6	3,1	0,0	11,3	2,7	10,1
83	42,7	57,3	7,7	27,1	0,1	29,8	4,8	7,3	0,1	12,6	5,0	10,9
85	38,3	61,6	2,9	78,4	0,1	6,1	2,4	0,4	0,0	3,8	3,2	6,2
88	67,8	32,2	3,6	68,2	0,7	19,2	2,5	1,0	0,0	4,0	2,7	0,0
89	47,4	52,6	3,9	63,7	0,5	20,1	2,3	0,9	0,0	9,6	2,1	0,0
90	45,9	54,1	3,9	42,7	0,0	19,2	4,8	2,4	0,0	11,5	3,2	16,8
91	43,3	56,7	4,5	42,5	0,8	16,1	12,1	2,4	0,1	9,5	2,0	14,0
92	40,8	59,2	14,7	19,5	0,2	40,1	4,7	1,0	0,1	11,2	1,7	11,9
93	70,4	29,6	10,0	28,7	0,5	30,4	5,7	0,8	0,0	0,0	1,3	23,1
94	52,1	47,9	11,2	28,6	0,4	32,7	6,8	1,5	0,1	7,7	2,0	17,7
971	79,2	20,8	19,7	12,0	1,0	33,4	2,7	2,0	0,0	2,6	0,3	27,9
974	75,6	24,4	13,0	18,7	0,0	25,6	0,0	6,4	0,0	7,4	1,1	28,8

****Enfant gardé : somme des temps partiel et complet

*****Les effectifs des variables 'assistantes maternelles de jour' et 'assistante maternelle indépendante' ont été regroupés pour les calculs

Données aberrantes ou données à taux de réponse faible

Tableau 10f1 - Statistiques descriptives par département (en %) : Validité 2009

Départements	Signalement de situation d'isolement d'un parent	Nombre d'enfants vivant dans le foyer				Répartition des enfants selon praticien ayant pratiqué l'examen		
		0	1	2	3 ou +	Généraliste	Pédiatre	Autre
France entière	0,5	2,8	39,5	37,4	20,4	58,5	40,6	0,9
01	0,0					53,8	46,1	0,0
03	0,0	10,6	42,4	32,4	14,6	54,8	39,1	6,1
08		0,0	38,2	38,9	22,9	68,7	31,1	0,1
09		0,1	47,9	38,0	14,0	61,1	38,9	0,0
10		0,3	39,5	38,5	21,8	66,6	33,4	0,1
11	0,2	2,9	42,2	38,1	16,8	45,3	54,7	0,0
13	0,1	5,4	43,2	35,3	16,1			
14		29,1	39,5	21,2	10,2	27,1	35,9	37,0
15		2,3	43,4	39,2	15,1	73,8	26,1	0,1
16		1,9	41,7	38,3	18,1	50,7	33,6	15,7
17	0,2	0,2	43,2	39,6	17,0	59,7	38,8	1,5
18		0,2	41,9	39,4	18,5	61,4	37,9	0,7
19	0,1	0,1	41,3	41,3	17,3	60,4	39,4	0,2
21	0,1	5,4	42,6	34,4	17,6	67,7	31,5	0,8
22		1,1	37,4	38,3	23,3	63,5	36,5	0,0
24	0,2	1,2	42,1	39,0	17,7	58,8	41,2	0,0
25	0,0	2,0	36,4	39,4	22,2	72,3	24,7	3,0
26	0,4	0,2	37,3	40,5	22,1	62,9	35,8	1,3
27	0,2	0,3	38,7	40,0	21,0	71,9	27,8	0,3
28		0,9	42,3	35,5	21,4	69,3	30,7	0,0
29		0,4	39,7	40,2	19,7	54,6	45,3	0,1
2A	2,4	42,6	37,2	14,6	5,6	49,6	50,4	0,0
32		0,6	43,5	40,4	15,4	56,1	42,7	1,2
33						55,2	43,7	1,1
34	0,0	2,7	47,1	34,2	16,0	42,5	57,5	0,0
35		0,7	38,6	40,3	20,4	64,0	35,9	0,0
36		0,7	40,1	41,1	18,1	79,7	20,3	0,0
37	0,1	1,2	41,4	38,7	18,8	46,1	53,7	0,2
38		1,2	37,1	41,3	20,4	61,6	38,2	0,2
39		0,1	35,9	41,4	22,6	72,1	27,8	0,1
40	0,1	4,8	41,4	39,4	14,4	50,0	50,0	0,0
41	0,3	5,5	40,2	36,7	17,5	75,5	24,5	0,0
42	0,0	0,1	37,1	40,8	22,0	52,7	47,2	0,1
43		6,3	39,6	36,8	17,3	66,6	33,2	0,2
45		0,6	39,7	38,3	21,5	58,6	41,3	0,0
46	0,0					67,9	32,1	0,0
47	0,2	0,1	40,9	40,0	19,0	59,8	40,1	0,1
48		4,1	35,6	43,0	17,3	59,9	36,3	3,9

Données aberrantes ou données à taux de réponse faible

Tableau 10f2 - Statistiques descriptives par département (en %) : Validité 2009

Départements	Signalement de situation d'isolement d'un parent	Nombre d'enfants vivant dans le foyer				Répartition des enfants selon praticien ayant pratiqué l'examen		
		0	1	2	3 ou +	Généraliste	Pédiatre	Autre
France entière	0,5	2,8	39,5	37,4	20,4	58,5	40,6	0,9
51	18,1	0,3	41,7	39,1	18,9	63,4	35,9	0,7
52	9,0	0,4	38,4	35,9	25,3	65,5	34,0	0,5
54		5,7*	45,1*	43,4*	5,7*	43,1	55,3	1,5
55		2,2	38,8	40,2	18,8	69,2	30,8	0,0
56		0,8	41,9	37,4	19,9	62,6	37,4	0,1
57	0,0	0,4	42,2	37,7	19,7	49,5	50,4	0,0
58	1,7	7,9	38,6	36,9	16,6	0,0*	100*	0,0*
59	0,2	0,3	38,1	37,5	24,1	67,9	31,7	0,5
60	0,3	0,5	37,1	40,5	22,0	57,1	42,9	0,0
62	0,0	10,9	34,8	32,7	21,6	82,3	17,5	0,2
63	0,0					43,3	56,6	0,1
65	0,1	2,0	41,2	39,6	17,2	60,9	39,1	0,0
68	0,0					57,3	41,6	1,1
69						60,2	39,4	0,4
70	0,2	0,2	38,4	39,7	21,7	73,6	26,4	0,1
71		0,0	38,0	40,3	21,7	63,8	36,1	0,1
72	0,0	1,8	38,6	37,8	21,9	72,7	27,1	0,2
73	0,0	1,0	39,9	38,9	20,2	52,0	47,2	0,7
74	0,0	0,2	38,6	44,1	17,1	63,9	35,8	0,3
75		0,1	39,4	35,7	24,8	45,2	54,7	0,1
76	0,1	3,4	40,6	35,6	20,5	74,5	25,4	0,0
77	0,0	0,2	38,5	39,0	22,4	58,7	41,3	0,1
78	0,1	0,2	37,9	39,5	22,4	55,0	44,9	0,1
79	4,4	12,3	36,5	35,0	16,2	85,3	12,8	1,9
80		19,1	43,0	24,4	13,6	68,5	25,4	6,1
81		0,9	44,8	36,9	17,4	47,0	52,9	0,1
82		0,7	53,2	28,3	17,9	50,6	45,2	4,2
83	0,3	2,5	41,2	38,9	17,4			
85	1,4	1,3	39,5	38,4	20,8	79,3	20,6	0,1
88		10,6	37,8	31,4	20,3	55,2	44,5	0,3
89		0,3	39,6	36,7	23,5	72,7	27,3	0,0
90		20,6	33,8	28,1	17,5	59,0	39,8	1,1
91		1,3	37,8	38,7	22,2	63,1	36,1	0,8
92	0,1	3,2	39,6	35,9	21,3	38,1	61,3	0,6
93						60,0	39,7	0,3
94		0,3	39,3	38,1	22,2	36,4	63,5	0,2
971		21,6	34,6	26,4	17,4	47,0	53,0	0,0
974	0,1	1,0	43,5	35,0	20,5	50,7	48,8	0,4

Données aberrantes ou données à taux de réponse faible

Tableau 10g1 - Statistiques descriptives par département (en %) : Validité 2009

Départements	Lieu de l'examen				Vaccination DT			
	Cabinet médical privé	Consultation PMI	Consultation hospitalière	Autre lieu	Au moins 1 dose	Au moins 2 doses	Au moins 3 doses	Rappel
France entière	74,1	22,4	3,1	0,4	98,7	98,6	98,4	91,8
01	87,2	9,9	3,1	0,0	99,2	99,2	99,0	92,9
03	81,8	9,8	8,3	0,0	99,3	99,1	98,9	91,0
08	75,7	11,9	12,1	0,3	99,3	99,0	99,0	94,2
09	65,9*	6,1*	27,9*	0*	98,2	97,8	97,3	84,7
10	72,6	16,2	10,3	0,9	99,3	99,3	99,3	91,0
11	72,8	13,8	13,3	0,1	97,9	97,7	97,5	88,4
13					99,0	98,9	98,6	92,3
14	77,5	6,6	14,8	1,1	96,8	96,6	96,4	84,5
15	75,4	15,3	8,9	0,3	98,7	98,6	98,6	91,3
16	77,9	16,4	5,5	0,2	99,6	99,6	99,2	91,9
17	80,6	13,7	4,2	1,6	95,2	95,0	94,9	84,8
18	0*	0*	0*	100*	99,9	99,9	99,6	93,9
19	73,9	15,7	10,3	0,1	99,4	99,4	99,3	94,9
21	78,2	13,1	8,7	0,1	99,4	99,3	99,3	94,6
22	89,4	8,2	2,4	0,0	99,5	99,4	99,3	92,4
24	76,5	15,9	7,2	0,4	98,7	98,6	97,9	86,8
25	88,0	9,2	2,8	0,0	99,4	99,3	99,0	91,7
26	81,7	15,9	2,1	0,4	99,2	98,8	98,5	88,4
27	93,1	5,3	1,6	0,1	99,1	99,0	98,8	92,2
28	71,9	16,1	10,3	1,8	97,9	97,8	97,3	84,7
29	95,1	4,3	0,4	0,1	99,1	99,0	98,9	92,5
2A	64,4	26,4	9,0	0,1	99,5	99,5	99,3	94,3
32	32,9*	56,8*	9,5*	0,8*				
33	86,5	11,1	2,1	0,3	99,3	99,2	99,1	91,5
34	85,4	14,0	0,6	0,1	99,4	99,3	99,2	94,2
35	90,9	7,6	1,3	0,1	99,3	99,3	99,2	92,5
36	78,8	15,7	5,3	0,2	99,7	99,7	99,5	95,0
37	89,2	10,7	0,1	0,0	99,1	98,9	98,7	94,6
38	84,6	14,2	0,9	0,3	99,5	99,4	99,2	93,1
39	89,0	4,0	6,8	0,2	99,6	99,5	99,2	90,6
40	84,5	9,9	5,4	0,2	99,1	99,0	99,0	90,0
41	86,7	9,8	3,5	0,0	99,7	99,6	99,4	92,3
42	82,6	16,6	0,7	0,1	98,3	98,2	98,2	92,4
43	88,8	5,5	4,7	1,1	99,5	99,4	99,3	92,2
45	77,3	17,2	5,3	0,1	99,9	99,9	99,7	93,7
46	55,4	22,6	22,0	0,0	98,9	98,7	98,3	88,3
47	75,5	12,0	12,1	0,4	97,5	97,4	97,1	87,0
48	83,1	6,8	9,5	0,6	99,0	98,8	98,2	86,0

Statistiques *a priori* peu fiables

* Données pour lesquelles le taux de réponse est faible (< 30 %)

Tableau 10g2 - Statistiques descriptives par département (en %) : Validité 2009

Départements	Lieu de l'examen				Vaccination DT			
	Cabinet médical privé	Consultation PMI	Consultation hospitalière	Autre lieu	Au moins 1 dose	Au moins 2 doses	Au moins 3 doses	Rappel
France entière	74,1	22,4	3,1	0,4	98,7	98,6	98,4	91,8
51	86,7	8,1	4,5	0,6	99,4	99,3	99,2	93,6
52	90,4	5,2	4,2	0,2	99,8	99,8	99,3	93,2
54	88,0	9,2	2,6	0,1	100,0	100,0	99,9	94,6
55	79,6*	7,7*	12,7*	0*	99,0	98,7	98,7	92,4
56	87,2	11,7	1,1	0,0	98,9	98,6	98,5	91,8
57	78,8	11,0	10,0	0,3	99,4	99,3	99,0	94,3
58					99,5	99,5	99,2	85,9
59	80,2	17,7	1,5	0,6	92,3	92,1	91,8	85,3
60	79,9	16,6	2,9	0,5	99,8	99,7	99,6	93,4
62	82,0	14,4	3,2	0,4	98,4	98,3	98,0	90,4
63	87,2	11,2	0,9	0,7				
65	76,8	15,4	7,8	0,0	99,2	99,0	98,8	90,4
68	79,1	17,9	2,9	0,0	98,6	98,6	98,6	93,9
69	86,3	13,1	0,5	0,0	96,8	96,8	96,6	91,9
70	86,1	11,4	2,6	0,0	99,7	99,7	99,5	97,0
71	86,9	5,4	7,5	0,1	99,1	99,3	99,3	94,3
72	84,6	14,1	1,1	0,2	99,1	99,1	99,0	94,0
73	87,4	11,3	1,2	0,0	98,6	98,5	98,4	91,6
74	87,5	10,7	1,7	0,0	98,7	98,4	98,4	91,1
75	29,5	70,0	0,3	0,2	100,0	100,0	100,0	98,5
76	78,9	19,4	1,5	0,2	99,7	99,6	99,5	89,5
77	73,1	22,8	3,6	0,5	99,8	99,7	99,6	92,7
78	67,5	31,9	0,5	0,2	99,4	99,3	99,1	91,8
79	94,3	3,0	2,7	0,0	99,4	99,2	99,0	90,6
80	79,1	15,1	5,7	0,1	99,0	99,0	98,6	89,5
81	90,1	8,1	1,7	0,1	98,7	98,4	98,1	89,1
82	85,1	13,7	1,2	0,0	99,1	99,1	98,2	90,2
83					99,5	99,3	99,0	91,9
85	89,0	7,1	3,9	0,0	99,0	98,9	98,6	88,0
88	81,9	4,9	13,0	0,2	95,9	95,8	95,6	86,6
89	74,9	6,0	19,0	0,1	99,3	99,2	99,0	92,6
90	87,1	10,1	1,8	0,9	98,9	98,8	98,8	90,5
91	59,4	39,0	1,0	0,7	99,2	99,1	99,0	94,0
92	43,0	54,6	2,0	0,3	99,8	99,8	99,6	91,0
93	25,2	71,7	1,3	1,9	99,0	99,0	98,7	93,8
94	37,0	62,2	0,5	0,2	99,4	99,3	99,2	93,4
971	56,4	41,3	2,3	0,0	99,6	99,5	99,2	91,1
974	96,7	2,9	0,2	0,2	98,6	98,6	98,6	95,3

Statistiques *a priori* peu fiables

* Données pour lesquelles le taux de réponse est faible (< 30 %)

Tableau 10h1 - Statistiques descriptives par département (en %) : Validité 2009

Départements	Vaccination Polio				Vaccination Coqueluche			
	Au moins 1 dose	Au moins 2 doses	Au moins 3 doses	Rappel	Au moins 1 dose	Au moins 2 doses	Au moins 3 doses	Rappel
France entière	98,7	98,6	98,4	91,8	98,5	98,4	98,2	91,5
01	99,2	99,2	99,0	92,9	98,9	98,9	98,8	92,5
03	99,3	99,1	98,9	91,0	98,8	98,7	98,5	90,3
08	99,3	99,0	99,0	94,2	98,7	98,3	98,3	93,4
09	98,2	97,8	97,3	84,7	97,4	97,0	96,5	84,5
10	99,3	99,3	99,3	91,0	98,9	98,9	98,8	90,3
11	97,9	97,7	97,5	88,4	97,3	97,1	96,9	88,3
13	99,0	98,9	98,6	92,3	98,4	98,3	98,0	91,3
14	96,8	96,6	96,4	84,5	96,4	96,3	96,0	84,3
15	98,7	98,6	98,6	91,3	98,1	98,0	97,9	89,2
16	99,6	99,6	99,2	91,9	99,2	99,2	98,8	91,3
17	95,2	95,0	94,9	84,8	94,8	94,6	94,4	84,3
18	99,9	99,9	99,6	93,9	99,8	99,7	99,4	93,3
19	99,4	99,4	99,3	94,9	99,0	98,9	98,8	94,1
21	99,4	99,3	99,3	94,6	99,2	99,1	99,0	94,5
22	99,5	99,4	99,3	92,4	99,0	99,0	98,9	91,9
24	98,7	98,6	97,9	86,8	97,6	97,5	96,8	85,7
25	99,4	99,3	99,0	91,7	99,0	98,9	98,6	91,2
26	99,1	98,7	98,4	88,4	98,3	98,0	97,7	87,9
27	99,1	99,0	98,8	92,2	98,8	98,8	98,6	92,0
28	97,9	97,8	97,3	84,7	97,5	97,4	96,8	83,9
29	99,1	99,0	98,9	92,5	98,8	98,7	98,5	92,1
2A	99,5	99,5	99,3	94,3	98,9	98,7	98,6	93,0
32								
33	99,3	99,2	99,1	91,5	99,1	98,9	98,8	91,1
34	99,4	99,3	99,1	94,1	98,9	98,8	98,6	93,2
35	99,3	99,3	99,2	92,5	98,8	98,7	98,6	92,0
36	99,7	99,7	99,5	95,0	99,7	99,7	99,5	95,0
37	99,3	99,2	99,0	95,7	98,4	98,3	98,1	94,0
38	99,5	99,4	99,2	93,1	98,7	98,6	98,5	92,1
39	99,6	99,5	99,2	90,6	99,0	98,8	98,5	90,0
40	99,1	99,0	99,0	90,0	99,0	98,8	98,8	89,5
41	99,7	99,6	99,4	92,3	99,3	99,2	98,9	91,7
42	98,3	98,2	98,2	92,4	99,4	99,3	99,2	93,2
43	99,5	99,4	99,3	92,2	99,1	99,0	98,9	91,7
45	99,9	99,9	99,7	93,7	99,8	99,7	99,5	93,4
46	98,9	98,7	98,3	88,3	97,8	97,8	97,5	87,4
47	97,5	97,4	97,1	87,0	97,1	96,8	96,5	83,2
48	99,0	98,8	98,2	86,0	97,7	97,7	97,3	85,1

Statistiques *a priori* peu fiables

* Données pour lesquelles le taux de réponse est faible (< 30 %)

Tableau 10h2 - Statistiques descriptives par département (en %) : Validité 2009

Départements	Vaccination Polio				Vaccination Coqueluche			
	Au moins 1 dose	Au moins 2 doses	Au moins 3 doses	Rappel	Au moins 1 dose	Au moins 2 doses	Au moins 3 doses	Rappel
France entière	98,7	98,6	98,4	91,8	98,5	98,4	98,2	91,5
51	99,4	99,3	99,2	93,6	99,2	99,1	99,0	93,2
52	99,8	99,8	99,3	93,2	99,4	99,4	99,0	92,5
54	100,0	100,0	99,9	94,6	98,9	98,9	98,8	94,6
55	99,0	98,7	98,7	92,4	98,9	98,7	98,7	92,5
56	98,9	98,6	98,5	91,8	98,5	98,4	98,1	91,4
57	99,4	99,3	99,0	94,3	99,2	99,1	98,9	93,8
58	99,5	99,5	99,2	85,9	99,2	99,2	98,9	85,6
59	92,3	92,1	91,8	85,3	94,3	94,2	93,9	87,1
60	99,8	99,7	99,6	93,4	99,7	99,7	99,5	93,1
62	98,4	98,3	98,0	90,4	98,1	98,0	97,8	90,0
63					98,5	98,3	98,1	93,1
65	99,2	99,0	98,8	90,4	98,9	98,6	98,5	89,9
68	98,6	98,6	98,6	93,9	98,1	98,1	98,0	93,3
69	96,3	96,2	96,1	91,4	96,0	95,8	95,7	91,2
70	99,7	99,7	99,5	97,0	99,5	99,4	99,2	96,6
71					98,6	98,7	98,7	94,1
72	99,1	99,1	99,0	94,0	99,5	99,5	99,4	93,9
73	98,6	98,5	98,4	91,6	97,9	97,9	97,8	91,2
74	98,6	98,3	98,3	90,9	97,0	96,8	96,9	90,8
75	100,0	100,0	100,0	98,5	99,9	99,9	99,9	98,3
76	99,7	99,6	99,5	89,5	99,5	99,4	99,3	89,5
77	99,8	99,7	99,6	92,7	99,6	99,6	99,4	92,1
78	99,4	99,3	99,1	91,8	99,3	99,2	99,1	92,1
79	99,4	99,2	99,0	90,6	99,2	99,1	98,8	90,4
80	99,0	99,0	98,6	89,5	98,9	98,8	98,5	88,8
81	98,7	98,4	98,1	89,1	97,7	97,5	97,2	88,3
82	99,1	99,1	98,2	90,2	98,9	98,9	98,0	89,6
83	99,5	99,3	99,0	91,9	98,1	97,9	97,6	90,7
85	99,0	98,9	98,6	88,0	98,8	98,6	98,4	87,8
88	95,9	95,8	95,6	86,6	95,6	95,5	95,3	86,5
89	99,3	99,2	99,0	92,6	99,2	99,2	99,0	92,2
90	98,9	98,8	98,8	90,5	98,7	98,6	98,5	89,8
91	99,2	99,1	99,0	94,0	98,9	98,8	98,6	93,4
92	99,8	99,8	99,6	91,0	99,5	99,4	99,3	90,3
93	99,0	99,0	98,7	93,8	98,6	98,6	98,3	93,5
94	99,4	99,3	99,2	93,4	99,2	99,1	99,0	92,8
971	99,6	99,5	99,2	91,1	99,4	99,4	99,0	91,1
974	99,1	99,1	99,1	96,3	97,8	97,8	97,8	94,8

Statistiques *a priori* peu fiables

*

Données pour lesquelles le taux de réponse est faible (< 30 %)

Tableau 10i1 - Statistiques descriptives par département (en %) : Validité 2009

Départements	Vaccination Hémophilus Influenzae				Vaccination Hépatite B			
	Au moins 1 dose	Au moins 2 doses	Au moins 3 doses	Rappel	Au moins 1 dose	Au moins 2 doses	Au moins 3 doses	Rappel
France entière	97,7	97,6	97,4	90,0	61,2	59,0	53,0	25,0
01	98,4	98,3	98,3	91,5	53,5	52,0	46,4	35,0
03	98,2	98,0	97,5	88,2	66,9	64,7	59,8	36,9
08	98,7	98,4	97,9	92,3	78,6	77,6	74,3	42,4
09	96,4	96,2	94,2	81,1	27,8	26,1	22,4	11,1
10	98,7	98,7	98,6	89,9	66,9	65,0	59,8	20,1
11	96,3	96,0	95,7	86,6	45,2	42,6	36,2	22,3
13	96,8	96,6	96,2	88,4	43,6	41,3	36,6	20,0
14	95,4	95,3	94,9	83,2	42,2	40,7	37,1	22,6
15	97,2	97,2	97,1	88,0	44,9	42,8	38,3	16,0
16	98,6	98,6	98,0	89,8	61,1	58,2	51,5	29,1
17	94,1	93,9	93,6	82,7	52,1	49,8	43,5	25,3
18	99,5	99,4	99,2	92,2	63,8	61,9	56,0	38,9
19	98,6	98,3	98,2	92,5	45,3	44,1	38,5	19,1
21	98,6	98,5	98,4	93,9	69,6	67,2	59,8	34,8
22	98,7	98,6	98,4	91,5	53,5	51,6	45,5	36,0
24	96,6	96,2	95,4	83,9	39,4	37,3	32,8	16,6
25	98,4	98,2	97,9	90,2	54,8	52,4	46,1	18,0
26	96,6	96,2	95,8	85,8	44,3	42,3	36,6	20,7
27	98,2	98,1	97,9	90,6	59,9	57,9	52,7	23,8
28	97,2	97,2	96,7	83,3	64,4	62,4	56,7	42,2
29	98,1	97,9	97,8	90,7	56,6	54,7	49,0	27,0
2A	97,7	97,7	97,5	91,0	64,7	63,5	56,3	46,1
32					57,6	55,0	50,0	41,5
33	98,5	98,3	98,2	89,3	59,6	56,6	50,0	18,4
34	97,9	97,7	97,5	91,8	43,6	40,8	32,6	20,0
35	98,4	98,3	98,1	90,7	60,7	58,9	53,7	10,8
36	99,6	99,6	99,4	94,8	51,4	50,4	47,2	2,0
37	97,3	97,1	97,0	93,0	54,8	53,0	47,6	30,1
38	97,6	97,5	97,3	90,6	42,9	41,5	37,6	18,8
39	98,7	98,6	98,2	89,6	52,1	50,0	45,3	32,7
40	98,3	98,1	97,9	87,9	51,6	48,3	37,8	18,8
41	99,1	99,0	98,7	90,8	55,7	53,7	49,8	23,6
42	99,0	98,9	98,8	91,9	34,2	29,7	25,6	11,9
43	98,1	98,1	97,9	90,7	25,7	23,6	20,6	9,9
45	99,5	99,4	99,1	92,6	83,9	81,2	74,0	30,3
46	96,4	96,3	96,1	85,6	30,2	28,9	25,0	17,4
47	95,8	95,6	95,2	81,9	42,5	40,5	36,0	22,0
48	96,0	96,0	95,6	83,2	33,0	29,9	26,5	11,6

Statistiques *a priori* peu fiables

* Données pour lesquelles le taux de réponse est faible (< 30 %)

Tableau 10i2 - Statistiques descriptives par département (en %) : Validité 2009

Départements	Vaccination Hémophilus Influenzae				Vaccination Hépatite B			
	Au moins 1 dose	Au moins 2 doses	Au moins 3 doses	Rappel	Au moins 1 dose	Au moins 2 doses	Au moins 3 doses	Rappel
France entière	97,7	97,6	97,4	90,0	61,2	59,0	53,0	25,0
51	98,8	98,7	98,6	91,8	69,9	68,0	63,8	39,4
52	98,9	98,9	98,6	89,8	66,8	65,3	60,2	35,0
54	97,9	97,8	97,7	93,4	78,0	78,0	74,0	0,2
55	98,4	98,2	98,2	91,2	63,6	60,3	53,2	23,2
56	98,0	97,8	97,2	90,0	52,3	51,3	47,7	35,9
57	98,6	98,4	98,1	92,5	58,7	55,7	49,7	23,6
58	98,3	98,2	98,0	83,3	62,8	61,6	54,9	28,2
59	93,2	93,0	92,7	86,0	43,2	41,6	38,3	24,3
60	99,3	99,2	99,1	92,2	74,4	72,3	66,6	0,7
62	97,4	97,3	97,1	88,1	62,5	60,0	54,2	25,8
63	96,8	96,5	96,3	91,0	75,4	74,2	71,3	49,5
65	97,7	97,3	97,1	87,7	42,7	40,3	36,7	19,8
68	97,3	97,2	97,1	91,8	60,7	58,9	53,6	28,1
69	94,8	94,7	94,5	89,9				
70	99,3	99,3	99,1	96,4	51,7	49,7	44,8	24,5
71	97,0	97,0	97,0	91,9				
72	99,2	99,1	99,1	92,9	54,0	50,9	44,4	13,9
73	97,5	97,4	97,3	89,4	44,1	41,4	36,8	13,1
74	96,1	95,7	95,8	89,2				
75	99,6	99,6	99,5	97,8	78,9	76,5	67,7	7,6
76	99,3	99,1	99,0	87,9	79,5	77,2	71,2	33,8
77	99,2	99,1	98,8	90,3	74,0	71,9	65,0	30,4
78	99,1	98,9	98,8	90,6	71,3	68,5	61,3	32,0
79	98,9	98,8	98,7	89,6	51,0	48,6	42,4	19,5
80	98,5	98,4	98,1	86,7	68,8	66,3	55,5	30,2
81	96,5	96,3	95,9	87,2	40,8	40,0	37,0	26,4
82	97,6	97,3	96,8	87,8	50,3	48,5	46,8	39,3
83	96,6	96,4	96,1	88,9	47,5	46,0	41,8	24,2
85	98,2	98,0	97,7	87,3	52,2	49,1	38,6	20,9
88	96,5	96,4	94,0	83,9	56,7	54,7	49,2	28,0
89	97,1	96,8	96,4	89,6	49,3	47,5	43,2	23,2
90	97,2	97,1	97,0	87,2	54,4	52,3	46,9	30,5
91	98,2	98,1	97,9	91,8	77,0	75,3	69,9	31,6
92	98,9	98,7	98,5	88,8	80,2	77,1	68,2	38,6
93	98,3	98,0	97,8	92,3	75,2	73,0	64,9	29,7
94	98,7	98,6	98,4	91,4	75,5	72,0	60,2	12,3
971	98,7	98,6	98,3	88,9	94,3	93,3	88,0	56,8
974	97,3	97,0	97,0	93,2	77,5	76,5	70,0	38,4

Statistiques *a priori* peu fiables

* Données pour lesquelles le taux de réponse est faible (< 30 %)

Tableau 10j1 - Statistiques descriptives par département (en %) : Validité 2009

Départements	BCG fait	Examen de l'œil normal	Exploration de l'audition normale	Risque saturnisme	Antécédents signalés	Part d'enfants hospitalisés en période néonatale
France		89,4	92,2	1,8	11,4	5,6
01				0,6		
03		96,2	96,1	0,5	6,5	6,2
08		95,8	96,4	1,3	8,4	7,1
09		97,7	97,2	1,1	4,3	3,5
10		96,2	95,9	0,9	10,3	8,0
11		96,5	97,2	0,5	5,5	5,5
13		96,4	94,8	1,7	14,0	4,7
14		97,0	95,2	0,6	5,8	5,8
15		0,0	97,2	97,5	90,8	7,1
16		96,8	96,5	0,8	14,9	5,6
17		96,6	96,4	1,1	8,9	7,1
18		97,1	97,6	1,6	10,8	10,8
19		97,1	96,3	0,6	10,3	7,7
21		96,3	95,4	5,6	6,5	6,3
22		97,8	98,0	0,3	2,3	7,9
24		98,1	96,4	0,4	1,6	6,3
25		97,9	97,5	0,5	5,8	5,6
26		96,7	95,9	0,7	11,4	5,4
27		97,9	97,2	1,1	9,9	5,1
28		95,0	96,1	1,2	6,8	6,8
29		96,7	96,3	0,5	99,9	6,8
2A		95,6	95,1	0,6	8,2	6,0
32		97,3	95,0	3,0	4,5	2,3
33					4,7	4,7
34		96,2	95,7	1,2	2,8	1,9
35		97,2	97,3	0,7	13,0	6,2
36		97,9	98,6	0,7	5,5	5,5
37		97,6	97,4	0,2	1,3	2,8
38		97,3	96,8	1,0	12,8	6,0
39		97,0	97,5	0,5	9,4	5,9
40		96,3	95,7	1,0	7,5	7,4
41		97,1	97,2	1,7	6,4	6,3
42		97,5	97,3	1,1	9,1	8,9
43		96,9	96,9	0,5	7,6	7,3
45		98,0	98,2	2,1	7,6	7,6
46				0,8	0,8	0,1
47		96,9	96,9	0,5	7,5	7,3
48		96,5	95,7	1,7	10,9	10,9

Statistiques *a priori* peu fiables

*

Taux de réponse faible

Tableau 10j2 - Statistiques descriptives par département (en %) : Validité 2009

Départements	BCG fait	Examen de l'œil normal	Exploration de l'audition normale	Risque saturnisme	Antécédents signalés	Part d'enfants hospitalisés en période néonatale
France		89,4	92,2	1,8	13,4	5,2
51		97,5	96,3	1,9	29,8	8,7
52		97,0	96,0	3,5	0,1	7,4
54		93,8*	85,7*	0*	1,1	1,1
55		0,1	97,5*	96,4*	7,1	3,5
56		97,7	97,5	0,4	2,3	8,4
57		97,3	97,1	0,3	8,4	7,3
58		99,7	99,6	0,4	9,3	9,0
59		96,6	96,2	0,8	8,7	8,5
60		97,4	97,3	0,8	48,9	1,2
62		1,3	95,6		3,2	2,5
63					13,0	5,9
65		97,6	96,4	0,6*	1,9	0,8
68				0,6	0,2	0,2
69					8,4	8,2
70		98,9	98,3	0,5	4,5	4,5
71		96,1	96,3	0,3	6,5	6,5
72		97,4	97,5	1,0	5,9	5,9
73		96,9	96,4	1,5	6,9	6,7
74					12,1	4,5
75	85,3	97,5	98,4	6,1	7,3	7,1
76		96,7	96,5	0,9	9,9	5,3
77	64,2	98,0	97,6	0,6	11,8	5,5
78	61,5	98,1	96,2	1,2	5,6	0,0
79		95,7	10,5*	9,7	5,0	4,8
80		97,6	96,4	2,9	1,6	3,3
81		97,2	97,2	1,3	4,7	2,7
82		97,0	97,4	1*	7,8	7,0
83		95,4	93,7	1,4	4,8	4,8
85		95,2	95,5	1,0	11,8	4,1
88		97,9	96,8	0,9	19,1	6,6
89		98,5	98,6	0,1	3,5	3,3
90		96,7	97,1	1,4	29,0	6,4
91	69,2	96,6	96,5	0,6	6,5	6,1
92	78,4	57,9	63,3	2,5	8,4	5,9
93	87,6	100,0		3,9	12,9	5,2
94	83,5	61,1	52,4	0,9	6,3	5,6
971		97,6	98,4	1,2	3,0	4,9
974		97,4	97,2	0,3		

Statistiques *a priori* peu fiables

* Taux de réponse faible

Tableau 10k1 - Statistiques descriptives par département (en %) : Validité 2009

Départements	Poids					Taille				
	≤ 9 kg	9-10.5 kg	10.5-13 kg	13-15 kg	≥ 15 kg	≤ 75 cm	76-80 cm	81-89 cm	90-94 cm	≥ 95 cm
France	1,1	9,1	61,8	22,8	5,2	0,2	2,2	79,2	16,0	2,4
01	0,7	9,4	63,5	22,6	3,9	0,2	1,6	79,0	17,5	1,6
03	0,8	12,2	64,7	19,1	3,2	0,4	2,4	83,3	12,7	1,2
08	0,8	10,6	62,2	21,5	5,0	0,2	4,1	81,5	12,8	1,4
09	1,0	10,0	64,8	20,6	3,7	0,4	2,1	81,5	13,2	2,8
10	0,8	10,6	60,0	22,8	5,9	0,2	3,2	76,2	17,5	2,9
11	0,7	10,2	63,3	21,2	4,6	0,1	2,3	80,0	14,4	3,2
13	0,4	8,6	61,6	23,5	5,7	0,3	2,2	79,4	15,9	2,2
14	0,6	9,1	63,8	21,1	5,3	0,4	2,4	77,6	16,9	2,7
15	0,5	11,9	65,2	19,2	3,2	0,3	2,1	75,6	19,0	3,1
16	1,1	10,5	63,7	21,1	3,6	0,1	2,7	82,7	12,5	2,0
17	0,5	10,1	65,1	20,3	4,0	0,3	2,0	79,8	15,6	2,3
18	0,9	10,5	63,4	21,1	3,9	0,3	2,4	81,1	14,4	1,9
19	0,5	10,5	66,6	19,3	3,1	0,3	2,3	85,3	11,1	1,0
21	0,7	9,0	63,7	22,4	4,2	0,5	2,6	81,2	13,5	2,2
22	0,4	8,3	62,4	24,1	4,8	0,2	2,2	78,6	16,6	2,4
24	0,5	11,6	64,6	20,0	3,3	0,6	1,8	80,9	14,2	2,5
25	0,5	9,1	63,7	21,7	4,9	0,3	1,8	77,6	17,4	2,9
26	0,5	9,0	63,5	22,0	5,0	0,2	1,7	78,1	17,6	2,4
27	0,8	8,9	64,4	22,0	4,0	0,5	2,1	79,1	16,3	2,0
28	0,7	12,2	60,8	21,6	4,7	0,5	3,5	82,8	12,0	1,1
29	0,4	7,7	61,7	25,4	4,8	0,1	1,6	75,8	19,3	3,1
2A	0,2	7,3	64,6	22,1	5,8	0,3	3,1	83,4	11,1	2,1
32	0,3	8,9	63,5	21,5	5,8	0,0	2,5	76,2	19,1	2,2
33	0,7	10,2	63,9	21,2	4,1	0,2	2,1	78,8	16,8	2,0
34	0,5	8,7	62,2	23,3	5,3	0,2	2,6	77,8	16,4	3,0
35	0,6	8,6	64,0	23,2	3,6	0,1	2,1	79,7	16,5	1,5
36	1,1	11,4	64,0	20,0	3,5	0,3	3,7	80,8	13,1	2,1
37	0,5	10,6	64,0	21,5	3,5	0,1	1,8	79,5	16,4	2,2
38	0,5	9,4	64,2	21,5	4,4	0,1	1,8	78,3	17,3	2,4
39	0,4	9,1	64,3	21,6	4,7	0,3	2,2	78,7	16,3	2,5
40	0,7	10,0	65,8	19,9	3,7	0,2	2,6	81,6	13,6	2,0
41	0,7	11,3	66,1	18,3	3,6	0,1	2,8	83,7	12,0	1,3
42	0,5	10,0	65,0	20,4	4,1	0,2	1,7	80,2	15,5	2,4
43	0,7	11,1	64,0	21,4	2,7	0,2	2,3	80,6	15,6	1,4
45	0,6	9,6	62,4	21,9	5,5	0,2	2,3	79,4	16,1	2,0
46	0,3	9,7	61,5	23,2	5,3	0,3	1,7	81,9	13,8	2,3
47	0,6	8,7	63,7	21,3	5,7	0,3	2,3	80,9	14,7	1,9
48	0,9	10,3	62,2	22,3	4,2	0,5	1,6	78,5	15,6	3,7

Données aberrantes ou données à taux de réponse faible

Tableau 10k2 - Statistiques descriptives par département (en %) : Validité 2009

Départements	Poids					Taille				
	≤ 9 kg	9-10.5 kg	10.5-13 kg	13-15 kg	≥ 15 kg	≤ 75 cm	76-80 cm	81-89 cm	90-94 cm	≥ 95 cm
France	1,1	9,1	61,8	22,8	5,2	0,2	2,2	79,2	16,0	2,4
51	0,8	10,3	64,0	20,4	4,4	0,4	2,5	78,5	16,1	2,5
52	1,1	10,6	62,6	20,8	4,9	0,9	2,9	81,0	13,6	1,6
54	0,5	8,4	62,6	23,3	5,1	0,2	1,7	78,1	17,0	3,0
55	0,9	7,7	64,6	22,6	4,3	0,3	2,2	78,7	15,7	3,1
56	0,3	7,6	62,6	24,8	4,8	0,1	1,8	77,4	17,6	3,1
57	0,5	9,1	60,3	24,1	5,9	0,3	1,8	76,7	18,2	3,1
58	0,6	10,7	66,9	18,0	3,9	0,1	3,4	83,7	11,3	1,5
59	0,7	9,4	62,1	22,5	5,3	0,3	2,4	77,5	17,1	2,7
60	0,4	9,5	62,2	22,9	5,0	0,1	2,0	79,5	16,3	2,2
62	0,5	9,6	63,5	20,3	6,1	0,5	2,7	79,1	14,9	2,8
63	0,7	9,7	64,7	21,1	3,8	0,1	1,9	80,6	15,2	2,2
65	0,3	12,7	63,9	18,1	5,0	0,4	3,3	81,9	12,3	2,1
68	0,7	8,2	61,2	24,3	5,6	0,2	2,1	78,2	17,1	2,3
69	0,4	9,0	64,7	21,7	4,2	0,3	1,8	79,3	16,5	2,2
70	0,6	10,4	62,9	21,1	4,9	0,2	1,9	79,9	14,9	3,0
71	0,5	9,7	66,3	19,1	4,4	0,2	2,2	80,2	16,0	1,4
72	0,8	11,5	64,4	20,0	3,4	0,3	2,8	81,6	13,6	1,7
73	0,5	9,0	64,9	21,8	3,8	0,1	1,8	80,1	15,9	2,1
74	0,5	8,9	65,3	21,4	3,9	0,1	1,3	78,0	18,6	2,0
75	0,5	6,6	57,4	27,9	7,6	0,1	2,0	79,3	16,8	1,8
76	0,4	8,7	62,2	23,5	5,2	0,1	2,5	79,1	16,2	2,1
77	0,5	8,7	62,2	23,0	5,6	0,1	2,5	78,9	16,0	2,5
78	0,7	8,5	62,2	23,4	5,2	0,2	2,1	79,4	15,6	2,7
79	83,2	16,7	0,0	0,1	0,0					
80	0,5	9,2	61,9	22,3	6,2	0,3	2,5	77,0	17,4	2,9
81	0,5	8,8	63,4	22,8	4,4	0,1	2,0	78,2	17,2	2,4
82	0,3	12,0	61,4	21,1	5,3	0,0	3,0	83,8	11,5	1,7
83	0,5	8,3	64,9	21,4	4,8	0,2	2,3	78,8	16,2	2,5
85	0,5	10,4	66,3	19,5	3,3	0,2	2,0	82,0	14,0	1,8
88	0,7	11,7	64,1	20,3	3,1	0,4	3,1	79,0	15,9	1,7
89	0,8	9,7	63,2	21,6	4,7	0,1	2,4	80,9	13,6	2,9
90	0,6	10,4	62,3	20,2	6,5	0,1	1,9	79,2	16,7	2,2
91	0,3	8,2	60,0	25,6	5,9	0,1	2,2	81,2	14,5	2,0
92	0,4	6,9	60,5	26,2	6,0	0,2	1,6	79,8	15,9	2,5
93	0,5	6,6	53,7	29,9	9,2	0,1	1,9	78,8	16,3	3,0
94	0,4	7,3	58,0	26,9	7,3	0,1	2,1	80,4	15,3	2,0
971	1,0	8,6	55,4	25,2	9,8	0,4	2,5	76,0	16,8	4,3
974	0,8	13,0	62,1	18,0	6,1	0,3	1,9	80,3	15,2	2,3
Données aberrantes ou données à taux de réponse faible										

Tableau 10I1 - Statistiques descriptives par département (en %) : Validité 2009

Départements	Affections actuelles détectées	Troubles sommeil	Troubles auditifs	Troubles visuels	Infirmité motrice cérébrale	Cardiopathie congénitale	Mucoviscidose	Luxation de la hanche	Maladie de l'hémoglobine	Syndrome polymalformatif	Aberration chromosomique autre que trisomie 21
France	10,2	1,6	2,3	0,4	0,04	0,21	0,05	0,05	0,05	0,03	0,03
01	6,1	0,3	0,0	1,8	0,03	0,31	0,07	0,03	0,00	0,10	0,07
03	5,9	0,1	0,0	0,0	0,04	0,23	0,18	0,09	0,00	0,04	0,09
08	7,3	0,1	0,0	0,0	0,14	0,28	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00
09	3,5	0,2	1,4	1,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	8,3	0,2	0,0	0,0	0,06	0,23	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00
11	6,4	0,5	0,0	0,0	0,20	0,05	0,00	0,06	0,00	0,05	0,05
13	5,2	0,3	0,0	0,0	0,04	0,22	0,02	0,02	0,04	0,02	0,03
14	6,8	0,4	0,0	0,0	0,00	0,36	0,20	0,00	0,10	0,00	0,00
15	9,7	7,1	0,0	1,6	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,09	0,00
16	8,2	0,2	0,0	0,0	0,09	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	6,3	0,4	0,0	0,0	0,00	0,22	0,00	0,05	0,03	0,03	0,04
18	8,0	0,4	0,0	0,0	0,06	0,38	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00
19	5,9	0,5	0,0	0,0	0,00	0,36	0,08	0,08	0,00	0,00	0,09
21	6,6	0,3	0,0	0,0	0,06	0,20	0,03	0,00	0,05	0,03	0,03
22	5,2	0,2	0,0	0,0	0,16	0,24	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00
24	7,6	0,5	0,0	0,1	0,00	0,26	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
25	6,1	0,1	0,0	0,0	0,08	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	6,9	0,2	0,0	0,1	0,16	0,21	0,13	0,00	0,03	0,08	0,00
27	7,3	0,4	0,0	0,0	0,00	0,17	0,09	0,09	0,03	0,08	0,07
28	5,9	0,3	2,0	3,2	0,00	0,25	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
29	7,9	0,4	0,0	0,0	0,02	0,25	0,02	0,12	0,00	0,04	0,27
2A	5,6	0,0	1,9	2,6	0,15	0,14	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15
32	5,6	0,3	2,7	1,6	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
33	7,7	0,4	0,0	0,0	0,07	0,27	0,00	0,01	0,01	0,06	0,01
34	5,9	0,4	1,8	1,9	0,06	0,19	0,09	0,02	0,00	0,02	0,03
35	9,0	0,3	0,0	0,0	0,08	0,39	0,00	0,09	0,08	0,08	0,02
36	7,0	0,6	0,0	0,0	0,21	0,46	0,00	0,13	0,00	0,14	0,06
37	4,6	0,2	0,0	0,0	0,09	0,17	0,00	0,00	0,04	0,03	0,03
38	8,6	0,6	0,0	0,0	0,04	0,22	0,00	0,05	0,04	0,07	0,00
39	6,8	0,2	0,0	0,0	0,16	0,10	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
40	7,7	0,3	0,0	0,0	0,12	0,33	0,00	0,21	0,00	0,00	0,08
41	6,8	0,3	0,0	0,0	0,14	0,17	0,00	0,05	0,04	0,14	0,04
42	8,4	0,3	0,0	0,0	0,02	0,32	0,00	0,07	0,05	0,02	0,05
43	7,8	0,4	2,2	2,6	0,06	0,39	0,07	0,00	0,00	0,07	0,13
45	9,9	0,6	0,0	0,0	0,05	0,33	0,02	0,09	0,05	0,02	0,02
46	8,3	0,0	0,0	1,6	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	8,2	0,3	0,0	0,0	0,06	0,45	0,00	0,06	0,00	0,05	0,06
48	5,8	0,4	3,2	3,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Données aberrantes ou données à taux de réponse faible											

Tableau 10I2 - Statistiques descriptives par département (en %) : Validité 2009

Départements	Affections actuelles détectées	Troubles sommeil	Troubles auditifs	Troubles visuels	Infirmité motrice cérébrale	Cardiopathie congénitale	Mucoviscidose	Luxation de la hanche	Maladie de l'hémoglobine	Syndrome polymalformatif	Aberration chromosomique autre que trisomie 21
France	10,2	1,6	2,3	0,4	0,04	0,21	0,05	0,05	0,05	0,03	0,03
51	7,7	0,8	0,0	0,0	0,02	0,15	0,02	0,04	0,00	0,00	0,04
52	6,2	0,4	0,0	0,0	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,10
54	8,5	0,1	0,0	0,0	0,02	0,22	0,02	0,18	0,00	0,02	0,02
55	6,9	6,9	0,1	0,0	0,00	0,13	0,46	0,07	0,17	0,00	0,00
56	7,5	0,4	1,8	1,8	0,04	0,20	0,02	0,11	0,00	0,00	0,05
57	6,3	0,2	0,0	0,0	0,06	0,33	0,06	0,09	0,03	0,06	0,07
58	7,0	0,4	0,0	0,0	0,00	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
59	8,3	0,3	0,0	0,0	0,04	0,24	0,02	0,09	0,04	0,02	0,05
60	7,0	0,1	0,0	0,0	0,04	0,27	0,02	0,06	0,09	0,00	0,09
62	9,8	13,0	0,1	0,5	0,00	0,02	0,32	0,05	0,12	0,10	0,00
63	6,2	0,1	1,4	1,4	0,09	0,15	0,00	0,10	0,02	0,00	0,00
65	6,7	0,5	0,0	0,0	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,08
68	8,5	0,3	0,0	1,3	0,06	0,23	0,04	0,14	0,02	0,10	0,06
69	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	7,2	0,2	0,0	0,0	0,05	0,26	0,00	0,16	0,05	0,00	0,00
71	5,2	0,6	0,0	0,0	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	8,6	0,5	2,0	2,2	0,13	0,26	0,00	0,06	0,00	0,02	0,08
73	6,9	0,6	0,0	0,0	0,00	0,19	0,04	0,14	0,04	0,00	0,00
74	76,5	62,1	0,9	8,7	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00
75	10,4	0,2	0,0	0,0	0,00	0,26	0,04	0,00	0,25	0,00	0,03
76	8,4	0,2	0,0	0,0	0,03	0,20	0,12	0,06	0,00	0,00	0,06
77	7,5	0,1	0,0	0,0	0,05	0,15	0,04	0,05	0,01	0,01	0,01
78	8,1	0,1	0,0	0,0	0,00	0,20	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00
79	0,3	0,0	0,0	0,0	0,26	0,07	0,15	0,00	0,07	0,03	0,00
80	7,5	0,3	2,2	1,6	0,08	0,18	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00
81	6,9	0,3	0,0	0,0	0,04	0,38	0,00	0,08	0,08	0,04	0,04
82	3,0	0,0	0,0	0,0	0,29	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
83	6,8	0,4	0,0	0,0	0,05	0,13	0,00	0,13	0,02	0,04	0,04
85	5,6	0,1	2,7	3,2	0,06	0,24	0,09	0,07	0,00	0,00	0,01
88	6,7	0,5	1,7	1,3	0,11	0,13	0,00	0,10	0,00	0,06	0,00
89	7,0	0,2	0,4	0,3	0,13	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,03
90	5,8	0,0	0,0	0,0	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,07	0,08
91	8,6	0,3	0,0	0,0	0,03	0,25	0,03	0,03	0,22	0,03	0,02
92	8,0	0,3	0,0	0,0	0,02	0,19	0,03	0,05	0,11	0,04	0,07
93	60,0	0,3	56,6	0,0	0,00	0,08	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
94	7,0	0,2	0,0	0,0	0,04	0,19	0,06	0,00	0,16	0,00	0,03
971	9,5	0,1	0,0	0,0	0,00	0,05	0,11	0,00	0,11	0,00	0,10
974	6,3	0,0	0,0	0,0	0,00	0,42	0,26	0,00	0,00	0,09	0,00
Données aberrantes ou données à taux de réponse faible											

Annexe 1B - Le certificat de santé au 24^{ème} mois avant 2006

TROISIÈME CERTIFICAT DE SANTÉ

Formulaire destiné au médecin généraliste de PMI. Ne pas remplir les cases barrées.

cafa
N° 05-0060

**À ÉTABLIR OBLIGATOIREMENT
AU COURS DU 24 MOIS**
Lett. n° 86-1307 du 29 déc. 1986
Lett. n° 87-897 du 16 déc. 1987

Date de réception: _____

ENFANT

Nom: _____ Prénom: _____

Date de naissance: _____ jour / _____ mois / _____ an

sexe: Fém. Masc.

Département: _____ Commune: _____

Faites-vous actuellement garder votre enfant? NON OUI à temps partiel à temps complet

Chez vous par un tiers: assistante maternelle jour et nuit

Crèche collective: familial parentale pouponnière halte garderie Autre

ALLOCAIRIE

Critère ou organisme versant les prestations familiales: _____

N° allocataire à cet organisme: _____

Nom: _____ Prénom: _____

M. M. Mme Mlle

Adresse: _____

Code postal: _____

MÈRE

Nom de naissance: _____

Nom d'épouse: _____

Prénom: _____

Adresse: _____

Code postal: _____

Date de naissance: _____ jour / _____ mois / _____ an

Téléphone: _____

Commune: _____

Cronser: _____

Profession exercée actuellement: _____

PÈRE

Profession exercée actuellement: _____

Parent isolé: Mère Père

Contact: _____

Examen effectué par un amphyctéon: un pédiatre un autre spécialiste

dans cabinet médical privé consultation PMI en hospitalité ou autre

Je sous-ai(e) Directeur: _____

attente avoir examiné l'enfant et établir ce certificat médical le _____ jour / _____ mois / _____ an

Souhaite être contacté pour le médecin de PMI: Oui Non

Signature: _____

Nom et adresse du médecin qui suit l'enfant: _____

PARTIE MÉDICALE

VACCINATIONS

Indiquer une réponse affirmative en cochant la case correspondante

DT Polio Coq H₁N₁ Hep. B Viole B

1^{re} dose 2^e dose 3^e dose

Rappel Rougeole Oreillons Rubéole Autres

BCC fait NON OUI

Epreuve tuberculique après BCC: négative positive

Autres (précisez): _____

MESURES

Poids: _____ kg

Taille: _____ cm

Périmètre crânien: _____ cm

Segment supérieur: _____ cm

Nombre de dents/20: _____

DEVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR

Marche acquise: NON OUI

si oui, à l'âge de _____ mois

Obtient à un ordre simple:

Nomme au moins une image:

Superpose des objets (cubes):

Anomalies éventuelles: _____

ANTECEDENTS

Si oui: NON OUI

Infections ORL à répétition

Infections respiratoires à répétition

Accident ou intoxication

Convulsions répétées

Autres onctocéfites (précisez): _____

Nombre d'hospitalisations depuis le 9^e mois (précisez les causes): _____

AFFECTIONS ACTUELLES

Si oui: NON

Aronaxie et/ou troubles de l'alimentation: A B

Troubles du sommeil: C D

Troubles sensoriels: E F G

Audition: H I

Vision: J K

Système nerveux: L M N O

Sono bilida:

Inflamité marquée cérébrale:

Autre:

Appareil cardio-vasculaire

Cardéopathie congénitale:

Autre:

Appareil respiratoire

Mucosédox:

Autre:

Appareil digestif

Reflux gastro-œsophagien:

Autre:

Maladie métabolique:

Maladie endocrinienne:

Appareil génito-urinaire

Malformation urinaire: P Q R

Malformation génitale:

Autre:

Appareil ostéo-articulaire et musculaire

Luxation de la hanche: S T

Autre:

Affections dermatologiques

Eczéma: U V

Autre:

Maladies hématologiques

Maladie de l'hémoglobine: W X Y Z

Autre:

Fente labio-palatine:

Syndrome polymorphatif:

Aberrations chromosomiques

Trisomie 21: 1 2 3

Autre:

Autre pathologie décelée:

* Précisez les affections actuelles

CONCLUSION

Enfant nécessitant une surveillance médicale particulière? NON OUI

Une consultation médicale spécialisée a-t-elle été demandée?

AUTRES INFORMATIONS

Les mentions portées sur ce certificat sont remplies par le parent médical ou le parent éducatif médical et ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles de la Santé Publique.

Annexe 2 - Lettres aux services départementaux des PMI relative à la transmission des données individuelles des certificats de santé

**Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville
Ministère de la santé et des sports
Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique**

Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques

Sous-direction 'observation de la santé et de l'assurance maladie'

Bureau 'état de santé de la population'

Paris, le 6 juillet 2009
DREES-BESP

Note à l'attention de Monsieur le Président du Conseil Général

Objet : Transmission de données individuelles issues des certificats de santé

Copie : Service de PMI

En accord avec la loi relative à la politique de santé publique, il est désormais demandé aux services départementaux des PMI de transmettre à la DREES des données individuelles exhaustives concernant les résultats des examens obligatoires de santé des enfants au huitième jour, neuvième mois et vingt-quatrième mois.

La transmission des données a fait l'objet d'une demande d'accès au Conseil National de l'Information Statistique (CNIS), au titre de la loi n°2004-806 du 9 Août 2004 art L2132-3, et a été présentée lors de la session du 6 juin 2005. L'arrêté du 26 décembre 2005 signé par le Ministre de la Santé fait le point sur cette remontée des données, portant chaque année sur les enfants **domiciliés** dans chaque département. L'autorisation de mise en œuvre de cette remontée a été notifiée le 10 novembre 2005 par la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.

Ces données portent sur les enfants **domiciliés** dans chaque département et doivent être transmises chaque année en septembre, sous la forme de trois fichiers distincts contenant des informations issues des :

CS8 des enfants nés durant l'année 2008

CS9 des enfants nés du 1^{er} janvier au 31 décembre de l'année 2007

CS24 des enfants nés du 1^{er} janvier au 31 décembre de l'année 2006

Le dessin des fichiers ainsi que les variables demandées et les modalités de codage ont été fixés en comité de pilotage et transmis aux centres de PMI chargés du recueil des données. Le format demandé est inchangé par rapport à celui de l'année précédente.

Tant au niveau statistique qu'épidémiologique, il est important d'obtenir les données les plus fiables et les plus exhaustives possible, afin d'assurer au mieux une représentativité départementale.

Cordialement et en vous remerciant de votre participation,

Jean-Baptiste HERBET
Chef du bureau État de santé de la Population



**Ministère du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique
Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l'État
Ministère de la Santé et des Sports**

**Direction de la recherche, des études,
de l'évaluation et des statistiques**

Paris, le 9 juillet 2010

**Sous-direction 'observation de la santé et
de l'assurance maladie'**

Bureau 'état de santé de la population'

Dossier suivi par : Marc COLLET et Annick VILAIN

Tel : +33 (0) 1 40 56 81 07 / +33 (0) 1 40 56 81 21

Fax : +33 (0) 1 40 56 81 20

Mél : marc.collet@sante.gouv.fr

annick.vilain@sante.gouv.fr

NOTE

À l'attention de Monsieur le Président du Conseil Général

Objet : Transmission de données individuelles issues de la validité 2009 des certificats de santé

En accord avec la loi relative à la politique de santé publique, il est désormais demandé aux services départementaux des PMI de transmettre à la DREES les données individuelles exhaustives concernant les résultats des examens obligatoires de santé des enfants au huitième jour (CS8), neuvième mois (CS9) et vingt-quatrième mois (CS24). À défaut, les services de PMI fournissent un échantillon aléatoire des certificats de santé, tiré par le service départemental de protection maternelle et infantile, sur la base d'un taux de sondage d'au moins 10 %, la taille de l'échantillon ne pouvant pas être inférieure à 1 000 unités de chacun des trois types de certificat de santé.

La transmission des données a fait l'objet d'une demande d'accès au Conseil National de l'Information Statistique (CNIS), au titre de la loi n°2004-806 du 9 Août 2004 (article L2132-3 du code de la santé publique), et a été présentée lors de la session du 6 juin 2005. L'arrêté du 26 décembre 2005 signé par le Ministre de la Santé et publié au Journal officiel du 10 janvier 2006 fait le point sur cette remontée des données, portant chaque année sur les enfants domiciliés dans chaque département. L'autorisation de mise en œuvre de cette remontée a été notifiée le 10 novembre 2005 par la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.

Ces données portent sur les enfants **domiciliés** dans chaque département et doivent être transmises d'ici à **fin octobre 2010**, sous la forme de trois fichiers distincts contenant des informations issues des :

- **CS8** des enfants **nés** durant l'année **2009** ;
- **CS9** des enfants **nés** du 1^{er} janvier au 31 décembre de l'année **2008** ;
- **CS24** des enfants **nés** du 1^{er} janvier au 31 décembre de l'année **2007**.

Le dessin des fichiers ainsi que les variables demandées et les modalités de codage ont été fixés en comité de pilotage et transmis aux centres de PMI chargés du recueil des données. Pour faire suite à la modification des certificats de santé intervenus au cours de l'année 2009, la structure des fichiers demandés a été remaniée par rapport aux précédentes années.

Ces données permettent de produire des chiffrages statistiques et épidémiologiques essentiels pour l'observation, l'orientation et l'évaluation des politiques de santé : état de santé de la mère et de l'enfant à la naissance, couvertures vaccinales... Le concours des services de PMI est donc primordial afin d'obtenir les données les plus fiables et les plus exhaustives possibles ce qui permettra d'assurer au mieux une représentativité départementale.

La Directrice de la recherche, des
études, de l'évaluation et des statistiques


Anne-Marie Brocas

Copie : Service de PMI

Adresse postale : 14 avenue Duquesne 75350 PARIS 07 SP

Adresse visiteurs : 11 place des cinq martyrs du lycée Buffon - 75014 PARIS

<http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/> - <http://www.travail-solidarite.gouv.fr/>

Fichier de données individuelles à transmettre pour les CS24 (validités 2008 et 2009)

libellé de la variable	nom de la variable	numéro de la variable	nature de la variable	position début	position fin	longueur du champ	modalités
Renseignements non-médicaux :							
Cadre Enfant							
mois de l'accouchement	mois_acc	1	car	1	2	2	01 à 09 pour janvier à septembre
année de l'accouchement	an_acc	2	car	3	6	4	
Sexe de l'enfant	sexe	3	car	7	7	1	M=masculin, F=féminin et I = " " Indéterminé
Nombre d'enfants vivant au foyer	nbenfant	4	num	8	9	2	
enfant gardé	garde	5	car	10	10	1	N= Non , P=Oui temps partiel, C= Oui temps complet, I=blanc indéterminé
mode de garde par un tiers	garde_tiers	6	car	11	11	1	N= Non coché, O= coché
garde=assistante mater	garde_am_jour	7	car	12	12	1	N= Non coché, O= coché
garde=assistante maternelle indépendante	garde_am_indep	8	car	13	13	1	N= Non coché, O= coché
garde=assistante mater jour et nuit	garde_am_j_&_n	9	car	14	14	1	N= Non coché, O= coché
garde=crèche collective	garde_cr_coll	10	car	15	15	1	N= Non coché, O= coché
garde=creche familiale	garde_cr_fam	11	car	16	16	1	N= Non coché, O= coché
garde=crèche parentale	garde_cr_par	12	car	17	17	1	N= Non coché, O= coché
garde en pouponnière	garde_pou	13	car	18	18	1	N= Non coché, O= coché
garde en halte-garderie	garde_h_gar	14	car	19	19	1	N= Non coché, O= coché
garde en multi_accueil	garde_multi	15	car	20	20	1	N= Non coché, O= coché
autre mode de garde	garde_autre	16	car	21	21	1	N= Non coché, O= coché
Cadres: Allocataire, Mère et Père							
département de résidence de la mère	dep	17	car	22	23	2	01 à 95 puis, 96 guadeloupe, 97 martinique, 98 guyane, 99 la réunion.
mois de naissance de la mère	mois_naiss_m	18	car	24	25	2	01 à 12
année de naissance de la mère	an_naiss_m	19	car	26	29	4	
Profession exercée par la mère en clair	profm	20	car	30	49	20	en clair quand disponible
Profession exercée par la mère codée	profmc	21	car	50	50	1	1= agriculteur, 2 artisan, 3 cadres, prof intel sup, 4 prof inter, 5 employé, 6 ouvrier, 7 retraité, 8 sans activité professionnelle, 0= profession inconnue
Activité professionnelle de la mère	activi_prof_mere	22	car	51	51	1	1: actif, 2 : retraité, 3 : au foyer, 4 : congé parental, 5 : chômeur, 6 : élève, étudiant, en formation, 7 : autre inactif
Profession exercée par le père en clair	profp	23	car	52	71	20	en clair quand disponible
Profession exercée par le père codée	profpc	24	car	72	72	1	1= agriculteur, 2 artisan, 3 cadres, prof intel sup, 4 prof inter, 5 employé, 6 ouvrier, 7 retraité, 8 sans activité professionnelle, 0= profession inconnue
Activité professionnelle du père	activi_prof_pere	25	car	73	73	1	1: actif, 2 : retraité, 3 : au foyer, 4 : congé parental, 5 : chômeur, 6 : élève, étudiant, en formation, 7 : autre inactif
Parent isolé	isole	26	car	74	74	1	M= mère, P=Père, N=Père et Mère, blanc=I
Cadre Médecin :							
Praticien ayant effectué l'examen	examen	27	car	75	76	2	01= omnipraticien, 02= pédiatre, 03= autre, blanc=04
Lieu de l'examen	lieuexa	28	car	77	78	2	01=cabinet médical privé, 02= consultation PMI, 03=consultation hospitalière, 04= autre, blanc=05
mois de l'examen	mois_exa	29	car	79	80	2	01 à 12
année de l'examen	an_exa	30	car	81	84	4	

Note : Les variables surlignées correspondent à celles issues des nouveaux CS24 en vigueur depuis janvier 2006 ou à des variables non remontée jusqu'à présent.

libellé de la variable	nom de la variable	numéro de la variable	nature de la variable	position début	position fin	longueur du champ	modalités
Renseignements médicaux : Cadre vaccinations :	vaccination DT - 1 dose	31	car	85	85	1	N= Non coché, O= coché
vaccination Dt - 2 doses	vaccin_dt_2	32	car	86	86	1	N= Non coché, O= coché
vaccination Dt - 3 doses	vaccin_dt_3	33	car	87	87	1	N= Non coché, O= coché
vaccination Dt - Rappel	vaccin_dt_R	34	car	88	88	1	N= Non coché, O= coché
Vaccination polio - 1 dose	vaccin_polio_1	35	car	89	89	1	N= Non coché, O= coché
vaccination polio - 2 doses	vaccin_polio_2	36	car	90	90	1	N= Non coché, O= coché
vaccination polio - 3 doses	vaccin_polio_3	37	car	91	91	1	N= Non coché, O= coché
vaccination polio -Rappel	vaccin_polio_R	38	car	92	92	1	N= Non coché, O= coché
Vaccination dtpolio - 1 dose	vaccin_dtpolio_1	39	car	93	93	1	N= Non coché, O= coché
vaccination dtpolio - 2 doses	vaccin_dtpolio_2	40	car	94	94	1	N= Non coché, O= coché
vaccination dtpolio - 3 doses	vaccin_dtpolio_3	41	car	95	95	1	N= Non coché, O= coché
vaccination dtpolio - rappel	vaccin_dtpolio_r	42	car	96	96	1	N= Non coché, O= coché
Vaccination coqueluche - 1 dose	vaccin_coq_1	43	car	97	97	1	N= Non coché, O= coché
vaccination coqueluche - 2 doses	vaccin_coq_2	44	car	98	98	1	N= Non coché, O= coché
vaccination coqueluche - 3 doses	vaccin_coq_3	45	car	99	99	1	N= Non coché, O= coché
vaccination coqueluche - rappel	vaccin_coq_R	46	car	100	100	1	N= Non coché, O= coché
Vacc Hémophilus Influenzae - 1 dose	vaccin_hemo_1	47	car	101	101	1	N= Non coché, O= coché
vacc hémophilus Influenzae - 2 doses	vaccin_hemo_2	48	car	102	102	1	N= Non coché, O= coché
vacc hémophilus Influenzae - 3 doses	vaccin_hemo_3	49	car	103	103	1	N= Non coché, O= coché
vacc hémophilus Influenzae - Rappel	vaccin_hemo_R	50	car	104	104	1	N= Non coché, O= coché
Vaccination hépatite B - 1 dose	vaccin_hep_1	51	car	105	105	1	N= Non coché, O= coché
vaccination hépatite B - 2 doses	vaccin_hep_2	52	car	106	106	1	N= Non coché, O= coché
vaccination hépatite B - 3 doses	vaccin_hep_3	53	car	107	107	1	N= Non coché, O= coché
vaccination hépatite B -Rappel	vaccin_hep_R	54	car	108	108	1	N= Non coché, O= coché
Vaccination pneumocoque - 1 dose	vaccin_pneucoq_1	55	car	109	109	1	N= Non coché, O= coché
vaccination pneumocoque - 2 doses	vaccin_pneucoq_2	56	car	110	110	1	N= Non coché, O= coché
vaccination pneumocoque - 3 doses	vaccin_pneucoq_3	57	car	111	111	1	N= Non coché, O= coché
vaccination pneumocoque - rappel	vaccin_pneucoq_r	58	car	112	112	1	N= Non coché, O= coché
vaccination rougeole	vacrou	59	car	113	113	1	N= Non coché, O= coché
vaccination oreillons	vacore	60	car	114	114	1	N= Non coché, O= coché
Vaccination rubéole faite	vacrub	61	car	115	115	1	N= Non coché, O= coché
Vaccination ROR - 1 dose	vaccin_ror_1	62	car	116	116	1	N= Non coché, O= coché
vaccination ROR - 2 doses	vaccin_ror_2	63	car	117	117	1	N= Non coché, O= coché
BCG fait	vacbcg	64	car	118	118	1	N=Non, O=Oui, I=Indéterminé
Cadre Mesures :							
Poids de l'enfant (en grammes)	poids	65	num	119	123	5	5 chiffres
Taille de l'enfant (en cm)	taille	66	num	124	128	5	3 chiffres et 1 décimale séparateur "=", "
Cadre antécédents :							
antécédent renseignés	atcd	67	car	129	129	1	N=Non, O=Oui, I=Indéterminé
Nombre d'hospitalisations entre 9ème et 24ème mois	hospi	68	num	130	131	2	
Cadre affections actuelles :							
affections actuelles	affect	69	car	129	129	1	N=Non, O=Oui, I=Indéterminé
Enfant présentant des troubles du sommeil	trsom	70	car	130	130	1	N= Non coché, O= coché
Enfant présentant des troubles auditifs	traudi	71	car	131	131	1	N= Non coché, O= coché
Enfant présentant des troubles visuels	trvisu	72	car	132	132	1	N= Non coché, O= coché
Enfant atteint de spina bifida	spina	73	car	133	133	1	N= Non coché, O= coché
Enfant atteint d'infirmité motrice cérébrale	IMC	74	car	134	134	1	N= Non coché, O= coché
Enfant atteint de cardiopathie congénitale	cardio	75	car	135	135	1	N= Non coché, O= coché
Enfant atteint de mucoviscidose	muco	76	car	136	136	1	N= Non coché, O= coché
Enfant atteint de luxation de la hanche certaine	luxhan	77	car	137	137	1	N= Non coché, O= coché
Enfant atteint de maladie de l'hémoglobine	hemo	78	car	138	138	1	N= Non coché, O= coché
Enfant atteint de fente labio-palatine	labio	79	car	139	139	1	N= Non coché, O= coché
Enfant atteint de syndrome polymalformatif	spm	80	car	140	140	1	N= Non coché, O= coché
Enfant atteint de trisomie 21	triso	81	car	141	141	1	N= Non coché, O= coché
Enfant atteint d'aberration chromosomique autre que trisomie 21	aberra	82	car	142	142	1	N= Non coché, O= coché
examen de l'œil normal	examen_oeil	83	car	143	143	1	O=oui, N=non; I=ind
exploration de l'audition normale	explor_audit	84	car	144	144	1	O=oui, N=non; I=ind
risque saturnisme	risk_saturne	85	car	145	145	1	O=oui, N=non; I=ind

Note : Les variables surlignées correspondent à celles issues des nouveaux CS24 en vigueur depuis janvier 2006 ou à des variables non remontée jusqu' à présent.

Annexe 3a1 - Taux de réponse par département et par variables, sur la base apurée et redressée de la validité 2008

Département d'origine	Mois accouchement	Année accouchement	Sexe (variable non imputée)	Nb enfants vivant au foyer	Modes de garde	Dep résidence mère	Mois naissance mère (variable non imputée)	Année naissance mère (variable non imputée)
France entière	100%	100%	100%	47%	100%	100%	93%	93%
01	100%	100%	100%	70%	100%	100%	97%	97%
03	100%	100%	100%	74%	100%	100%	98%	98%
08	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%
09	81%	100%	80%	37%	100%	100%	74%	74%
10	100%	100%	100%	43%	100%	100%	88%	88%
11	100%	100%	100%	70%	100%	100%	96%	96%
12	100%	100%	100%	0%	100%	100%	97%	97%
13	100%	100%	100%	58%	100%	100%	100%	100%
14	100%	100%	100%	35%	100%	100%	94%	94%
15	100%	100%	100%	62%	100%	100%	94%	94%
16	100%	100%	100%	88%	100%	100%	98%	98%
17	100%	100%	100%	53%	100%	100%	99%	99%
19	100%	100%	99%	63%	100%	100%	93%	93%
21	100%	100%	100%	55%	100%	100%	99%	99%
22	100%	100%	100%	92%	100%	100%	99%	99%
24	100%	100%	100%	83%	100%	100%	99%	99%
25	100%	100%	100%	90%	100%	100%	98%	98%
26	100%	100%	100%	44%	100%	100%	95%	95%
28	100%	100%	100%	49%	100%	100%	92%	92%
2A	100%	100%	100%	0%	100%	100%	98%	98%
2B	100%	100%	100%	94%	100%	100%	99%	99%
30	100%	100%	100%	81%	100%	100%	94%	94%
32	100%	100%	99%	39%	100%	100%	87%	86%
33	100%	100%	100%	0%	100%	100%	99%	99%
34	100%	100%	100%	38%	100%	100%	89%	89%
36	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98%	98%
37	100%	100%	100%	92%	100%	100%	99%	99%
38	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%
39	100%	100%	99%	0%	100%	100%	96%	96%
40	100%	100%	100%	78%	100%	100%	98%	98%
41	100%	100%	100%	44%	100%	100%	98%	98%
42	100%	100%	99%	40%	100%	100%	99%	99%
43	100%	100%	100%	83%	100%	100%	99%	99%
45	100%	100%	100%	95%	100%	100%	99%	99%
46	100%	100%	100%	85%	100%	100%	97%	97%
48	100%	100%	100%	85%	100%	100%	93%	93%
50	100%	100%	100%	50%	100%	100%	96%	96%
51	100%	100%	100%	23%	100%	100%	73%	72%

Annexe 3a2 - Taux de réponse par département et par variables, sur la base apurée et redressée de la validité 2008

Département d'origine	Mois accouchement	Année accouchement	Sexe (variable non imputée)	Nb enfants vivant au foyer	Modes de garde	Dep résidence mère	Mois naissance mère (variable non imputée)	Année naissance mère (variable non imputée)
France entière	100%	100%	100%	47%	100%	100%	93%	93%
52	100%	100%	100%	66%	100%	100%	95%	95%
54	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%
55	100%	100%	99%	69%	100%	100%	90%	90%
56	100%	100%	98%	21%	100%	100%	99%	99%
57	100%	100%	100%	84%	100%	100%	99%	99%
58	100%	100%	100%	0%	100%	100%	98%	0%
59	100%	100%	100%	28%	100%	100%	100%	100%
60	100%	100%	100%	60%	100%	100%	98%	98%
62	100%	100%	96%	14%	100%	100%	80%	80%
63	100%	100%	100%	0%	100%	100%	97%	97%
65	100%	100%	100%	0%	100%	100%	98%	98%
67	100%	100%	100%	45%	100%	100%	98%	98%
68	100%	100%	100%	0%	100%	100%	98%	98%
69	100%	100%	97%	0%	100%	100%	0%	0%
70	100%	100%	100%	85%	100%	100%	98%	98%
71	98%	100%	98%	82%	100%	100%	84%	83%
72	100%	100%	100%	94%	100%	100%	98%	98%
73	100%	100%	100%	67%	100%	100%	96%	96%
75	100%	100%	100%	0%	100%	100%	97%	97%
76	100%	100%	100%	90%	100%	100%	99%	99%
77	100%	100%	100%	0%	100%	100%	97%	97%
78	100%	100%	100%	42%	100%	100%	84%	84%
80	100%	100%	99%	35%	100%	100%	90%	90%
81	100%	100%	100%	87%	100%	100%	98%	98%
82	100%	100%	100%	45%	100%	100%	89%	89%
83	100%	100%	100%	40%	100%	100%	90%	90%
85	100%	100%	100%	83%	100%	100%	96%	96%
87	100%	100%	100%	88%	100%	100%	99%	99%
88	100%	100%	100%	51%	100%	100%	95%	95%
89	100%	100%	100%	52%	100%	100%	88%	88%
90	100%	100%	99%	69%	100%	100%	92%	92%
91	100%	100%	100%	60%	100%	100%	96%	96%
92	100%	100%	100%	75%	100%	100%	94%	94%
94	100%	100%	100%	41%	100%	100%	90%	90%
95	100%	100%	100%	58%	100%	100%	88%	88%
971	100%	100%	100%	87%	100%	100%	99%	99%
974	100%	100%	100%	80%	100%	100%	98%	98%

Annexe 3b1 - Taux de réponse par département et par variables, sur la base apurée et redressée de la validité 2008

Département d'origine	Profession mère	Profession mère codée	Activité prof mère	Profession père	Profession père codée	Activité prof père	Parent isolé
France entière	41%	71%	50%	41%	72%	44%	77%
01	28%	78%	75%	28%	89%	68%	100%
03	36%	80%	63%	34%	87%	55%	100%
08	0%	98%	0%	0%	94%	0%	100%
09	56%	56%	40%	70%	70%	39%	0%
10	57%	57%	76%	73%	73%	69%	0%
11	22%	66%	81%	22%	90%	79%	100%
12	0%	64%	64%	0%	0%	0%	0%
13	57%	73%	28%	55%	73%	23%	100%
14	45%	68%	56%	42%	73%	48%	100%
15	100%	67%	76%	100%	83%	72%	0%
16	0%	45%	65%	0%	56%	61%	0%
17	46%	46%	55%	53%	53%	48%	100%
19	60%	60%	70%	70%	70%	63%	100%
21	82%	96%	59%	79%	96%	43%	100%
22	0%	85%	94%	0%	94%	88%	100%
24	26%	26%	55%	26%	26%	63%	100%
25	14%	72%	83%	14%	90%	81%	100%
26	36%	36%	45%	44%	44%	40%	100%
28	75%	33%	71%	74%	20%	61%	100%
2A	92%	92%	0%	88%	88%	0%	100%
2B	75%	94%	83%	74%	96%	70%	100%
30	74%	100%	33%	76%	100%	27%	100%
32	91%	92%	31%	90%	91%	28%	100%
33	0%	96%	0%	0%	92%	0%	0%
34	57%	82%	38%	57%	85%	29%	100%
36	95%	98%	4%	89%	93%	3%	100%
37	27%	27%	45%	26%	26%	50%	100%
38	0%	82%	56%	0%	91%	49%	0%
39	32%	32%	39%	37%	37%	35%	100%
40	12%	71%	61%	17%	87%	68%	100%
41	93%	96%	35%	90%	94%	33%	100%
42	48%	82%	42%	50%	90%	38%	100%
43	63%	92%	71%	63%	96%	62%	100%
45	62%	91%	82%	59%	94%	69%	100%
46	52%	88%	71%	50%	93%	74%	100%
48	31%	86%	60%	33%	94%	77%	100%
50	37%	93%	53%	36%	95%	61%	100%
51	100%	100%	25%	100%	100%	22%	100%

Annexe 3b2 - Taux de réponse par département et par variables, sur la base apurée et redressée de la validité 2008

Département d'origine	Profession mère	Profession mère codée	Activité prof mère	Profession père	Profession père codée	Activité prof père	Parent isolé
France entière	41%	71%	50%	41%	72%	44%	77%
52	100%	100%	76%	100%	100%	74%	100%
54	65%	65%	82%	80%	80%	80%	0%
55	19%	67%	63%	22%	84%	52%	100%
56	69%	69%	25%	14%	14%	9%	0%
57	30%	30%	28%	34%	34%	34%	100%
58	0%	69%	0%	0%	84%	0%	100%
59	0%	84%	36%	0%	53%	32%	100%
60	39%	74%	74%	42%	86%	70%	100%
62	53%	62%	13%	64%	77%	10%	100%
63	78%	78%	0%	76%	76%	0%	100%
65	83%	83%	0%	86%	86%	0%	0%
67	48%	86%	83%	43%	89%	60%	100%
68	77%	77%	46%	73%	73%	33%	100%
69	0%	0%	73%	0%	0%	0%	0%
70	53%	89%	65%	50%	95%	49%	100%
71	1%	66%	79%	1%	79%	70%	100%
72	41%	88%	82%	39%	93%	75%	100%
73	26%	81%	86%	25%	92%	85%	100%
75	55%	55%	76%	68%	68%	71%	100%
76	52%	88%	68%	49%	92%	67%	0%
77	55%	55%	69%	66%	66%	63%	100%
78	39%	39%	44%	44%	44%	40%	100%
80	36%	64%	41%	36%	70%	41%	100%
81	17%	17%	24%	17%	17%	27%	100%
82	50%	85%	40%	49%	92%	36%	0%
83	67%	83%	40%	71%	90%	48%	100%
85	52%	87%	78%	52%	92%	76%	100%
87	48%	88%	63%	47%	93%	68%	100%
88	51%	75%	53%	50%	82%	50%	100%
89	63%	63%	80%	77%	77%	79%	0%
90	37%	72%	59%	39%	86%	59%	100%
91	5%	55%	55%	5%	63%	50%	100%
92	100%	100%	44%	100%	100%	58%	100%
94	0%	48%	51%	0%	60%	46%	0%
95	32%	67%	47%	34%	74%	42%	0%
971	90%	92%	23%	37%	40%	20%	100%
974	36%	36%	13%	28%	28%	14%	100%

Annexe 3c1 - Taux de réponse par département et par variables, sur la base apurée et redressée de la validité 2008

Département d'origine	Praticien examen	Lieu examen	Mois examen	Année examen	Vaccin DT	Vaccin polio	Vaccin coqueluche	Vaccin hemophilus	Vaccin hepatitis B	BCG fait
France entière	94%	97%	95%	95%	97%	97%	100%	99%	99%	92%
01	100%	100%	97%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
03	100%	100%	98%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
08	100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
09	1%	0%	70%	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	99%	99%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	100%	100%	96%	96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	0%	0%	55%	55%	0%	100%	100%	0%	0%	0%
13	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	100%	100%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	100%	92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
21	100%	100%	98%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
22	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
24	97%	100%	98%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	0%
25	100%	100%	98%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
26	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
28	100%	100%	97%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2A	100%	100%	96%	96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2B	100%	100%	98%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
30	0%	0%	92%	92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
32	100%	100%	85%	85%	100%	100%	100%	100%	100%	0%
33	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
34	100%	99%	97%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
36	100%	100%	99%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
37	95%	100%	96%	96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
38	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
39	98%	96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
40	100%	100%	98%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
41	100%	100%	97%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
42	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
43	100%	100%	97%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
45	100%	100%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
46	100%	100%	98%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
48	100%	100%	97%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	0%
50	0%	100%	99%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
51	97%	100%	98%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Annexe 3c2 - Taux de réponse par département et par variables, sur la base apurée et redressée de la validité 2008

Département d'origine	Praticien examen	Lieu examen	Mois examen	Année examen	Vaccin DT	Vaccin polio	Vaccin coqueluche	Vaccin hemophilus	Vaccin hepatite B	BCG fait
France entière	94%	97%	95%	95%	97%	97%	100%	99%	99%	92%
52	97%	100%	97%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	0%
54	92%	95%	97%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
55	96%	90%	98%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
56	97%	73%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
57	99%	100%	99%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
58	100%	93%	98%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
59	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
60	100%	100%	98%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
62	94%	97%	97%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
63	100%	100%	96%	96%	0%	0%	100%	100%	100%	0%
65	100%	100%	98%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
67	100%	100%	96%	96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
68	0%	99%	97%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
69	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
70	100%	100%	97%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
71	97%	92%	98%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
72	100%	100%	98%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
73	98%	100%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
75	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
76	100%	100%	97%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
77	95%	89%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
78	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
80	100%	100%	96%	96%	100%	100%	100%	100%	100%	0%
81	95%	100%	98%	98%	100%	0%	100%	100%	100%	100%
82	100%	100%	99%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
83	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%
85	100%	100%	93%	93%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
87	100%	0%	99%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
88	0%	0%	96%	96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
89	96%	81%	99%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
90	100%	100%	92%	92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
91	99%	100%	96%	96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
92	95%	96%	98%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
94	92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
95	100%	100%	97%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
971	100%	100%	99%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
974	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Annexe 3d1 - Taux de réponse par département et par variables, sur la base apurée et redressée de la validité 2008

Département d'origine	Vaccin rougeole	Vaccin oreillon	Vaccin rubéole	Poids (en gramme)	Taille (en cm)	Antécédents renseignés	Nb jours hospitalisation	Types d'affections détectées et signalées	Examen œil normal	Examen audition normal	Risque saturnisme
France entière	83%	83%	83%	97%	97%	97%	97%	100%	34%	30%	27%
01	100%	100%	100%	97%	96%	100%	100%	100%	62%	55%	39%
03	100%	100%	100%	98%	97%	100%	100%	100%	47%	41%	25%
08	100%	100%	100%	98%	97%	100%	100%	100%	0%	0%	0%
09	0%	0%	0%	77%	76%	100%	100%	100%	15%	13%	9%
10	0%	0%	0%	97%	96%	100%	100%	100%	77%	72%	28%
11	100%	100%	100%	97%	95%	100%	100%	100%	54%	45%	38%
12	0%	0%	0%	60%	59%	100%	100%	100%	0%	0%	0%
13	100%	100%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	33%	27%	22%
14	100%	100%	100%	93%	93%	100%	100%	100%	2%	2%	2%
15	100%	100%	100%	97%	96%	100%	100%	100%	100%	51%	41%
16	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	37%	34%	42%
17	100%	100%	100%	93%	92%	100%	100%	100%	48%	40%	38%
19	100%	100%	100%	97%	97%	100%	100%	100%	60%	40%	44%
21	100%	100%	100%	97%	97%	100%	100%	100%	26%	22%	23%
22	100%	100%	100%	99%	99%	100%	100%	100%	80%	74%	65%
24	0%	0%	0%	99%	98%	100%	100%	100%	56%	50%	52%
25	100%	100%	100%	99%	98%	100%	100%	100%	62%	54%	44%
26	100%	100%	100%	98%	98%	100%	100%	100%	37%	34%	27%
28	100%	100%	100%	97%	97%	100%	100%	100%	15%	13%	12%
2A	100%	100%	100%	98%	96%	100%	100%	100%	0%	0%	0%
2B	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	22%	20%	19%
30	100%	100%	100%	89%	88%	100%	100%	100%	8%	7%	8%
32	0%	0%	0%	97%	93%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
33	100%	100%	100%	98%	97%	100%	100%	100%	0%	0%	0%
34	100%	100%	100%	99%	98%	100%	100%	100%	8%	7%	5%
36	100%	100%	100%	98%	98%	100%	100%	100%	2%	2%	3%
37	0%	0%	0%	100%	99%	100%	100%	100%	53%	49%	46%
38	100%	100%	100%	99%	99%	100%	100%	100%	53%	47%	39%
39	100%	100%	100%	97%	96%	100%	100%	100%	33%	29%	30%
40	100%	100%	100%	98%	97%	100%	100%	100%	45%	35%	32%
41	100%	100%	100%	97%	96%	100%	100%	100%	49%	43%	35%
42	100%	100%	100%	98%	98%	100%	100%	100%	35%	32%	31%
43	100%	100%	100%	99%	99%	100%	100%	100%	57%	44%	41%
45	100%	100%	100%	97%	97%	100%	100%	100%	57%	47%	45%
46	100%	100%	100%	96%	96%	100%	100%	100%	33%	29%	24%
48	100%	100%	100%	95%	94%	100%	100%	100%	46%	39%	31%
50	100%	100%	100%	96%	95%	100%	100%	100%	41%	35%	25%
51	0%	0%	0%	96%	96%	100%	100%	100%	21%	17%	17%

Annexe 3d2 - Taux de réponse par département et par variables, sur la base apurée et redressée de la validité 2008

Département d'origine	Vaccin rougeole	Vaccin oreillon	Vaccin rubéole	Poids (en gramme)	Taille (en cm)	Antécédents renseignés	Nb jours hospitalisation	Types d'affections détectées et signalées	Examen oeil normal	Examen audition normal	Risque saturnisme
France entière	83%	83%	83%	97%	97%	97%	97%	100%	34%	30%	27%
52	100%	100%	100%	97%	97%	100%	100%	100%	51%	39%	26%
54	100%	100%	100%	98%	97%	100%	100%	100%	0%	0%	0%
55	100%	100%	100%	98%	97%	100%	100%	100%	0%	0%	0%
56	0%	0%	0%	98%	98%	100%	100%	100%	76%	70%	62%
57	0%	0%	0%	99%	99%	100%	100%	100%	41%	37%	39%
58	100%	100%	100%	98%	97%	100%	100%	100%	0%	0%	52%
59	100%	100%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	27%	23%	22%
60	100%	100%	100%	99%	99%	100%	100%	100%	45%	37%	39%
62	100%	100%	100%	97%	96%	100%	100%	100%	0%	0%	0%
63	0%	0%	0%	97%	95%	100%	100%	100%	0%	0%	0%
65	100%	100%	100%	98%	97%	100%	100%	100%	0%	0%	0%
67	100%	100%	100%	99%	99%	100%	100%	100%	38%	35%	29%
68	100%	100%	100%	99%	98%	100%	100%	100%	0%	0%	0%
69	100%	100%	100%	95%	94%	0%	0%	100%	0%	0%	0%
70	100%	100%	100%	98%	97%	100%	100%	100%	41%	37%	33%
71	100%	100%	100%	98%	97%	100%	100%	100%	82%	69%	60%
72	100%	100%	100%	99%	99%	100%	100%	100%	59%	53%	42%
73	100%	100%	100%	97%	96%	100%	100%	100%	61%	54%	46%
75	100%	100%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	63%	56%	58%
76	100%	100%	100%	96%	96%	100%	100%	100%	36%	33%	26%
77	100%	100%	100%	99%	99%	100%	100%	100%	61%	54%	56%
78	100%	100%	100%	98%	97%	100%	100%	100%	38%	33%	38%
80	100%	100%	100%	96%	94%	100%	100%	100%	35%	31%	19%
81	0%	0%	0%	98%	97%	100%	100%	100%	68%	55%	47%
82	100%	100%	100%	97%	97%	100%	100%	100%	32%	31%	18%
83	0%	0%	0%	97%	97%	100%	100%	100%	20%	16%	16%
85	100%	100%	100%	92%	91%	100%	100%	100%	11%	10%	2%
87	100%	100%	100%	98%	96%	100%	100%	100%	48%	44%	36%
88	100%	100%	100%	95%	94%	100%	100%	100%	30%	25%	22%
89	100%	100%	100%	98%	96%	100%	100%	100%	88%	80%	38%
90	100%	100%	100%	95%	94%	100%	100%	100%	36%	33%	28%
91	100%	100%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	49%	45%	47%
92	100%	100%	100%	99%	99%	100%	100%	100%	33%	30%	33%
94	100%	100%	100%	97%	95%	100%	100%	100%	35%	31%	30%
95	100%	100%	100%	99%	98%	100%	100%	100%	41%	35%	38%
971	100%	100%	100%	99%	98%	100%	100%	100%	5%	5%	5%
974	0%	0%	0%	98%	94%	100%	100%	100%	49%	39%	38%

Annexe 4a1 - Taux de réponse par département et par variables, sur la base apurée et redressée de la validité 2009

Département d'origine	Mois accouchement	Année accouchement	Sexe (variable non imputée)	Nb enfants vivant au foyer	Modes de garde	Dep résidence mère	Mois naissance mère (variable non imputée)	Année naissance mère (variable non imputée)
France entière	100%	100%	99%	77%	100%	100%	95%	95%
01	100%	100%	100%	0%	100%	100%	99%	99%
03	100%	100%	100%	92%	100%	100%	98%	98%
08	83%	100%	83%	73%	100%	100%	82%	82%
09	86%	100%	86%	74%	100%	100%	83%	83%
10	100%	100%	100%	90%	100%	100%	97%	97%
11	100%	100%	100%	94%	100%	100%	97%	97%
13	100%	100%	100%	86%	100%	100%	100%	100%
14	100%	100%	98%	69%	100%	100%	96%	96%
15	100%	100%	100%	97%	100%	100%	98%	98%
16	100%	100%	100%	99%	100%	100%	99%	99%
17	100%	100%	100%	89%	100%	100%	99%	99%
18	100%	100%	100%	95%	100%	100%	100%	100%
19	100%	100%	99%	84%	100%	100%	97%	97%
21	100%	100%	100%	91%	100%	100%	99%	99%
22	100%	100%	100%	98%	100%	100%	99%	99%
24	100%	100%	100%	98%	100%	100%	98%	98%
25	100%	100%	100%	99%	100%	100%	99%	99%
26	100%	100%	100%	82%	100%	100%	99%	99%
27	100%	100%	100%	90%	100%	100%	99%	99%
28	100%	100%	100%	89%	100%	100%	96%	96%
29	100%	100%	97%	95%	100%	100%	100%	100%
2A	100%	100%	100%	90%	100%	100%	98%	98%
32	85%	100%	84%	58%	100%	100%	79%	79%
33	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%
34	100%	100%	100%	82%	100%	100%	95%	95%
35	100%	100%	99%	99%	100%	100%	100%	100%
36	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	99%
37	100%	100%	100%	98%	100%	100%	99%	99%
38	100%	100%	100%	96%	100%	100%	100%	100%
39	100%	100%	100%	82%	100%	100%	99%	99%
40	100%	100%	100%	97%	100%	100%	99%	99%
41	100%	100%	100%	95%	100%	100%	99%	99%
42	100%	100%	99%	88%	100%	100%	99%	99%
43	100%	100%	100%	95%	100%	100%	99%	99%
45	100%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	100%
46	100%	100%	100%	0%	100%	100%	98%	98%
47	100%	100%	100%	90%	100%	100%	99%	99%
48	100%	100%	100%	96%	100%	100%	97%	97%

Annexe 4a2 -Taux de réponse par département et par variables, sur la base apurée et redressée de la validité 2009

Département d'origine	Mois accouchement	Année accouchement	Sexe (variable non imputée)	Nb enfants vivant au foyer	Modes de garde	Dep résidence mère	Mois naissance mère (variable non imputée)	Année naissance mère (variable non imputée)
France entière	100%	100%	99%	77%	100%	100%	95%	95%
51	100%	100%	100%	77%	100%	100%	83%	83%
52	100%	100%	100%	81%	100%	100%	95%	94%
54	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%
55	100%	100%	100%	76%	100%	100%	98%	98%
56	100%	100%	100%	90%	100%	100%	100%	100%
57	100%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	100%
58	100%	100%	100%	99%	100%	100%	99%	99%
59	100%	100%	100%	82%	100%	100%	100%	100%
60	100%	100%	100%	91%	100%	100%	99%	99%
62	100%	100%	100%	98%	100%	100%	98%	98%
63	100%	100%	100%	0%	100%	100%	98%	98%
65	100%	100%	100%	83%	100%	100%	99%	99%
68	100%	100%	100%	0%	100%	100%	98%	98%
69	100%	100%	97%	0%	100%	100%	0%	0%
70	100%	100%	100%	98%	100%	100%	99%	99%
71	97%	100%	97%	87%	100%	100%	87%	86%
72	100%	100%	100%	99%	100%	100%	99%	99%
73	100%	100%	100%	94%	100%	100%	98%	98%
74	100%	100%	99%	88%	100%	100%	94%	94%
75	100%	100%	100%	81%	100%	100%	98%	98%
76	100%	100%	100%	99%	100%	100%	99%	99%
77	100%	100%	100%	86%	100%	100%	97%	97%
78	100%	100%	100%	81%	100%	100%	96%	96%
79	100%	100%	100%	97%	100%	100%	99%	99%
80	100%	100%	99%	51%	100%	100%	92%	92%
81	100%	100%	100%	98%	100%	100%	99%	99%
82	100%	100%	100%	46%	100%	100%	90%	90%
83	100%	100%	100%	91%	100%	100%	97%	97%
85	100%	100%	100%	81%	100%	100%	98%	98%
88	85%	100%	84%	65%	100%	100%	81%	81%
89	100%	100%	100%	84%	100%	100%	97%	97%
90	100%	100%	100%	94%	100%	100%	94%	94%
91	100%	100%	100%	84%	100%	100%	97%	97%
92	100%	100%	100%	94%	100%	100%	98%	98%
93	100%	100%	100%	0%	100%	100%	80%	80%
94	100%	100%	100%	71%	100%	100%	94%	94%
971	100%	100%	100%	85%	100%	100%	100%	100%
974	100%	100%	100%	95%	100%	100%	99%	99%

Annexe 4b1 - Taux de réponse par département et par variables, sur la base apurée et redressée de la validité 2009

Département d'origine	Profession mère	Profession mère codée	Activité prof mère	Profession père	Profession père codée	Activité prof père	Parent isolé
France entière	28%	65%	79%	30%	75%	72%	59%
01	0%	0%	87%	0%	0%	75%	100%
03	45%	83%	85%	40%	87%	77%	100%
08	46%	46%	71%	65%	65%	57%	0%
09	61%	61%	46%	72%	72%	32%	0%
10	67%	67%	87%	79%	79%	74%	0%
11	1%	72%	97%	1%	88%	91%	100%
13	4%	64%	77%	4%	74%	65%	100%
14	1%	72%	82%	1%	82%	57%	0%
15	100%	100%	89%	100%	100%	82%	0%
16	0%	78%	99%	0%	92%	95%	0%
17	74%	74%	89%	86%	86%	79%	100%
18	0%	78%	95%	0%	90%	86%	0%
19	76%	76%	91%	90%	90%	84%	100%
21	87%	97%	95%	83%	96%	88%	100%
22	87%	87%	95%	96%	96%	88%	0%
24	1%	1%	67%	1%	1%	76%	100%
25	0%	76%	95%	0%	90%	90%	100%
26	70%	70%	85%	83%	83%	76%	100%
27	71%	71%	84%	83%	83%	72%	100%
28	1%	75%	92%	1%	87%	86%	0%
29	100%	100%	96%	100%	100%	91%	0%
2A	54%	89%	93%	51%	95%	86%	100%
32	59%	59%	63%	63%	63%	57%	0%
33	0%	65%	0%	0%	88%	0%	0%
34	2%	71%	88%	2%	83%	78%	100%
35	90%	90%	98%	95%	95%	95%	0%
36	0%	81%	98%	0%	92%	92%	0%
37	1%	1%	70%	1%	1%	77%	100%
38	0%	75%	88%	0%	88%	78%	0%
39	71%	71%	87%	84%	84%	79%	0%
40	0%	78%	90%	0%	90%	81%	100%
41	57%	90%	89%	56%	94%	82%	100%
42	1%	74%	91%	1%	88%	83%	100%
43	12%	87%	97%	2%	95%	93%	0%
45	0%	81%	99%	0%	93%	95%	0%
46	0%	0%	98%	0%	0%	93%	100%
47	24%	72%	81%	25%	83%	67%	100%
48	0%	82%	83%	0%	90%	76%	0%

Annexe 4b2 - Taux de réponse par département et par variables, sur la base apurée et redressée de la validité 2009

Département d'origine	Profession mère	Profession mère codée	Activité prof mère	Profession père	Profession père codée	Activité prof père	Parent isolé
France entière	28%	65%	79%	30%	75%	72%	59%
51	100%	100%	77%	100%	100%	66%	100%
52	100%	100%	87%	100%	100%	74%	100%
54	70%	70%	90%	83%	83%	82%	0%
55	0%	59%	14%	0%	79%	10%	0%
56	83%	83%	85%	85%	85%	76%	0%
57	0%	0%	61%	0%	0%	76%	100%
58	70%	94%	80%	66%	93%	68%	100%
59	0%	67%	91%	0%	84%	80%	100%
60	20%	73%	85%	19%	84%	73%	100%
62	0%	51%	83%	0%	75%	69%	100%
63	72%	72%	0%	68%	68%	0%	100%
65	15%	77%	80%	16%	86%	86%	100%
68	0%	0%	96%	0%	0%	91%	100%
69	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
70	2%	76%	96%	2%	93%	87%	100%
71	0%	67%	81%	0%	77%	70%	0%
72	81%	94%	99%	75%	94%	95%	100%
73	5%	81%	97%	5%	95%	93%	100%
74	3%	73%	83%	3%	87%	73%	100%
75	59%	59%	84%	73%	73%	78%	0%
76	1%	78%	95%	1%	91%	85%	100%
77	70%	70%	85%	82%	82%	74%	100%
78	70%	70%	83%	80%	80%	77%	100%
79	0%	83%	95%	0%	95%	91%	100%
80	0%	50%	68%	0%	62%	59%	0%
81	0%	0%	71%	0%	0%	81%	0%
82	0%	74%	70%	0%	91%	58%	0%
83	4%	78%	92%	4%	90%	85%	100%
85	88%	96%	84%	84%	95%	76%	100%
88	54%	54%	71%	67%	67%	62%	0%
89	70%	70%	89%	85%	85%	84%	0%
90	0%	66%	89%	0%	83%	80%	0%
91	0%	67%	85%	0%	78%	81%	0%
92	0%	68%	86%	0%	81%	81%	100%
93	0%	38%	65%	0%	45%	0%	0%
94	0%	59%	77%	0%	71%	70%	0%
971	31%	52%	66%	19%	45%	48%	0%
974	1%	1%	18%	1%	1%	19%	100%

Annexe 4c1 - Taux de réponse par département et par variables, sur la base apurée et redressée de la validité 2009

Département d'origine	Praticien examen	Lieu examen	Mois examen	Année examen	Vaccin DT	Vaccin polio	Vaccin coqueluche	Vaccin hemophilus	Vaccin hepatite
France entière	89%	95%	92%	92%	98%	97%	100%	100%	97%
01	99%	99%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
03	99%	100%	96%	96%	100%	100%	100%	100%	100%
08	83%	83%	83%	83%	100%	100%	100%	100%	100%
09	48%	22%	44%	44%	100%	100%	100%	100%	100%
10	98%	98%	94%	94%	100%	100%	100%	100%	100%
11	96%	100%	96%	96%	100%	100%	100%	100%	100%
13	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	64%	100%	92%	92%	100%	100%	100%	100%	100%
15	99%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	100%	100%	99%	99%	100%	100%	100%	100%	100%
17	93%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19	96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
21	98%	100%	97%	97%	100%	100%	100%	100%	100%
22	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
24	96%	100%	94%	94%	100%	100%	100%	100%	100%
25	97%	100%	98%	98%	100%	100%	100%	100%	100%
26	96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
27	96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
28	95%	100%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%
29	97%	83%	98%	98%	100%	100%	100%	100%	100%
2A	99%	100%	98%	98%	100%	100%	100%	100%	100%
32	57%	19%	81%	81%	0%	0%	0%	0%	100%
33	98%	94%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
34	94%	100%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%
35	100%	96%	99%	99%	100%	100%	100%	100%	100%
36	100%	100%	96%	96%	100%	100%	100%	100%	100%
37	98%	100%	97%	97%	100%	100%	100%	100%	100%
38	97%	91%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
39	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
40	99%	100%	97%	97%	100%	100%	100%	100%	100%
41	100%	100%	98%	98%	100%	100%	100%	100%	100%
42	97%	92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
43	99%	100%	97%	97%	100%	100%	100%	100%	100%
45	100%	100%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%
46	76%	95%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
47	92%	100%	99%	99%	100%	100%	100%	100%	100%
48	94%	100%	98%	98%	100%	100%	100%	100%	100%

Annexe 4c2 - Taux de réponse par département et par variables, sur la base apurée et redressée de la validité 2009

Département d'origine	Praticien examen	Lieu examen	Mois examen	Année examen	Vaccin DT	Vaccin polio	Vaccin coqueluche	Vaccin hemophilus	Vaccin hepatitis
France entière	89%	95%	92%	92%	98%	97%	100%	100%	97%
51	96%	100%	97%	97%	100%	100%	100%	100%	100%
52	97%	100%	97%	97%	100%	100%	100%	100%	100%
54	92%	94%	96%	96%	100%	100%	100%	100%	100%
55	95%	24%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%
56	97%	92%	99%	99%	100%	100%	100%	100%	100%
57	100%	100%	99%	99%	100%	100%	100%	100%	100%
58	0%	0%	98%	98%	100%	100%	100%	100%	100%
59	88%	77%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
60	99%	100%	98%	98%	100%	100%	100%	100%	100%
62	99%	99%	100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%
63	96%	100%	97%	97%	0%	0%	100%	100%	100%
65	73%	100%	97%	97%	100%	100%	100%	100%	100%
68	99%	99%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
69	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0%
70	100%	100%	97%	97%	100%	100%	100%	100%	100%
71	99%	99%	97%	97%	100%	0%	100%	100%	0%
72	99%	100%	98%	98%	100%	100%	100%	100%	100%
73	96%	100%	94%	94%	100%	100%	100%	100%	100%
74	95%	82%	96%	96%	100%	100%	100%	100%	0%
75	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
76	100%	100%	96%	96%	100%	100%	100%	100%	100%
77	91%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
78	94%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
79	71%	95%	98%	98%	100%	100%	100%	100%	100%
80	88%	100%	97%	97%	100%	100%	100%	100%	100%
81	95%	100%	97%	97%	100%	100%	100%	100%	100%
82	96%	100%	97%	97%	100%	100%	100%	100%	100%
83	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
85	97%	100%	91%	91%	100%	100%	100%	100%	100%
88	66%	69%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%
89	94%	72%	99%	99%	100%	100%	100%	100%	100%
90	95%	100%	94%	94%	100%	100%	100%	100%	100%
91	99%	100%	96%	96%	100%	100%	100%	100%	100%
92	96%	93%	99%	99%	100%	100%	100%	100%	100%
93	91%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
94	94%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
971	99%	100%	99%	99%	100%	100%	100%	100%	100%
974	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Annexe 4d1 - Taux de réponse par département et par variables, sur la base apurée et redressée de la validité 2009

Département d'origine	BCG fait	Poids (en gramme)	Taille (en cm)	Antécédents renseignés	Nb jours hospitalisation	Types d'affections détectées et signalées	Examen œil normal	Examen audition normal	Risque saturnisme
France entière		98%	96%	99%	99%	100%	66%	57%	54%
01		98%	97%	0%	0%	100%	0%	0%	54%
03		99%	98%	100%	100%	100%	78%	67%	49%
08		82%	81%	100%	100%	100%	62%	53%	52%
09		83%	82%	100%	100%	100%	54%	50%	44%
10		98%	98%	100%	100%	100%	69%	61%	66%
11		96%	96%	100%	100%	100%	74%	65%	54%
13		100%	99%	100%	100%	100%	61%	50%	40%
14		93%	95%	100%	100%	100%	73%	62%	46%
15		98%	96%	100%	100%	100%	100%	78%	64%
16		99%	99%	100%	100%	100%	83%	75%	75%
17		93%	92%	100%	100%	100%	76%	65%	64%
18		99%	99%	100%	100%	100%	95%	90%	86%
19		98%	98%	100%	100%	100%	79%	56%	65%
21		98%	97%	100%	100%	100%	75%	63%	67%
22		99%	98%	100%	100%	100%	85%	79%	70%
24		99%	98%	100%	100%	100%	72%	62%	66%
25		99%	99%	100%	100%	100%	85%	76%	61%
26		98%	97%	100%	100%	100%	70%	62%	49%
27		98%	97%	100%	100%	100%	75%	64%	57%
28		95%	95%	100%	100%	100%	63%	52%	54%
29		99%	99%	100%	100%	100%	76%	70%	72%
2A		98%	97%	100%	100%	100%	59%	39%	54%
32		81%	80%	100%	100%	100%	59%	54%	41%
33		98%	97%	100%	100%	100%	0%	0%	0%
34		99%	99%	100%	100%	100%	49%	41%	32%
35		99%	98%	100%	100%	100%	82%	74%	80%
36		99%	98%	100%	100%	100%	78%	74%	79%
37		99%	98%	100%	100%	100%	74%	70%	67%
38		100%	99%	100%	100%	100%	83%	74%	63%
39		98%	98%	100%	100%	100%	73%	64%	75%
40		98%	98%	100%	100%	100%	80%	64%	63%
41		98%	97%	100%	100%	100%	78%	68%	62%
42		99%	98%	100%	100%	100%	77%	71%	71%
43		99%	99%	100%	100%	100%	84%	69%	54%
45		96%	96%	100%	100%	100%	77%	64%	61%
46		98%	97%	100%	100%	100%	0%	0%	56%
47		97%	96%	100%	100%	100%	74%	63%	57%
48		98%	97%	100%	100%	100%	86%	74%	60%

Annexe 4d2 - Taux de réponse par département et par variables, sur la base apurée et redressée de la validité 2009

Département d'origine	BCG fait	Poids (en gramme)	Taille (en cm)	Antécédents renseignés	Nb jours hospitalisation	Types d'affections détectées et signalées	Examen œil normal	Examen audition normal	Risque saturnisme
France entière		98%	96%	99%	99%	100%	66%	57%	54%
51		98%	97%	100%	100%	100%	72%	57%	58%
52		99%	99%	100%	100%	100%	74%	58%	40%
54		99%	98%	100%	100%	100%	0%	0%	0%
55		98%	97%	100%	100%	100%	100%	12%	10%
56		98%	98%	100%	100%	100%	79%	71%	72%
57		100%	99%	100%	100%	100%	72%	66%	65%
58		98%	98%	100%	100%	100%	70%	62%	62%
59		100%	99%	100%	100%	100%	69%	57%	55%
60		99%	99%	100%	100%	100%	80%	66%	68%
62		98%	97%	100%	100%	100%	72%	64%	0%
63		98%	97%	100%	100%	100%	0%	0%	0%
65		97%	97%	100%	100%	100%	44%	38%	11%
68		99%	99%	100%	100%	100%	0%	0%	54%
69		95%	95%	100%	100%	100%	0%	0%	0%
70		99%	98%	100%	100%	100%	77%	70%	67%
71		99%	98%	100%	100%	100%	86%	73%	89%
72		99%	99%	100%	100%	100%	85%	78%	62%
73		97%	97%	100%	100%	100%	79%	73%	54%
74		98%	98%	100%	100%	100%	0%	0%	0%
75	100%	100%	99%	100%	100%	100%	70%	63%	63%
76		97%	97%	100%	100%	100%	73%	64%	54%
77	100%	99%	99%	100%	100%	100%	78%	70%	71%
78	100%	99%	98%	100%	100%	100%	74%	67%	72%
79		98%	0%	100%	100%	100%	82%	1%	95%
80		96%	95%	100%	100%	100%	69%	61%	33%
81		98%	98%	100%	100%	100%	80%	68%	53%
82		96%	95%	100%	100%	100%	56%	55%	25%
83		98%	98%	100%	100%	100%	66%	54%	51%
85		93%	93%	100%	100%	100%	67%	59%	42%
88		79%	78%	100%	100%	100%	61%	54%	45%
89		99%	98%	100%	100%	100%	84%	75%	66%
90		96%	97%	100%	100%	100%	64%	61%	50%
91	100%	99%	99%	100%	100%	100%	76%	71%	72%
92	100%	99%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	63%
93	100%	100%	99%	100%	100%	100%	60%	0%	60%
94	100%	98%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
971		98%	97%	100%	100%	100%	61%	55%	34%
974		97%	97%	100%	100%	100%	73%	61%	57%