

# Présentation générale de l'échantillon SIP 2010

**statistiques descriptives  
globales**

# Plan

I – Les deux échantillons de SIP 2010

II – La structure sociodémographique


III – Le travail

IV – La santé

## I - Les deux échantillons de SIP 2010

- SIP comporte deux parties :
  - une approche longitudinale, reposant sur une double interrogation en 2006 et 2010. On parle de **PANEL**
    - Repéré par Panel=« 1 » dans la table *Pondérations*
    - Utiliser les pondérations *PondPanel* (et *PondQaaPanel* lors d'utilisation de variables du questionnaire auto-administré)
  - une approche transversale sur les risques psychosociaux au travail ; on la qualifie de **RPS**
    - Repéré par RPS=« 1 » dans la table *Pondérations*
    - Utiliser les pondérations *PondRPS* (et *PondQaaRPS* lors d'utilisation de variables du questionnaire auto-administré)

# I - Les deux échantillons de SIP 2010



# Plan

I – Les deux échantillons de SIP 2010

II – La structure sociodémographique


III – Le travail

IV – La santé


## II – La structure sociodémographique

- Répartition par âge

**Panel**



**RPS**




- 49% d'hommes

53% d'hommes

## II – La structure sociodémographique

- Répartition par diplôme

Panel



Données non fournies  
pour les individus de  
l'échantillon  
complémentaire

## II – La structure sociodémographique

- Nationalité

|                                    | Hommes | Femmes |
|------------------------------------|--------|--------|
| 1. né français                     | 91%    | 91%    |
| 2. devenu français par acquisition | 4%     | 3%     |
| 3. étranger                        | 6%     | 6%     |

Données non fournies  
pour les individus de  
l'échantillon  
complémentaire

On dispose aussi pour les parents :

- Nationalité
- Situation face à l'emploi
- PCS
- Diplôme



# Plan

I – Les deux échantillons de SIP 2010

II – La structure sociodémographique


III – Le travail

IV – La santé


## III – L'emploi

- Situation face à l'emploi

**Panel**



**RPS**



En emploi mais aussi...

## III – L'emploi

- Situation face à l'emploi aux deux vagues (Panel)

### Hommes

|      |            | 2010      |          |       |         |          |            |       |
|------|------------|-----------|----------|-------|---------|----------|------------|-------|
|      |            | en emploi | apprenti | étude | chômage | retraité | Inactivité | Autre |
| 2006 | Emploi     | 86%       | 0%       | 0%    | 4%      | 8%       | 0%         | 1%    |
|      | apprenti   | 62%       |          | 25%   | 13%     |          |            |       |
|      | étude      | 65%       | 2%       | 21%   | 11%     | 0%       |            |       |
|      | chômage    | 46%       | 0%       | 2%    | 37%     | 11%      | 1%         | 3%    |
|      | retraité   | 0%        |          |       | 0%      | 100%     |            |       |
|      | Inactivité | 61%       |          |       |         | 12%      | 11%        | 16%   |
|      | Autre      | 9%        | 1%       |       | 5%      | 28%      | 2%         | 54%   |

Lecture : 4% des hommes en emploi en 2006 étaient au chômage en 2010

### Femmes


|      |            | 2010      |          |       |         |          |            |       |
|------|------------|-----------|----------|-------|---------|----------|------------|-------|
|      |            | en emploi | apprenti | étude | chômage | retraité | Inactivité | Autre |
| 2006 | Emploi     | 85%       | 0%       | 0%    | 4%      | 8%       | 1%         | 1%    |
|      | apprenti   | 71%       | 4%       |       | 25%     |          |            |       |
|      | étude      | 70%       | 3%       | 19%   | 7%      |          | 1%         | 1%    |
|      | chômage    | 57%       | 0%       | 0%    | 23%     | 12%      | 4%         | 4%    |
|      | retraité   | 0%        |          |       |         | 100%     |            |       |
|      | Inactivité | 18%       |          |       | 6%      | 12%      | 64%        | 1%    |
|      | Autre      | 15%       |          |       | 3%      | 22%      | 8%         | 53%   |

Lecture : 4% des femmes en emploi en 2006 étaient au chômage en 2010


## III – L'emploi

- Catégorie socioprofessionnelle de l'emploi actuel

Panel



RPS



# Plan

I – Les deux échantillons de SIP 2010

II – La structure sociodémographique


III – Le travail

IV – La santé


## IV – La santé

- État de santé déclaré

Panel



RPS



Remarque : pour le Panel, la différence avec les 100% est due aux répondants de la première vagues décédés entre les deux vagues.

## IV – La santé

- État de santé déclaré aux deux vagues (Panel)

- Hommes

|      |              | 2010     |     |       |         |              |
|------|--------------|----------|-----|-------|---------|--------------|
|      |              | très bon | bon | moyen | mauvais | très mauvais |
| 2006 | très bon     | 48%      | 44% | 7%    | 1%      | 0%           |
|      | bon          | 13%      | 65% | 19%   | 2%      | 0%           |
|      | moyen        | 4%       | 32% | 53%   | 10%     | 1%           |
|      | mauvais      | 3%       | 11% | 46%   | 30%     | 9%           |
|      | très mauvais | 0%       | 6%  | 28%   | 49%     | 17%          |

Lecture : 7% des hommes déclarant un état de santé « très bon » 2006 en déclare un « moyen » en 2010

- Femmes

|      |              | 2010     |     |       |         |              |
|------|--------------|----------|-----|-------|---------|--------------|
|      |              | très bon | bon | moyen | mauvais | très mauvais |
| 2006 | très bon     | 49%      | 42% | 8%    | 1%      | 0%           |
|      | bon          | 15%      | 63% | 20%   | 2%      | 0%           |
|      | moyen        | 5%       | 33% | 52%   | 9%      | 2%           |
|      | mauvais      | 1%       | 7%  | 53%   | 34%     | 5%           |
|      | très mauvais | 0%       | 4%  | 34%   | 42%     | 20%          |

Lecture : 8% des femmes déclarant un état de santé « très bon » 2006 en déclare un « moyen » en 2010

## IV – La santé

- État de santé déclaré aux deux vagues (Panel)

- Hommes

|      |              | 2010     |       |       |         |              |
|------|--------------|----------|-------|-------|---------|--------------|
|      |              | très bon | bon   | moyen | mauvais | très mauvais |
| 2006 | très bon     | 14,8%    | 13,4% | 2,1%  | 0,4%    | 0,0%         |
|      | bon          | 6,2%     | 29,8% | 8,9%  | 0,9%    | 0,1%         |
|      | moyen        | 0,8%     | 6,2%  | 10,4% | 1,9%    | 0,3%         |
|      | mauvais      | 0,1%     | 0,4%  | 1,5%  | 1,0%    | 0,3%         |
|      | très mauvais | 0,0%     | 0,0%  | 0,2%  | 0,4%    | 0,1%         |

Lecture : 2,1% des hommes ont déclaré un état de santé « très bon » 2006 et « moyen » en 2010

- Femmes

|      |              | 2010     |       |       |         |              |
|------|--------------|----------|-------|-------|---------|--------------|
|      |              | très bon | bon   | moyen | mauvais | très mauvais |
| 2006 | très bon     | 12,7%    | 10,9% | 2,2%  | 0,2%    | 0,0%         |
|      | bon          | 6,8%     | 28,9% | 9,4%  | 0,9%    | 0,1%         |
|      | moyen        | 1,1%     | 7,6%  | 11,9% | 2,1%    | 0,4%         |
|      | mauvais      | 0,0%     | 0,3%  | 2,2%  | 1,4%    | 0,2%         |
|      | très mauvais | 0,0%     | 0,0%  | 0,3%  | 0,3%    | 0,2%         |


Lecture : 2,2% des femmes ont déclaré un état de santé « très bon » 2006 et « moyen » en 2010




## IV – La santé

- Maladies chroniques

Panel



RPS



Remarque : pour le Panel, la différence avec les 100% est due aux répondants de la première vagues décédés entre les deux vagues.

## IV – La santé

- Maladies chroniques aux deux vagues (Panel)
  - Hommes

|      |     | 2010 |     |
|------|-----|------|-----|
|      |     | oui  | non |
| 2006 | oui | 63%  | 37% |
|      | non | 21%  | 79% |

Lecture : 37% des hommes déclarant au moins une maladie chronique en 2006 n'en déclarent plus en 2010

- Femmes


|      |     | 2010 |     |
|------|-----|------|-----|
|      |     | oui  | non |
| 2006 | oui | 68%  | 32% |
|      | non | 22%  | 78% |

- Lecture : 32% des femmes déclarant au moins une maladie chronique en 2006 n'en déclarent plus en 2010


## IV – La santé

- Limitations fonctionnelles

Panel



RPS



Remarque : pour le Panel, la différence avec les 100% est due aux répondants de la première vagues décédés entre les deux vagues.

## IV – La santé

- Limitations fonctionnelles aux deux vagues (Panel)
  - Hommes

|      |     | 2010 |     |
|------|-----|------|-----|
|      |     | oui  | non |
| 2006 | oui | 54%  | 46% |
|      | non | 13%  | 87% |

Lecture : 46% des hommes déclarant être limité dans les activités habituelles en 2006 ne le sont plus en 2010

- Femmes


|      |     | 2010 |     |
|------|-----|------|-----|
|      |     | oui  | non |
| 2006 | oui | 54%  | 46% |
|      | non | 13%  | 87% |

Lecture : 46% des femmes déclarant être limitée dans les activités habituelles en 2006 ne le sont plus en 2010


## IV – La santé

- Santé mentale : Épisode dépressif majeur

Panel



RPS



Remarque : pour le Panel, la différence avec les 100% est due aux répondants de la première vagues décédés entre les deux vagues.

## IV – La santé

- EDM aux deux vagues (Panel)
  - Hommes

|      |     | 2010 |     |
|------|-----|------|-----|
|      |     | oui  | non |
| 2006 | oui | 34%  | 66% |
|      | non | 4%   | 96% |

Lecture : 66% des hommes ayant un EDM en 2006 n'en ont plus en 2010

- Femmes


|      |     | 2010 |     |
|------|-----|------|-----|
|      |     | oui  | non |
| 2006 | oui | 31%  | 69% |
|      | Non | 6%   | 94% |

- Lecture : 69% des femmes ayant un EDM en 2006 n'en ont plus en 2010


## IV – La santé

- Santé mentale : Troubles anxieux généralisés

Panel



RPS



- Remarque : pour le Panel, la différence avec les 100% est due aux répondants de la première vagues décédés entre les deux vagues.

## IV – La santé

- TAG aux deux vagues (Panel)
  - Hommes

|      |     | 2010 |     |
|------|-----|------|-----|
|      |     | oui  | non |
| 2006 | oui | 28%  | 72% |
|      | non | 3%   | 97% |

Lecture : 72% des hommes ayant un TAG en 2006 n'en ont plus en 2010

- Femmes

|      |     | 2010 |     |
|------|-----|------|-----|
|      |     | oui  | non |
| 2006 | oui | 30%  | 70% |
|      | non | 6%   | 94% |

Lecture : 70% des femmes ayant un TAG en 2006 n'en ont plus en 2010



Je vous remercie  
de votre attention