

# Enquête santé mentale lorraine

*Déterminants  
du besoin de soins,  
des troubles psychologiques,  
du recours au soins  
et de  
la qualité de vie*

## Exploitation régionale

de

## l'enquête nationale

« indicateurs en santé mentale »

**Annexe : tableaux détaillés de l'analyse des  
déterminants**

Rapport rédigé par Serge Briançon, Ouarda Pereira,

Yvon Schléret

Octobre 2008

## Table des Tableaux

Tableau B 1 Besoin de soins en santé mentale et/ou en psychiatrie (versus aucun besoin) (soutien social inclus)	5
Tableau B 2 Besoin de soins en santé mentale et/ou en psychiatrie (versus aucun besoin) (soutien social exclu)	6
Tableau B 3 Besoin de soins en santé mentale et/ou en psychiatrie (versus aucun besoin) (soutien social exclu et TP inclus)	7
Tableau B 4 Besoin de soins en santé mentale et/ou en psychiatrie (versus aucun besoin) [25-64 ans] (soutien social inclus)	8
Tableau B 5 Besoin de soins en santé mentale et/ou en psychiatrie (versus aucun besoin) [25-64 ans] (soutien social exclu)	9
Tableau B 6 Besoin de soins en santé mentale et/ou en psychiatrie (versus aucun besoin) [25-64 ans] (soutien social exclu et TP inclus)	10
Tableau B 7 Besoin de soins en psychiatrie (versus santé mentale) (soutien social inclus)	11
Tableau B 8 Besoin de soins en psychiatrie (versus santé mentale) (soutien social exclu)	12
Tableau B 9 Besoin de soins en psychiatrie (versus santé mentale) (soutien social exclu et TP inclus)	13
Tableau B 10 Besoin de soins en psychiatrie (versus santé mentale) [25-64 ans] (soutien social inclus)	14
Tableau B 11 Besoin de soins en psychiatrie (versus santé mentale) [25-64 ans] (soutien social exclu)	15
Tableau B 12 Besoin de soins en psychiatrie (versus santé mentale) [25-64 ans] (soutien social exclu et TP inclus)	16
Tableau B 13 Troubles de l'humeur (soutien social inclus)	17
Tableau B 14 Troubles de l'humeur (soutien social exclu)	18
Tableau B 15 Troubles de l'humeur (soutien social exclu et TP inclus)	19
Tableau B 16 Troubles de l'humeur [25-64 ans] (soutien social inclus)	20
Tableau B 17 Troubles de l'humeur [25-64 ans] (soutien social exclu)	21
Tableau B 18 Troubles de l'humeur [25-64 ans] (soutien social exclu et TP inclus)	22
Tableau B 19 Troubles anxieux (soutien social inclus)	23
Tableau B 20 Troubles anxieux (soutien social exclu)	24
Tableau B 21 Troubles anxieux (soutien social exclu et TP inclus)	25
Tableau B 22 Troubles anxieux [25-64 ans] (soutien social inclus)	26
Tableau B 23 Troubles anxieux [25-64 ans] (soutien social exclu)	27
Tableau B 24 Troubles anxieux [25-64 ans] (soutien social exclu et TP inclus)	28
Tableau B 25 Troubles liés à l'usage de substances psycho-actives (soutien social inclus)	29
Tableau B 26 Troubles liés à l'usage de substances psycho-actives (soutien social exclu)	30
Tableau B 27 Troubles liés à l'usage de substances psycho-actives (soutien social exclu et TP inclus)	31
Tableau B 28 Troubles liés à l'usage de substances psycho-actives [25-64 ans] (soutien social inclus)	32
Tableau B 29 Troubles liés à l'usage de substances psycho-actives [25-64 ans] (soutien social exclu)	33
Tableau B 30 Troubles liés à l'usage de substances psycho-actives [25-64 ans] (soutien social exclu et TP inclus)	34
Tableau R 1 Recours aux soins pour des problèmes de santé mentale auprès d'un médecin généraliste (soutien social inclus)	35
Tableau R 2 Recours aux soins pour des problèmes de santé mentale auprès d'un médecin généraliste (soutien social exclu)	36
Tableau R 3 Recours aux soins pour des problèmes de santé mentale auprès d'un médecin généraliste (soutien social exclu et TP inclus)	37
Tableau R 4 Recours aux soins pour des problèmes de santé mentale auprès d'un médecin généraliste [25-64 ans] (soutien social inclus)	38
Tableau R 5 Recours aux soins pour des problèmes de santé mentale auprès d'un médecin généraliste [25-64 ans] (soutien social exclu)	39
Tableau R 6 Recours aux soins pour des problèmes de santé mentale auprès d'un médecin généraliste [25-64 ans] (soutien social exclu et TP inclus)	40
Tableau R 7 Recours aux soins pour des problèmes de santé mentale auprès d'un psychiatre (soutien social inclus)	41
Tableau R 8 Recours aux soins pour des problèmes de santé mentale auprès d'un psychiatre (soutien social exclu)	42
Tableau R 9 Recours aux soins pour des problèmes de santé mentale auprès d'un psychiatre (soutien social exclu et TP inclus)	43

Tableau R 10 Recours aux soins pour des problèmes de santé mentale auprès d'un psychiatre [25-64 ans] (soutien social inclus).....	44
Tableau R 11 Recours aux soins pour des problèmes de santé mentale auprès d'un psychiatre [25-64 ans] (soutien social exclu).....	45
Tableau R 12 Recours aux soins pour des problèmes de santé mentale auprès d'un psychiatre [25-64 ans] (soutien social exclu et TP inclus).....	46
Tableau R 13 Recours aux soins pour des problèmes de santé mentale auprès d'une structure (soutien social inclus).....	47
Tableau R 14 Recours aux soins pour des problèmes de santé mentale auprès d'une structure (soutien social exclu).....	48
Tableau R 15 Recours aux soins pour des problèmes de santé mentale auprès d'une structure (soutien social exclu et TP inclus).....	49
Tableau R 16 Recours aux soins pour des problèmes de santé mentale auprès d'une structure [25-64 ans] (soutien social inclus).....	50
Tableau R 17 Recours aux soins pour des problèmes de santé mentale auprès d'une structure [25-64 ans] (soutien social exclu).....	51
Tableau R 18 Recours aux soins pour des problèmes de santé mentale auprès d'une structure [25-64 ans] (soutien social exclu et TP inclus).....	52
Tableau R 19 Recours aux soins pour des problèmes de santé mentale auprès d'un intervenant en santé (soutien social inclus).....	53
Tableau R 20 Recours aux soins pour des problèmes de santé mentale auprès d'un intervenant en santé (soutien social exclu).....	54
Tableau R 21 Recours aux soins pour des problèmes de santé mentale auprès d'un intervenant en santé (soutien social exclu et TP inclus).....	55
Tableau R 22 Recours aux soins pour des problèmes de santé mentale auprès d'un intervenant en santé [25-64 ans] (soutien social inclus).....	56
Tableau R 23 Recours aux soins pour des problèmes de santé mentale auprès d'un intervenant en santé [25-64 ans] (soutien social exclu).....	57
Tableau R 24 Recours aux soins pour des problèmes de santé mentale auprès d'un intervenant en santé [25-64 ans] (soutien social exclu et TP inclus).....	58
Tableau R 25 Recours aux soins pour des problèmes de santé mentale auprès de l'un quelconque des professionnels (soutien social inclus).....	59
Tableau R 26 Recours aux soins pour des problèmes de santé mentale auprès de l'un quelconque des professionnels (soutien social exclu).....	60
Tableau R 27 Recours aux soins pour des problèmes de santé mentale auprès de l'un quelconque des professionnels (soutien social exclu et TP inclus).....	61
Tableau R 28 Recours aux soins pour des problèmes de santé mentale auprès de l'un quelconque des professionnels [25-64 ans] (soutien social inclus).....	62
Tableau R 29 Recours aux soins pour des problèmes de santé mentale auprès de l'un quelconque des professionnels [25-64 ans] (soutien social exclu).....	63
Tableau R 30 Recours aux soins pour des problèmes de santé mentale auprès de l'un quelconque des professionnels [25-64 ans] (soutien social exclu et TP inclus).....	64
Tableau QV1_ 1. Analyse de la qualité de vie des personnes ayant un besoin de soins en santé mentale et/ou en psychiatrie (Activité exclue – Soutien social inclus).....	65
Tableau QV1_ 2 Analyse de la qualité de vie des personnes ayant un besoin de soins en santé mentale et/ou en psychiatrie (Activité exclue – Soutien social exclu).....	67
Tableau QV1_ 3 Analyse de la qualité de vie des personnes ayant un besoin de soins en santé mentale et/ou en psychiatrie (Activité exclue – TP inclus et soutien social exclu).....	69
Tableau QV1_ 4 Analyse de la qualité de vie des personnes ayant un besoin de soins en santé mentale et/ou en psychiatrie (Activité exclue – TP uniquement).....	73
Tableau QV2_ 1 Analyse de la qualité de vie des personnes ayant un besoin de soins en santé mentale et/ou en psychiatrie ([25-64] ans – Soutien social inclus).....	75
Tableau QV2_ 2 Analyse de la qualité de vie des personnes ayant un besoin de soins en santé mentale et/ou en psychiatrie ([25-64] ans – Soutien social exclu).....	77
Tableau QV2_ 3 Analyse de la qualité de vie des personnes ayant un besoin de soins en santé mentale et/ou en psychiatrie ([25-64] ans – TP inclus et soutien social exclu).....	79
Tableau QV2_ 4 Analyse de la qualité de vie des personnes ayant un besoin de soins en santé mentale et/ou en psychiatrie ([25-64] ans – TP uniquement).....	83

Tableau QV3_ 1. Analyse de la qualité de vie de l'ensemble des personnes interrogées dans l'enquête (Activité exclue– Soutien social inclus) .....	85
Tableau QV3_ 2 Analyse de la qualité de vie de l'ensemble des personnes interrogées dans l'enquête (Activité exclue – Soutien social exclu) .....	86
Tableau QV3_ 3 Analyse de la qualité de vie de l'ensemble des personnes interrogées dans l'enquête (Activité exclue – TP inclus et soutien social exclu) .....	89
Tableau QV3_ 4 Analyse de la qualité de vie de l'ensemble des personnes interrogées dans l'enquête (([25-64] ans – TP uniquement) .....	93
Tableau QV4_ 1 Analyse de la qualité de vie de l'ensemble des personnes interrogées dans l'enquête ([25-64] ans – Soutien social inclus) .....	95
Tableau QV4_ 2 Analyse de la qualité de vie de l'ensemble des personnes interrogées dans l'enquête ([25-64] ans – Soutien social exclu) .....	97
Tableau QV4_ 3 Analyse de la qualité de vie de l'ensemble des personnes interrogées dans l'enquête ([25-64] ans – TP inclus et soutien social exclu) .....	99
Tableau QV4_ 4 Analyse de la qualité de vie de l'ensemble des personnes interrogées dans l'enquête ([25-64] ans – TP uniquement) .....	103

**Tableau B 1 Besoin de soins en santé mentale et/ou en psychiatrie (versus aucun besoin)  
(soutien social inclus)**

	Régression bivariée			Régression multivariée**		
	Odds ratio	IC* 95%		Odds ratio	IC* 95%	
		Inf*	Sup*		Inf*	Sup*
<b>SEXE</b>						
Masculin	1			1		
Féminin	2,0	1,8 - 2,2		1,7	1,5 - 1,9	
<b>AGE</b>						
18-24	1			1		
25-34	0,7	0,6 - 0,9		0,9	0,6 - 1,2	
35-49	0,7	0,6 - 0,9		0,8	0,6 - 1,1	
50-64	0,7	0,6 - 0,9		0,8	0,6 - 1,1	
65 et plus	0,7	0,5 - 0,9		0,5	0,4 - 0,8	
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>						
Célibataire	1			1		
Marié En couple	0,7	0,6 - 0,8		0,7	0,6 - 0,9	
Divorcé	1,5	1,2 - 1,9		1,3	1,0 - 1,8	
Veuf	1,3	1,1 - 1,6		1,5	1,1 - 2,1	
<b>STATUT D'OCCUPATION DU LOGEMENT</b>						
Propriétaire	1					
Locataire	1,3	1,2 - 1,5				
Autres statuts	1,5	1,2 - 2,0				
<b>REVENU DU FOYER PONDERE PAR LE NOMBRE D'ADULTES</b>						
Moins de 800 euros	1,7	1,4 - 2,0		1,5	1,3 - 1,8	
De 800 à 1400 euros	1,2	1,0 - 1,4		1,2	1,0 - 1,4	
Plus de 1400 euros	1			1		
<b>NIVEAU DE DIPLOME</b>						
Aucun diplôme	1,8	1,4 - 2,3				
CEP-CAP-BEP	1,4	1,2 - 1,7				
Bac	1,3	1,1 - 1,7				
Bac+2	1,2	0,9 - 1,5				
Bac+3 et plus	1					
<b>NIVEAU DE SOUTIEN SOCIAL<sup>o</sup></b>	0,8	0,7 - 0,8	<0,0001	0,8	0,7 - 0,8	

\* IC : Intervalle de confiance - Inf : Borne inférieure - Sup : Borne supérieure

\*\* Seuls les facteurs présentant une association significative en régression bivariée (p<0.1) sont pris en compte en régression multivariée.

La méthode de sélection des variables Stepwise a été utilisée avec un seuil d'entrée dans le modèle à 0.1 et un seuil de sortie du modèle à 0.05. Par conséquent, les variables qui n'apparaissent pas dans la régression multivariée ne répondent pas à ces critères de sélection.

<sup>o</sup> Les variables quantitatives n'ont pas de modalité de référence. L'odds ratio exprime la variation de risque pour une augmentation de 1 unité de la variable.

**Tableau B 2 Besoin de soins en santé mentale et/ou en psychiatrie (versus aucun besoin)  
(soutien social exclu)**

	Régression bivariée			Régression multivariée**			
	Odds ratio	IC* 95%		p	Odds ratio	IC* 95%	
		Inf*	Sup*			Inf*	Sup*
<b>SEXE</b>				<0,0001			
Masculin	1				1		
Féminin	2,0	1,8 - 2,2			1,8	1,6 - 2,1	
<b>AGE</b>				0,0192			
18-24	1				1		
25-34	0,7	0,6 - 0,9			0,9	0,7 - 1,2	
35-49	0,7	0,6 - 0,9			0,8	0,6 - 1,1	
50-64	0,7	0,6 - 0,9			0,8	0,6 - 1,0	
65 et plus	0,7	0,5 - 0,9			0,5	0,4 - 0,7	
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>				<0,0001			
Célibataire	1				1		
Marié En couple	0,7	0,6 - 0,8			0,7	0,6 - 0,8	
Divorcé	1,5	1,2 - 1,9			1,5	1,1 - 2,0	
Veuf	1,3	1,1 - 1,6			1,5	1,1 - 2,0	
<b>STATUT D'OCCUPATION DU LOGEMENT</b>				<0,0001			
Propriétaire	1						
Locataire	1,3	1,2 - 1,5					
Autres statuts	1,5	1,2 - 2,0					
<b>REVENU DU FOYER PONDERE PAR LE NOMBRE D'ADULTES</b>				<0,0001			
Moins de 800 euros	1,7	1,4 - 2,0			1,5	1,2 - 1,8	
De 800 à 1400 euros	1,2	1,0 - 1,4			1,2	1,0 - 1,4	
Plus de 1400 euros	1				1		
<b>NIVEAU DE DIPLOME</b>				<0,0001			
Aucun diplôme	1,8	1,4 - 2,3			1,5	1,2 - 2,0	
CEP-CAP-BEP	1,4	1,2 - 1,7			1,3	1,0 - 1,6	
Bac	1,3	1,1 - 1,7			1,1	0,8 - 1,4	
Bac+2	1,2	0,9 - 1,5			1,0	0,8 - 1,3	
Bac+3 et plus	1				1		

\* IC : Intervalle de confiance - Inf : Borne inférieure - Sup : Borne supérieure

\*\* Seuls les facteurs présentant une association significative en régression bivariée (p<0.1) sont pris en compte en régression multivariée.

La méthode de sélection des variables Stepwise a été utilisée avec un seuil d'entrée dans le modèle à 0.1 et un seuil de sortie du modèle à 0.05. Par conséquent, les variables qui n'apparaissent pas dans la régression multivariée ne répondent pas à ces critères de sélection.

**Tableau B 3 Besoin de soins en santé mentale et/ou en psychiatrie (versus aucun besoin)  
(soutien social exclu et TP inclus)**

	Régression bivariée			Régression multivariée**			
	Odds ratio	IC* 95%		p	Odds ratio	IC* 95%	
		Inf*	Sup*			Inf*	Sup*
<b>SEXE</b>				<0,0001			
Masculin	1				1		
Féminin	2,0	1,8 - 2,2			1,8	1,6 - 2,1	
<b>AGE</b>				0,0192			
18-24	1				1		
25-34	0,7	0,6 - 0,9			0,9	0,7 - 1,2	
35-49	0,7	0,6 - 0,9			0,8	0,6 - 1,1	
50-64	0,7	0,6 - 0,9			0,8	0,6 - 1,0	
65 et plus	0,7	0,5 - 0,9			0,5	0,4 - 0,7	
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>				<0,0001			
Célibataire	1				1		
Marié En couple	0,7	0,6 - 0,8			0,7	0,6 - 0,8	
Divorcé	1,5	1,2 - 1,9			1,5	1,2 - 2,0	
Veuf	1,3	1,1 - 1,6			1,5	1,1 - 2,0	
<b>REVENU DU FOYER PONDERE PAR LE NOMBRE D'ADULTES</b>				<0,0001			
Moins de 800 euros	1,7	1,4 - 2,0			1,5	1,2 - 1,7	
De 800 à 1400 euros	1,2	1,0 - 1,4			1,2	1,0 - 1,4	
Plus de 1400 euros	1				1		
<b>NIVEAU DE DIPLOME</b>				<0,0001			
Aucun diplôme	1,8	1,4 - 2,3			1,5	1,2 - 2,0	
CEP-CAP-BEP	1,4	1,2 - 1,7			1,3	1,0 - 1,6	
Bac	1,3	1,1 - 1,7			1,1	0,8 - 1,4	
Bac+2	1,2	0,9 - 1,5			1,0	0,8 - 1,3	
Bac+3 et plus	1				1		
<b>TERRITOIRE DE PROXIMITE</b>				0,0811			
Niveau moyen^	1				1		
Verdun Cœur de Lorraine	0,9	0,7 - 1,1			0,8	0,6 - 1,1	
Barrois Val de Meuse	1,0	0,8 - 1,3			1,0	0,7 - 1,3	
Déodatie Remiremont	0,9	0,8 - 1,1			0,9	0,7 - 1,1	
Ouest Centre Vosges	1,1	0,9 - 1,3			1,1	0,9 - 1,3	
Briey Longwy	1,2	0,9 - 1,4			1,1	0,9 - 1,4	
Nancy	1,2	1,0 - 1,4			1,1	0,9 - 1,3	
Lunéville	1,1	0,9 - 1,5			1,0	0,8 - 1,4	
Sud Ouest Meurthe et Mosellan	0,8	0,6 - 1,1			0,8	0,6 - 1,1	
Val de Lorraine	0,8	0,6 - 1,1			0,9	0,7 - 1,2	
Saulnois Sarrebourg	0,9	0,7 - 1,2			1,0	0,7 - 1,3	
Metz	0,9	0,8 - 1,1			0,9	0,8 - 1,1	
Thionville	0,9	0,8 - 1,1			1,0	0,8 - 1,2	
Bassin Houiller	1,3	1,1 - 1,5			1,3	1,1 - 1,5	
Sarreguemines Bitche Sarralbe	1,2	0,9 - 1,5			1,3	1,0 - 1,7	

\* IC : Intervalle de confiance - Inf : Borne inférieure - Sup : Borne supérieure

\*\* Seuls les facteurs présentant une association significative en régression bivariée (p<0.1) sont pris en compte en régression multivariée.

Par conséquent, les variables qui n'apparaissent pas dans la régression multivariée ne répondent pas à ce critère de sélection.

^ L'odds ratio estime l'effet associé à chacune des modalités en prenant pour référence le niveau moyen observé dans l'ensemble de l'échantillon.

**Tableau B 4 Besoin de soins en santé mentale et/ou en psychiatrie (versus aucun besoin)  
[25-64 ans] (soutien social inclus)**

	Régression bivariée			Régression multivariée**			
	Odds ratio	IC* 95%		p	Odds ratio	IC* 95%	
		Inf*	Sup*			Inf*	Sup*
<b>SEXE</b>				<0,0001			
Masculin	1				1		
Féminin	2,1	1,8 - 2,4			1,8	1,5 - 2,1	
<b>AGE</b>				0,9575			
25-34	1						
35-49	1,0	0,8 - 1,2					
50-64	1,0	0,8 - 1,2					
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>				<0,0001			
Célibataire	1				1		
Marié En couple	0,7	0,6 - 0,9			0,7	0,6 - 0,9	
Divorcé	1,7	1,3 - 2,2			1,4	1,0 - 1,9	
Veuf	2,1	1,4 - 3,1			1,4	0,9 - 2,2	
<b>STATUT D'OCCUPATION DU LOGEMENT</b>				<0,0001			
Propriétaire	1						
Locataire	1,4	1,2 - 1,6					
Autres statuts	1,4	1,0 - 2,0					
<b>STATUT D'ACTIVITE DES 25-64 ANS</b>				<0,0001			
Actif	1						
Demandeur d'emploi	2,3	1,7 - 3,0					
Autres sans emploi	1,4	1,2 - 1,6					
<b>REVENU DU FOYER PONDERE PAR LE NOMBRE D'ADULTES</b>				<0,0001			
Moins de 800 euros	1,7	1,4 - 2,1			1,4	1,2 - 1,8	
De 800 à 1400 euros	1,2	1,0 - 1,4			1,2	1,0 - 1,4	
Plus de 1400 euros	1				1		
<b>NIVEAU DE DIPLOME</b>				<0,0001			
Aucun diplôme	2,0	1,5 - 2,7					
CEP-CAP-BEP	1,4	1,1 - 1,8					
Bac	1,2	0,9 - 1,6					
Bac+2	1,1	0,9 - 1,5					
Bac+3 et plus	1						
<b>NIVEAU DE SOUTIEN SOCIAL<sup>o</sup></b>	0,8	0,7 - 0,8		<0,0001	0,8	0,7 - 0,8	

\* IC : Intervalle de confiance - Inf : Borne inférieure - Sup : Borne supérieure

\*\* Seuls les facteurs présentant une association significative en régression bivariée (p<0.1) sont pris en compte en régression multivariée.

La méthode de sélection des variables Stepwise a été utilisée avec un seuil d'entrée dans le modèle à 0.1 et un seuil de sortie du modèle à 0.05. Par conséquent, les variables qui n'apparaissent pas dans la régression multivariée ne répondent pas à ces critères de sélection.

<sup>o</sup> Les variables quantitatives n'ont pas de modalité de référence. L'odds ratio exprime la variation de risque pour une augmentation de 1 unité de la variable.



**Tableau B 5 Besoin de soins en santé mentale et/ou en psychiatrie (versus aucun besoin)  
[25-64 ans] (soutien social exclu)**

	Régression bivariée			Régression multivariée**			
	Odds ratio	IC* 95%		p	Odds ratio	IC* 95%	
		Inf*	Sup*			Inf*	Sup*
<b>SEXE</b>				<0,0001			
Masculin	1				1		
Féminin	2,1	1,8 - 2,4			1,9	1,7 - 2,2	
<b>AGE</b>				0,9575			
25-34	1						
35-49	1,0	0,8 - 1,2					
50-64	1,0	0,8 - 1,2					
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>				<0,0001			
Célibataire	1				1		
Marié En couple	0,7	0,6 - 0,9			0,7	0,6 - 0,9	
Divorcé	1,7	1,3 - 2,2			1,5	1,1 - 1,9	
Veuf	2,1	1,4 - 3,1			1,5	1,0 - 2,3	
<b>STATUT D'OCCUPATION DU LOGEMENT</b>				<0,0001			
Propriétaire	1				1		
Locataire	1,4	1,2 - 1,6			1,2	1,0 - 1,4	
Autres statuts	1,4	1,0 - 2,0			1,2	0,8 - 1,8	
<b>STATUT D'ACTIVITE DES 25-64 ANS</b>				<0,0001			
Actif	1				1		
Demandeur d'emploi	2,3	1,7 - 3,0			1,8	1,3 - 2,4	
Autres sans emploi	1,4	1,2 - 1,6			1,1	1,0 - 1,4	
<b>REVENU DU FOYER PONDERE PAR LE NOMBRE D'ADULTES</b>				<0,0001			
Moins de 800 euros	1,7	1,4 - 2,1					
De 800 à 1400 euros	1,2	1,0 - 1,4					
Plus de 1400 euros	1						
<b>NIVEAU DE DIPLOME</b>				<0,0001			
Aucun diplôme	2,0	1,5 - 2,7			1,7	1,3 - 2,3	
CEP-CAP-BEP	1,4	1,1 - 1,8			1,4	1,1 - 1,7	
Bac	1,2	0,9 - 1,6			1,1	0,8 - 1,5	
Bac+2	1,1	0,9 - 1,5			1,1	0,8 - 1,4	
Bac+3 et plus	1				1		

\* IC : Intervalle de confiance - Inf : Borne inférieure - Sup : Borne supérieure

\*\* Seuls les facteurs présentant une association significative en régression bivariée (p<0.1) sont pris en compte en régression multivariée.

La méthode de sélection des variables Stepwise a été utilisée avec un seuil d'entrée dans le modèle à 0.1 et un seuil de sortie du modèle à 0.05. Par conséquent, les variables qui n'apparaissent pas dans la régression multivariée ne répondent pas à ces critères de sélection.

**Tableau B 6 Besoin de soins en santé mentale et/ou en psychiatrie (versus aucun besoin)  
[25-64 ans] (soutien social exclu et TP inclus)**

	Régression bivariée			Régression multivariée**			
	Odds ratio	IC* 95%		p	Odds ratio	IC* 95%	
		Inf*	Sup*			Inf*	Sup*
<b>SEXE</b>				<0,0001			
Masculin	1				1		
Féminin	2,1	1,8 - 2,4			1,9	1,7 - 2,3	
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>				<0,0001			
Célibataire	1				1		
Marié En couple	0,7	0,6 - 0,9			0,7	0,6 - 0,9	
Divorcé	1,7	1,3 - 2,2			1,5	1,1 - 2,0	
Veuf	2,1	1,4 - 3,1			1,6	1,1 - 2,4	
<b>STATUT D'OCCUPATION DU LOGEMENT</b>				<0,0001			
Propriétaire	1				1		
Locataire	1,4	1,2 - 1,6			1,2	1,0 - 1,4	
Autres statuts	1,4	1,0 - 2,0			1,3	0,9 - 1,9	
<b>STATUT D'ACTIVITE DES 25-64 ANS</b>				<0,0001			
Actif	1				1		
Demandeur d'emploi	2,3	1,7 - 3,0			1,8	1,3 - 2,4	
Autres sans emploi	1,4	1,2 - 1,6			1,1	1,0 - 1,3	
<b>NIVEAU DE DIPLOME</b>				<0,0001			
Aucun diplôme	2,0	1,5 - 2,7			1,6	1,2 - 2,2	
CEP-CAP-BEP	1,4	1,1 - 1,8			1,3	1,1 - 1,7	
Bac	1,2	0,9 - 1,6			1,1	0,8 - 1,4	
Bac+2	1,1	0,9 - 1,5			1,1	0,8 - 1,4	
Bac+3 et plus	1				1		
<b>TERRITOIRE DE PROXIMITE</b>				0,0614			
Niveau moyen^	1				1		
Verdun Cœur de Lorraine	0,8	0,6 - 1,1			0,8	0,6 - 1,0	
Barrois Val de Meuse	0,9	0,7 - 1,2			0,9	0,6 - 1,2	
Déodatie Remiremont	0,9	0,7 - 1,2			0,9	0,7 - 1,1	
Ouest Centre Vosges	1,1	0,9 - 1,4			1,1	0,9 - 1,4	
Briey Longwy	1,1	0,9 - 1,5			1,1	0,8 - 1,4	
Nancy	1,2	1,0 - 1,5			1,1	0,9 - 1,4	
Lunéville	1,2	0,8 - 1,6			1,1	0,8 - 1,5	
Sud Ouest Meurthe et Mosellan	0,8	0,5 - 1,1			0,8	0,6 - 1,2	
Val de Lorraine	0,9	0,7 - 1,3			1,0	0,7 - 1,4	
Saulnois Sarrebourg	1,0	0,7 - 1,3			1,0	0,8 - 1,4	
Metz	0,8	0,7 - 1,0			0,8	0,7 - 1,0	
Thionville	1,0	0,8 - 1,2			1,0	0,8 - 1,2	
Bassin Houiller	1,3	1,1 - 1,6			1,3	1,1 - 1,6	
Sarreguemines Bitche Sarralbe	1,2	0,9 - 1,6			1,3	0,9 - 1,7	

\* IC : Intervalle de confiance - Inf : Borne inférieure - Sup : Borne supérieure

\*\* Seuls les facteurs présentant une association significative en régression bivariée (p<0.1) sont pris en compte en régression multivariée.

Par conséquent, les variables qui n'apparaissent pas dans la régression multivariée ne répondent pas à ce critère de sélection.

^ L'odds ratio estime l'effet associé à chacune des modalités en prenant pour référence le niveau moyen observé dans l'ensemble de l'échantillon.

**Tableau B 7 Besoin de soins en psychiatrie (versus santé mentale) (soutien social inclus)**

	Régression bivariée			Régression multivariée**			
	Odds ratio	IC* 95%		p	Odds ratio	IC* 95%	
		Inf*	Sup*			Inf*	Sup*
<b>SEXE</b>				0,1834			
Masculin	1						
Féminin	1,2	0,9 - 1,5					
<b>AGE</b>				<0,0001			
18-24	1				1		
25-34	0,9	0,6 - 1,3			1,1	0,7 - 1,7	
35-49	0,9	0,6 - 1,3			1,0	0,7 - 1,6	
50-64	0,8	0,6 - 1,2			0,9	0,5 - 1,4	
65 et plus	0,4	0,2 - 0,5			0,3	0,2 - 0,5	
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>				<0,0001			
Célibataire	1				1		
Marié En couple	0,6	0,5 - 0,8			0,8	0,5 - 1,1	
Divorcé	1,5	1,1 - 2,1			1,7	1,1 - 2,5	
Veuf	0,7	0,5 - 1,0			1,7	1,0 - 2,8	
<b>STATUT DOCCUPATION DU LOGEMENT</b>				<0,0001			
Propriétaire	1				1		
Locataire	1,8	1,4 - 2,3			1,4	1,1 - 1,8	
Autres statuts	1,2	0,8 - 2,0			1,0	0,6 - 1,7	
<b>REVENU DU FOYER PONDERE PAR LE NOMBRE DADULTES</b>				0,0049			
Moins de 800 euros	1,5	1,1 - 2,0			1,8	1,3 - 2,4	
De 800 à 1400 euros	1,1	0,8 - 1,4			1,1	0,8 - 1,5	
Plus de 1400 euros	1				1		
<b>NIVEAU DE DIPLOME</b>				0,5045			
Aucun diplôme	1,3	0,8 - 2,1					
CEP-CAP-BEP	1,3	0,9 - 2,0					
Bac	1,2	0,8 - 2,0					
Bac+2	1,6	0,9 - 2,6					
Bac+3 et plus	1						
<b>NIVEAU DE SOUTIEN SOCIAL<sup>o</sup></b>	0,8	0,8 - 0,9	0,0018		0,8	0,7 - 0,9	

\* IC : Intervalle de confiance - Inf : Borne inférieure - Sup : Borne supérieure

\*\* Seuls les facteurs présentant une association significative en régression bivariée ( $p < 0.1$ ) sont pris en compte en régression multivariée.

La méthode de sélection des variables Stepwise a été utilisée avec un seuil d'entrée dans le modèle à 0.1 et un seuil de sortie du modèle à 0.05.

Par conséquent, les variables qui n'apparaissent pas dans la régression multivariée ne répondent pas à ces critères de sélection.

<sup>o</sup> Les variables quantitatives n'ont pas de modalité de référence. L'odds ratio exprime la variation de risque pour une augmentation de 1 unité de la variable.

**Tableau B 8 Besoin de soins en psychiatrie (versus santé mentale) (soutien social exclu)**

	Régression bivariée			Régression multivariée**			
	Odds ratio	IC* 95%		p	Odds ratio	IC* 95%	
		Inf*	Sup*			Inf*	Sup*
<b>SEXE</b>				0,1834			
Masculin	1						
Féminin	1,2	0,9 - 1,5					
<b>AGE</b>				<0,0001			
18-24	1				1		
25-34	0,9	0,6 - 1,3			1,1	0,7 - 1,7	
35-49	0,9	0,6 - 1,3			1,1	0,7 - 1,8	
50-64	0,8	0,6 - 1,2			0,9	0,6 - 1,5	
65 et plus	0,4	0,2 - 0,5			0,3	0,2 - 0,5	
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>				<0,0001			
Célibataire	1				1		
Marié En couple	0,6	0,5 - 0,8			0,7	0,5 - 1,0	
Divorcé	1,5	1,1 - 2,1			1,6	1,1 - 2,5	
Veuf	0,7	0,5 - 1,0			1,7	1,0 - 2,7	
<b>STATUT DOCCUPATION DU LOGEMENT</b>				<0,0001			
Propriétaire	1				1		
Locataire	1,8	1,4 - 2,3			1,4	1,1 - 1,8	
Autres statuts	1,2	0,8 - 2,0			1,0	0,6 - 1,7	
<b>REVENU DU FOYER PONDERE PAR LE NOMBRE DADULTES</b>				0,0049			
Moins de 800 euros	1,5	1,1 - 2,0			1,8	1,3 - 2,5	
De 800 à 1400 euros	1,1	0,8 - 1,4			1,2	0,9 - 1,6	
Plus de 1400 euros	1				1		
<b>NIVEAU DE DIPLOME</b>				0,5045			
Aucun diplôme	1,3	0,8 - 2,1					
CEP-CAP-BEP	1,3	0,9 - 2,0					
Bac	1,2	0,8 - 2,0					
Bac+2	1,6	0,9 - 2,6					
Bac+3 et plus	1						

\* IC : Intervalle de confiance - Inf : Borne inférieure - Sup : Borne supérieure

\*\* Seuls les facteurs présentant une association significative en régression bivariée ( $p < 0.1$ ) sont pris en compte en régression multivariée.

La méthode de sélection des variables Stepwise a été utilisée avec un seuil d'entrée dans le modèle à 0.1 et un seuil de sortie du modèle à 0.05.

Par conséquent, les variables qui n'apparaissent pas dans la régression multivariée ne répondent pas à ces critères de sélection.

**Tableau B 9 Besoin de soins en psychiatrie (versus santé mentale) (soutien social exclu et TP inclus)**

	Régression bivariée			Régression multivariée**			
	Odds ratio	IC* 95%		p	Odds ratio	IC* 95%	
		Inf*	Sup*			Inf*	Sup*
<b>AGE</b>				<0,0001			
18-24	1				1		
25-34	0,9	0,6 - 1,3			1,1	0,7 - 1,7	
35-49	0,9	0,6 - 1,3			1,1	0,7 - 1,8	
50-64	0,8	0,6 - 1,2			0,9	0,6 - 1,5	
65 et plus	0,4	0,2 - 0,5			0,3	0,2 - 0,5	
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>				<0,0001			
Célibataire	1				1		
Marié En couple	0,6	0,5 - 0,8			0,7	0,5 - 1,0	
Divorcé	1,5	1,1 - 2,1			1,6	1,1 - 2,5	
Veuf	0,7	0,5 - 1,0			1,7	1,0 - 2,7	
<b>STATUT DOCCUPATION DU LOGEMENT</b>				<0,0001			
Propriétaire	1				1		
Locataire	1,8	1,4 - 2,3			1,4	1,1 - 1,8	
Autres statuts	1,2	0,8 - 2,0			1,0	0,6 - 1,7	
<b>REVENU DU FOYER PONDERE PAR LE NOMBRE DADULTES</b>				0,0049			
Moins de 800 euros	1,5	1,1 - 2,0			1,8	1,3 - 2,5	
De 800 à 1400 euros	1,1	0,8 - 1,4			1,2	0,9 - 1,6	
Plus de 1400 euros	1				1		
<b>TERRITOIRE DE SANTE DE PROXIMITE</b>				0,6456			
Niveau moyen^	1						
Verdun Cœur de Lorraine	1,1	0,7 - 1,8					
Barrois Val de Meuse	1,0	0,6 - 1,7					
Déodatie Remiremont	0,9	0,6 - 1,3					
Ouest Centre Vosges	0,8	0,6 - 1,1					
Briey Longwy	0,8	0,5 - 1,2					
Nancy	1,1	0,8 - 1,5					
Lunéville	0,8	0,4 - 1,3					
Sud Ouest Meurthe et Mosellan	0,8	0,4 - 1,4					
Val de Lorraine	1,1	0,6 - 1,8					
Saulnois Sarrebourg	1,5	0,9 - 2,3					
Metz	1,0	0,7 - 1,3					
Thionville	1,1	0,8 - 1,6					
Bassin Houiller	1,2	0,9 - 1,6					
Sarreguemines Bitche Sarralbe	1,2	0,8 - 1,9					

\* IC : Intervalle de confiance - Inf : Borne inférieure - Sup : Borne supérieure

\*\* Seuls les facteurs présentant une association significative en régression bivariée (p<0.1) sont pris en compte en régression multivariée.

Par conséquent, les variables qui n'apparaissent pas dans la régression multivariée ne répondent pas à ce critère de sélection.

^ L'odds ratio estime l'effet associé à chacune des modalités en prenant pour référence le niveau moyen observé dans l'ensemble de l'échantillon.

**Tableau B 10 Besoin de soins en psychiatrie (versus santé mentale) [25-64 ans] (soutien social inclus)**

	Régression bivariée			Régression multivariée**			
	Odds ratio	IC* 95%		p	Odds ratio	IC* 95%	
		Inf*	Sup*			Inf*	Sup*
<b>SEXE</b>				0,2167			
Masculin	1						
Féminin	1,2	0,9 - 1,5					
<b>AGE</b>				0,7196			
25-34	1						
35-49	1,0	0,7 - 1,4					
50-64	0,9	0,7 - 1,3					
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>				<0,0001			
Célibataire	1				1		
Marié En couple	0,6	0,4 - 0,8			0,6	0,4 - 0,9	
Divorcé	1,4	0,9 - 2,2			1,5	1,0 - 2,3	
Veuf	1,2	0,7 - 2,0			1,2	0,7 - 2,1	
<b>STATUT DOCCUPATION DU LOGEMENT</b>				0,0002			
Propriétaire	1						
Locataire	1,7	1,3 - 2,2					
Autres statuts	0,8	0,4 - 1,7					
<b>STATUT DACTIVITE DES 25-64 ANS</b>				0,0191			
Actif	1						
Demandeur d'emploi	1,6	1,1 - 2,5					
Autres sans emploi	1,4	1,0 - 1,8					
<b>REVENU DU FOYER PONDERE PAR LE NOMBRE DADULTES</b>				0,0006			
Moins de 800 euros	1,9	1,3 - 2,7			1,9	1,4 - 2,7	
De 800 à 1400 euros	1,3	0,9 - 1,7			1,3	1,0 - 1,9	
Plus de 1400 euros	1				1		
<b>NIVEAU DE DIPLOME</b>				0,1590			
Aucun diplôme	1,4	0,8 - 2,4					
CEP-CAP-BEP	1,4	0,9 - 2,1					
Bac	0,9	0,5 - 1,5					
Bac+2	1,4	0,8 - 2,4					
Bac+3 et plus	1						
<b>NIVEAU DE SOUTIEN SOCIAL<sup>°</sup></b>	0,8	0,7 - 1,0		0,0067			

\* IC : Intervalle de confiance - Inf : Borne inférieure - Sup : Borne supérieure

\*\* Seuls les facteurs présentant une association significative en régression bivariée (p<0.1) sont pris en compte en régression multivariée.

La méthode de sélection des variables Stepwise a été utilisée avec un seuil d'entrée dans le modèle à 0.1 et un seuil de sortie du modèle à 0.05.

Par conséquent, les variables qui n'apparaissent pas dans la régression multivariée ne répondent pas à ces critères de sélection.

<sup>°</sup> Les variables quantitatives n'ont pas de modalité de référence. L'odds ratio exprime la variation de risque pour une augmentation de 1 unité de la variable.

**Tableau B 11 Besoin de soins en psychiatrie (versus santé mentale) [25-64 ans] (soutien social exclu)**

	Régression bivariée			Régression multivariée**			
	Odds ratio	IC* 95%		p	Odds ratio	IC* 95%	
		Inf*	Sup*			Inf*	Sup*
<b>SEXE</b>							0,2167
Masculin	1						
Féminin	1,2	0,9 - 1,5					
<b>AGE</b>							0,7196
25-34	1						
35-49	1,0	0,7 - 1,4					
50-64	0,9	0,7 - 1,3					
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>							<0,0001
Célibataire	1			1			
Marié En couple	0,6	0,4 - 0,8		0,6	0,4 - 0,9		
Divorcé	1,4	0,9 - 2,2		1,5	1,0 - 2,3		
Veuf	1,2	0,7 - 2,0		1,2	0,7 - 2,1		
<b>STATUT DOCCUPATION DU LOGEMENT</b>							0,0002
Propriétaire	1						
Locataire	1,7	1,3 - 2,2					
Autres statuts	0,8	0,4 - 1,7					
<b>STATUT DACTIVITE DES 25-64 ANS</b>							0,0191
Actif	1						
Demandeur d'emploi	1,6	1,1 - 2,5					
Autres sans emploi	1,4	1,0 - 1,8					
<b>REVENU DU FOYER PONDERE PAR LE NOMBRE DADULTES</b>							0,0006
Moins de 800 euros	1,9	1,3 - 2,7		2,0	1,4 - 2,8		
De 800 à 1400 euros	1,3	0,9 - 1,7		1,4	1,0 - 1,9		
Plus de 1400 euros	1			1			
<b>NIVEAU DE DIPLOME</b>							0,1590
Aucun diplôme	1,4	0,8 - 2,4					
CEP-CAP-BEP	1,4	0,9 - 2,1					
Bac	0,9	0,5 - 1,5					
Bac+2	1,4	0,8 - 2,4					
Bac+3 et plus	1						

\* IC : Intervalle de confiance - Inf : Borne inférieure - Sup : Borne supérieure

\*\* Seuls les facteurs présentant une association significative en régression bivariée (p<0.1) sont pris en compte en régression multivariée.

La méthode de sélection des variables Stepwise a été utilisée avec un seuil d'entrée dans le modèle à 0.1 et un seuil de sortie du modèle à 0.05.

Par conséquent, les variables qui n'apparaissent pas dans la régression multivariée ne répondent pas à ces critères de sélection.

**Tableau B 12 Besoin de soins en psychiatrie (versus santé mentale) [25-64 ans] (soutien social exclu et TP inclus)**

	Régression bivariée			Régression multivariée**			
	Odds ratio	IC* 95%		p	Odds ratio	IC* 95%	
		Inf*	Sup*			Inf*	Sup*
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>				<0,0001			
Célibataire	1				1		
Marié En couple	0,6	0,4 - 0,8			0,6	0,4 - 0,9	
Divorcé	1,4	0,9 - 2,2			1,5	1,0 - 2,3	
Veuf	1,2	0,7 - 2,0			1,2	0,7 - 2,1	
<b>REVENU DU FOYER PONDERE PAR LE NOMBRE DADULTES</b>				0,0006			
Moins de 800 euros	1,9	1,3 - 2,7			2,0	1,4 - 2,8	
De 800 à 1400 euros	1,3	0,9 - 1,7			1,4	1,0 - 1,9	
Plus de 1400 euros	1				1		
<b>TERRITOIRE DE PROXIMITE</b>				0,6461			
Niveau moyen^	1						
Verdun Cœur de Lorraine	1,3	0,8 - 2,3					
Barrois Val de Meuse	1,0	0,6 - 1,9					
Déodatie Remiremont	0,9	0,6 - 1,4					
Ouest Centre Vosges	0,8	0,5 - 1,2					
Briey Longwy	0,9	0,6 - 1,5					
Nancy	0,9	0,6 - 1,4					
Lunéville	0,5	0,3 - 1,1					
Sud Ouest Meurthe et Mosellan	0,9	0,4 - 1,8					
Val de Lorraine	0,9	0,5 - 1,7					
Saulnois Sarrebourg	1,4	0,8 - 2,3					
Metz	1,1	0,7 - 1,5					
Thionville	1,0	0,7 - 1,5					
Bassin Houiller	1,3	1,0 - 1,8					
Sarreguemines Bitche Sarralbe	1,3	0,8 - 2,2					

\* IC : Intervalle de confiance - Inf : Borne inférieure - Sup : Borne supérieure

\*\* Seuls les facteurs présentant une association significative en régression bivariée (p<0.1) sont pris en compte en régression multivariée.

Par conséquent, les variables qui n'apparaissent pas dans la régression multivariée ne répondent pas à ce critère de sélection.

^ L'odds ratio estime l'effet associé à chacune des modalités en prenant pour référence le niveau moyen observé dans l'ensemble de l'échantillon.



**Tableau B 13 Troubles de l'humeur (soutien social inclus)**

	Régression bivariée			Régression multivariée**			
	Odds ratio	IC* 95%		p	Odds ratio	IC* 95%	
		Inf*	Sup*			Inf*	Sup*
<b>SEXE</b>				<0,0001			
Masculin	1				1		
Féminin	1,9	1,5 - 2,3			1,6	1,3 - 2,0	
<b>AGE</b>				<0,0001			
18-24	1				1		
25-34	0,9	0,6 - 1,3			1,3	0,8 - 2,0	
35-49	1,0	0,7 - 1,4			1,3	0,8 - 2,0	
50-64	0,7	0,5 - 1,1			0,8	0,5 - 1,3	
65 et plus	0,5	0,4 - 0,8			0,5	0,3 - 0,8	
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>				<0,0001			
Célibataire	1				1		
Marié En couple	0,6	0,5 - 0,8			0,7	0,5 - 0,9	
Divorcé	1,9	1,4 - 2,6			1,8	1,2 - 2,6	
Veuf	1,0	0,7 - 1,3			1,4	0,9 - 2,2	
<b>STATUT D'OCCUPATION DU LOGEMENT</b>				<0,0001			
Propriétaire	1						
Locataire	1,7	1,4 - 2,1					
Autres statuts	1,6	1,1 - 2,4					
<b>REVENU DU FOYER PONDERE PAR LE NOMBRE D'ADULTES</b>				0,0003			
Moins de 800 euros	1,5	1,2 - 1,9			1,5	1,2 - 2,0	
De 800 à 1400 euros	1,0	0,8 - 1,3			1,0	0,8 - 1,3	
Plus de 1400 euros	1				1		
<b>NIVEAU DE DIPLOME</b>				0,0945			
Aucun diplôme	1,6	1,0 - 2,4					
CEP-CAP-BEP	1,5	1,0 - 2,1					
Bac	1,7	1,1 - 2,5					
Bac+2	1,3	0,9 - 2,1					
Bac+3 et plus	1						
<b>NIVEAU DE SOUTIEN SOCIAL<sup>o</sup></b>	0,8	0,7 - 0,9	0,0003		0,8	0,7 - 0,9	

\* IC : Intervalle de confiance - Inf : Borne inférieure - Sup : Borne supérieure

\*\* Seuls les facteurs présentant une association significative en régression bivariée (p<0.1) sont pris en compte en régression multivariée.

La méthode de sélection des variables Stepwise a été utilisée avec un seuil d'entrée dans le modèle à 0.1 et un seuil de sortie du modèle à 0.05. Par conséquent, les variables qui n'apparaissent pas dans la régression multivariée ne répondent pas à ces critères de sélection.

<sup>o</sup> Les variables quantitatives n'ont pas de modalité de référence. L'odds ratio exprime la variation de risque pour une augmentation de 1 unité de la variable.

**Tableau B 14 Troubles de l'humeur (soutien social exclu)**

	Régression bivariée			Régression multivariée**			
	Odds ratio	IC* 95%		p	Odds ratio	IC* 95%	
		Inf*	Sup*			Inf*	Sup*
<b>SEXE</b>				<0,0001			
Masculin	1				1		
Féminin	1,9	1,5 - 2,3			1,7	1,4 - 2,2	
<b>AGE</b>				<0,0001			
18-24	1				1		
25-34	0,9	0,6 - 1,3			1,3	0,9 - 2,0	
35-49	1,0	0,7 - 1,4			1,4	0,9 - 2,1	
50-64	0,7	0,5 - 1,1			0,9	0,6 - 1,4	
65 et plus	0,5	0,4 - 0,8			0,4	0,3 - 0,7	
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>				<0,0001			
Célibataire	1				1		
Marié En couple	0,6	0,5 - 0,8			0,6	0,5 - 0,9	
Divorcé	1,9	1,4 - 2,6			1,9	1,3 - 2,7	
Veuf	1,0	0,7 - 1,3			1,5	1,0 - 2,4	
<b>STATUT D'OCCUPATION DU LOGEMENT</b>				<0,0001			
Propriétaire	1						
Locataire	1,7	1,4 - 2,1					
Autres statuts	1,6	1,1 - 2,4					
<b>REVENU DU FOYER PONDERE PAR LE NOMBRE D'ADULTES</b>				0,0003			
Moins de 800 euros	1,5	1,2 - 1,9			1,7	1,3 - 2,2	
De 800 à 1400 euros	1,0	0,8 - 1,3			1,1	0,8 - 1,4	
Plus de 1400 euros	1				1		
<b>NIVEAU DE DIPLOME</b>				0,0945			
Aucun diplôme	1,6	1,0 - 2,4					
CEP-CAP-BEP	1,5	1,0 - 2,1					
Bac	1,7	1,1 - 2,5					
Bac+2	1,3	0,9 - 2,1					
Bac+3 et plus	1						

\* IC : Intervalle de confiance - Inf : Borne inférieure - Sup : Borne supérieure

\*\* Seuls les facteurs présentant une association significative en régression bivariée (p<0.1) sont pris en compte en régression multivariée.

La méthode de sélection des variables Stepwise a été utilisée avec un seuil d'entrée dans le modèle à 0.1 et un seuil de sortie du modèle à 0.05. Par conséquent, les variables qui n'apparaissent pas dans la régression multivariée ne répondent pas à ces critères de sélection.

**Tableau B 15 Troubles de l'humeur (soutien social exclu et TP inclus)**

	Régression bivariée			Régression multivariée**			
	Odds ratio	IC* 95%		p	Odds ratio	IC* 95%	
		Inf*	Sup*			Inf*	Sup*
<b>SEXE</b>				<0,0001			
Masculin	1				1		
Féminin	1,9	1,5 - 2,3			1,8	1,4 - 2,2	
<b>AGE</b>				<0,0001			
18-24	1				1		
25-34	0,9	0,6 - 1,3			1,4	0,9 - 2,1	
35-49	1,0	0,7 - 1,4			1,4	0,9 - 2,1	
50-64	0,7	0,5 - 1,1			0,9	0,6 - 1,4	
65 et plus	0,5	0,4 - 0,8			0,4	0,3 - 0,7	
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>				<0,0001			
Célibataire	1				1		
Marié En couple	0,6	0,5 - 0,8			0,6	0,5 - 0,8	
Divorcé	1,9	1,4 - 2,6			1,9	1,3 - 2,7	
Veuf	1,0	0,7 - 1,3			1,5	1,0 - 2,4	
<b>REVENU DU FOYER PONDERE PAR LE NOMBRE D'ADULTES</b>				0,0003			
Moins de 800 euros	1,5	1,2 - 1,9			1,7	1,3 - 2,2	
De 800 à 1400 euros	1,0	0,8 - 1,3			1,1	0,8 - 1,4	
Plus de 1400 euros	1				1		
<b>TERRITOIRE DE PROXIMITE</b>				0,1684			
Niveau moyen^	1				1		
Verdun Cœur de Lorraine	1,2	0,8 - 1,7			1,1	0,8 - 1,7	
Barrois Val de Meuse	0,6	0,4 - 1,1			0,7	0,4 - 1,2	
Déodatie Remiremont	0,8	0,5 - 1,1			0,7	0,5 - 1,0	
Ouest Centre Vosges	1,2	0,9 - 1,5			1,2	0,9 - 1,6	
Briey Longwy	1,0	0,7 - 1,4			1,0	0,7 - 1,4	
Nancy	1,1	0,8 - 1,5			1,0	0,7 - 1,3	
Lunéville	1,0	0,7 - 1,7			0,9	0,6 - 1,5	
Sud Ouest Meurthe et Mosellan	0,7	0,4 - 1,3			0,7	0,4 - 1,3	
Val de Lorraine	1,0	0,6 - 1,5			1,0	0,6 - 1,5	
Saulnois Sarrebourg	1,0	0,6 - 1,5			1,1	0,7 - 1,6	
Metz	0,9	0,7 - 1,2			0,9	0,7 - 1,2	
Thionville	1,1	0,9 - 1,5			1,2	0,9 - 1,6	
Bassin Houiller	1,4	1,1 - 1,8			1,5	1,1 - 1,9	
Sarreguemines Bitche Sarralbe	1,3	0,9 - 1,9			1,5	1,0 - 2,2	

\* IC : Intervalle de confiance - Inf : Borne inférieure - Sup : Borne supérieure

\*\* Seuls les facteurs présentant une association significative en régression bivariée (p<0.2) sont pris en compte en régression multivariée.

Par conséquent, les variables qui n'apparaissent pas dans la régression multivariée ne répondent pas à ce critère de sélection.

^ L'odds ratio estime l'effet associé à chacune des modalités en prenant pour référence le niveau moyen observé dans l'ensemble de l'échantillon.

**Tableau B 16 Troubles de l'humeur [25-64 ans] (soutien social inclus)**

	Régression bivariée			Régression multivariée**			
	Odds ratio	IC* 95%		p	Odds ratio	IC* 95%	
		Inf*	Sup*			Inf*	Sup*
<b>SEXE</b>				<0,0001			
Masculin	1				1		
Féminin	2,1	1,6 - 2,6			1,7	1,4 - 2,2	
<b>AGE</b>				0,0301			
25-34	1				1		
35-49	1,1	0,9 - 1,5			1,0	0,8 - 1,4	
50-64	0,8	0,6 - 1,1			0,7	0,5 - 1,0	
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>				<0,0001			
Célibataire	1				1		
Marié En couple	0,6	0,4 - 0,8			0,6	0,5 - 0,9	
Divorcé	1,9	1,3 - 2,7			1,8	1,2 - 2,6	
Veuf	1,4	0,8 - 2,4			1,2	0,7 - 2,2	
<b>STATUT D'OCCUPATION DU LOGEMENT</b>				<0,0001			
Propriétaire	1						
Locataire	1,7	1,3 - 2,1					
Autres statuts	1,5	0,8 - 2,5					
<b>STATUT D'ACTIVITE DES 25-64 ANS</b>				0,0006			
Actif	1						
Demandeur d'emploi	2,2	1,5 - 3,1					
Autres sans emploi	1,1	0,9 - 1,4					
<b>REVENU DU FOYER PONDERE PAR LE NOMBRE D'ADULTES</b>				0,0022			
Moins de 800 euros	1,6	1,2 - 2,1					
De 800 à 1400 euros	1,0	0,8 - 1,3					
Plus de 1400 euros	1						
<b>NIVEAU DE DIPLOME</b>				0,1016			
Aucun diplôme	1,7	1,1 - 2,7					
CEP-CAP-BEP	1,6	1,1 - 2,3					
Bac	1,5	1,0 - 2,3					
Bac+2	1,2	0,8 - 2,0					
Bac+3 et plus	1						
<b>NIVEAU DE SOUTIEN SOCIAL°</b>	0,8	0,7 - 0,9	0,0051		0,8	0,7 - 1,0	

\* IC : Intervalle de confiance - Inf : Borne inférieure - Sup : Borne supérieure

\*\* Seuls les facteurs présentant une association significative en régression bivariée (p<0.1) sont pris en compte en régression multivariée.

La méthode de sélection des variables Stepwise a été utilisée avec un seuil d'entrée dans le modèle à 0.1 et un seuil de sortie du modèle à 0.05. Par conséquent, les variables qui n'apparaissent pas dans la régression multivariée ne répondent pas à ces critères de sélection.

° Les variables quantitatives n'ont pas de modalité de référence. L'odds ratio exprime la variation de risque pour une augmentation de 1 unité de la variable.

**Tableau B 17 Troubles de l'humeur [25-64 ans] (soutien social exclu)**

	Régression bivariée			Régression multivariée**			
	Odds ratio	IC* 95%		p	Odds ratio	IC* 95%	
		Inf*	Sup*			Inf*	Sup*
<b>SEXE</b>				<0,0001			
Masculin	1				1		
Féminin	2,1	1,6 - 2,6			1,8	1,5 - 2,4	
<b>AGE</b>				0,0301			
25-34	1				1		
35-49	1,1	0,9 - 1,5			1,1	0,8 - 1,4	
50-64	0,8	0,6 - 1,1			0,7	0,5 - 1,0	
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>				<0,0001			
Célibataire	1				1		
Marié En couple	0,6	0,4 - 0,8			0,6	0,4 - 0,8	
Divorcé	1,9	1,3 - 2,7			1,8	1,2 - 2,7	
Veuf	1,4	0,8 - 2,4			1,4	0,8 - 2,5	
<b>STATUT D'OCCUPATION DU LOGEMENT</b>				<0,0001			
Propriétaire	1						
Locataire	1,7	1,3 - 2,1					
Autres statuts	1,5	0,8 - 2,5					
<b>STATUT D'ACTIVITE DES 25-64 ANS</b>				0,0006			
Actif	1				1		
Demandeur d'emploi	2,2	1,5 - 3,1			1,9	1,3 - 2,8	
Autres sans emploi	1,1	0,9 - 1,4			1,2	0,9 - 1,6	
<b>REVENU DU FOYER PONDERE PAR LE NOMBRE D'ADULTES</b>				0,0022			
Moins de 800 euros	1,6	1,2 - 2,1					
De 800 à 1400 euros	1,0	0,8 - 1,3					
Plus de 1400 euros	1						
<b>NIVEAU DE DIPLOME</b>				0,1016			
Aucun diplôme	1,7	1,1 - 2,7					
CEP-CAP-BEP	1,6	1,1 - 2,3					
Bac	1,5	1,0 - 2,3					
Bac+2	1,2	0,8 - 2,0					
Bac+3 et plus	1						

\* IC : Intervalle de confiance - Inf : Borne inférieure - Sup : Borne supérieure

\*\* Seuls les facteurs présentant une association significative en régression bivariée (p<0.1) sont pris en compte en régression multivariée.

La méthode de sélection des variables Stepwise a été utilisée avec un seuil d'entrée dans le modèle à 0.1 et un seuil de sortie du modèle à 0.05. Par conséquent, les variables qui n'apparaissent pas dans la régression multivariée ne répondent pas à ces critères de sélection.

**Tableau B 18 Troubles de l'humeur [25-64 ans] (soutien social exclu et TP inclus)**

	Régression bivariée			Régression multivariée**		
	Odds ratio	IC* 95%		Odds ratio	IC* 95%	
		Inf*	Sup*		Inf*	Sup*
<b>SEXE</b>						
Masculin	1			1		
Féminin	2,1	1,6 - 2,6		1,9	1,5 - 2,4	
<b>AGE</b>						
25-34	1			1		
35-49	1,1	0,9 - 1,5		1,1	0,8 - 1,4	
50-64	0,8	0,6 - 1,1		0,7	0,5 - 1,0	
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>						
Célibataire	1			1		
Marié En couple	0,6	0,4 - 0,8		0,6	0,4 - 0,8	
Divorcé	1,9	1,3 - 2,7		1,9	1,3 - 2,7	
Veuf	1,4	0,8 - 2,4		1,5	0,8 - 2,6	
<b>STATUT D'ACTIVITE DES 25-64 ANS</b>						
Actif	1			1		
Demandeur d'emploi	2,2	1,5 - 3,1		1,8	1,3 - 2,7	
Autres sans emploi	1,1	0,9 - 1,4		1,2	0,9 - 1,6	
<b>TERRITOIRE DE PROXIMITE</b>						
Niveau moyen^	1			1		
Verdun Cœur de Lorraine	1,1	0,7 - 1,8		1,1	0,7 - 1,7	
Barrois Val de Meuse	0,6	0,3 - 1,1		0,6	0,3 - 1,1	
Déodatie Remiremont	0,8	0,5 - 1,2		0,7	0,5 - 1,1	
Ouest Centre Vosges	1,1	0,8 - 1,6		1,1	0,8 - 1,6	
Briey Longwy	1,2	0,8 - 1,7		1,1	0,7 - 1,6	
Nancy	1,2	0,8 - 1,7		1,1	0,7 - 1,5	
Lunéville	0,9	0,5 - 1,6		0,8	0,5 - 1,5	
Sud Ouest Meurthe et Mosellan	0,8	0,4 - 1,4		0,8	0,4 - 1,5	
Val de Lorraine	1,0	0,6 - 1,7		1,0	0,6 - 1,7	
Saulnois Sarrebourg	0,9	0,6 - 1,5		1,1	0,6 - 1,7	
Metz	0,9	0,7 - 1,2		0,9	0,7 - 1,3	
Thionville	1,1	0,8 - 1,6		1,1	0,8 - 1,6	
Bassin Houiller	1,4	1,1 - 1,9		1,5	1,1 - 2,0	
Sarreguemines Bitche Sarralbe	1,3	0,8 - 2,0		1,4	0,9 - 2,2	

\* IC : Intervalle de confiance - Inf : Borne inférieure - Sup : Borne supérieure

\*\* Seuls les facteurs présentant une association significative en régression bivariée (p<0.4) sont pris en compte en régression multivariée.

Par conséquent, les variables qui n'apparaissent pas dans la régression multivariée ne répondent pas à ce critère de sélection.

^ L'odds ratio estime l'effet associé à chacune des modalités en prenant pour référence le niveau moyen observé dans l'ensemble de l'échantillon.

**Tableau B 19 Troubles anxieux (soutien social inclus)**

	Régression bivariée			Régression multivariée**			
	Odds ratio	IC* 95%		p	Odds ratio	IC* 95%	
		Inf*	Sup*			Inf*	Sup*
<b>SEXE</b>				<0,0001			
Masculin	1				1		
Féminin	2,5	2,1 - 2,9			2,2	1,9 - 2,6	
<b>AGE</b>				<0,0001			
18-24	1				1		
25-34	0,7	0,5 - 0,9			0,8	0,6 - 1,1	
35-49	0,7	0,5 - 0,9			0,6	0,4 - 0,8	
50-64	0,8	0,6 - 1,0			0,7	0,5 - 1,0	
65 et plus	0,5	0,4 - 0,7			0,3	0,2 - 0,5	
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>				<0,0001			
Célibataire	1				1		
Marié En couple	0,7	0,6 - 0,9			0,9	0,7 - 1,1	
Divorcé	1,5	1,2 - 2,0			1,4	1,0 - 2,0	
Veuf	1,2	0,9 - 1,5			1,5	1,1 - 2,2	
<b>STATUT D'OCCUPATION DU LOGEMENT</b>				<0,0001			
Propriétaire	1						
Locataire	1,4	1,2 - 1,7					
Autres statuts	1,5	1,1 - 2,0					
<b>REVENU DU FOYER PONDERE PAR LE NOMBRE D'ADULTES</b>				<0,0001			
Moins de 800 euros	1,8	1,5 - 2,1			1,4	1,1 - 1,8	
De 800 à 1400 euros	1,2	1,0 - 1,4			1,1	0,9 - 1,3	
Plus de 1400 euros	1				1		
<b>NIVEAU DE DIPLOME</b>				<0,0001			
Aucun diplôme	2,0	1,5 - 2,6			1,5	1,1 - 2,2	
CEP-CAP-BEP	1,6	1,2 - 2,0			1,3	1,0 - 1,8	
Bac	1,2	0,9 - 1,7			0,9	0,6 - 1,2	
Bac+2	1,3	0,9 - 1,7			1,1	0,8 - 1,5	
Bac+3 et plus	1				1		
<b>NIVEAU DE SOUTIEN SOCIAL<sup>o</sup></b>	0,8	0,7 - 0,9		<0,0001	0,8	0,7 - 0,8	

\* IC : Intervalle de confiance - Inf : Borne inférieure - Sup : Borne supérieure

\*\* Seuls les facteurs présentant une association significative en régression bivariée (p<0.1) sont pris en compte en régression multivariée.

La méthode de sélection des variables Stepwise a été utilisée avec un seuil d'entrée dans le modèle à 0.1 et un seuil de sortie du modèle à 0.05. Par conséquent, les variables qui n'apparaissent pas dans la régression multivariée ne répondent pas à ces critères de sélection.

<sup>o</sup> Les variables quantitatives n'ont pas de modalité de référence. L'odds ratio exprime la variation de risque pour une augmentation de 1 unité de la variable.

**Tableau B 20 Troubles anxieux (soutien social exclu)**

	Régression bivariée			Régression multivariée**			
	Odds ratio	IC* 95%		p	Odds ratio	IC* 95%	
		Inf*	Sup*			Inf*	Sup*
<b>SEXE</b>				<0,0001			
Masculin	1				1		
Féminin	2,5	2,1 - 2,9			2,3	2,0 - 2,7	
<b>AGE</b>				<0,0001			
18-24	1				1		
25-34	0,7	0,5 - 0,9			0,8	0,6 - 1,1	
35-49	0,7	0,5 - 0,9			0,7	0,5 - 0,9	
50-64	0,8	0,6 - 1,0			0,7	0,5 - 1,0	
65 et plus	0,5	0,4 - 0,7			0,3	0,2 - 0,4	
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>				<0,0001			
Célibataire	1				1		
Marié En couple	0,7	0,6 - 0,9			0,8	0,7 - 1,0	
Divorcé	1,5	1,2 - 2,0			1,5	1,1 - 2,1	
Veuf	1,2	0,9 - 1,5			1,6	1,2 - 2,3	
<b>STATUT D'OCCUPATION DU LOGEMENT</b>				<0,0001			
Propriétaire	1						
Locataire	1,4	1,2 - 1,7					
Autres statuts	1,5	1,1 - 2,0					
<b>REVENU DU FOYER PONDERE PAR LE NOMBRE D'ADULTES</b>				<0,0001			
Moins de 800 euros	1,8	1,5 - 2,1			1,5	1,2 - 1,9	
De 800 à 1400 euros	1,2	1,0 - 1,4			1,1	0,9 - 1,4	
Plus de 1400 euros	1				1		
<b>NIVEAU DE DIPLOME</b>				<0,0001			
Aucun diplôme	2,0	1,5 - 2,6			1,7	1,2 - 2,4	
CEP-CAP-BEP	1,6	1,2 - 2,0			1,5	1,1 - 2,0	
Bac	1,2	0,9 - 1,7			1,0	0,7 - 1,4	
Bac+2	1,3	0,9 - 1,7			1,1	0,8 - 1,6	
Bac+3 et plus	1				1		

\* IC : Intervalle de confiance - Inf : Borne inférieure - Sup : Borne supérieure

\*\* Seuls les facteurs présentant une association significative en régression bivariée (p<0.1) sont pris en compte en régression multivariée.

La méthode de sélection des variables Stepwise a été utilisée avec un seuil d'entrée dans le modèle à 0.1 et un seuil de sortie du modèle à 0.05. Par conséquent, les variables qui n'apparaissent pas dans la régression multivariée ne répondent pas à ces critères de sélection.



**Tableau B 21 Troubles anxieux (soutien social exclu et TP inclus)**

	Régression bivariée			Régression multivariée**			
	Odds ratio	IC* 95%		p	Odds ratio	IC* 95%	
		Inf*	Sup*			Inf*	Sup*
<b>SEXE</b>				<0,0001			
Masculin	1				1		
Féminin	2,5	2,1 - 2,9			2,3	2,0 - 2,7	
<b>AGE</b>				<0,0001			
18-24	1				1		
25-34	0,7	0,5 - 0,9			0,8	0,6 - 1,1	
35-49	0,7	0,5 - 0,9			0,7	0,5 - 0,9	
50-64	0,8	0,6 - 1,0			0,7	0,5 - 1,0	
65 et plus	0,5	0,4 - 0,7			0,3	0,2 - 0,4	
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>				<0,0001			
Célibataire	1				1		
Marié En couple	0,7	0,6 - 0,9			0,8	0,7 - 1,0	
Divorcé	1,5	1,2 - 2,0			1,6	1,2 - 2,1	
Veuf	1,2	0,9 - 1,5			1,6	1,2 - 2,3	
<b>REVENU DU FOYER PONDERE PAR LE NOMBRE D'ADULTES</b>				<0,0001			
Moins de 800 euros	1,8	1,5 - 2,1			1,5	1,2 - 1,9	
De 800 à 1400 euros	1,2	1,0 - 1,4			1,1	0,9 - 1,4	
Plus de 1400 euros	1				1		
<b>NIVEAU DE DIPLOME</b>				<0,0001			
Aucun diplôme	2,0	1,5 - 2,6			1,8	1,3 - 2,5	
CEP-CAP-BEP	1,6	1,2 - 2,0			1,5	1,1 - 2,0	
Bac	1,2	0,9 - 1,7			1,0	0,7 - 1,3	
Bac+2	1,3	0,9 - 1,7			1,1	0,8 - 1,5	
Bac+3 et plus	1				1		
<b>TERRITOIRE DE PROXIMITE</b>				0,1650			
Niveau moyen^	1				1		
Verdun Cœur de Lorraine	0,8	0,6 - 1,2			0,8	0,6 - 1,1	
Barrois Val de Meuse	1,0	0,7 - 1,3			0,9	0,6 - 1,3	
Déodatie Remiremont	1,0	0,8 - 1,3			0,9	0,7 - 1,2	
Ouest Centre Vosges	1,0	0,8 - 1,3			1,0	0,8 - 1,3	
Briey Longwy	1,1	0,8 - 1,4			1,0	0,8 - 1,3	
Nancy	1,2	0,9 - 1,4			1,2	0,9 - 1,5	
Lunéville	1,0	0,7 - 1,4			0,9	0,6 - 1,3	
Sud Ouest Meurthe et Mosellan	1,0	0,7 - 1,4			1,0	0,7 - 1,5	
Val de Lorraine	0,9	0,6 - 1,3			0,9	0,6 - 1,3	
Saulnois Sarrebourg	0,9	0,7 - 1,2			1,0	0,7 - 1,4	
Metz	0,9	0,7 - 1,1			0,9	0,8 - 1,2	
Thionville	0,9	0,7 - 1,1			0,9	0,7 - 1,2	
Bassin Houiller	1,4	1,1 - 1,6			1,4	1,2 - 1,7	
Sarreguemines Bitche Sarralbe	1,2	0,9 - 1,6			1,2	0,9 - 1,7	

\* IC : Intervalle de confiance - Inf : Borne inférieure - Sup : Borne supérieure

\*\* Seuls les facteurs présentant une association significative en régression bivariée (p<0.2) sont pris en compte en régression multivariée.

Par conséquent, les variables qui n'apparaissent pas dans la régression multivariée ne répondent pas à ce critère de sélection.

^ L'odds ratio estime l'effet associé à chacune des modalités en prenant pour référence le niveau moyen observé dans l'ensemble de l'échantillon.

**Tableau B 22 Troubles anxieux [25-64 ans] (soutien social inclus)**

	Régression bivariée			Régression multivariée**			
	Odds ratio	IC* 95%		p	Odds ratio	IC* 95%	
		Inf*	Sup*			Inf*	Sup*
<b>SEXE</b>				<0,0001			
Masculin	1				1		
Féminin	2,5	2,1 - 3,0			2,1	1,8 - 2,6	
<b>AGE</b>				0,1774			
25-34	1						
35-49	1,0	0,8 - 1,2					
50-64	1,1	0,9 - 1,4					
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>				<0,0001			
Célibataire	1				1		
Marié En couple	0,9	0,7 - 1,1			0,9	0,7 - 1,1	
Divorcé	1,8	1,3 - 2,4			1,4	1,0 - 2,0	
Veuf	2,6	1,7 - 3,9			1,5	1,0 - 2,4	
<b>STATUT D'OCCUPATION DU LOGEMENT</b>				0,0036			
Propriétaire	1						
Locataire	1,3	1,1 - 1,6					
Autres statuts	1,2	0,8 - 1,9					
<b>STATUT D'ACTIVITE DES 25-64 ANS</b>				<0,0001			
Actif	1				1		
Demandeur d'emploi	2,3	1,7 - 3,2			1,6	1,1 - 2,2	
Autres sans emploi	1,7	1,4 - 2,0			1,4	1,1 - 1,7	
<b>REVENU DU FOYER PONDERE PAR LE NOMBRE D'ADULTES</b>				<0,0001			
Moins de 800 euros	2,0	1,6 - 2,5					
De 800 à 1400 euros	1,3	1,0 - 1,5					
Plus de 1400 euros	1						
<b>NIVEAU DE DIPLOME</b>				<0,0001			
Aucun diplôme	2,2	1,6 - 3,1			1,4	0,9 - 2,0	
CEP-CAP-BEP	1,7	1,3 - 2,2			1,3	1,0 - 1,7	
Bac	1,1	0,8 - 1,5			0,8	0,6 - 1,2	
Bac+2	1,2	0,8 - 1,7			1,0	0,7 - 1,4	
Bac+3 et plus	1				1		
<b>NIVEAU DE SOUTIEN SOCIAL<sup>o</sup></b>	0,8	0,7 - 0,9		<0,0001	0,8	0,7 - 0,9	

\* IC : Intervalle de confiance - Inf : Borne inférieure - Sup : Borne supérieure

\*\* Seuls les facteurs présentant une association significative en régression bivariée (p<0.1) sont pris en compte en régression multivariée.

La méthode de sélection des variables Stepwise a été utilisée avec un seuil d'entrée dans le modèle à 0.1 et un seuil de sortie du modèle à 0.05. Par conséquent, les variables qui n'apparaissent pas dans la régression multivariée ne répondent pas à ces critères de sélection.

<sup>o</sup> Les variables quantitatives n'ont pas de modalité de référence. L'odds ratio exprime la variation de risque pour une augmentation de 1 unité de la variable.

**Tableau B 23 Troubles anxieux [25-64 ans] (soutien social exclu)**

	Régression bivariée			Régression multivariée**			
	Odds ratio	IC* 95%		p	Odds ratio	IC* 95%	
		Inf*	Sup*			Inf*	Sup*
<b>SEXE</b>				<0,0001			
Masculin	1				1		
Féminin	2,5	2,1 - 3,0			2,3	1,9 - 2,7	
<b>AGE</b>				0,1774			
25-34	1						
35-49	1,0	0,8 - 1,2					
50-64	1,1	0,9 - 1,4					
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>				<0,0001			
Célibataire	1				1		
Marié En couple	0,9	0,7 - 1,1			0,8	0,6 - 1,0	
Divorcé	1,8	1,3 - 2,4			1,5	1,1 - 2,1	
Veuf	2,6	1,7 - 3,9			1,7	1,1 - 2,6	
<b>STATUT D'OCCUPATION DU LOGEMENT</b>				0,0036			
Propriétaire	1						
Locataire	1,3	1,1 - 1,6					
Autres statuts	1,2	0,8 - 1,9					
<b>STATUT D'ACTIVITE DES 25-64 ANS</b>				<0,0001			
Actif	1				1		
Demandeur d'emploi	2,3	1,7 - 3,2			1,8	1,3 - 2,4	
Autres sans emploi	1,7	1,4 - 2,0			1,2	1,0 - 1,5	
<b>REVENU DU FOYER PONDERE PAR LE NOMBRE D'ADULTES</b>				<0,0001			
Moins de 800 euros	2,0	1,6 - 2,5			1,4	1,1 - 1,8	
De 800 à 1400 euros	1,3	1,0 - 1,5			1,1	0,9 - 1,4	
Plus de 1400 euros	1				1		
<b>NIVEAU DE DIPLOME</b>				<0,0001			
Aucun diplôme	2,2	1,6 - 3,1			1,5	1,0 - 2,2	
CEP-CAP-BEP	1,7	1,3 - 2,2			1,4	1,0 - 1,9	
Bac	1,1	0,8 - 1,5			0,9	0,6 - 1,3	
Bac+2	1,2	0,8 - 1,7			1,1	0,8 - 1,5	
Bac+3 et plus	1				1		

\* IC : Intervalle de confiance - Inf : Borne inférieure - Sup : Borne supérieure

\*\* Seuls les facteurs présentant une association significative en régression bivariée (p<0.1) sont pris en compte en régression multivariée.

La méthode de sélection des variables Stepwise a été utilisée avec un seuil d'entrée dans le modèle à 0.1 et un seuil de sortie du modèle à 0.05. Par conséquent, les variables qui n'apparaissent pas dans la régression multivariée ne répondent pas à ces critères de sélection.

**Tableau B 24 Troubles anxieux [25-64 ans] (soutien social exclu et TP inclus)**

	Régression bivariée			Régression multivariée**			
	Odds ratio	IC* 95%		p	Odds ratio	IC* 95%	
		Inf*	Sup*			Inf*	Sup*
<b>SEXE</b>				<0,0001			
Masculin	1				1		
Féminin	2,5	2,1 - 3,0			2,3	1,9 - 2,7	
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>				<0,0001			
Célibataire	1				1		
Marié En couple	0,9	0,7 - 1,1			0,8	0,6 - 1,0	
Divorcé	1,8	1,3 - 2,4			1,5	1,1 - 2,1	
Veuf	2,6	1,7 - 3,9			1,7	1,1 - 2,7	
<b>STATUT D'ACTIVITE DES 25-64 ANS</b>				<0,0001			
Actif	1				1		
Demandeur d'emploi	2,3	1,7 - 3,2			1,7	1,3 - 2,4	
Autres sans emploi	1,7	1,4 - 2,0			1,2	1,0 - 1,5	
<b>REVENU DU FOYER PONDERE PAR LE NOMBRE D'ADULTES</b>				<0,0001			
Moins de 800 euros	2,0	1,6 - 2,5			1,4	1,0 - 1,8	
De 800 à 1400 euros	1,3	1,0 - 1,5			1,1	0,9 - 1,4	
Plus de 1400 euros	1				1		
<b>NIVEAU DE DIPLOME</b>				<0,0001			
Aucun diplôme	2,2	1,6 - 3,1			1,5	1,0 - 2,2	
CEP-CAP-BEP	1,7	1,3 - 2,2			1,4	1,0 - 1,9	
Bac	1,1	0,8 - 1,5			0,9	0,6 - 1,3	
Bac+2	1,2	0,8 - 1,7			1,1	0,7 - 1,5	
Bac+3 et plus	1				1		
<b>TERRITOIRE DE PROXIMITE</b>				0,0781			
Niveau moyen <sup>^</sup>	1				1		
Verdun Cœur de Lorraine	0,8	0,5 - 1,1			0,7	0,5 - 1,1	
Barrois Val de Meuse	0,8	0,5 - 1,2			0,8	0,5 - 1,2	
Déodatie Remiremont	1,0	0,8 - 1,4			1,0	0,8 - 1,3	
Ouest Centre Vosges	1,0	0,8 - 1,3			1,0	0,8 - 1,3	
Briey Longwy	1,2	0,9 - 1,6			1,1	0,8 - 1,5	
Nancy	1,1	0,9 - 1,5			1,2	0,9 - 1,5	
Lunéville	1,0	0,7 - 1,6			0,9	0,6 - 1,4	
Sud Ouest Meurthe et Mosellan	0,9	0,6 - 1,4			1,0	0,7 - 1,6	
Val de Lorraine	1,0	0,7 - 1,5			1,1	0,7 - 1,6	
Saulnois Sarrebourg	1,0	0,7 - 1,4			1,1	0,8 - 1,6	
Metz	0,8	0,6 - 1,0			0,9	0,7 - 1,1	
Thionville	0,9	0,7 - 1,2			0,9	0,7 - 1,2	
Bassin Houiller	1,4	1,2 - 1,8			1,5	1,2 - 1,9	
Sarreguemines Bitche Sarralbe	1,1	0,8 - 1,6			1,1	0,8 - 1,6	

\* IC : Intervalle de confiance - Inf : Borne inférieure - Sup : Borne supérieure

\*\* Seuls les facteurs présentant une association significative en régression bivariée (p<0.1) sont pris en compte en régression multivariée.

Par conséquent, les variables qui n'apparaissent pas dans la régression multivariée ne répondent pas à ce critère de sélection.

<sup>^</sup> L'odds ratio estime l'effet associé à chacune des modalités en prenant pour référence le niveau moyen observé dans l'ensemble de l'échantillon.

**Tableau B 25 Troubles liés à l'usage de substances psycho-actives (soutien social inclus)**

	Régression bivariée			Régression multivariée**		
	Odds ratio	IC* 95%		Odds ratio	IC* 95%	
		Inf*	Sup*		Inf*	Sup*
<b>SEXE</b>						
Masculin	1			1		
Féminin	0,4	0,3 - 0,5		0,3	0,2 - 0,4	
<b>AGE</b>						
18-24	1			1		
25-34	0,3	0,2 - 0,5		0,5	0,3 - 0,8	
35-49	0,2	0,2 - 0,4		0,3	0,2 - 0,5	
50-64	0,2	0,2 - 0,4		0,3	0,2 - 0,5	
65 et plus	0,1	0,0 - 0,1		0,1	0,1 - 0,3	
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>						
Célibataire	1			1		
Marié En couple	0,3	0,2 - 0,3		0,5	0,3 - 0,8	
Divorcé	0,7	0,5 - 1,1		1,5	0,9 - 2,5	
Veuf	0,1	0,1 - 0,3		0,7	0,3 - 1,7	
<b>STATUT D'OCCUPATION DU LOGEMENT</b>						
Propriétaire	1					
Locataire	1,7	1,3 - 2,3				
Autres statuts	3,3	2,1 - 5,3				
<b>REVENU DU FOYER PONDERE PAR LE NOMBRE D'ADULTES</b>						
Moins de 800 euros	1,0	0,7 - 1,4				
De 800 à 1400 euros	1,0	0,7 - 1,4				
Plus de 1400 euros	1					
<b>NIVEAU DE DIPLOME</b>						
Aucun diplôme	0,6	0,4 - 1,1				
CEP-CAP-BEP	0,8	0,5 - 1,2				
Bac	1,0	0,6 - 1,7				
Bac+2	1,0	0,6 - 1,7				
Bac+3 et plus	1					
<b>NIVEAU DE SOUTIEN SOCIAL<sup>o</sup></b>	0,8	0,7 - 0,9	0,0060	0,8	0,7 - 0,9	

\* IC : Intervalle de confiance - Inf : Borne inférieure - Sup : Borne supérieure

\*\* Seuls les facteurs présentant une association significative en régression bivariée (p<0.1) sont pris en compte en régression multivariée.

La méthode de sélection des variables Stepwise a été utilisée avec un seuil d'entrée dans le modèle à 0.1 et un seuil de sortie du modèle à 0.05. Par conséquent, les variables qui n'apparaissent pas dans la régression multivariée ne répondent pas à ces critères de sélection.

<sup>o</sup> Les variables quantitatives n'ont pas de modalité de référence. L'odds ratio exprime la variation de risque pour une augmentation de 1 unité de la variable.

**Tableau B 26 Troubles liés à l'usage de substances psycho-actives (soutien social exclu)**

	Régression bivariée			Régression multivariée**			
	Odds ratio	IC* 95%		p	Odds ratio	IC* 95%	
		Inf*	Sup*			Inf*	Sup*
<b>SEXE</b>				<0,0001			
Masculin	1				1		
Féminin	0,4	0,3 - 0,5			0,4	0,3 - 0,5	
<b>AGE</b>				<0,0001			
18-24	1				1		
25-34	0,3	0,2 - 0,5			0,5	0,3 - 0,8	
35-49	0,2	0,2 - 0,4			0,4	0,2 - 0,6	
50-64	0,2	0,2 - 0,4			0,3	0,2 - 0,6	
65 et plus	0,1	0,0 - 0,1			0,1	0,1 - 0,2	
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>				<0,0001			
Célibataire	1				1		
Marié En couple	0,3	0,2 - 0,3			0,5	0,3 - 0,7	
Divorcé	0,7	0,5 - 1,1			1,6	1,0 - 2,7	
Veuf	0,1	0,1 - 0,3			0,8	0,3 - 1,8	
<b>STATUT D'OCCUPATION DU LOGEMENT</b>				<0,0001			
Propriétaire	1						
Locataire	1,7	1,3 - 2,3					
Autres statuts	3,3	2,1 - 5,3					
<b>REVENU DU FOYER PONDERE PAR LE NOMBRE D'ADULTES</b>				0,9901			
Moins de 800 euros	1,0	0,7 - 1,4					
De 800 à 1400 euros	1,0	0,7 - 1,4					
Plus de 1400 euros	1						
<b>NIVEAU DE DIPLOME</b>				0,2983			
Aucun diplôme	0,6	0,4 - 1,1					
CEP-CAP-BEP	0,8	0,5 - 1,2					
Bac	1,0	0,6 - 1,7					
Bac+2	1,0	0,6 - 1,7					
Bac+3 et plus	1						

\* IC : Intervalle de confiance - Inf : Borne inférieure - Sup : Borne supérieure

\*\* Seuls les facteurs présentant une association significative en régression bivariée (p<0.1) sont pris en compte en régression multivariée.

La méthode de sélection des variables Stepwise a été utilisée avec un seuil d'entrée dans le modèle à 0.1 et un seuil de sortie du modèle à 0.05. Par conséquent, les variables qui n'apparaissent pas dans la régression multivariée ne répondent pas à ces critères de sélection.

**Tableau B 27 Troubles liés à l'usage de substances psycho-actives (soutien social exclu et TP inclus)**

	Régression bivariée			Régression multivariée**			
	Odds ratio	IC* 95%		p	Odds ratio	IC* 95%	
		Inf*	Sup*			Inf*	Sup*
<b>SEXE</b>				<0,0001			
Masculin	1				1		
Féminin	0,4	0,3 - 0,5			0,4	0,3 - 0,5	
<b>AGE</b>				<0,0001			
18-24	1				1		
25-34	0,3	0,2 - 0,5			0,5	0,3 - 0,8	
35-49	0,2	0,2 - 0,4			0,3	0,2 - 0,6	
50-64	0,2	0,2 - 0,4			0,3	0,2 - 0,6	
65 et plus	0,1	0,0 - 0,1			0,1	0,1 - 0,2	
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>				<0,0001			
Célibataire	1				1		
Marié En couple	0,3	0,2 - 0,3			0,5	0,3 - 0,7	
Divorcé	0,7	0,5 - 1,1			1,6	1,0 - 2,8	
Veuf	0,1	0,1 - 0,3			0,8	0,3 - 1,8	
<b>TERRITOIRE DE PROXIMITE</b>				0,4709			
Niveau moyen^	1				1		
Verdun Cœur de Lorraine	0,7	0,4 - 1,5			0,8	0,4 - 1,5	
Barrois Val de Meuse	1,1	0,6 - 2,1			1,2	0,6 - 2,2	
Déodatie Remiremont	1,0	0,7 - 1,6			1,1	0,7 - 1,8	
Ouest Centre Vosges	0,7	0,4 - 1,1			0,7	0,4 - 1,1	
Briey Longwy	1,0	0,6 - 1,7			1,1	0,7 - 1,8	
Nancy	1,4	1,0 - 2,1			1,1	0,8 - 1,7	
Lunéville	1,0	0,5 - 2,0			1,0	0,5 - 2,0	
Sud Ouest Meurthe et Mosellan	0,8	0,4 - 1,8			0,9	0,4 - 2,0	
Val de Lorraine	1,4	0,8 - 2,4			1,4	0,8 - 2,5	
Saulnois Sarrebourg	1,3	0,7 - 2,2			1,3	0,7 - 2,2	
Metz	1,3	1,0 - 1,9			1,3	0,9 - 1,9	
Thionville	1,1	0,7 - 1,6			1,0	0,7 - 1,5	
Bassin Houiller	0,8	0,5 - 1,2			0,7	0,5 - 1,2	
Sarreguemines Bitche Sarralbe	0,7	0,4 - 1,5			0,8	0,4 - 1,6	

\* IC : Intervalle de confiance - Inf : Borne inférieure - Sup : Borne supérieure

\*\* Seuls les facteurs présentant une association significative en régression bivariée (p<0.5) sont pris en compte en régression multivariée.

Par conséquent, les variables qui n'apparaissent pas dans la régression multivariée ne répondent pas à ce critère de sélection.

^ L'odds ratio estime l'effet associé à chacune des modalités en prenant pour référence le niveau moyen observé dans l'ensemble de l'échantillon.

**Tableau B 28 Troubles liés à l'usage de substances psycho-actives [25-64 ans] (soutien social inclus)**

	Régression bivariée			Régression multivariée**			
	Odds ratio	IC* 95%		p	Odds ratio	IC* 95%	
		Inf*	Sup*			Inf*	Sup*
<b>SEXE</b>							
Masculin	1				1		
Féminin	0,4	0,3 - 0,6		<0,0001	0,4	0,2 - 0,5	
<b>AGE</b>							
25-34	1			0,1955			
35-49	0,7	0,5 - 1,1					
50-64	0,7	0,5 - 1,1					
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>							
Célibataire	1			<0,0001	1		
Marié En couple	0,4	0,3 - 0,6			0,5	0,3 - 0,7	
Divorcé	1,1	0,7 - 1,9			1,3	0,7 - 2,2	
Veuf	0,6	0,2 - 1,5			0,8	0,3 - 2,1	
<b>STATUT D'OCCUPATION DU LOGEMENT</b>							
Propriétaire	1			0,0001			
Locataire	2,0	1,4 - 2,8					
Autres statuts	2,5	1,2 - 5,2					
<b>STATUT D'ACTIVITE DES 25-64 ANS</b>							
Actif	1			0,3540			
Demandeur d'emploi	1,6	0,9 - 2,8					
Autres sans emploi	1,0	0,6 - 1,4					
<b>REVENU DU FOYER PONDERE PAR LE NOMBRE D'ADULTES</b>							
Moins de 800 euros	1,2	0,7 - 1,9		0,2138			
De 800 à 1400 euros	1,4	1,0 - 2,1					
Plus de 1400 euros	1						
<b>NIVEAU DE DIPLOME</b>							
Aucun diplôme	1,0	0,5 - 1,9		0,7797			
CEP-CAP-BEP	0,9	0,5 - 1,4					
Bac	0,7	0,4 - 1,4					
Bac+2	1,0	0,5 - 1,9					
Bac+3 et plus	1						
<b>NIVEAU DE SOUTIEN SOCIAL<sup>o</sup></b>	0,7	0,6 - 0,9	0,0008		0,8	0,7 - 0,9	

\* IC : Intervalle de confiance - Inf : Borne inférieure - Sup : Borne supérieure

\*\* Seuls les facteurs présentant une association significative en régression bivariée (p<0.1) sont pris en compte en régression multivariée.

La méthode de sélection des variables Stepwise a été utilisée avec un seuil d'entrée dans le modèle à 0.1 et un seuil de sortie du modèle à 0.05. Par conséquent, les variables qui n'apparaissent pas dans la régression multivariée ne répondent pas à ces critères de sélection.

<sup>o</sup> Les variables quantitatives n'ont pas de modalité de référence. L'odds ratio exprime la variation de risque pour une augmentation de 1 unité de la variable.



**Tableau B 29 Troubles liés à l'usage de substances psycho-actives [25-64 ans] (soutien social exclu)**

	Régression bivariée			Régression multivariée**			
	Odds ratio	IC* 95%		p	Odds ratio	IC* 95%	
		Inf*	Sup*			Inf*	Sup*
<b>SEXE</b>				<0,0001			
Masculin	1				1		
Féminin	0,4	0,3 - 0,6			0,4	0,3 - 0,6	
<b>AGE</b>				0,1955			
25-34	1						
35-49	0,7	0,5 - 1,1					
50-64	0,7	0,5 - 1,1					
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>				<0,0001			
Célibataire	1				1		
Marié En couple	0,4	0,3 - 0,6			0,5	0,3 - 0,8	
Divorcé	1,1	0,7 - 1,9			1,3	0,8 - 2,3	
Veuf	0,6	0,2 - 1,5			1,1	0,4 - 2,6	
<b>STATUT D'OCCUPATION DU LOGEMENT</b>				0,0001			
Propriétaire	1				1		
Locataire	2,0	1,4 - 2,8			1,6	1,1 - 2,3	
Autres statuts	2,5	1,2 - 5,2			1,8	0,9 - 3,8	
<b>STATUT D'ACTIVITE DES 25-64 ANS</b>				0,3540			
Actif	1						
Demandeur d'emploi	1,6	0,9 - 2,8					
Autres sans emploi	1,0	0,6 - 1,4					
<b>REVENU DU FOYER PONDERE PAR LE NOMBRE D'ADULTES</b>				0,2138			
Moins de 800 euros	1,2	0,7 - 1,9					
De 800 à 1400 euros	1,4	1,0 - 2,1					
Plus de 1400 euros	1						
<b>NIVEAU DE DIPLOME</b>				0,7797			
Aucun diplôme	1,0	0,5 - 1,9					
CEP-CAP-BEP	0,9	0,5 - 1,4					
Bac	0,7	0,4 - 1,4					
Bac+2	1,0	0,5 - 1,9					
Bac+3 et plus	1						

\* IC : Intervalle de confiance - Inf : Borne inférieure - Sup : Borne supérieure

\*\* Seuls les facteurs présentant une association significative en régression bivariée (p<0.1) sont pris en compte en régression multivariée.

La méthode de sélection des variables Stepwise a été utilisée avec un seuil d'entrée dans le modèle à 0.1 et un seuil de sortie du modèle à 0.05. Par conséquent, les variables qui n'apparaissent pas dans la régression multivariée ne répondent pas à ces critères de sélection.

**Tableau B 30 Troubles liés à l'usage de substances psycho-actives [25-64 ans] (soutien social exclu et TP inclus)**

	Régression bivariée			Régression multivariée**			
	Odds ratio	IC* 95%		p	Odds ratio	IC* 95%	
		Inf*	Sup*			Inf*	Sup*
<b>SEXE</b>				<0,0001			
Masculin	1				1		
Féminin	0,4	0,3 - 0,6			0,4	0,3 - 0,6	
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>				<0,0001			
Célibataire	1				1		
Marié En couple	0,4	0,3 - 0,6			0,5	0,3 - 0,8	
Divorcé	1,1	0,7 - 1,9			1,3	0,8 - 2,2	
Veuf	0,6	0,2 - 1,5			1,0	0,4 - 2,5	
<b>STATUT D'OCCUPATION DU LOGEMENT</b>				0,0001			
Propriétaire	1				1		
Locataire	2,0	1,4 - 2,8			1,6	1,1 - 2,3	
Autres statuts	2,5	1,2 - 5,2			1,8	0,9 - 3,9	
<b>TERRITOIRE DE PROXIMITE</b>				0,8716			
Niveau moyen^	1				1		
Verdun Cœur de Lorraine	0,8	0,4 - 1,7			0,8	0,4 - 1,7	
Barrois Val de Meuse	1,3	0,6 - 2,5			1,2	0,6 - 2,5	
Déodatie Remiremont	1,0	0,6 - 1,8			1,0	0,6 - 1,7	
Ouest Centre Vosges	0,7	0,4 - 1,3			0,7	0,4 - 1,4	
Briey Longwy	1,3	0,7 - 2,2			1,2	0,7 - 2,1	
Nancy	1,0	0,6 - 1,7			0,8	0,5 - 1,4	
Lunéville	1,4	0,7 - 2,8			1,4	0,7 - 2,9	
Sud Ouest Meurthe et Mosellan	1,1	0,5 - 2,5			1,3	0,6 - 2,8	
Val de Lorraine	1,2	0,6 - 2,4			1,2	0,6 - 2,4	
Saulnois Sarrebourg	1,2	0,6 - 2,4			1,4	0,7 - 2,8	
Metz	1,1	0,7 - 1,8			1,1	0,7 - 1,7	
Thionville	1,1	0,6 - 1,8			1,0	0,6 - 1,7	
Bassin Houiller	0,7	0,4 - 1,2			0,7	0,4 - 1,2	
Sarreguemines Bitche Sarralbe	0,6	0,2 - 1,4			0,6	0,2 - 1,5	

\* IC : Intervalle de confiance - Inf : Borne inférieure - Sup : Borne supérieure

\*\* Seuls les facteurs présentant une association significative en régression bivariée (p<0.9) sont pris en compte en régression multivariée.

Par conséquent, les variables qui n'apparaissent pas dans la régression multivariée ne répondent pas à ce critère de sélection.

^ L'odds ratio estime l'effet associé à chacune des modalités en prenant pour référence le niveau moyen observé dans l'ensemble de l'échantillon.

**Tableau R 1 Recours aux soins pour des problèmes de santé mentale auprès d'un médecin généraliste (soutien social inclus)**

	Régression bivariée			Régression multivariée**			
	Odds ratio	IC* 95%		p	Odds ratio	IC* 95%	
		Inf*	Sup*			Inf*	Sup*
<b>SEXE</b>				<0,0001			
Masculin	1				1		
Féminin	2,1	1,9 - 2,5			1,6	1,3 - 1,9	
<b>AGE</b>				<0,0001			
18-24	1				1		
25-34	1,2	0,9 - 1,6			1,4	0,9 - 2,2	
35-49	1,6	1,3 - 2,1			1,9	1,2 - 2,9	
50-64	1,7	1,3 - 2,3			1,8	1,2 - 2,8	
65 et plus	1,6	1,3 - 2,2			1,4	0,8 - 2,2	
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>				<0,0001			
Célibataire	1				1		
Marié En couple	1,1	0,9 - 1,3			1,2	0,9 - 1,6	
Divorcé	2,5	1,9 - 3,2			1,8	1,2 - 2,7	
Veuf	2,4	1,9 - 3,0			2,2	1,4 - 3,4	
<b>STATUT D'OCCUPATION DU LOGEMENT</b>				0,0693			
Propriétaire	1						
Locataire	1,2	1,0 - 1,3					
Autres statuts	1,2	0,9 - 1,6					
<b>REVENU DU FOYER PONDERE PAR LE NOMBRE D'ADULTES</b>				0,0003			
Moins de 800 euros	1,3	1,1 - 1,6					
De 800 à 1400 euros	1,0	0,8 - 1,2					
Plus de 1400 euros	1						
<b>NIVEAU DE DIPLOME</b>				0,0029			
Aucun diplôme	1,6	1,2 - 2,0					
CEP-CAP-BEP	1,3	1,0 - 1,6					
Bac	1,1	0,8 - 1,4					
Bac+2	1,1	0,8 - 1,5					
Bac+3 et plus	1						
<b>NIVEAU DE SOUTIEN SOCIAL<sup>°</sup></b>	1,0	0,9 - 1,0		0,2000			
<b>BESOIN DE SOINS EN PSYCHIATRIE</b>				<0,0001			
Besoin de soins en sante mentale	1				1		
Besoin de soins en psychiatrie	2,8	2,2 - 3,5			2,9	2,3 - 3,6	

\* IC : Intervalle de confiance - Inf : Borne inférieure - Sup : Borne supérieure

\*\* Seuls les facteurs présentant une association significative en régression bivariée (p<0.1) sont pris en compte en régression multivariée.

La méthode de sélection des variables Stepwise a été utilisée avec un seuil d'entrée dans le modèle à 0.1 et un seuil de sortie du modèle à 0.05. Par conséquent, les variables qui n'apparaissent pas dans la régression multivariée ne répondent pas à ces critères de sélection.

<sup>°</sup> Les variables quantitatives n'ont pas de modalité de référence. L'odds ratio exprime la variation de risque pour une augmentation de 1 unité de la variable.

**Tableau R 2 Recours aux soins pour des problèmes de santé mentale auprès d'un médecin généraliste (soutien social exclu)**

	Régression bivariée			Régression multivariée**			
	Odds ratio	IC* 95%		p	Odds ratio	IC* 95%	
		Inf*	Sup*			Inf*	Sup*
<b>SEXE</b>				<0,0001			
Masculin	1				1		
Féminin	2,1	1,9 - 2,5			1,6	1,3 - 1,9	
<b>AGE</b>				<0,0001			
18-24	1				1		
25-34	1,2	0,9 - 1,6			1,4	0,9 - 2,2	
35-49	1,6	1,3 - 2,1			1,9	1,2 - 2,9	
50-64	1,7	1,3 - 2,3			1,8	1,2 - 2,8	
65 et plus	1,6	1,3 - 2,2			1,4	0,8 - 2,2	
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>				<0,0001			
Célibataire	1				1		
Marié En couple	1,1	0,9 - 1,3			1,2	0,9 - 1,6	
Divorcé	2,5	1,9 - 3,2			1,8	1,2 - 2,7	
Veuf	2,4	1,9 - 3,0			2,2	1,4 - 3,4	
<b>STATUT D'OCCUPATION DU LOGEMENT</b>				0,0693			
Propriétaire	1						
Locataire	1,2	1,0 - 1,3					
Autres statuts	1,2	0,9 - 1,6					
<b>REVENU DU FOYER PONDERE PAR LE NOMBRE D'ADULTES</b>				0,0003			
Moins de 800 euros	1,3	1,1 - 1,6					
De 800 à 1400 euros	1,0	0,8 - 1,2					
Plus de 1400 euros	1						
<b>NIVEAU DE DIPLOME</b>				0,0029			
Aucun diplôme	1,6	1,2 - 2,0					
CEP-CAP-BEP	1,3	1,0 - 1,6					
Bac	1,1	0,8 - 1,4					
Bac+2	1,1	0,8 - 1,5					
Bac+3 et plus	1						
<b>BESOIN DE SOINS EN PSYCHIATRIE</b>				<0,0001			
Besoin de soins en sante mentale	1				1		
Besoin de soins en psychiatrie	2,8	2,2 - 3,5			2,9	2,3 - 3,6	

\* IC : Intervalle de confiance - Inf : Borne inférieure - Sup : Borne supérieure

\*\* Seuls les facteurs présentant une association significative en régression bivariée (p<0.1) sont pris en compte en régression multivariée.

La méthode de sélection des variables Stepwise a été utilisée avec un seuil d'entrée dans le modèle à 0.1 et un seuil de sortie du modèle à 0.05. Par conséquent, les variables qui n'apparaissent pas dans la régression multivariée ne répondent pas à ces critères de sélection.

**Tableau R 3 Recours aux soins pour des problèmes de santé mentale auprès d'un médecin généraliste (soutien social exclu et TP inclus)**

	Régression bivariée			Régression multivariée**			
	Odds ratio	IC* 95%		p	Odds ratio	IC* 95%	
		Inf*	Sup*			Inf*	Sup*
<b>SEXE</b>				<0,0001			
Masculin	1				1		
Féminin	2,1	1,9 - 2,5			1,6	1,3 - 1,9	
<b>AGE</b>				<0,0001			
18-24	1				1		
25-34	1,2	0,9 - 1,6			1,4	0,9 - 2,1	
35-49	1,6	1,3 - 2,1			1,8	1,2 - 2,8	
50-64	1,7	1,3 - 2,3			1,7	1,1 - 2,6	
65 et plus	1,6	1,3 - 2,2			1,3	0,8 - 2,1	
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>				<0,0001			
Célibataire	1				1		
Marié En couple	1,1	0,9 - 1,3			1,2	0,9 - 1,6	
Divorcé	2,5	1,9 - 3,2			1,8	1,2 - 2,8	
Veuf	2,4	1,9 - 3,0			2,2	1,4 - 3,4	
<b>BESOIN DE SOINS EN PSYCHIATRIE</b>				<0,0001			
Besoin de soins en sante mentale	1				1		
Besoin de soins en psychiatrie	2,8	2,2 - 3,5			2,8	2,2 - 3,6	
<b>TERRITOIRE DE PROXIMITE</b>				0,0712			
Niveau moyen^	1				1		
Verdun Cœur de Lorraine	0,9	0,7 - 1,2			0,8	0,5 - 1,3	
Barrois Val de Meuse	1,0	0,8 - 1,4			1,1	0,7 - 1,8	
Déodatie Remiremont	1,0	0,8 - 1,2			1,2	0,8 - 1,6	
Ouest Centre Vosges	1,1	0,9 - 1,3			1,1	0,8 - 1,5	
Briey Longwy	1,1	0,9 - 1,4			0,9	0,7 - 1,3	
Nancy	1,2	1,0 - 1,4			1,2	0,9 - 1,6	
Lunéville	1,2	0,9 - 1,6			1,3	0,8 - 2,1	
Sud Ouest Meurthe et Mosellan	0,8	0,5 - 1,1			0,8	0,5 - 1,4	
Val de Lorraine	0,8	0,6 - 1,1			0,9	0,5 - 1,4	
Saulnois Sarrebourg	1,1	0,9 - 1,5			0,9	0,6 - 1,4	
Metz	0,8	0,7 - 1,0			0,8	0,6 - 1,0	
Thionville	0,9	0,7 - 1,1			0,9	0,6 - 1,2	
Bassin Houiller	1,1	0,9 - 1,3			1,0	0,8 - 1,4	
Sarreguemines Bitche Sarralbe	1,2	0,9 - 1,6			1,3	0,8 - 1,9	

\* IC : Intervalle de confiance - Inf : Borne inférieure - Sup : Borne supérieure

\*\* Seuls les facteurs présentant une association significative en régression bivariée (p<0.1) sont pris en compte en régression multivariée.

Par conséquent, les variables qui n'apparaissent pas dans la régression multivariée ne répondent pas à ce critère de sélection.

^ L'odds ratio estime l'effet associé à chacune des modalités en prenant pour référence le niveau moyen observé dans l'ensemble de l'échantillon.

**Tableau R 4 Recours aux soins pour des problèmes de santé mentale auprès d'un médecin généraliste [25-64 ans] (soutien social inclus)**

	Régression bivariée			Régression multivariée**			
	Odds ratio	IC* 95%		p	Odds ratio	IC* 95%	
		Inf*	Sup*			Inf*	Sup*
<b>SEXE</b>				<0,0001			
Masculin	1				1		
Féminin	2,1	1,8 - 2,5			1,6	1,2 - 2,0	
<b>AGE</b>				0,0016			
25-34	1						
35-49	1,4	1,1 - 1,7					
50-64	1,4	1,2 - 1,8					
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>				<0,0001			
Célibataire	1				1		
Marié En couple	1,0	0,8 - 1,2			1,1	0,8 - 1,6	
Divorcé	2,3	1,7 - 3,0			2,0	1,3 - 3,1	
Veuf	3,6	2,4 - 5,4			3,3	1,7 - 6,1	
<b>STATUT D'OCCUPATION DU LOGEMENT</b>				0,1400			
Propriétaire	1						
Locataire	1,2	1,0 - 1,4					
Autres statuts	1,2	0,8 - 1,8					
<b>STATUT D'ACTIVITE DES 25-64 ANS</b>				<0,0001			
Actif	1						
Demandeur d'emploi	2,2	1,7 - 3,0					
Autres sans emploi	1,4	1,1 - 1,6					
<b>REVENU DU FOYER PONDERE PAR LE NOMBRE D'ADULTES</b>				0,0002			
Moins de 800 euros	1,4	1,2 - 1,7					
De 800 à 1400 euros	1,0	0,8 - 1,2					
Plus de 1400 euros	1						
<b>NIVEAU DE DIPLOME</b>				0,0053			
Aucun diplôme	1,6	1,2 - 2,2					
CEP-CAP-BEP	1,3	1,0 - 1,6					
Bac	1,1	0,9 - 1,5					
Bac+2	1,0	0,7 - 1,3					
Bac+3 et plus	1						
<b>NIVEAU DE SOUTIEN SOCIAL<sup>°</sup></b>	0,9	0,9 - 1,0		0,2366			
<b>BESOIN DE SOINS EN PSYCHIATRIE</b>				<0,0001			
Besoin de soins en sante mentale	1				1		
Besoin de soins en psychiatrie	2,8	2,1 - 3,6			2,7	2,1 - 3,6	

\* IC : Intervalle de confiance - Inf : Borne inférieure - Sup : Borne supérieure

\*\* Seuls les facteurs présentant une association significative en régression bivariée (p<0.1) sont pris en compte en régression multivariée.

La méthode de sélection des variables Stepwise a été utilisée avec un seuil d'entrée dans le modèle à 0.1 et un seuil de sortie du modèle à 0.05. Par conséquent, les variables qui n'apparaissent pas dans la régression multivariée ne répondent pas à ces critères de sélection.

<sup>°</sup> Les variables quantitatives n'ont pas de modalité de référence. L'odds ratio exprime la variation de risque pour une augmentation de 1 unité de la variable.

**Tableau R 5 Recours aux soins pour des problèmes de santé mentale auprès d'un médecin généraliste [25-64 ans] (soutien social exclu)**

	Régression bivariée			Régression multivariée**			
	Odds ratio	IC* 95%		p	Odds ratio	IC* 95%	
		Inf*	Sup*			Inf*	Sup*
<b>SEXE</b>				<0,0001			
Masculin	1				1		
Féminin	2,1	1,8 - 2,5			1,6	1,2 - 2,0	
<b>AGE</b>				0,0016			
25-34	1						
35-49	1,4	1,1 - 1,7					
50-64	1,4	1,2 - 1,8					
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>				<0,0001			
Célibataire	1				1		
Marié En couple	1,0	0,8 - 1,2			1,1	0,8 - 1,6	
Divorcé	2,3	1,7 - 3,0			2,0	1,3 - 3,1	
Veuf	3,6	2,4 - 5,4			3,3	1,7 - 6,1	
<b>STATUT D'OCCUPATION DU LOGEMENT</b>				0,1400			
Propriétaire	1						
Locataire	1,2	1,0 - 1,4					
Autres statuts	1,2	0,8 - 1,8					
<b>STATUT D'ACTIVITE DES 25-64 ANS</b>				<0,0001			
Actif	1						
Demandeur d'emploi	2,2	1,7 - 3,0					
Autres sans emploi	1,4	1,1 - 1,6					
<b>REVENU DU FOYER PONDERE PAR LE NOMBRE D'ADULTES</b>				0,0002			
Moins de 800 euros	1,4	1,2 - 1,7					
De 800 à 1400 euros	1,0	0,8 - 1,2					
Plus de 1400 euros	1						
<b>NIVEAU DE DIPLOME</b>				0,0053			
Aucun diplôme	1,6	1,2 - 2,2					
CEP-CAP-BEP	1,3	1,0 - 1,6					
Bac	1,1	0,9 - 1,5					
Bac+2	1,0	0,7 - 1,3					
Bac+3 et plus	1						
<b>BESOIN DE SOINS EN PSYCHIATRIE</b>				<0,0001			
Besoin de soins en sante mentale	1				1		
Besoin de soins en psychiatrie	2,8	2,1 - 3,6			2,7	2,1 - 3,6	

\* IC : Intervalle de confiance - Inf : Borne inférieure - Sup : Borne supérieure

\*\* Seuls les facteurs présentant une association significative en régression bivariée (p<0.1) sont pris en compte en régression multivariée.

La méthode de sélection des variables Stepwise a été utilisée avec un seuil d'entrée dans le modèle à 0.1 et un seuil de sortie du modèle à 0.05. Par conséquent, les variables qui n'apparaissent pas dans la régression multivariée ne répondent pas à ces critères de sélection.

**Tableau R 6 Recours aux soins pour des problèmes de santé mentale auprès d'un médecin généraliste [25-64 ans] (soutien social exclu et TP inclus)**

	Régression bivariée			Régression multivariée**			
	Odds ratio	IC* 95%		p	Odds ratio	IC* 95%	
		Inf*	Sup*			Inf*	Sup*
<b>SEXE</b>							
Masculin	1				1		
Féminin	2,1	1,8 - 2,5	<0,0001		1,6	1,2 - 2,0	
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>							
Célibataire	1				1		
Marié En couple	1,0	0,8 - 1,2	<0,0001		1,1	0,8 - 1,5	
Divorcé	2,3	1,7 - 3,0			1,9	1,3 - 3,0	
Veuf	3,6	2,4 - 5,4			3,2	1,7 - 5,9	
<b>BESOIN DE SOINS EN PSYCHIATRIE</b>							
Besoin de soins en sante mentale	1				1		
Besoin de soins en psychiatrie	2,8	2,1 - 3,6	<0,0001		2,7	2,0 - 3,5	
<b>TERRITOIRE DE PROXIMITE</b>							
Niveau moyen^	1		0,0151		1		
Verdun Cœur de Lorraine	0,9	0,6 - 1,2			0,9	0,5 - 1,5	
Barrois Val de Meuse	1,0	0,7 - 1,4			1,0	0,6 - 1,7	
Déodatie Remiremont	1,0	0,7 - 1,2			1,2	0,8 - 1,8	
Ouest Centre Vosges	1,1	0,8 - 1,3			1,0	0,7 - 1,4	
Briey Longwy	1,1	0,8 - 1,4			1,1	0,8 - 1,7	
Nancy	1,2	1,0 - 1,5			1,2	0,8 - 1,7	
Lunéville	1,3	0,9 - 1,8			1,4	0,8 - 2,5	
Sud Ouest Meurthe et Mosellan	0,7	0,5 - 1,1			0,8	0,4 - 1,5	
Val de Lorraine	1,0	0,7 - 1,4			1,0	0,6 - 1,7	
Saulnois Sarrebourg	1,1	0,8 - 1,5			0,9	0,5 - 1,4	
Metz	0,7	0,5 - 0,8			0,7	0,5 - 1,0	
Thionville	0,9	0,7 - 1,1			0,8	0,6 - 1,2	
Bassin Houiller	1,1	0,9 - 1,4			1,1	0,8 - 1,5	
Sarreguemines Bitche Sarralbe	1,3	1,0 - 1,8			1,2	0,7 - 1,9	

\* IC : Intervalle de confiance - Inf : Borne inférieure - Sup : Borne supérieure

\*\* Seuls les facteurs présentant une association significative en régression bivariée (p<0.1) sont pris en compte en régression multivariée.

Par conséquent, les variables qui n'apparaissent pas dans la régression multivariée ne répondent pas à ce critère de sélection.

^ L'odds ratio estime l'effet associé à chacune des modalités en prenant pour référence le niveau moyen observé dans l'ensemble de l'échantillon.



**Tableau R 7 Recours aux soins pour des problèmes de santé mentale auprès d'un psychiatre (soutien social inclus)**

	Régression bivariée			Régression multivariée**			
	Odds ratio	IC* 95%		p	Odds ratio	IC* 95%	
		Inf*	Sup*			Inf*	Sup*
<b>SEXE</b>				<0,0001			
Masculin	1						
Féminin	1,6	1,3	2,1				
<b>AGE</b>				<0,0001			
18-24	1				1		
25-34	1,0	0,6	1,6		1,1	0,6	1,9
35-49	1,2	0,8	1,9		1,2	0,7	2,3
50-64	0,9	0,6	1,5		1,1	0,6	2,2
65 et plus	0,4	0,2	0,6		0,3	0,1	0,6
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>				<0,0001			
Célibataire	1				1		
Marié En couple	0,7	0,5	0,9		1,1	0,7	1,7
Divorcé	2,2	1,5	3,1		1,8	1,1	3,2
Veuf	0,8	0,5	1,3		2,3	1,1	4,4
<b>STATUT D'OCCUPATION DU LOGEMENT</b>				0,0012			
Propriétaire	1						
Locataire	1,6	1,2	2,0				
Autres statuts	1,5	0,9	2,5				
<b>REVENU DU FOYER PONDERE PAR LE NOMBRE D'ADULTES</b>				0,0102			
Moins de 800 euros	0,9	0,7	1,2				
De 800 à 1400 euros	0,7	0,5	0,9				
Plus de 1400 euros	1						
<b>NIVEAU DE DIPLOME</b>				<0,0001			
Aucun diplôme	0,4	0,3	0,7		0,3	0,2	0,5
CEP-CAP-BEP	0,5	0,3	0,6		0,4	0,2	0,6
Bac	0,6	0,4	0,8		0,4	0,3	0,8
Bac+2	0,9	0,6	1,3		0,8	0,4	1,3
Bac+3 et plus	1				1		
<b>NIVEAU DE SOUTIEN SOCIAL°</b>	0,8	0,7	0,9	0,0072			
<b>BESOIN DE SOINS EN PSYCHIATRIE</b>				<0,0001			
Besoin de soins en sante mentale	1				1		
Besoin de soins en psychiatrie	3,8	2,8	5,0		3,3	2,4	4,4

\* IC : Intervalle de confiance - Inf : Borne inférieure - Sup : Borne supérieure

\*\* Seuls les facteurs présentant une association significative en régression bivariée (p<0.1) sont pris en compte en régression multivariée.

La méthode de sélection des variables Stepwise a été utilisée avec un seuil d'entrée dans le modèle à 0.1 et un seuil de sortie du modèle à 0.05. Par conséquent, les variables qui n'apparaissent pas dans la régression multivariée ne répondent pas à ces critères de sélection.

° Les variables quantitatives n'ont pas de modalité de référence. L'odds ratio exprime la variation de risque pour une augmentation de 1 unité de la variable.

**Tableau R 8 Recours aux soins pour des problèmes de santé mentale auprès d'un psychiatre (soutien social exclu)**

	Régression bivariée			Régression multivariée**			
	Odds ratio	IC* 95%		p	Odds ratio	IC* 95%	
		Inf*	Sup*			Inf*	Sup*
<b>SEXE</b>				<0,0001			
Masculin	1						
Féminin	1,6	1,3	2,1				
<b>AGE</b>				<0,0001			
18-24	1				1		
25-34	1,0	0,6	1,6		1,1	0,6	2,0
35-49	1,2	0,8	1,9		1,3	0,7	2,4
50-64	0,9	0,6	1,5		1,2	0,6	2,2
65 et plus	0,4	0,2	0,6		0,3	0,1	0,6
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>				<0,0001			
Célibataire	1				1		
Marié En couple	0,7	0,5	0,9		1,1	0,7	1,6
Divorcé	2,2	1,5	3,1		1,7	1,0	3,0
Veuf	0,8	0,5	1,3		2,2	1,1	4,2
<b>STATUT D'OCCUPATION DU LOGEMENT</b>				0,0012			
Propriétaire	1						
Locataire	1,6	1,2	2,0				
Autres statuts	1,5	0,9	2,5				
<b>REVENU DU FOYER PONDERE PAR LE NOMBRE D'ADULTES</b>				0,0102			
Moins de 800 euros	0,9	0,7	1,2				
De 800 à 1400 euros	0,7	0,5	0,9				
Plus de 1400 euros	1						
<b>NIVEAU DE DIPLOME</b>				<0,0001			
Aucun diplôme	0,4	0,3	0,7		0,3	0,2	0,5
CEP-CAP-BEP	0,5	0,3	0,6		0,4	0,2	0,6
Bac	0,6	0,4	0,8		0,4	0,3	0,7
Bac+2	0,9	0,6	1,3		0,7	0,4	1,3
Bac+3 et plus	1				1		
<b>BESOIN DE SOINS EN PSYCHIATRIE</b>				<0,0001			
Besoin de soins en sante mentale	1				1		
Besoin de soins en psychiatrie	3,8	2,8	5,0		3,4	2,5	4,5

\* IC : Intervalle de confiance - Inf : Borne inférieure - Sup : Borne supérieure

\*\* Seuls les facteurs présentant une association significative en régression bivariée (p<0.1) sont pris en compte en régression multivariée.

La méthode de sélection des variables Stepwise a été utilisée avec un seuil d'entrée dans le modèle à 0.1 et un seuil de sortie du modèle à 0.05. Par conséquent, les variables qui n'apparaissent pas dans la régression multivariée ne répondent pas à ces critères de sélection.

**Tableau R 9 Recours aux soins pour des problèmes de santé mentale auprès d'un psychiatre (soutien social exclu et TP inclus)**

	Régression bivariée			Régression multivariée**			
	Odds ratio	IC* 95%		p	Odds ratio	IC* 95%	
		Inf*	Sup*			Inf*	Sup*
<b>AGE</b>				<0,0001			
18-24	1				1		
25-34	1,0	0,6 - 1,6			1,0	0,6 - 1,8	
35-49	1,2	0,8 - 1,9			1,2	0,7 - 2,2	
50-64	0,9	0,6 - 1,5			1,0	0,5 - 1,9	
65 et plus	0,4	0,2 - 0,6			0,3	0,1 - 0,6	
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>				<0,0001			
Célibataire	1				1		
Marié En couple	0,7	0,5 - 0,9			1,1	0,7 - 1,6	
Divorcé	2,2	1,5 - 3,1			1,9	1,1 - 3,3	
Veuf	0,8	0,5 - 1,3			2,3	1,2 - 4,5	
<b>NIVEAU DE DIPLOME</b>				<0,0001			
Aucun diplôme	0,4	0,3 - 0,7			0,3	0,1 - 0,5	
CEP-CAP-BEP	0,5	0,3 - 0,6			0,3	0,2 - 0,5	
Bac	0,6	0,4 - 0,8			0,4	0,2 - 0,7	
Bac+2	0,9	0,6 - 1,3			0,7	0,4 - 1,3	
Bac+3 et plus	1				1		
<b>BESOIN DE SOINS EN PSYCHIATRIE</b>				<0,0001			
Besoin de soins en sante mentale	1				1		
Besoin de soins en psychiatrie	3,8	2,8 - 5,0			3,5	2,6 - 4,7	
<b>TERRITOIRE DE PROXIMITE</b>				0,2582			
Niveau moyen^	1				1		
Verdun Cœur de Lorraine	0,6	0,3 - 1,1			0,7	0,3 - 1,4	
Barrois Val de Meuse	1,8	1,1 - 2,8			2,6	1,5 - 4,6	
Déodatie Remiremont	0,9	0,6 - 1,4			0,9	0,6 - 1,6	
Ouest Centre Vosges	1,0	0,7 - 1,5			1,0	0,6 - 1,6	
Briey Longwy	0,9	0,6 - 1,4			0,9	0,5 - 1,6	
Nancy	1,3	0,9 - 1,8			1,0	0,7 - 1,6	
Lunéville	1,2	0,7 - 2,1			1,5	0,7 - 2,9	
Sud Ouest Meurthe et Mosellan	0,6	0,3 - 1,3			0,5	0,1 - 1,4	
Val de Lorraine	0,8	0,4 - 1,5			0,5	0,2 - 1,2	
Saulnois Sarrebourg	0,9	0,5 - 1,5			0,9	0,5 - 1,7	
Metz	1,2	0,9 - 1,6			1,2	0,8 - 1,8	
Thionville	1,0	0,7 - 1,4			1,0	0,6 - 1,6	
Bassin Houiller	1,2	0,9 - 1,6			1,2	0,8 - 1,8	
Sarreguemines Bitche Sarralbe	1,2	0,7 - 2,0			1,5	0,8 - 2,6	

\* IC : Intervalle de confiance - Inf : Borne inférieure - Sup : Borne supérieure

\*\* Seuls les facteurs présentant une association significative en régression bivariée (p<0.3) sont pris en compte en régression multivariée.

Par conséquent, les variables qui n'apparaissent pas dans la régression multivariée ne répondent pas à ce critère de sélection.

^ L'odds ratio estime l'effet associé à chacune des modalités en prenant pour référence le niveau moyen observé dans l'ensemble de l'échantillon.

**Tableau R 10 Recours aux soins pour des problèmes de santé mentale auprès d'un psychiatre [25-64 ans] (soutien social inclus)**

	Régression bivariée			Régression multivariée**			
	Odds ratio	IC* 95%		p	Odds ratio	IC* 95%	
		Inf*	Sup*			Inf*	Sup*
<b>SEXE</b>							
Masculin	1						
Féminin	1,8	1,4 - 2,4					
<b>AGE</b>							
25-34	1						0,1609
35-49	1,2	0,9 - 1,7					
50-64	0,9	0,7 - 1,3					
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>							
Célibataire	1				1		
Marié En couple	0,6	0,4 - 0,8			1,0	0,6 - 1,6	
Divorcé	1,8	1,1 - 2,7			1,7	1,0 - 3,0	
Veuf	2,4	1,4 - 4,0			3,2	1,6 - 6,3	
<b>STATUT D'OCCUPATION DU LOGEMENT</b>							
Propriétaire	1						0,0050
Locataire	1,6	1,2 - 2,0					
Autres statuts	1,3	0,7 - 2,6					
<b>STATUT D'ACTIVITE DES 25-64 ANS</b>							
Actif	1				1		
Demandeur d'emploi	2,5	1,7 - 3,8			2,1	1,2 - 3,5	
Autres sans emploi	1,1	0,8 - 1,5			1,2	0,8 - 1,7	
<b>REVENU DU FOYER PONDERE PAR LE NOMBRE D'ADULTES</b>							
Moins de 800 euros	1,1	0,8 - 1,6					0,0025
De 800 à 1400 euros	0,7	0,5 - 0,9					
Plus de 1400 euros	1						
<b>NIVEAU DE DIPLOME</b>							
Aucun diplôme	0,6	0,3 - 0,9			0,2	0,1 - 0,5	
CEP-CAP-BEP	0,5	0,4 - 0,7			0,3	0,2 - 0,5	
Bac	0,6	0,4 - 0,9			0,5	0,3 - 0,8	
Bac+2	0,7	0,4 - 1,1			0,6	0,3 - 1,1	
Bac+3 et plus	1				1		
<b>NIVEAU DE SOUTIEN SOCIAL<sup>°</sup></b>	0,9	0,8 - 1,0					0,0428
<b>BESOIN DE SOINS EN PSYCHIATRIE</b>							
Besoin de soins en sante mentale	1				1		
Besoin de soins en psychiatrie	3,3	2,4 - 4,5			3,1	2,2 - 4,3	

\* IC : Intervalle de confiance - Inf : Borne inférieure - Sup : Borne supérieure

\*\* Seuls les facteurs présentant une association significative en régression bivariée (p<0.1) sont pris en compte en régression multivariée.

La méthode de sélection des variables Stepwise a été utilisée avec un seuil d'entrée dans le modèle à 0.1 et un seuil de sortie du modèle à 0.05. Par conséquent, les variables qui n'apparaissent pas dans la régression multivariée ne répondent pas à ces critères de sélection.

<sup>°</sup> Les variables quantitatives n'ont pas de modalité de référence. L'odds ratio exprime la variation de risque pour une augmentation de 1 unité de la variable.

**Tableau R 11 Recours aux soins pour des problèmes de santé mentale auprès d'un psychiatre [25-64 ans] (soutien social exclu)**

	Régression bivariée			Régression multivariée**			
	Odds ratio	IC* 95%		p	Odds ratio	IC* 95%	
		Inf*	Sup*			Inf*	Sup*
<b>SEXE</b>							
Masculin	1						<0,0001
Féminin	1,8	1,4 - 2,4					
<b>AGE</b>							0,1609
25-34	1						
35-49	1,2	0,9 - 1,7					
50-64	0,9	0,7 - 1,3					
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>							<0,0001
Célibataire	1			1			
Marié En couple	0,6	0,4 - 0,8		0,9	0,6 - 1,5		
Divorcé	1,8	1,1 - 2,7		1,6	0,9 - 2,7		
Veuf	2,4	1,4 - 4,0		3,0	1,5 - 6,0		
<b>STATUT D'OCCUPATION DU LOGEMENT</b>							0,0050
Propriétaire	1						
Locataire	1,6	1,2 - 2,0					
Autres statuts	1,3	0,7 - 2,6					
<b>STATUT D'ACTIVITE DES 25-64 ANS</b>							0,0002
Actif	1			1			
Demandeur d'emploi	2,5	1,7 - 3,8		2,1	1,2 - 3,5		
Autres sans emploi	1,1	0,8 - 1,5		1,2	0,8 - 1,7		
<b>REVENU DU FOYER PONDERE PAR LE NOMBRE D'ADULTES</b>							0,0025
Moins de 800 euros	1,1	0,8 - 1,6					
De 800 à 1400 euros	0,7	0,5 - 0,9					
Plus de 1400 euros	1						
<b>NIVEAU DE DIPLOME</b>							0,0051
Aucun diplôme	0,6	0,3 - 0,9		0,2	0,1 - 0,5		
CEP-CAP-BEP	0,5	0,4 - 0,7		0,3	0,2 - 0,5		
Bac	0,6	0,4 - 0,9		0,4	0,3 - 0,8		
Bac+2	0,7	0,4 - 1,1		0,6	0,3 - 1,0		
Bac+3 et plus	1			1			
<b>BESOIN DE SOINS EN PSYCHIATRIE</b>							<0,0001
Besoin de soins en sante mentale	1			1			
Besoin de soins en psychiatrie	3,3	2,4 - 4,5		3,1	2,2 - 4,4		

\* IC : Intervalle de confiance - Inf : Borne inférieure - Sup : Borne supérieure

\*\* Seuls les facteurs présentant une association significative en régression bivariée (p<0.1) sont pris en compte en régression multivariée.

La méthode de sélection des variables Stepwise a été utilisée avec un seuil d'entrée dans le modèle à 0.1 et un seuil de sortie du modèle à 0.05. Par conséquent, les variables qui n'apparaissent pas dans la régression multivariée ne répondent pas à ces critères de sélection.

**Tableau R 12 Recours aux soins pour des problèmes de santé mentale auprès d'un psychiatre [25-64 ans] (soutien social exclu et TP inclus)**

	Régression bivariée			Régression multivariée**			
	Odds ratio	IC* 95%		p	Odds ratio	IC* 95%	
		Inf*	Sup*			Inf*	Sup*
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>				<0,0001			
Célibataire	1				1		
Marié En couple	0,6	0,4	0,8		1,0	0,6	1,5
Divorcé	1,8	1,1	2,7		1,6	0,9	2,9
Veuf	2,4	1,4	4,0		3,3	1,6	6,7
<b>STATUT D'ACTIVITE DES 25-64 ANS</b>				0,0002			
Actif	1				1		
Demandeur d'emploi	2,5	1,7	3,8		2,2	1,3	3,7
Autres sans emploi	1,1	0,8	1,5		1,1	0,8	1,7
<b>NIVEAU DE DIPLOME</b>				0,0051			
Aucun diplôme	0,6	0,3	0,9		0,2	0,1	0,4
CEP-CAP-BEP	0,5	0,4	0,7		0,3	0,2	0,5
Bac	0,6	0,4	0,9		0,4	0,2	0,8
Bac+2	0,7	0,4	1,1		0,6	0,3	1,0
Bac+3 et plus	1				1		
<b>BESOIN DE SOINS EN PSYCHIATRIE</b>				<0,0001			
Besoin de soins en sante mentale	1				1		
Besoin de soins en psychiatrie	3,3	2,4	4,5		3,3	2,4	4,6
<b>TERRITOIRE DE PROXIMITE</b>				0,2834			
Niveau moyen^	1				1		
Verdun Cœur de Lorraine	0,6	0,3	1,1		0,5	0,2	1,3
Barrois Val de Meuse	1,7	1,0	2,7		2,5	1,3	4,8
Déodatie Remiremont	1,0	0,6	1,5		1,0	0,6	1,8
Ouest Centre Vosges	0,9	0,6	1,4		0,7	0,4	1,3
Briey Longwy	1,0	0,6	1,6		1,0	0,5	1,8
Nancy	1,4	0,9	2,0		1,1	0,7	1,8
Lunéville	1,3	0,7	2,4		1,7	0,8	3,6
Sud Ouest Meurthe et Mosellan	0,4	0,2	1,1		0,6	0,2	1,9
Val de Lorraine	0,9	0,5	1,7		0,5	0,2	1,2
Saulnois Sarrebourg	0,8	0,4	1,5		0,7	0,3	1,6
Metz	1,3	0,9	1,8		1,3	0,8	2,0
Thionville	1,2	0,8	1,7		1,2	0,7	1,9
Bassin Houiller	1,2	0,8	1,7		1,3	0,8	2,0
Sarreguemines Bitche Sarralbe	1,2	0,7	2,0		1,3	0,7	2,5

\* IC : Intervalle de confiance - Inf : Borne inférieure - Sup : Borne supérieure

\*\* Seuls les facteurs présentant une association significative en régression bivariée (p<0.3) sont pris en compte en régression multivariée.

Par conséquent, les variables qui n'apparaissent pas dans la régression multivariée ne répondent pas à ce critère de sélection.

^ L'odds ratio estime l'effet associé à chacune des modalités en prenant pour référence le niveau moyen observé dans l'ensemble de l'échantillon.

**Tableau R 13 Recours aux soins pour des problèmes de santé mentale auprès d'une structure (soutien social inclus)**

	Régression bivariée			Régression multivariée**			
	Odds ratio	IC* 95%		p	Odds ratio	IC* 95%	
		Inf*	Sup*			Inf*	Sup*
<b>SEXE</b>				0,6260			
Masculin	1						
Féminin	1,1	0,7	1,6				
<b>AGE</b>				<0,0001			
18-24	1						
25-34	0,7	0,3	1,6				
35-49	1,2	0,6	2,3				
50-64	0,9	0,5	1,9				
65 et plus	0,2	0,1	0,5				
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>				<0,0001			
Célibataire	1						
Marié En couple	0,4	0,2	0,6				
Divorcé	1,8	1,0	3,1				
Veuf	0,4	0,2	0,9				
<b>STATUT D'OCCUPATION DU LOGEMENT</b>				<0,0001			
Propriétaire	1				1		
Locataire	2,8	1,8	4,2		1,9	1,2	3,1
Autres statuts	3,6	1,8	7,3		3,4	1,5	7,9
<b>REVENU DU FOYER PONDERE PAR LE NOMBRE D'ADULTES</b>				0,0749			
Moins de 800 euros	1,9	1,1	3,3				
De 800 à 1400 euros	1,4	0,8	2,4				
Plus de 1400 euros	1						
<b>NIVEAU DE DIPLOME</b>				0,0382			
Aucun diplôme	1,7	0,5	5,7				
CEP-CAP-BEP	3,3	1,2	9,1				
Bac	3,0	1,0	9,1				
Bac+2	3,2	1,0	10,0				
Bac+3 et plus	1						
<b>NIVEAU DE SOUTIEN SOCIAL<sup>o</sup></b>	0,6	0,5	0,7	<0,0001	0,7	0,6	0,9
<b>BESOIN DE SOINS EN PSYCHIATRIE</b>				<0,0001			
Besoin de soins en sante mentale	1				1		
Besoin de soins en psychiatrie	7,1	4,4	11,5		5,7	3,5	9,2

\* IC : Intervalle de confiance - Inf : Borne inférieure - Sup : Borne supérieure

\*\* Seuls les facteurs présentant une association significative en régression bivariée (p<0.1) sont pris en compte en régression multivariée.

La méthode de sélection des variables Stepwise a été utilisée avec un seuil d'entrée dans le modèle à 0.1 et un seuil de sortie du modèle à 0.05. Par conséquent, les variables qui n'apparaissent pas dans la régression multivariée ne répondent pas à ces critères de sélection.

<sup>o</sup> Les variables quantitatives n'ont pas de modalité de référence. L'odds ratio exprime la variation de risque pour une augmentation de 1 unité de la variable.

**Tableau R 14 Recours aux soins pour des problèmes de santé mentale auprès d'une structure (soutien social exclu)**

	Régression bivariée			Régression multivariée**			
	Odds ratio	IC* 95%		p	Odds ratio	IC* 95%	
		Inf*	Sup*			Inf*	Sup*
<b>SEXE</b>				0,6260			
Masculin	1						
Féminin	1,1	0,7	1,6				
<b>AGE</b>				<0,0001			
18-24	1				1		
25-34	0,7	0,3	1,6		0,9	0,4	2,4
35-49	1,2	0,6	2,3		1,7	0,8	4,0
50-64	0,9	0,5	1,9		1,6	0,7	3,7
65 et plus	0,2	0,1	0,5		0,3	0,1	1,3
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>				<0,0001			
Célibataire	1						
Marié En couple	0,4	0,2	0,6				
Divorcé	1,8	1,0	3,1				
Veuf	0,4	0,2	0,9				
<b>STATUT D'OCCUPATION DU LOGEMENT</b>				<0,0001			
Propriétaire	1				1		
Locataire	2,8	1,8	4,2		1,9	1,2	3,2
Autres statuts	3,6	1,8	7,3		3,7	1,5	8,8
<b>REVENU DU FOYER PONDERE PAR LE NOMBRE D'ADULTES</b>				0,0749			
Moins de 800 euros	1,9	1,1	3,3				
De 800 à 1400 euros	1,4	0,8	2,4				
Plus de 1400 euros	1						
<b>NIVEAU DE DIPLOME</b>				0,0382			
Aucun diplôme	1,7	0,5	5,7				
CEP-CAP-BEP	3,3	1,2	9,1				
Bac	3,0	1,0	9,1				
Bac+2	3,2	1,0	10,0				
Bac+3 et plus	1						
<b>BESOIN DE SOINS EN PSYCHIATRIE</b>				<0,0001			
Besoin de soins en sante mentale	1				1		
Besoin de soins en psychiatrie	7,1	4,4	11,5		5,7	3,5	9,3

\* IC : Intervalle de confiance - Inf : Borne inférieure - Sup : Borne supérieure

\*\* Seuls les facteurs présentant une association significative en régression bivariée (p<0.1) sont pris en compte en régression multivariée.

La méthode de sélection des variables Stepwise a été utilisée avec un seuil d'entrée dans le modèle à 0.1 et un seuil de sortie du modèle à 0.05. Par conséquent, les variables qui n'apparaissent pas dans la régression multivariée ne répondent pas à ces critères de sélection.



**Tableau R 15 Recours aux soins pour des problèmes de santé mentale auprès d'une structure (soutien social exclu et TP inclus)**

	Régression bivariée			Régression multivariée**			
	Odds ratio	IC* 95%		p	Odds ratio	IC* 95%	
		Inf*	Sup*			Inf*	Sup*
<b>AGE</b>				<0,0001			
18-24	1				1		
25-34	0,7	0,3 - 1,6			0,9	0,4 - 2,2	
35-49	1,2	0,6 - 2,3			1,5	0,7 - 3,4	
50-64	0,9	0,5 - 1,9			1,4	0,6 - 3,2	
65 et plus	0,2	0,1 - 0,5			0,3	0,1 - 1,0	
<b>STATUT D'OCCUPATION DU LOGEMENT</b>				<0,0001			
Propriétaire	1				1		
Locataire	2,8	1,8 - 4,2			2,1	1,2 - 3,5	
Autres statuts	3,6	1,8 - 7,3			4,8	2,1 - 11,2	
<b>BESOIN DE SOINS EN PSYCHIATRIE</b>				<0,0001			
Besoin de soins en sante mentale	1				1		
Besoin de soins en psychiatrie	7,1	4,4 - 11,5			6,3	3,9 - 10,3	
<b>TERRITOIRE DE PROXIMITE</b>				0,5675			
Niveau moyen^	1				1		
Verdun Cœur de Lorraine	0,8	0,3 - 2,1			0,8	0,3 - 2,5	
Barrois Val de Meuse	1,8	0,8 - 3,7			2,4	1,0 - 5,7	
Déodatie Remiremont	1,7	1,0 - 2,9			2,4	1,3 - 4,6	
Ouest Centre Vosges	1,0	0,6 - 2,0			1,5	0,7 - 2,9	
Briey Longwy	1,1	0,6 - 2,2			1,3	0,6 - 2,9	
Nancy	1,0	0,5 - 1,9			0,7	0,3 - 1,6	
Lunéville	1,1	0,4 - 2,9			0,8	0,2 - 3,3	
Sud Ouest Meurthe et Mosellan	0,6	0,2 - 2,3			0,5	0,1 - 3,3	
Val de Lorraine	0,7	0,3 - 2,2			1,1	0,3 - 3,3	
Saulnois Sarrebourg	0,7	0,2 - 2,0			0,9	0,3 - 2,7	
Metz	0,7	0,3 - 1,3			0,5	0,2 - 1,2	
Thionville	0,7	0,3 - 1,5			0,8	0,3 - 1,7	
Bassin Houiller	1,3	0,8 - 2,3			0,8	0,4 - 1,6	
Sarreguemines Bitche Sarralbe	1,6	0,8 - 3,4			1,2	0,4 - 3,2	

\* IC : Intervalle de confiance - Inf : Borne inférieure - Sup : Borne supérieure

\*\* Seuls les facteurs présentant une association significative en régression bivariée (p<0.6) sont pris en compte en régression multivariée.

Par conséquent, les variables qui n'apparaissent pas dans la régression multivariée ne répondent pas à ce critère de sélection.

^ L'odds ratio estime l'effet associé à chacune des modalités en prenant pour référence le niveau moyen observé dans l'ensemble de l'échantillon.

**Tableau R 16 Recours aux soins pour des problèmes de santé mentale auprès d'une structure [25-64 ans] (soutien social inclus)**

	Régression bivariée			Régression multivariée**			
	Odds ratio	IC* 95%		p	Odds ratio	IC* 95%	
		Inf*	Sup*			Inf*	Sup*
<b>SEXE</b>							
Masculin	1						0,1123
Féminin	1,4	0,9	2,2				
<b>AGE</b>							0,2337
25-34	1						
35-49	1,7	0,9	3,0				
50-64	1,3	0,7	2,5				
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>							<0,0001
Célibataire	1						
Marié En couple	0,4	0,2	0,6				
Divorcé	1,6	0,8	2,9				
Veuf	1,3	0,5	3,2				
<b>STATUT D'OCCUPATION DU LOGEMENT</b>							<0,0001
Propriétaire	1			1			
Locataire	2,9	1,9	4,5	1,9	1,1	3,2	
Autres statuts	2,2	0,8	6,3	2,5	0,8	7,8	
<b>STATUT D'ACTIVITE DES 25-64 ANS</b>							<0,0001
Actif	1			1			
Demandeur d'emploi	5,2	2,8	9,4	2,6	1,3	5,4	
Autres sans emploi	2,4	1,5	3,9	1,6	0,9	2,8	
<b>REVENU DU FOYER PONDERE PAR LE NOMBRE D'ADULTES</b>							0,0006
Moins de 800 euros	3,1	1,7	5,7				
De 800 à 1400 euros	1,6	0,9	2,9				
Plus de 1400 euros	1						
<b>NIVEAU DE DIPLOME</b>							0,0004
Aucun diplôme	9,9	1,2	79,6				
CEP-CAP-BEP	14,9	2,1	108,0				
Bac	12,0	1,6	91,7				
Bac+2	7,8	1,0	62,6				
Bac+3 et plus	1						
<b>NIVEAU DE SOUTIEN SOCIAL<sup>o</sup></b>	0,7	0,5	0,8				0,0001
<b>BESOIN DE SOINS EN PSYCHIATRIE</b>							<0,0001
Besoin de soins en sante mentale	1			1			
Besoin de soins en psychiatrie	6,1	3,6	10,2	5,1	3,0	8,8	

\* IC : Intervalle de confiance - Inf : Borne inférieure - Sup : Borne supérieure

\*\* Seuls les facteurs présentant une association significative en régression bivariée (p<0.1) sont pris en compte en régression multivariée.

La méthode de sélection des variables Stepwise a été utilisée avec un seuil d'entrée dans le modèle à 0.1 et un seuil de sortie du modèle à 0.05. Par conséquent, les variables qui n'apparaissent pas dans la régression multivariée ne répondent pas à ces critères de sélection.

<sup>o</sup> Les variables quantitatives n'ont pas de modalité de référence. L'odds ratio exprime la variation de risque pour une augmentation de 1 unité de la variable.

**Tableau R 17 Recours aux soins pour des problèmes de santé mentale auprès d'une structure [25-64 ans] (soutien social exclu)**

	Régression bivariée			Régression multivariée**			
	Odds ratio	IC* 95%		p	Odds ratio	IC* 95%	
		Inf*	Sup*			Inf*	Sup*
<b>SEXE</b>							
Masculin	1						0,1123
Féminin	1,4	0,9	2,2				
<b>AGE</b>							0,2337
25-34	1						
35-49	1,7	0,9	3,0				
50-64	1,3	0,7	2,5				
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>							<0,0001
Célibataire	1						
Marié En couple	0,4	0,2	0,6				
Divorcé	1,6	0,8	2,9				
Veuf	1,3	0,5	3,2				
<b>STATUT D'OCCUPATION DU LOGEMENT</b>							<0,0001
Propriétaire	1			1			
Locataire	2,9	1,9	4,5	1,9	1,1	3,3	
Autres statuts	2,2	0,8	6,3	2,5	0,8	7,8	
<b>STATUT D'ACTIVITE DES 25-64 ANS</b>							<0,0001
Actif	1			1			
Demandeur d'emploi	5,2	2,8	9,4	2,8	1,4	5,6	
Autres sans emploi	2,4	1,5	3,9	1,6	0,9	2,8	
<b>REVENU DU FOYER PONDERE PAR LE NOMBRE D'ADULTES</b>							0,0006
Moins de 800 euros	3,1	1,7	5,7				
De 800 à 1400 euros	1,6	0,9	2,9				
Plus de 1400 euros	1						
<b>NIVEAU DE DIPLOME</b>							0,0004
Aucun diplôme	9,9	1,2	79,6				
CEP-CAP-BEP	14,9	2,1	108,0				
Bac	12,0	1,6	91,7				
Bac+2	7,8	1,0	62,6				
Bac+3 et plus	1						
<b>BESOIN DE SOINS EN PSYCHIATRIE</b>							<0,0001
Besoin de soins en sante mentale	1			1			
Besoin de soins en psychiatrie	6,1	3,6	10,2	5,3	3,1	9,0	

\* IC : Intervalle de confiance - Inf : Borne inférieure - Sup : Borne supérieure

\*\* Seuls les facteurs présentant une association significative en régression bivariée (p<0.1) sont pris en compte en régression multivariée.

La méthode de sélection des variables Stepwise a été utilisée avec un seuil d'entrée dans le modèle à 0.1 et un seuil de sortie du modèle à 0.05. Par conséquent, les variables qui n'apparaissent pas dans la régression multivariée ne répondent pas à ces critères de sélection.

**Tableau R 18 Recours aux soins pour des problèmes de santé mentale auprès d'une structure [25-64 ans] (soutien social exclu et TP inclus)**

	Régression bivariée			Régression multivariée**			
	Odds ratio	IC* 95%		p	Odds ratio	IC* 95%	
		Inf*	Sup*			Inf*	Sup*
<b>STATUT D'OCCUPATION DU LOGEMENT</b>				<0,0001			
Propriétaire	1				1		
Locataire	2,9	1,9 - 4,5			2,2	1,3 - 3,8	
Autres statuts	2,2	0,8 - 6,3			2,8	0,9 - 9,5	
<b>STATUT D'ACTIVITE DES 25-64 ANS</b>				<0,0001			
Actif	1				1		
Demandeur d'emploi	5,2	2,8 - 9,4			2,8	1,4 - 5,7	
Autres sans emploi	2,4	1,5 - 3,9			1,6	0,9 - 2,9	
<b>BESOIN DE SOINS EN PSYCHIATRIE</b>				<0,0001			
Besoin de soins en sante mentale	1				1		
Besoin de soins en psychiatrie	6,1	3,6 - 10,2			5,8	3,4 - 9,9	
<b>TERRITOIRE DE PROXIMITE</b>				0,4386			
Niveau moyen^	1				1		
Verdun Cœur de Lorraine	1,0	0,4 - 2,6			1,0	0,3 - 3,1	
Barrois Val de Meuse	1,7	0,8 - 3,8			2,5	1,0 - 6,7	
Déodatie Remiremont	1,8	1,0 - 3,2			2,6	1,3 - 5,2	
Ouest Centre Vosges	1,1	0,5 - 2,2			1,3	0,6 - 2,9	
Briey Longwy	1,4	0,7 - 2,9			1,7	0,7 - 3,8	
Nancy	0,5	0,2 - 1,4			0,3	0,1 - 1,1	
Lunéville	1,4	0,5 - 3,7			1,1	0,3 - 4,6	
Sud Ouest Meurthe et Mosellan	0,7	0,2 - 2,6			0,6	0,1 - 4,1	
Val de Lorraine	0,6	0,2 - 2,2			0,9	0,2 - 3,6	
Saulnois Sarrebourg	0,5	0,1 - 1,8			0,7	0,2 - 2,6	
Metz	0,7	0,4 - 1,4			0,6	0,2 - 1,5	
Thionville	0,9	0,4 - 1,9			1,0	0,4 - 2,3	
Bassin Houiller	1,4	0,8 - 2,4			0,9	0,5 - 1,9	
Sarreguemines Bitche Sarralbe	1,6	0,7 - 3,6			0,9	0,3 - 3,0	

\* IC : Intervalle de confiance - Inf : Borne inférieure - Sup : Borne supérieure

\*\* Seuls les facteurs présentant une association significative en régression bivariée (p<0.5) sont pris en compte en régression multivariée.

Par conséquent, les variables qui n'apparaissent pas dans la régression multivariée ne répondent pas à ce critère de sélection.

^ L'odds ratio estime l'effet associé à chacune des modalités en prenant pour référence le niveau moyen observé dans l'ensemble de l'échantillon.

**Tableau R 19 Recours aux soins pour des problèmes de santé mentale auprès d'un intervenant en santé (soutien social inclus)**

	Régression bivariée			Régression multivariée**			
	Odds ratio	IC* 95%		p	Odds ratio	IC* 95%	
		Inf*	Sup*			Inf*	Sup*
<b>SEXE</b>				<0,0001			
Masculin	1				1		
Féminin	1,9	1,7 - 2,2			1,5	1,2 - 1,9	
<b>AGE</b>				0,0027			
18-24	1				1		
25-34	1,1	0,9 - 1,5			1,5	1,0 - 2,4	
35-49	1,5	1,2 - 1,8			2,0	1,3 - 3,0	
50-64	1,4	1,1 - 1,8			1,9	1,2 - 2,9	
65 et plus	1,3	1,0 - 1,6			1,3	0,8 - 2,1	
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>				<0,0001			
Célibataire	1				1		
Marié En couple	1,0	0,8 - 1,2			1,1	0,8 - 1,5	
Divorcé	2,3	1,8 - 3,0			1,6	1,0 - 2,4	
Veuf	1,8	1,5 - 2,3			1,9	1,2 - 2,9	
<b>STATUT D'OCCUPATION DU LOGEMENT</b>				0,0007			
Propriétaire	1						
Locataire	1,3	1,1 - 1,5					
Autres statuts	1,2	0,9 - 1,5					
<b>REVENU DU FOYER PONDERE PAR LE NOMBRE D'ADULTES</b>				0,0027			
Moins de 800 euros	1,2	1,0 - 1,4					
De 800 à 1400 euros	0,9	0,8 - 1,1					
Plus de 1400 euros	1						
<b>NIVEAU DE DIPLOME</b>				0,4955			
Aucun diplôme	1,2	0,9 - 1,5					
CEP-CAP-BEP	1,1	0,9 - 1,3					
Bac	1,0	0,8 - 1,2					
Bac+2	1,0	0,8 - 1,3					
Bac+3 et plus	1						
<b>NIVEAU DE SOUTIEN SOCIAL°</b>	0,9	0,9 - 1,0		0,1472			
<b>BESOIN DE SOINS EN PSYCHIATRIE</b>				<0,0001			
Besoin de soins en sante mentale	1				1		
Besoin de soins en psychiatrie	3,1	2,4 - 4,0			3,1	2,4 - 4,0	

\* IC : Intervalle de confiance - Inf : Borne inférieure - Sup : Borne supérieure

\*\* Seuls les facteurs présentant une association significative en régression bivariée (p<0.1) sont pris en compte en régression multivariée.

La méthode de sélection des variables Stepwise a été utilisée avec un seuil d'entrée dans le modèle à 0.1 et un seuil de sortie du modèle à 0.05. Par conséquent, les variables qui n'apparaissent pas dans la régression multivariée ne répondent pas à ces critères de sélection.

° Les variables quantitatives n'ont pas de modalité de référence. L'odds ratio exprime la variation de risque pour une augmentation de 1 unité de la variable.

**Tableau R 20 Recours aux soins pour des problèmes de santé mentale auprès d'un intervenant en santé (soutien social exclu)**

	Régression bivariée			Régression multivariée**			
	Odds ratio	IC* 95%		p	Odds ratio	IC* 95%	
		Inf*	Sup*			Inf*	Sup*
<b>SEXE</b>				<0,0001			
Masculin	1				1		
Féminin	1,9	1,7 - 2,2			1,5	1,2 - 1,9	
<b>AGE</b>				0,0027			
18-24	1				1		
25-34	1,1	0,9 - 1,5			1,5	1,0 - 2,4	
35-49	1,5	1,2 - 1,8			2,0	1,3 - 3,0	
50-64	1,4	1,1 - 1,8			1,9	1,2 - 2,9	
65 et plus	1,3	1,0 - 1,6			1,3	0,8 - 2,1	
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>				<0,0001			
Célibataire	1				1		
Marié En couple	1,0	0,8 - 1,2			1,1	0,8 - 1,5	
Divorcé	2,3	1,8 - 3,0			1,6	1,0 - 2,4	
Veuf	1,8	1,5 - 2,3			1,9	1,2 - 2,9	
<b>STATUT D'OCCUPATION DU LOGEMENT</b>				0,0007			
Propriétaire	1						
Locataire	1,3	1,1 - 1,5					
Autres statuts	1,2	0,9 - 1,5					
<b>REVENU DU FOYER PONDERE PAR LE NOMBRE D'ADULTES</b>				0,0027			
Moins de 800 euros	1,2	1,0 - 1,4					
De 800 à 1400 euros	0,9	0,8 - 1,1					
Plus de 1400 euros	1						
<b>NIVEAU DE DIPLOME</b>				0,4955			
Aucun diplôme	1,2	0,9 - 1,5					
CEP-CAP-BEP	1,1	0,9 - 1,3					
Bac	1,0	0,8 - 1,2					
Bac+2	1,0	0,8 - 1,3					
Bac+3 et plus	1						
<b>BESOIN DE SOINS EN PSYCHIATRIE</b>				<0,0001			
Besoin de soins en sante mentale	1				1		
Besoin de soins en psychiatrie	3,1	2,4 - 4,0			3,1	2,4 - 4,0	

\* IC : Intervalle de confiance - Inf : Borne inférieure - Sup : Borne supérieure

\*\* Seuls les facteurs présentant une association significative en régression bivariée (p<0.1) sont pris en compte en régression multivariée.

La méthode de sélection des variables Stepwise a été utilisée avec un seuil d'entrée dans le modèle à 0.1 et un seuil de sortie du modèle à 0.05. Par conséquent, les variables qui n'apparaissent pas dans la régression multivariée ne répondent pas à ces critères de sélection.

**Tableau R 21 Recours aux soins pour des problèmes de santé mentale auprès d'un intervenant en santé (soutien social exclu et TP inclus)**

	Régression bivariée			Régression multivariée**			
	Odds ratio	IC* 95%		p	Odds ratio	IC* 95%	
		Inf*	Sup*			Inf*	Sup*
<b>SEXE</b>				<0,0001			
Masculin	1				1		
Féminin	1,9	1,7 - 2,2			1,5	1,2 - 1,9	
<b>AGE</b>				0,0027			
18-24	1				1		
25-34	1,1	0,9 - 1,5			1,5	1,0 - 2,2	
35-49	1,5	1,2 - 1,8			1,9	1,3 - 2,9	
50-64	1,4	1,1 - 1,8			1,8	1,2 - 2,7	
65 et plus	1,3	1,0 - 1,6			1,3	0,8 - 2,1	
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>				<0,0001			
Célibataire	1				1		
Marié En couple	1,0	0,8 - 1,2			1,1	0,8 - 1,5	
Divorcé	2,3	1,8 - 3,0			1,6	1,1 - 2,5	
Veuf	1,8	1,5 - 2,3			1,9	1,2 - 3,0	
<b>BESOIN DE SOINS EN PSYCHIATRIE</b>				<0,0001			
Besoin de soins en sante mentale	1				1		
Besoin de soins en psychiatrie	3,1	2,4 - 4,0			3,1	2,4 - 4,0	
<b>TERRITOIRE DE PROXIMITE</b>				0,0336			
Niveau moyen^	1				1		
Verdun Cœur de Lorraine	0,8	0,6 - 1,0			0,8	0,5 - 1,2	
Barrois Val de Meuse	0,9	0,7 - 1,2			1,0	0,6 - 1,6	
Déodatie Remiremont	1,0	0,8 - 1,2			1,0	0,7 - 1,4	
Ouest Centre Vosges	1,0	0,8 - 1,2			1,0	0,8 - 1,4	
Briey Longwy	1,0	0,9 - 1,3			0,9	0,6 - 1,3	
Nancy	1,2	1,0 - 1,4			1,2	0,9 - 1,7	
Lunéville	1,3	1,0 - 1,7			1,5	0,9 - 2,4	
Sud Ouest Meurthe et Mosellan	0,8	0,6 - 1,1			0,8	0,5 - 1,4	
Val de Lorraine	0,8	0,6 - 1,1			1,0	0,6 - 1,6	
Saulnois Sarrebourg	1,0	0,8 - 1,3			0,7	0,5 - 1,2	
Metz	0,9	0,8 - 1,1			1,0	0,7 - 1,3	
Thionville	1,0	0,8 - 1,2			1,0	0,7 - 1,4	
Bassin Houiller	1,2	1,0 - 1,5			1,1	0,9 - 1,5	
Sarreguemines Bitche Sarralbe	1,2	0,9 - 1,6			1,2	0,8 - 1,9	

\* IC : Intervalle de confiance - Inf : Borne inférieure - Sup : Borne supérieure

\*\* Seuls les facteurs présentant une association significative en régression bivariée (p<0.1) sont pris en compte en régression multivariée.

Par conséquent, les variables qui n'apparaissent pas dans la régression multivariée ne répondent pas à ce critère de sélection.

^ L'odds ratio estime l'effet associé à chacune des modalités en prenant pour référence le niveau moyen observé dans l'ensemble de l'échantillon.

**Tableau R 22 Recours aux soins pour des problèmes de santé mentale auprès d'un intervenant en santé [25-64 ans] (soutien social inclus)**

	Régression bivariée			Régression multivariée**			
	Odds ratio	IC* 95%		p	Odds ratio	IC* 95%	
		Inf*	Sup*			Inf*	Sup*
<b>SEXE</b>				<0,0001			
Masculin	1				1		
Féminin	2,0	1,7 - 2,3			1,6	1,2 - 2,0	
<b>AGE</b>				0,0201			
25-34	1						
35-49	1,3	1,1 - 1,5					
50-64	1,2	1,0 - 1,5					
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>				<0,0001			
Célibataire	1				1		
Marié En couple	0,8	0,7 - 1,0			1,0	0,7 - 1,4	
Divorcé	2,0	1,5 - 2,7			1,6	1,0 - 2,5	
Veuf	3,2	2,1 - 4,7			3,5	1,7 - 7,4	
<b>STATUT D'OCCUPATION DU LOGEMENT</b>				0,0018			
Propriétaire	1						
Locataire	1,3	1,1 - 1,5					
Autres statuts	1,3	0,9 - 2,0					
<b>STATUT D'ACTIVITE DES 25-64 ANS</b>				<0,0001			
Actif	1						
Demandeur d'emploi	2,2	1,6 - 2,9					
Autres sans emploi	1,3	1,1 - 1,5					
<b>REVENU DU FOYER PONDERE PAR LE NOMBRE D'ADULTES</b>				0,0011			
Moins de 800 euros	1,3	1,1 - 1,6					
De 800 à 1400 euros	1,0	0,8 - 1,1					
Plus de 1400 euros	1						
<b>NIVEAU DE DIPLOME</b>				0,2436			
Aucun diplôme	1,2	0,9 - 1,7					
CEP-CAP-BEP	1,1	0,9 - 1,4					
Bac	1,0	0,8 - 1,3					
Bac+2	0,9	0,7 - 1,2					
Bac+3 et plus	1						
<b>NIVEAU DE SOUTIEN SOCIAL<sup>o</sup></b>	1,0	0,9 - 1,1		0,6149			
<b>BESOIN DE SOINS EN PSYCHIATRIE</b>				<0,0001			
Besoin de soins en sante mentale	1				1		
Besoin de soins en psychiatrie	3,1	2,3 - 4,1			2,9	2,1 - 4,0	

\* IC : Intervalle de confiance - Inf : Borne inférieure - Sup : Borne supérieure

\*\* Seuls les facteurs présentant une association significative en régression bivariée (p<0.1) sont pris en compte en régression multivariée.

La méthode de sélection des variables Stepwise a été utilisée avec un seuil d'entrée dans le modèle à 0.1 et un seuil de sortie du modèle à 0.05. Par conséquent, les variables qui n'apparaissent pas dans la régression multivariée ne répondent pas à ces critères de sélection.

<sup>o</sup> Les variables quantitatives n'ont pas de modalité de référence. L'odds ratio exprime la variation de risque pour une augmentation de 1 unité de la variable.



**Tableau R 23 Recours aux soins pour des problèmes de santé mentale auprès d'un intervenant en santé [25-64 ans] (soutien social exclu)**

	Régression bivariée			Régression multivariée**			
	Odds ratio	IC* 95%		p	Odds ratio	IC* 95%	
		Inf*	Sup*			Inf*	Sup*
<b>SEXE</b>				<0,0001			
Masculin	1				1		
Féminin	2,0	1,7 - 2,3			1,6	1,2 - 2,0	
<b>AGE</b>				0,0201			
25-34	1						
35-49	1,3	1,1 - 1,5					
50-64	1,2	1,0 - 1,5					
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>				<0,0001			
Célibataire	1				1		
Marié En couple	0,8	0,7 - 1,0			1,0	0,7 - 1,4	
Divorcé	2,0	1,5 - 2,7			1,6	1,0 - 2,5	
Veuf	3,2	2,1 - 4,7			3,5	1,7 - 7,4	
<b>STATUT D'OCCUPATION DU LOGEMENT</b>				0,0018			
Propriétaire	1						
Locataire	1,3	1,1 - 1,5					
Autres statuts	1,3	0,9 - 2,0					
<b>STATUT D'ACTIVITE DES 25-64 ANS</b>				<0,0001			
Actif	1						
Demandeur d'emploi	2,2	1,6 - 2,9					
Autres sans emploi	1,3	1,1 - 1,5					
<b>REVENU DU FOYER PONDERE PAR LE NOMBRE D'ADULTES</b>				0,0011			
Moins de 800 euros	1,3	1,1 - 1,6					
De 800 à 1400 euros	1,0	0,8 - 1,1					
Plus de 1400 euros	1						
<b>NIVEAU DE DIPLOME</b>				0,2436			
Aucun diplôme	1,2	0,9 - 1,7					
CEP-CAP-BEP	1,1	0,9 - 1,4					
Bac	1,0	0,8 - 1,3					
Bac+2	0,9	0,7 - 1,2					
Bac+3 et plus	1						
<b>BESOIN DE SOINS EN PSYCHIATRIE</b>				<0,0001			
Besoin de soins en sante mentale	1				1		
Besoin de soins en psychiatrie	3,1	2,3 - 4,1			2,9	2,1 - 4,0	

\* IC : Intervalle de confiance - Inf : Borne inférieure - Sup : Borne supérieure

\*\* Seuls les facteurs présentant une association significative en régression bivariée (p<0.1) sont pris en compte en régression multivariée.

La méthode de sélection des variables Stepwise a été utilisée avec un seuil d'entrée dans le modèle à 0.1 et un seuil de sortie du modèle à 0.05. Par conséquent, les variables qui n'apparaissent pas dans la régression multivariée ne répondent pas à ces critères de sélection.

**Tableau R 24 Recours aux soins pour des problèmes de santé mentale auprès d'un intervenant en santé [25-64 ans] (soutien social exclu et TP inclus)**

	Régression bivariée			Régression multivariée**			
	Odds ratio	IC* 95%		p	Odds ratio	IC* 95%	
		Inf*	Sup*			Inf*	Sup*
<b>SEXE</b>							
Masculin	1			1			
Féminin	2,0	1,7 - 2,3	<0,0001	1,6	1,2 - 2,0		
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>							
Célibataire	1			1			
Marié En couple	0,8	0,7 - 1,0	<0,0001	1,0	0,7 - 1,4		
Divorcé	2,0	1,5 - 2,7		1,5	1,0 - 2,4		
Veuf	3,2	2,1 - 4,7		3,3	1,6 - 6,9		
<b>BESOIN DE SOINS EN PSYCHIATRIE</b>							
Besoin de soins en sante mentale	1			1			
Besoin de soins en psychiatrie	3,1	2,3 - 4,1	<0,0001	2,9	2,2 - 4,0		
<b>TERRITOIRE DE PROXIMITE</b>							
Niveau moyen^	1		0,0159	1			
Verdun Cœur de Lorraine	0,7	0,5 - 1,0		0,7	0,4 - 1,3		
Barrois Val de Meuse	0,9	0,6 - 1,2		0,8	0,5 - 1,5		
Déodatie Remiremont	1,0	0,8 - 1,2		1,0	0,6 - 1,5		
Ouest Centre Vosges	0,9	0,7 - 1,2		0,8	0,5 - 1,1		
Briey Longwy	1,1	0,9 - 1,4		1,2	0,8 - 1,9		
Nancy	1,2	1,0 - 1,5		1,2	0,8 - 1,8		
Lunéville	1,4	1,0 - 2,0		1,7	0,9 - 3,0		
Sud Ouest Meurthe et Mosellan	0,8	0,6 - 1,1		0,9	0,5 - 1,7		
Val de Lorraine	1,0	0,7 - 1,4		1,1	0,6 - 2,0		
Saulnois Sarrebourg	1,0	0,8 - 1,4		0,7	0,4 - 1,2		
Metz	0,8	0,6 - 0,9		0,9	0,7 - 1,3		
Thionville	1,0	0,8 - 1,3		1,0	0,7 - 1,5		
Bassin Houiller	1,2	1,0 - 1,5		1,2	0,9 - 1,7		
Sarreguemines Bitche Sarralbe	1,1	0,8 - 1,5		1,0	0,6 - 1,7		

\* IC : Intervalle de confiance - Inf : Borne inférieure - Sup : Borne supérieure

\*\* Seuls les facteurs présentant une association significative en régression bivariée (p<0.1) sont pris en compte en régression multivariée.

Par conséquent, les variables qui n'apparaissent pas dans la régression multivariée ne répondent pas à ce critère de sélection.

^ L'odds ratio estime l'effet associé à chacune des modalités en prenant pour référence le niveau moyen observé dans l'ensemble de l'échantillon.

**Tableau R 25 Recours aux soins pour des problèmes de santé mentale auprès de l'un quelconque des professionnels (soutien social inclus)**

	Régression bivariée			Régression multivariée**			
	Odds ratio	IC* 95%		p	Odds ratio	IC* 95%	
		Inf*	Sup*			Inf*	Sup*
<b>SEXE</b>				<0,0001			
Masculin	1				1		
Féminin	1,9	1,7 - 2,2			1,5	1,2 - 1,8	
<b>AGE</b>				0,0022			
18-24	1				1		
25-34	1,1	0,9 - 1,5			1,5	1,0 - 2,4	
35-49	1,5	1,2 - 1,9			2,0	1,3 - 3,1	
50-64	1,4	1,1 - 1,8			1,9	1,2 - 2,9	
65 et plus	1,3	1,0 - 1,6			1,3	0,8 - 2,1	
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>				<0,0001			
Célibataire	1				1		
Marié En couple	1,0	0,8 - 1,2			1,1	0,8 - 1,5	
Divorcé	2,4	1,9 - 3,0			1,6	1,0 - 2,5	
Veuf	1,8	1,5 - 2,3			1,9	1,2 - 2,9	
<b>STATUT D'OCCUPATION DU LOGEMENT</b>				0,0005			
Propriétaire	1						
Locataire	1,3	1,1 - 1,5					
Autres statuts	1,2	0,9 - 1,5					
<b>REVENU DU FOYER PONDERE PAR LE NOMBRE D'ADULTES</b>				0,0029			
Moins de 800 euros	1,2	1,0 - 1,4					
De 800 à 1400 euros	0,9	0,8 - 1,1					
Plus de 1400 euros	1						
<b>NIVEAU DE DIPLOME</b>				0,5270			
Aucun diplôme	1,2	0,9 - 1,5					
CEP-CAP-BEP	1,1	0,9 - 1,3					
Bac	1,0	0,8 - 1,3					
Bac+2	1,0	0,8 - 1,3					
Bac+3 et plus	1						
<b>NIVEAU DE SOUTIEN SOCIAL<sup>o</sup></b>	0,9	0,9 - 1,0		0,1613			
<b>BESOIN DE SOINS EN PSYCHIATRIE</b>				<0,0001			
Besoin de soins en sante mentale	1				1		
Besoin de soins en psychiatrie	3,2	2,5 - 4,1			3,2	2,4 - 4,1	

\* IC : Intervalle de confiance - Inf : Borne inférieure - Sup : Borne supérieure

\*\* Seuls les facteurs présentant une association significative en régression bivariée (p<0.1) sont pris en compte en régression multivariée.

La méthode de sélection des variables Stepwise a été utilisée avec un seuil d'entrée dans le modèle à 0.1 et un seuil de sortie du modèle à 0.05. Par conséquent, les variables qui n'apparaissent pas dans la régression multivariée ne répondent pas à ces critères de sélection.

<sup>o</sup> Les variables quantitatives n'ont pas de modalité de référence. L'odds ratio exprime la variation de risque pour une augmentation de 1 unité de la variable.

**Tableau R 26 Recours aux soins pour des problèmes de santé mentale auprès de l'un quelconque des professionnels (soutien social exclu)**

	Régression bivariée			Régression multivariée**			
	Odds ratio	IC* 95%		p	Odds ratio	IC* 95%	
		Inf*	Sup*			Inf*	Sup*
<b>SEXE</b>				<0,0001			
Masculin	1				1		
Féminin	1,9	1,7 - 2,2			1,5	1,2 - 1,8	
<b>AGE</b>				0,0022			
18-24	1				1		
25-34	1,1	0,9 - 1,5			1,5	1,0 - 2,4	
35-49	1,5	1,2 - 1,9			2,0	1,3 - 3,1	
50-64	1,4	1,1 - 1,8			1,9	1,2 - 2,9	
65 et plus	1,3	1,0 - 1,6			1,3	0,8 - 2,1	
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>				<0,0001			
Célibataire	1				1		
Marié En couple	1,0	0,8 - 1,2			1,1	0,8 - 1,5	
Divorcé	2,4	1,9 - 3,0			1,6	1,0 - 2,5	
Veuf	1,8	1,5 - 2,3			1,9	1,2 - 2,9	
<b>STATUT D'OCCUPATION DU LOGEMENT</b>				0,0005			
Propriétaire	1						
Locataire	1,3	1,1 - 1,5					
Autres statuts	1,2	0,9 - 1,5					
<b>REVENU DU FOYER PONDERE PAR LE NOMBRE D'ADULTES</b>				0,0029			
Moins de 800 euros	1,2	1,0 - 1,4					
De 800 à 1400 euros	0,9	0,8 - 1,1					
Plus de 1400 euros	1						
<b>NIVEAU DE DIPLOME</b>				0,5270			
Aucun diplôme	1,2	0,9 - 1,5					
CEP-CAP-BEP	1,1	0,9 - 1,3					
Bac	1,0	0,8 - 1,3					
Bac+2	1,0	0,8 - 1,3					
Bac+3 et plus	1						
<b>BESOIN DE SOINS EN PSYCHIATRIE</b>				<0,0001			
Besoin de soins en sante mentale	1				1		
Besoin de soins en psychiatrie	3,2	2,5 - 4,1			3,2	2,4 - 4,1	

\* IC : Intervalle de confiance - Inf : Borne inférieure - Sup : Borne supérieure

\*\* Seuls les facteurs présentant une association significative en régression bivariée (p<0.1) sont pris en compte en régression multivariée.

La méthode de sélection des variables Stepwise a été utilisée avec un seuil d'entrée dans le modèle à 0.1 et un seuil de sortie du modèle à 0.05. Par conséquent, les variables qui n'apparaissent pas dans la régression multivariée ne répondent pas à ces critères de sélection.

**Tableau R 27 Recours aux soins pour des problèmes de santé mentale auprès de l'un quelconque des professionnels (soutien social exclu et TP inclus)**

	Régression bivariée			Régression multivariée**			
	Odds ratio	IC* 95%		p	Odds ratio	IC* 95%	
		Inf*	Sup*			Inf*	Sup*
<b>SEXE</b>				<0,0001			
Masculin	1				1		
Féminin	1,9	1,7 - 2,2			1,5	1,2 - 1,9	
<b>AGE</b>				0,0022			
18-24	1				1		
25-34	1,1	0,9 - 1,5			1,5	1,0 - 2,2	
35-49	1,5	1,2 - 1,9			2,0	1,3 - 2,9	
50-64	1,4	1,1 - 1,8			1,8	1,2 - 2,7	
65 et plus	1,3	1,0 - 1,6			1,3	0,8 - 2,1	
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>				<0,0001			
Célibataire	1				1		
Marié En couple	1,0	0,8 - 1,2			1,1	0,8 - 1,5	
Divorcé	2,4	1,9 - 3,0			1,7	1,1 - 2,5	
Veuf	1,8	1,5 - 2,3			1,9	1,2 - 3,0	
<b>BESOIN DE SOINS EN PSYCHIATRIE</b>				<0,0001			
Besoin de soins en sante mentale	1				1		
Besoin de soins en psychiatrie	3,2	2,5 - 4,1			3,2	2,5 - 4,2	
<b>TERRITOIRE DE PROXIMITE</b>				0,0333			
Niveau moyen^	1				1		
Verdun Cœur de Lorraine	0,8	0,6 - 1,0			0,8	0,5 - 1,2	
Barrois Val de Meuse	0,9	0,7 - 1,2			1,0	0,6 - 1,6	
Déodatie Remiremont	1,0	0,8 - 1,2			1,0	0,7 - 1,5	
Ouest Centre Vosges	1,0	0,8 - 1,2			1,1	0,8 - 1,4	
Briey Longwy	1,1	0,9 - 1,3			0,9	0,6 - 1,3	
Nancy	1,2	1,0 - 1,4			1,2	0,9 - 1,7	
Lunéville	1,3	1,0 - 1,7			1,5	0,9 - 2,4	
Sud Ouest Meurthe et Mosellan	0,8	0,6 - 1,1			0,8	0,5 - 1,4	
Val de Lorraine	0,8	0,6 - 1,1			1,0	0,6 - 1,6	
Saulnois Sarrebourg	1,0	0,8 - 1,3			0,7	0,5 - 1,2	
Metz	0,9	0,8 - 1,1			1,0	0,7 - 1,3	
Thionville	1,0	0,8 - 1,2			1,0	0,7 - 1,4	
Bassin Houiller	1,2	1,1 - 1,5			1,1	0,8 - 1,5	
Sarreguemines Bitche Sarralbe	1,2	0,9 - 1,6			1,2	0,8 - 1,9	

\* IC : Intervalle de confiance - Inf : Borne inférieure - Sup : Borne supérieure

\*\* Seuls les facteurs présentant une association significative en régression bivariée (p<0.1) sont pris en compte en régression multivariée.

Par conséquent, les variables qui n'apparaissent pas dans la régression multivariée ne répondent pas à ce critère de sélection.

^ L'odds ratio estime l'effet associé à chacune des modalités en prenant pour référence le niveau moyen observé dans l'ensemble de l'échantillon.

**Tableau R 28 Recours aux soins pour des problèmes de santé mentale auprès de l'un quelconque des professionnels [25-64 ans] (soutien social inclus)**

	Régression bivariée			Régression multivariée**			
	Odds ratio	IC* 95%		p	Odds ratio	IC* 95%	
		Inf*	Sup*			Inf*	Sup*
<b>SEXE</b>							
Masculin	1				1		
Féminin	2,0	1,7 - 2,3			1,5	1,2 - 2,0	
<b>AGE</b>							
25-34	1						0,0198
35-49	1,3	1,1 - 1,5					
50-64	1,2	1,0 - 1,5					
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>							
Célibataire	1				1		
Marié En couple	0,8	0,7 - 1,0			1,0	0,7 - 1,4	
Divorcé	2,1	1,6 - 2,8			1,6	1,0 - 2,5	
Veuf	3,2	2,1 - 4,7			3,5	1,7 - 7,4	
<b>STATUT D'OCCUPATION DU LOGEMENT</b>							
Propriétaire	1						0,0013
Locataire	1,3	1,1 - 1,5					
Autres statuts	1,3	0,9 - 1,9					
<b>STATUT D'ACTIVITE DES 25-64 ANS</b>							
Actif	1						<0,0001
Demandeur d'emploi	2,2	1,6 - 2,8					
Autres sans emploi	1,3	1,1 - 1,5					
<b>REVENU DU FOYER PONDERE PAR LE NOMBRE D'ADULTES</b>							
Moins de 800 euros	1,3	1,1 - 1,6					0,0011
De 800 à 1400 euros	1,0	0,8 - 1,1					
Plus de 1400 euros	1						
<b>NIVEAU DE DIPLOME</b>							
Aucun diplôme	1,2	0,9 - 1,7					0,2397
CEP-CAP-BEP	1,1	0,9 - 1,4					
Bac	1,0	0,8 - 1,3					
Bac+2	0,9	0,7 - 1,2					
Bac+3 et plus	1						
<b>NIVEAU DE SOUTIEN SOCIAL°</b>	1,0	0,9 - 1,1					0,6558
<b>BESOIN DE SOINS EN PSYCHIATRIE</b>							
Besoin de soins en sante mentale	1				1		
Besoin de soins en psychiatrie	3,2	2,3 - 4,3			3,0	2,2 - 4,1	

\* IC : Intervalle de confiance - Inf : Borne inférieure - Sup : Borne supérieure

\*\* Seuls les facteurs présentant une association significative en régression bivariée (p<0.1) sont pris en compte en régression multivariée.

La méthode de sélection des variables Stepwise a été utilisée avec un seuil d'entrée dans le modèle à 0.1 et un seuil de sortie du modèle à 0.05. Par conséquent, les variables qui n'apparaissent pas dans la régression multivariée ne répondent pas à ces critères de sélection.

° Les variables quantitatives n'ont pas de modalité de référence. L'odds ratio exprime la variation de risque pour une augmentation de 1 unité de la variable.

**Tableau R 29 Recours aux soins pour des problèmes de santé mentale auprès de l'un quelconque des professionnels [25-64 ans] (soutien social exclu)**

	Régression bivariée			Régression multivariée**			
	Odds ratio	IC* 95%		p	Odds ratio	IC* 95%	
		Inf*	Sup*			Inf*	Sup*
<b>SEXE</b>							
Masculin	1				1		
Féminin	2,0	1,7 - 2,3		<0,0001	1,5	1,2 - 2,0	
<b>AGE</b>							
25-34	1			0,0198			
35-49	1,3	1,1 - 1,5					
50-64	1,2	1,0 - 1,5					
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>							
Célibataire	1			<0,0001	1		
Marié En couple	0,8	0,7 - 1,0			1,0	0,7 - 1,4	
Divorcé	2,1	1,6 - 2,8			1,6	1,0 - 2,5	
Veuf	3,2	2,1 - 4,7			3,5	1,7 - 7,4	
<b>STATUT D'OCCUPATION DU LOGEMENT</b>							
Propriétaire	1			0,0013			
Locataire	1,3	1,1 - 1,5					
Autres statuts	1,3	0,9 - 1,9					
<b>STATUT D'ACTIVITE DES 25-64 ANS</b>							
Actif	1			<0,0001			
Demandeur d'emploi	2,2	1,6 - 2,8					
Autres sans emploi	1,3	1,1 - 1,5					
<b>REVENU DU FOYER PONDERE PAR LE NOMBRE D'ADULTES</b>							
Moins de 800 euros	1,3	1,1 - 1,6		0,0011			
De 800 à 1400 euros	1,0	0,8 - 1,1					
Plus de 1400 euros	1						
<b>NIVEAU DE DIPLOME</b>							
Aucun diplôme	1,2	0,9 - 1,7		0,2397			
CEP-CAP-BEP	1,1	0,9 - 1,4					
Bac	1,0	0,8 - 1,3					
Bac+2	0,9	0,7 - 1,2					
Bac+3 et plus	1						
<b>BESOIN DE SOINS EN PSYCHIATRIE</b>							
Besoin de soins en sante mentale	1			<0,0001	1		
Besoin de soins en psychiatrie	3,2	2,3 - 4,3			3,0	2,2 - 4,1	

\* IC : Intervalle de confiance - Inf : Borne inférieure - Sup : Borne supérieure

\*\* Seuls les facteurs présentant une association significative en régression bivariée (p<0.1) sont pris en compte en régression multivariée.

La méthode de sélection des variables Stepwise a été utilisée avec un seuil d'entrée dans le modèle à 0.1 et un seuil de sortie du modèle à 0.05. Par conséquent, les variables qui n'apparaissent pas dans la régression multivariée ne répondent pas à ces critères de sélection.

**Tableau R 30 Recours aux soins pour des problèmes de santé mentale auprès de l'un quelconque des professionnels [25-64 ans] (soutien social exclu et TP inclus)**

	Régression bivariée			Régression multivariée**			
	Odds ratio	IC* 95%		p	Odds ratio	IC* 95%	
		Inf*	Sup*			Inf*	Sup*
<b>SEXE</b>				<0,0001			
Masculin	1				1		
Féminin	2,0	1,7 - 2,3			1,6	1,2 - 2,0	
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>				<0,0001			
Célibataire	1				1		
Marié En couple	0,8	0,7 - 1,0			1,0	0,7 - 1,4	
Divorcé	2,1	1,6 - 2,8			1,5	1,0 - 2,4	
Veuf	3,2	2,1 - 4,7			3,4	1,6 - 6,9	
<b>BESOIN DE SOINS EN PSYCHIATRIE</b>				<0,0001			
Besoin de soins en sante mentale	1				1		
Besoin de soins en psychiatrie	3,2	2,3 - 4,3			3,1	2,2 - 4,2	
<b>TERRITOIRE DE PROXIMITE</b>				0,0169			
Niveau moyen^	1				1		
Verdun Cœur de Lorraine	0,7	0,5 - 1,0			0,7	0,4 - 1,3	
Barrois Val de Meuse	0,8	0,6 - 1,2			0,8	0,5 - 1,5	
Déodatie Remiremont	1,0	0,8 - 1,2			1,0	0,7 - 1,5	
Ouest Centre Vosges	0,9	0,7 - 1,2			0,8	0,6 - 1,2	
Briey Longwy	1,1	0,9 - 1,4			1,2	0,8 - 1,9	
Nancy	1,2	1,0 - 1,5			1,2	0,8 - 1,8	
Lunéville	1,4	1,0 - 2,0			1,6	0,9 - 3,0	
Sud Ouest Meurthe et Mosellan	0,8	0,6 - 1,1			0,9	0,5 - 1,7	
Val de Lorraine	1,0	0,7 - 1,4			1,1	0,6 - 1,9	
Saulnois Sarrebourg	1,0	0,8 - 1,4			0,7	0,4 - 1,2	
Metz	0,8	0,6 - 0,9			0,9	0,7 - 1,3	
Thionville	1,0	0,8 - 1,3			1,0	0,7 - 1,5	
Bassin Houiller	1,2	1,0 - 1,5			1,2	0,9 - 1,7	
Sarreguemines Bitche Sarralbe	1,1	0,8 - 1,5			1,0	0,6 - 1,7	

\* IC : Intervalle de confiance - Inf : Borne inférieure - Sup : Borne supérieure

\*\* Seuls les facteurs présentant une association significative en régression bivariée (p<0.1) sont pris en compte en régression multivariée.

Par conséquent, les variables qui n'apparaissent pas dans la régression multivariée ne répondent pas à ce critère de sélection.

^ L'odds ratio estime l'effet associé à chacune des modalités en prenant pour référence le niveau moyen observé dans l'ensemble de l'échantillon.



**Tableau QV1\_ 1. Analyse de la qualité de vie des personnes ayant un besoin de soins en santé mentale et/ou en psychiatrie (Activité exclue – Soutien social inclus)**

Modèle 1	Fonctionnement physique N=1783			Rôle physique N=1798			Douleurs physiques N=1753			Santé mentale N=1841			Rôle émotionnel N=1838			Vie et relation avec les autres N=1796		
	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p
<b>Constante</b>	107.6	3.6	<.001	112.6	6.1	<.001	86.2	4.3	<.001	70.6	2.7	<.001	89.7	5.1	<.001	95.6	4.0	<.001
<b>SEXE</b>	- 3.1	1.1	<b>0.005</b>	- 1.2	1.9	<b>0.516</b>	- 3.0	1.3	<b>0.026</b>	- 5.3	0.8	<.001	- 2.5	1.6	<b>0.119</b>	- 2.9	1.2	<b>0.018</b>
<b>AGE</b>			<.001			<.001			<.001			<b>0.052</b>			<b>0.162</b>			<b>0.006</b>
18-24	10.7	2.2	<.001	12.4	3.7	<.001	10.8	2.7	<.001	4.4	1.7	0.009	- 3.2	3.2	0.312	5.2	2.4	0.033
25-34	4.8	1.6	0.003	4.2	2.8	0.124	7.0	2.0	<.001	2.4	1.2	0.048	2.1	2.3	0.359	3.7	1.8	0.037
35-49	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
50-64	- 9.0	1.4	<.001	- 9.8	2.4	<.001	- 6.6	1.7	<.001	0.5	1.1	0.666	3.7	2.0	0.063	- 2.3	1.5	0.135
65 et plus	- 22.7	1.8	<.001	- 20.1	3.1	<.001	- 12.0	2.2	<.001	- 0.5	1.4	0.710	3.0	2.6	0.245	- 2.8	2.0	0.169
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>			<b>0.094</b>			<b>0.183</b>			<b>0.068</b>			<b>0.009</b>			<b>0.428</b>			<b>0.444</b>
Célibataire	- 0.8	1.6	0.600	0.3	2.7	0.905	5.2	1.9	0.008	- 1.8	1.2	0.148	- 2.2	2.3	0.336	2.1	1.8	0.240
Marié En couple	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
Divorcé	- 1.9	1.7	0.264	- 5.0	2.9	0.086	1.5	2.1	0.488	- 4.2	1.3	0.001	- 3.6	2.5	0.147	1.8	1.9	0.352
Veuf	- 4.4	1.8	0.016	- 4.7	3.0	0.127	0.3	2.2	0.883	- 1.8	1.4	0.197	- 1.9	2.6	0.460	- 1.3	2.0	0.522
<b>STATUT D'OCCUPATION DU LOGEMENT</b>			<b>0.271</b>			<b>0.866</b>			<b>0.178</b>			<b>0.269</b>			<b>0.645</b>			<b>0.034</b>
Propriétaire	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
Locataire	- 1.7	1.2	0.146	- 0.3	2.0	0.867	0.5	1.4	0.749	0.8	0.9	0.353	0.7	1.7	0.664	- 1.9	1.3	0.142
Autres statuts	- 2.4	2.4	0.315	- 2.2	4.1	0.594	- 5.1	3.0	0.086	2.7	1.8	0.134	- 2.5	3.5	0.475	- 6.4	2.7	0.016
<b>NIVEAU DE DIPLOME</b>			<.001			<b>0.586</b>			<.001			<b>0.578</b>			<b>0.038</b>			<b>0.804</b>
Aucun diplôme	- 11.2	2.3	<.001	- 5.9	3.9	0.128	- 12.5	2.8	<.001	- 1.1	1.7	0.534	8.2	3.3	0.013	- 2.9	2.5	0.254
CEP-CAP-BEP	- 6.3	1.9	0.001	- 4.9	3.3	0.136	- 6.3	2.4	0.008	- 0.4	1.5	0.794	8.1	2.8	0.004	- 2.2	2.1	0.301
Bac	- 4.8	2.1	0.026	- 3.7	3.6	0.314	- 4.3	2.6	0.098	0.0	1.6	0.996	4.3	3.1	0.165	- 1.4	2.4	0.545
Bac+2	- 1.5	2.3	0.510	- 2.5	3.9	0.522	- 2.7	2.8	0.324	1.7	1.7	0.339	4.2	3.3	0.199	- 0.9	2.5	0.723
Bac+3 et plus	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
<b>REVENU DU FOYER PONDERE PAR LE NOMBRE D'ADULTES</b>			<.001			<.001			<.001			<b>0.063</b>			<b>0.004</b>			<.001
Moins de 800 euros	- 8.0	1.5	<.001	- 10.8	2.6	<.001	- 11.3	1.8	<.001	- 1.5	1.2	0.208	- 2.2	2.2	0.318	- 7.2	1.7	<.001
De 800 à 1400 euros	- 2.8	1.4	0.048	- 9.0	2.4	<.001	- 7.5	1.7	<.001	- 2.4	1.1	0.020	- 6.1	2.0	0.002	- 4.3	1.5	0.005
Plus de 1400 euros	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
<b>NIVEAU DE SOUTIEN SOCIAL</b>	0.1	0.6	<b>0.862</b>	- 1.1	0.9	<b>0.233</b>	0.4	0.7	<b>0.591</b>	2.7	0.4	<.001	3.3	0.8	<.001	2.3	0.6	<.001
<b>BESOIN DE SOINS EN PSYCHIATRIE</b>	- 5.2	1.2	<.001	- 14.3	2.0	<.001	- 9.2	1.4	<.001	- 9.9	0.9	<.001	- 14.4	1.7	<.001	- 14.2	1.3	<.001
<b>R<sup>2</sup></b>	<b>0.31</b>			<b>0.14</b>			<b>0.20</b>			<b>0.15</b>			<b>0.08</b>			<b>0.13</b>		

Modèle 1	Vitalité N=1808			Santé générale N=1804			Evolution de la Santé générale N=1807			Score résumé physique N=1710			Score résumé psychique N=1710		
	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p
	<b>Constante</b>	61.5	2.7	<.001	75.1	3.3	<.001	50.1	3.9	<.001	59.5	1.8	<.001	47.6	1.5
<b>SEXE</b>	- 3.5	0.8	<.001	0.7	1.0	<b>0.507</b>	- 1.0	1.2	<b>0.411</b>	- 0.3	0.5	<b>0.563</b>	- 2.0	0.5	<.001
<b>AGE</b>			<b>0.003</b>			<.001			<b>0.005</b>			<.001			<.001
18-24	4.3	1.7	0.011	4.1	2.0	0.043	0.2	2.4	0.918	5.0	1.1	<.001	0.2	0.9	0.840
25-34	2.2	1.2	0.075	4.2	1.5	0.005	- 1.0	1.8	0.577	2.5	0.8	0.002	0.8	0.7	0.225
35-49	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
50-64	0.1	1.1	0.954	- 5.9	1.3	<.001	3.5	1.5	0.020	- 4.4	0.7	<.001	2.0	0.6	<.001
65 et plus	- 3.0	1.4	0.028	- 10.6	1.7	<.001	6.6	2.0	<.001	- 9.0	0.9	<.001	3.3	0.8	<.001
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>			<b>0.040</b>			<b>0.163</b>			<b>0.464</b>			<b>0.204</b>			<b>0.307</b>
Célibataire	- 1.9	1.2	0.127	0.0	1.5	0.982	- 1.6	1.7	0.372	0.8	0.8	0.307	- 0.7	0.7	0.316
Marié En couple	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
Divorcé	- 3.4	1.3	0.010	- 2.0	1.6	0.211	0.1	1.9	0.943	- 0.5	0.9	0.586	- 1.3	0.7	0.078
Veuf	- 1.8	1.4	0.189	- 3.3	1.7	0.043	2.4	1.9	0.220	- 1.5	0.9	0.090	- 0.4	0.8	0.564
<b>STATUT D'OCCUPATION DU LOGEMENT</b>			<b>0.920</b>			<b>0.793</b>			<b>0.328</b>			<b>0.233</b>			<b>0.900</b>
Propriétaire	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
Locataire	0.4	0.9	0.685	- 0.1	1.1	0.940	- 0.0	1.3	0.975	- 0.3	0.6	0.610	0.2	0.5	0.646
Autres statuts	0.1	1.8	0.961	- 1.5	2.2	0.498	- 3.8	2.6	0.143	- 2.1	1.2	0.089	0.1	1.0	0.914
<b>NIVEAU DE DIPLOME</b>			<b>0.902</b>			<b>0.018</b>			<b>0.800</b>			<.001			<b>0.270</b>
Aucun diplôme	0.2	1.7	0.893	- 4.0	2.1	0.058	1.6	2.5	0.522	- 5.4	1.1	<.001	2.1	1.0	0.033
CEP-CAP-BEP	0.1	1.5	0.962	- 1.6	1.8	0.364	1.4	2.1	0.508	- 3.1	1.0	0.001	1.6	0.8	0.056
Bac	0.4	1.6	0.829	- 0.3	2.0	0.878	- 0.5	2.3	0.815	- 2.1	1.1	0.046	1.0	0.9	0.287
Bac+2	1.4	1.7	0.416	2.8	2.1	0.176	0.2	2.5	0.924	- 0.9	1.1	0.413	1.0	1.0	0.290
Bac+3 et plus	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
<b>REVENU DU FOYER PONDERE PAR LE NOMBRE D'ADULTES</b>			<b>0.007</b>			<.001			<b>0.364</b>			<.001			<b>0.013</b>
Moins de 800 euros	- 3.5	1.2	0.002	- 7.0	1.4	<.001	2.4	1.7	0.155	- 4.9	0.8	<.001	- 0.3	0.7	0.699
De 800 à 1400 euros	- 2.8	1.1	0.009	- 4.0	1.3	0.002	1.4	1.5	0.344	- 2.4	0.7	<.001	- 1.5	0.6	0.015
Plus de 1400 euros	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
<b>NIVEAU DE SOUTIEN SOCIAL</b>	2.4	0.4	<.001	1.3	0.5	<b>0.009</b>	- 1.1	0.6	<b>0.074</b>	- 0.4	0.3	<b>0.162</b>	1.7	0.2	<.001
<b>BESOIN DE SOINS EN PSYCHIATRIE</b>	- 7.8	0.9	<.001	- 6.7	1.1	<.001	2.0	1.3	<b>0.123</b>	- 2.6	0.6	<.001	- 5.6	0.5	<.001
<b>R<sup>2</sup></b>	<b>0.11</b>			<b>0.17</b>			<b>0.04</b>			<b>0.28</b>			<b>0.14</b>		

**Tableau QV1\_ 2 Analyse de la qualité de vie des personnes ayant un besoin de soins en santé mentale et/ou en psychiatrie (Activité exclue – Soutien social exclu)**

Modèle 2	Fonctionnement physique N=1783			Rôle physique N=1798			Douleurs physiques N=1753			Santé mentale N=1841			Rôle émotionnel N=1838			Vie et relation avec les autres N=1796		
	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p
<b>Constante</b>	107.2	3.0	<.001	107.3	5.0	<.001	86.9	3.6	<.001	79.7	2.2	<.001	101.9	4.2	<.001	103.1	3.3	<.001
<b>SEXE</b>	-3.0	1.1	<b>0.007</b>	-1.2	1.9	<b>0.522</b>	-2.9	1.3	<b>0.030</b>	-4.8	0.8	<.001	-2.1	1.6	<b>0.184</b>	-2.5	1.2	<b>0.038</b>
<b>AGE</b>			<.001			<.001			<.001			<b>0.003</b>			<b>0.221</b>			<.001
18-24	10.8	2.2	<.001	12.0	3.7	0.001	11.0	2.7	<.001	5.6	1.7	<.001	-1.9	3.1	0.553	6.6	2.4	0.007
25-34	4.6	1.6	0.005	3.8	2.8	0.172	6.7	2.0	<.001	3.0	1.2	0.016	2.7	2.3	0.244	4.1	1.8	0.022
35-49	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
50-64	-9.1	1.4	<.001	-9.9	2.4	<.001	-6.8	1.7	<.001	0.3	1.1	0.743	3.7	2.0	0.063	-2.4	1.5	0.127
65 et plus	-22.9	1.8	<.001	-20.4	3.1	<.001	-12.2	2.2	<.001	-1.2	1.3	0.369	3.1	2.5	0.216	-3.4	2.0	0.089
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>			<b>0.078</b>			<b>0.204</b>			<b>0.079</b>			<b>0.001</b>			<b>0.243</b>			<b>0.772</b>
Célibataire	-1.1	1.6	0.504	0.4	2.7	0.894	5.0	1.9	0.009	-2.3	1.2	0.060	-2.8	2.3	0.211	1.2	1.8	0.504
Marié En couple	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
Divorcé	-2.0	1.7	0.247	-4.7	2.9	0.106	1.3	2.1	0.534	-5.0	1.3	<.001	-4.4	2.4	0.074	1.2	1.9	0.520
Veuf	-4.5	1.8	0.013	-4.7	3.0	0.122	0.3	2.2	0.887	-1.4	1.3	0.289	-1.9	2.5	0.463	-0.9	2.0	0.641
<b>STATUT D'OCCUPATION DU LOGEMENT</b>			<b>0.291</b>			<b>0.873</b>			<b>0.193</b>			<b>0.157</b>			<b>0.645</b>			<b>0.051</b>
Propriétaire	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
Locataire	-1.7	1.2	0.151	-0.4	2.0	0.834	0.5	1.4	0.728	1.1	0.9	0.215	0.8	1.7	0.630	-1.8	1.3	0.160
Autres statuts	-2.3	2.4	0.350	-2.1	4.1	0.610	-4.9	3.0	0.097	3.1	1.8	0.088	-2.3	3.5	0.497	-6.0	2.7	0.024
<b>NIVEAU DE DIPLOME</b>			<.001			<b>0.730</b>			<.001			<b>0.421</b>			<b>0.030</b>			<b>0.884</b>
Aucun diplôme	-10.7	2.3	<.001	-5.0	3.9	0.198	-11.9	2.8	<.001	-1.3	1.7	0.461	8.2	3.3	0.012	-2.1	2.5	0.407
CEP-CAP-BEP	-5.6	1.9	0.004	-3.8	3.3	0.244	-5.6	2.3	0.016	-0.4	1.5	0.776	8.3	2.7	0.003	-1.4	2.1	0.520
Bac	-4.1	2.1	0.053	-2.6	3.6	0.466	-3.8	2.6	0.149	-0.1	1.6	0.932	4.3	3.0	0.154	-0.7	2.4	0.777
Bac+2	-0.9	2.3	0.708	-1.5	3.9	0.689	-2.2	2.8	0.437	1.9	1.7	0.264	4.4	3.2	0.173	0.1	2.5	0.962
Bac+3 et plus	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
<b>REVENU DU FOYER PONDERE PAR LE NOMBRE D'ADULTES</b>			<.001			<.001			<.001			<b>0.037</b>			<b>0.001</b>			<.001
Moins de 800 euros	-8.2	1.5	<.001	-10.7	2.6	<.001	-11.4	1.8	<.001	-1.6	1.1	0.168	-2.9	2.2	0.186	-7.7	1.7	<.001
De 800 à 1400 euros	-2.9	1.4	0.038	-8.9	2.4	<.001	-7.7	1.7	<.001	-2.7	1.0	0.011	-6.8	2.0	<.001	-4.6	1.5	0.003
Plus de 1400 euros	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
<b>BESOIN DE SOINS EN PSYCHIATRIE</b>	-5.0	1.2	<.001	-14.0	2.0	<.001	-9.1	1.4	<.001	-10.3	0.9	<.001	-15.0	1.7	<.001	-14.5	1.3	<.001
<b>R<sup>2</sup></b>	<b>0.31</b>			<b>0.14</b>			<b>0.20</b>			<b>0.13</b>			<b>0.07</b>			<b>0.12</b>		

Modèle 2	Vitalité N=1808			Santé générale N=1804			Evolution de la Santé générale N=1807			Score résumé physique N=1710			Score résumé psychique N=1710		
	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p
	<b>Constante</b>	69.7	2.3	<.001	79.4	2.7	<.001	47.0	3.2	<.001	57.7	1.5	<.001	53.6	1.3
<b>SEXE</b>	- 3.1	0.8	<.001	1.0	1.0	<b>0.343</b>	- 1.3	1.2	<b>0.274</b>	- 0.3	0.5	<b>0.560</b>	- 1.8	0.5	<.001
<b>AGE</b>			<.001			<.001			<b>0.002</b>			<.001			<b>0.001</b>
18-24	5.4	1.7	0.001	4.7	2.0	0.021	0.1	2.4	0.978	4.9	1.1	<.001	0.9	1.0	0.328
25-34	2.6	1.3	0.038	4.3	1.5	0.004	- 1.1	1.8	0.542	2.3	0.8	0.004	1.2	0.7	0.096
35-49	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
50-64	- 0.0	1.1	0.988	- 6.0	1.3	<.001	3.6	1.5	0.016	- 4.4	0.7	<.001	2.0	0.6	<.001
65 et plus	- 3.6	1.4	0.010	- 11.0	1.7	<.001	7.1	2.0	<.001	- 9.1	0.9	<.001	3.0	0.8	<.001
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>			<b>0.008</b>			<b>0.147</b>			<b>0.488</b>			<b>0.185</b>			<b>0.089</b>
Célibataire	- 2.5	1.2	0.043	- 0.3	1.5	0.855	- 1.6	1.7	0.365	0.8	0.8	0.304	- 1.1	0.7	0.125
Marié En couple	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
Divorcé	- 4.0	1.3	0.002	- 2.4	1.6	0.134	0.4	1.9	0.816	- 0.4	0.9	0.651	- 1.7	0.8	0.022
Veuf	- 1.7	1.4	0.227	- 3.3	1.7	0.048	2.2	2.0	0.252	- 1.6	0.9	0.075	- 0.2	0.8	0.754
<b>STATUT D'OCCUPATION DU LOGEMENT</b>			<b>0.820</b>			<b>0.834</b>			<b>0.311</b>			<b>0.240</b>			<b>0.791</b>
Propriétaire	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
Locataire	0.6	0.9	0.535	0.1	1.1	0.963	- 0.2	1.3	0.870	- 0.3	0.6	0.586	0.3	0.5	0.516
Autres statuts	0.4	1.9	0.812	- 1.3	2.2	0.564	- 4.0	2.6	0.129	- 2.0	1.2	0.093	0.4	1.1	0.723
<b>NIVEAU DE DIPLOME</b>			<b>0.822</b>			<b>0.014</b>			<b>0.819</b>			<.001			<b>0.279</b>
Aucun diplôme	0.3	1.8	0.848	- 3.8	2.1	0.068	1.5	2.5	0.554	- 5.1	1.1	<.001	2.1	1.0	0.034
CEP-CAP-BEP	0.4	1.5	0.783	- 1.3	1.8	0.476	1.1	2.1	0.613	- 2.7	1.0	0.005	1.6	0.8	0.052
Bac	0.6	1.6	0.718	- 0.0	2.0	0.988	- 0.8	2.3	0.739	- 1.8	1.1	0.094	1.0	0.9	0.272
Bac+2	1.9	1.7	0.274	3.2	2.1	0.122	- 0.1	2.5	0.961	- 0.6	1.1	0.588	1.2	1.0	0.216
Bac+3 et plus	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
<b>REVENU DU FOYER PONDERE PAR LE NOMBRE D'ADULTES</b>			<b>0.003</b>			<.001			<b>0.373</b>			<.001			<b>0.004</b>
Moins de 800 euros	- 3.9	1.2	<.001	- 7.2	1.4	<.001	2.3	1.7	0.162	- 4.9	0.8	<.001	- 0.4	0.7	0.507
De 800 à 1400 euros	- 3.2	1.1	0.003	- 4.2	1.3	<.001	1.5	1.5	0.309	- 2.4	0.7	<.001	- 1.7	0.6	0.004
Plus de 1400 euros	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
<b>BESOIN DE SOINS EN PSYCHIATRIE</b>	- 8.1	0.9	<.001	- 6.9	1.1	<.001	2.1	1.3	<b>0.106</b>	- 2.5	0.6	<.001	- 5.9	0.5	<.001
<b>R²</b>	<b>0.10</b>			<b>0.16</b>			<b>0.04</b>			<b>0.28</b>			<b>0.12</b>		

**Tableau QV1\_3 Analyse de la qualité de vie des personnes ayant un besoin de soins en santé mentale et/ou en psychiatrie (Activité exclue – TP inclus et soutien social exclu)**

Modèle 3	Fonctionnement physique N=1783			Rôle physique N=1798			Douleurs physiques N=1753			Santé mentale N=1841			Rôle émotionnel N=1838			Vie et relation avec les autres N=1796		
	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p
	<b>Constante</b>	107.0	3.0	<.001	106.7	5.0	<.001	86.4	3.6	<.001	79.9	2.3	<.001	102.0	4.2	<.001	103.1	3.3
<b>SEXE</b>	- 3.0	1.1	<b>0.006</b>	- 1.5	1.9	<b>0.424</b>	- 3.0	1.3	<b>0.023</b>	- 4.9	0.8	<.001	- 2.2	1.6	<b>0.165</b>	- 2.6	1.2	<b>0.031</b>
<b>AGE</b>			<.001			<.001			<.001			<b>0.003</b>			<b>0.176</b>			<b>0.001</b>
18-24	11.0	2.2	<.001	12.1	3.7	0.001	11.1	2.7	<.001	5.6	1.7	<.001	- 1.7	3.1	0.580	6.7	2.4	0.007
25-34	4.4	1.6	0.007	3.5	2.8	0.200	6.6	2.0	<.001	3.0	1.2	0.016	3.0	2.3	0.203	4.1	1.8	0.025
35-49	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
50-64	- 9.2	1.4	<.001	- 9.5	2.4	<.001	- 6.4	1.7	<.001	0.4	1.1	0.689	3.9	2.0	0.049	- 2.2	1.6	0.162
65 et plus	- 23.0	1.8	<.001	- 20.4	3.1	<.001	- 12.3	2.2	<.001	- 1.2	1.4	0.383	3.4	2.5	0.177	- 3.3	2.0	0.107
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>			<b>0.058</b>			<b>0.128</b>			<b>0.155</b>			<.001			<b>0.198</b>			<b>0.815</b>
Célibataire	- 1.3	1.6	0.409	- 0.5	2.7	0.841	4.4	1.9	0.024	- 2.4	1.2	0.050	- 2.9	2.3	0.200	0.8	1.8	0.635
Marié En couple	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
Divorcé	- 2.0	1.7	0.238	- 5.4	2.9	0.067	0.5	2.1	0.822	- 5.1	1.3	<.001	- 4.7	2.4	0.054	1.1	1.9	0.572
Veuf	- 4.7	1.8	0.009	- 5.5	3.0	0.073	- 0.3	2.2	0.890	- 1.5	1.4	0.271	- 1.9	2.5	0.450	- 1.1	2.0	0.578
<b>STATUT D'OCCUPATION DU LOGEMENT</b>			<b>0.278</b>			<b>0.917</b>			<b>0.361</b>			<b>0.168</b>			<b>0.523</b>			<b>0.059</b>
Propriétaire	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
Locataire	- 1.9	1.2	0.119	- 0.7	2.0	0.714	0.4	1.4	0.764	1.1	0.9	0.229	0.7	1.7	0.669	- 1.9	1.3	0.158
Autres statuts	- 1.7	2.4	0.488	- 1.1	4.1	0.785	- 3.9	3.0	0.195	3.1	1.9	0.092	- 3.3	3.5	0.348	- 5.9	2.7	0.029
<b>NIVEAU DE DIPLOME</b>			<.001			<b>0.837</b>			<.001			<b>0.403</b>			<b>0.047</b>			<b>0.899</b>
Aucun diplôme	- 9.8	2.3	<.001	- 4.1	3.9	0.292	- 11.4	2.8	<.001	- 1.5	1.8	0.386	7.9	3.3	0.017	- 1.9	2.6	0.462
CEP-CAP-BEP	- 4.6	2.0	0.021	- 2.6	3.3	0.435	- 5.0	2.4	0.038	- 0.5	1.5	0.712	8.1	2.8	0.004	- 1.0	2.2	0.635
Bac	- 3.3	2.2	0.136	- 1.5	3.7	0.686	- 3.0	2.7	0.256	- 0.2	1.6	0.898	4.5	3.1	0.146	- 0.3	2.4	0.911
Bac+2	- 0.0	2.3	0.994	- 0.6	3.9	0.868	- 1.6	2.8	0.569	1.8	1.7	0.307	4.2	3.3	0.200	0.4	2.5	0.891
Bac+3 et plus	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
<b>REVENU DU FOYER PONDERE PAR LE NOMBRE D'ADULTES</b>			<.001			<.001			<.001			<b>0.045</b>			<b>0.001</b>			<.001
Moins de 800 euros	- 8.4	1.5	<.001	- 10.0	2.6	<.001	- 11.1	1.9	<.001	- 1.5	1.2	0.198	- 3.0	2.2	0.168	- 7.4	1.7	<.001
De 800 à 1400 euros	- 3.1	1.4	0.027	- 8.5	2.4	<.001	- 7.4	1.7	<.001	- 2.6	1.1	0.015	- 6.8	2.0	<.001	- 4.5	1.6	0.004
Plus de 1400 euros	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
<b>BESOIN DE SOINS EN PSYCHIATRIE</b>	- 5.0	1.2	<.001	- 13.5	2.0	<.001	- 8.7	1.4	<.001	- 10.1	0.9	<.001	- 14.9	1.7	<.001	- 14.4	1.3	<.001
<b>TERRITOIRE DE PROXIMITE^</b>																		
Verdun Coeur de Lorraine	2.3	2.3	0.321	- 1.3	3.9	0.737	0.1	2.8	0.971	- 0.4	1.7	0.817	- 0.7	3.2	0.836	- 0.6	2.5	0.814
Barrois Val de Meuse	2.7	2.4	0.259	- 0.1	4.0	0.980	0.3	3.0	0.929	- 0.2	1.8	0.892	- 3.7	3.4	0.267	- 1.5	2.6	0.581
Déodatie Remiremont	1.9	1.7	0.259	0.5	2.9	0.863	0.3	2.1	0.901	1.0	1.3	0.438	3.1	2.5	0.212	- 1.7	1.9	0.369
Ouest Centre Vosges	- 0.6	1.6	0.716	- 0.6	2.7	0.807	- 0.0	1.9	0.982	- 0.6	1.2	0.583	- 3.6	2.2	0.104	- 0.9	1.7	0.587

Modèle 3	Fonctionnement physique N=1783			Rôle physique N=1798			Douleurs physiques N=1753			Santé mentale N=1841			Rôle émotionnel N=1838			Vie et relation avec les autres N=1796		
	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p
	Briey Longwy	- 3.4	1.8	0.054	- 0.4	3.0	0.905	1.5	2.2	0.480	1.0	1.3	0.454	4.1	2.5	0.102	0.6	2.0
Nancy	3.0	1.6	0.065	5.7	2.7	0.036	2.3	1.9	0.238	0.4	1.2	0.729	1.1	2.3	0.640	2.4	1.8	0.177
Lunéville	2.4	2.5	0.340	10.2	4.1	0.014	8.0	3.0	0.008	1.6	1.8	0.383	2.9	3.5	0.409	4.1	2.8	0.140
Sud Ouest Meurthe et Mosellan	0.5	2.9	0.877	6.4	4.8	0.186	- 1.5	3.5	0.666	3.3	2.1	0.121	2.9	4.0	0.468	4.6	3.2	0.157
Val de Lorraine	- 3.3	2.5	0.178	- 4.0	4.2	0.341	2.2	3.0	0.457	- 1.5	1.9	0.431	0.5	3.5	0.893	- 2.5	2.7	0.371
Saulnois Sarrebourg	0.8	2.3	0.724	1.2	3.9	0.762	- 0.8	2.8	0.761	- 1.8	1.8	0.301	- 4.8	3.3	0.145	0.6	2.6	0.816
Metz	- 0.2	1.4	0.911	0.6	2.4	0.807	- 0.2	1.7	0.923	- 0.6	1.1	0.566	- 2.2	2.0	0.287	- 0.0	1.6	0.998
Thionville	- 2.2	1.6	0.180	- 1.9	2.7	0.487	- 0.1	1.9	0.956	- 0.4	1.2	0.764	- 1.1	2.3	0.631	- 1.5	1.8	0.407
Bassin houiller	- 3.0	1.4	0.035	- 6.5	2.4	0.006	- 5.1	1.7	0.003	- 0.5	1.1	0.629	2.8	2.0	0.156	- 1.5	1.6	0.341
Sarreguemines Bitche Sarralbe	- 0.9	2.2	0.694	- 9.7	3.7	0.009	- 6.9	2.7	0.010	- 1.3	1.7	0.444	- 1.2	3.1	0.704	- 2.1	2.4	0.384
<b>R<sup>2</sup></b>	<b>0.32</b>			<b>0.15</b>			<b>0.21</b>			<b>0.13</b>			<b>0.08</b>			<b>0.12</b>		

^ Le coefficient de régression (beta) estime l'effet associé à chacune des modalités en prenant pour référence le niveau moyen observé dans l'ensemble de l'échantillon.

Modèle 3	Vitalité N=1808			Santé générale N=1804			Evolution de la Santé générale N=1807			Score résumé physique N=1710			Score résumé psychique N=1710		
	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p
	<b>Constante</b>	69.9	2.3	<.001	79.3	2.7	<.001	46.5	3.2	<.001	57.5	1.5	<.001	53.7	1.3
<b>SEXE</b>	- 3.2	0.8	<.001	0.8	1.0	<b>0.446</b>	- 1.2	1.2	<b>0.327</b>	- 0.4	0.5	<b>0.491</b>	- 1.8	0.5	<.001
<b>AGE</b>			<.001			<.001			<b>0.002</b>			<.001			<.001
18-24	5.5	1.7	0.001	4.9	2.0	0.016	- 0.0	2.4	0.996	5.0	1.1	<.001	0.9	1.0	0.341
25-34	2.5	1.2	0.043	4.2	1.5	0.005	- 1.0	1.8	0.589	2.2	0.8	0.005	1.2	0.7	0.081
35-49	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
50-64	0.2	1.1	0.862	- 6.0	1.3	<.001	3.4	1.5	0.024	- 4.4	0.7	<.001	2.1	0.6	<.001
65 et plus	- 3.4	1.4	0.015	- 11.1	1.7	<.001	7.1	2.0	<.001	- 9.2	0.9	<.001	3.1	0.8	<.001
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>			<b>0.003</b>			<b>0.092</b>			<b>0.435</b>			<b>0.148</b>			<b>0.068</b>
Célibataire	- 2.8	1.2	0.023	- 0.9	1.5	0.563	- 1.3	1.7	0.457	0.5	0.8	0.514	- 1.1	0.7	0.121
Marié En couple	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
Divorcé	- 4.4	1.3	<.001	- 2.6	1.6	0.097	1.1	1.9	0.560	- 0.6	0.9	0.503	- 1.8	0.8	0.015
Veuf	- 1.9	1.4	0.162	- 3.6	1.7	0.030	2.5	2.0	0.199	- 1.9	0.9	0.038	- 0.3	0.8	0.733
<b>STATUT D'OCCUPATION DU LOGEMENT</b>			<b>0.716</b>			<b>0.966</b>			<b>0.292</b>			<b>0.432</b>			<b>0.794</b>
Propriétaire	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
Locataire	0.7	0.9	0.430	0.0	1.1	0.984	- 0.4	1.3	0.755	- 0.4	0.6	0.497	0.4	0.5	0.499
Autres statuts	0.7	1.9	0.701	- 0.6	2.2	0.800	- 4.2	2.6	0.117	- 1.5	1.2	0.221	0.2	1.1	0.835
<b>NIVEAU DE DIPLOME</b>			<b>0.787</b>			<b>0.011</b>			<b>0.808</b>			<.001			<b>0.380</b>
Aucun diplôme	0.1	1.8	0.937	- 3.4	2.1	0.108	1.7	2.5	0.495	- 4.6	1.2	<.001	2.0	1.0	0.050
CEP-CAP-BEP	0.5	1.5	0.765	- 0.7	1.8	0.713	1.1	2.1	0.601	- 2.1	1.0	0.027	1.5	0.9	0.075
Bac	0.7	1.7	0.653	0.5	2.0	0.789	- 0.7	2.4	0.783	- 1.3	1.1	0.221	1.1	0.9	0.258
Bac+2	2.0	1.8	0.261	3.8	2.1	0.071	- 0.1	2.5	0.972	- 0.1	1.1	0.916	1.1	1.0	0.255
Bac+3 et plus	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
<b>REVENU DU FOYER PONDERE PAR LE NOMBRE D'ADULTES</b>			<b>0.005</b>			<.001			<b>0.435</b>			<.001			<b>0.005</b>
Moins de 800 euros	- 3.7	1.2	0.002	- 6.8	1.4	<.001	2.2	1.7	0.197	- 4.8	0.8	<.001	- 0.4	0.7	0.508
De 800 à 1400 euros	- 3.0	1.1	0.005	- 4.1	1.3	0.002	1.3	1.5	0.376	- 2.4	0.7	<.001	- 1.7	0.6	0.005
Plus de 1400 euros	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
<b>BESOIN DE SOINS EN PSYCHIATRIE</b>	- 7.9	0.9	<.001	- 6.6	1.1	<.001	1.9	1.3	<b>0.145</b>	- 2.4	0.6	<.001	- 5.8	0.5	<.001
<b>TERRITOIRE DE PROXIMITE^</b>															
Verdun Coeur de Lorraine	- 0.1	1.7	0.959	0.7	2.1	0.748	- 3.3	2.5	0.175	0.6	1.1	0.581	- 0.7	1.0	0.477
Barrois Val de Meuse	- 1.1	1.8	0.548	2.8	2.2	0.199	- 1.1	2.6	0.665	0.8	1.2	0.514	- 1.0	1.1	0.360
Déodatie Remiremont	1.0	1.3	0.456	0.6	1.6	0.719	- 1.9	1.9	0.310	0.3	0.8	0.757	0.4	0.7	0.569
Ouest Centre Vosges	- 1.2	1.2	0.316	- 0.8	1.4	0.597	3.1	1.7	0.071	0.2	0.8	0.803	- 0.7	0.7	0.325
Briey Longwy	1.8	1.4	0.184	1.1	1.6	0.516	- 2.2	1.9	0.260	- 0.8	0.9	0.395	1.2	0.8	0.117

Modèle 3	Vitalité N=1808			Santé générale N=1804			Evolution de la Santé générale N=1807			Score résumé physique N=1710			Score résumé psychique N=1710		
	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p
	Nancy	0.5	1.2	0.695	1.8	1.5	0.219	0.7	1.7	0.674	1.6	0.8	0.043	0.2	0.7
Lunéville	3.8	1.9	0.043	1.6	2.3	0.469	- 3.2	2.7	0.235	1.9	1.2	0.115	1.5	1.1	0.160
Sud Ouest Meurthe et Mosellan	5.5	2.2	0.012	2.3	2.6	0.376	- 1.1	3.1	0.721	0.3	1.5	0.852	1.3	1.3	0.335
Val de Lorraine	- 0.9	1.9	0.636	- 2.7	2.3	0.242	- 0.8	2.7	0.769	- 0.8	1.2	0.535	0.3	1.1	0.780
Saulnois Sarrebourg	- 0.2	1.8	0.903	1.8	2.1	0.389	0.8	2.5	0.748	1.0	1.1	0.363	- 1.2	1.0	0.227
Metz	- 1.1	1.1	0.331	1.4	1.3	0.298	0.6	1.5	0.687	0.6	0.7	0.415	- 0.8	0.6	0.174
Thionville	- 1.7	1.2	0.158	- 2.3	1.5	0.123	- 0.4	1.7	0.820	- 0.9	0.8	0.275	- 0.3	0.7	0.683
Bassin houiller	- 2.4	1.1	0.028	- 4.7	1.3	<.001	2.8	1.5	0.064	- 2.7	0.7	<.001	0.6	0.6	0.333
Sarreguemines Bitche Sarralbe	- 3.9	1.7	0.021	- 3.7	2.0	0.073	5.9	2.4	0.013	- 2.2	1.1	0.044	- 0.8	1.0	0.409
<b>R²</b>	<b>0.11</b>			<b>0.18</b>			<b>0.05</b>			<b>0.29</b>			<b>0.12</b>		

^ Le coefficient de régression (beta) estime l'effet associé à chacune des modalités en prenant pour référence le niveau moyen observé dans l'ensemble de l'échantillon.



**Tableau QV1\_4 Analyse de la qualité de vie des personnes ayant un besoin de soins en santé mentale et/ou en psychiatrie (Activité exclue – TP uniquement)**

Modèle 4	Fonctionnement physique N=1783			Rôle physique N=1798			Douleurs physiques N=1753			Santé mentale N=1841			Rôle émotionnel N=1838			Vie et relation avec les autres N=1796		
	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p
<b>Constante</b>	80.4	0.7	<.001	71.6	1.0	<.001	57.2	0.7	<.001	57.2	0.4	<.001	83.1	0.8	<.001	74.8	0.7	<.001
<b>TERRITOIRE DE PROXIMITE^</b>																		
Verdun Coeur de Lorraine	- 0.4	2.7	0.874	- 4.6	4.0	0.253	- 2.2	3.0	0.463	- 1.1	1.8	0.517	- 0.4	3.2	0.906	- 1.2	2.6	0.647
Barrois Val de Meuse	- 0.6	2.8	0.830	- 2.8	4.2	0.506	- 3.3	3.2	0.303	- 0.2	1.9	0.900	- 3.1	3.4	0.356	- 3.0	2.7	0.267
Déodatie Remiremont	- 1.8	2.0	0.362	- 1.6	3.0	0.584	- 2.4	2.2	0.283	0.3	1.3	0.838	4.2	2.4	0.084	- 2.4	2.0	0.224
Ouest Centre Vosges	- 1.3	1.9	0.479	0.2	2.8	0.951	- 0.5	2.0	0.792	- 0.6	1.2	0.615	- 3.1	2.2	0.164	- 1.0	1.8	0.589
Briey Longwy	- 4.1	2.1	0.050	- 0.9	3.1	0.771	0.7	2.3	0.772	1.0	1.4	0.446	4.5	2.5	0.072	1.3	2.0	0.525
Nancy	6.4	1.8	<.001	8.4	2.7	0.002	7.0	2.0	<.001	0.6	1.2	0.650	- 0.8	2.2	0.705	3.5	1.8	0.050
Lunéville	- 0.7	2.9	0.820	6.6	4.3	0.122	4.9	3.2	0.130	1.3	1.9	0.488	4.4	3.4	0.201	3.3	2.8	0.242
Sud Ouest Meurthe et Mosellan	4.6	3.4	0.173	11.9	5.0	0.018	2.0	3.8	0.606	3.9	2.2	0.078	2.1	4.0	0.592	7.0	3.3	0.036
Val de Lorraine	1.7	2.9	0.569	- 0.0	4.4	0.995	6.5	3.3	0.046	- 0.3	2.0	0.879	- 0.5	3.5	0.883	- 0.6	2.9	0.845
Saulnois Sarrebourg	2.8	2.8	0.314	1.1	4.1	0.799	- 0.5	3.0	0.859	- 1.9	1.8	0.295	- 5.9	3.3	0.077	- 0.3	2.7	0.911
Metz	0.3	1.7	0.871	0.7	2.5	0.769	1.6	1.8	0.368	- 0.5	1.1	0.626	- 2.8	2.0	0.163	0.2	1.6	0.901
Thionville	- 1.5	1.9	0.435	- 1.3	2.8	0.648	0.6	2.1	0.787	- 0.1	1.3	0.965	- 0.7	2.3	0.751	- 0.9	1.9	0.625
Bassin houiller	- 3.0	1.6	0.069	- 6.2	2.5	0.011	- 5.7	1.8	0.002	- 0.6	1.1	0.604	2.5	2.0	0.210	- 2.5	1.6	0.115
Sarreguemines Bitche Sarralbe	- 2.3	2.6	0.369	- 11.3	3.8	0.003	- 8.7	2.9	0.002	- 1.7	1.7	0.324	- 0.3	3.1	0.914	- 3.4	2.5	0.177
<b>R<sup>2</sup></b>	<b>0.01</b>			<b>0.02</b>			<b>0.02</b>			<b>0.00</b>			<b>0.01</b>			<b>0.01</b>		

^ Le coefficient de régression (beta) estime l'effet associé à chacune des modalités en prenant pour référence le niveau moyen observé dans l'ensemble de l'échantillon.

Modèle 4	Vitalité N=1808			Santé générale N=1804			Evolution de la Santé générale N=1807			Score résumé physique N=1710			Score résumé psychique N=1710		
	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p
<b>Constante</b>	51.9	0.4	<.001	64.0	0.6	<.001	50.9	0.6	<.001	46.7	0.3	<.001	44.9	0.3	<.001
<b>TERRITOIRE DE PROXIMITE^</b>															
Verdun Coeur de Lorraine	- 1.5	1.8	0.385	- 0.8	2.2	0.701	- 3.7	2.4	0.128	- 0.7	1.3	0.570	- 0.6	1.0	0.543
Barrois Val de Meuse	- 2.2	1.8	0.238	0.7	2.3	0.756	- 0.2	2.5	0.922	- 1.0	1.4	0.465	- 0.3	1.1	0.778
Déodatie Remiremont	0.3	1.3	0.825	- 1.7	1.7	0.312	- 0.4	1.8	0.818	- 1.4	1.0	0.150	0.8	0.8	0.277
Ouest Centre Vosges	- 1.4	1.2	0.270	- 1.0	1.5	0.517	3.2	1.7	0.056	0.1	0.9	0.934	- 0.6	0.7	0.385
Briey Longwy	2.1	1.4	0.134	0.8	1.7	0.641	- 1.8	1.9	0.337	- 0.9	1.0	0.375	1.5	0.8	0.068
Nancy	1.2	1.2	0.339	3.7	1.5	0.015	- 0.5	1.7	0.757	3.3	0.9	<.001	- 0.5	0.7	0.469
Lunéville	3.0	1.9	0.119	- 0.1	2.4	0.957	- 1.3	2.6	0.623	0.6	1.4	0.693	1.9	1.1	0.085
Sud Ouest Meurthe et Mosellan	7.4	2.2	<.001	5.4	2.8	0.053	- 3.4	3.1	0.263	2.8	1.7	0.097	0.8	1.4	0.547
Val de Lorraine	0.1	1.9	0.943	- 0.5	2.4	0.823	- 1.7	2.7	0.530	1.2	1.4	0.391	- 0.0	1.1	0.996
Saulnois Sarrebourg	- 0.2	1.8	0.925	2.0	2.3	0.373	0.7	2.5	0.768	1.4	1.3	0.275	- 1.7	1.0	0.104
Metz	- 0.6	1.1	0.571	2.6	1.4	0.057	- 0.1	1.5	0.958	1.0	0.8	0.212	- 1.0	0.6	0.126
Thionville	- 1.5	1.3	0.243	- 1.7	1.6	0.273	- 0.0	1.7	0.979	- 0.7	0.9	0.464	- 0.1	0.7	0.881
Bassin houiller	- 2.3	1.1	0.034	- 4.5	1.4	<.001	2.4	1.5	0.107	- 2.8	0.8	<.001	0.5	0.6	0.455
Sarreguemines Bitche Sarralbe	- 4.4	1.7	0.010	- 4.7	2.2	0.028	6.8	2.3	0.004	- 2.9	1.2	0.020	- 0.7	1.0	0.491
<b>R<sup>2</sup></b>	<b>0.02</b>			<b>0.02</b>			<b>0.01</b>			<b>0.02</b>			<b>0.01</b>		

^ Le coefficient de régression (beta) estime l'effet associé à chacune des modalités en prenant pour référence le niveau moyen observé dans l'ensemble de l'échantillon.

**Tableau QV2\_ 1 Analyse de la qualité de vie des personnes ayant un besoin de soins en santé mentale et/ou en psychiatrie ([25-64] ans – Soutien social inclus)**

Modèle 1	Fonctionnement physique N=1254			Rôle physique N=1263			Douleurs physiques N=1230			Santé mentale N=1280			Rôle émotionnel N=1279			Vie et relation avec les autres N=1260		
	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p
	<b>Constante</b>	104.6	3.8	<.001	105.5	6.8	<.001	85.7	5.1	<.001	71.5	3.1	<.001	86.6	5.8	<.001	94.9	4.5
<b>SEXE</b>	- 2.6	1.2	<b>0.032</b>	0.1	2.2	<b>0.951</b>	- 3.6	1.6	<b>0.026</b>	- 6.1	1.0	<.001	- 3.1	1.8	<b>0.088</b>	- 3.4	1.4	<b>0.016</b>
<b>AGE</b>			<.001			<.001			<.001			<b>0.164</b>			<b>0.173</b>			<b>0.099</b>
25-34	4.7	1.6	0.003	4.0	2.8	0.159	6.6	2.1	0.002	2.4	1.3	0.057	1.8	2.4	0.439	3.1	1.8	0.091
35-49	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
50-64	- 7.2	1.4	<.001	- 7.7	2.5	0.002	- 5.5	1.8	0.003	0.6	1.1	0.590	3.9	2.1	0.064	- 1.3	1.6	0.429
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>			<b>0.526</b>			<b>0.309</b>			<b>0.050</b>			<.001			<b>0.305</b>			<b>0.292</b>
Célibataire	- 1.4	1.7	0.407	0.6	3.1	0.835	6.3	2.3	0.006	- 2.8	1.4	0.042	- 2.8	2.6	0.285	3.2	2.0	0.114
Marié En couple	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
Divorcé	- 2.1	1.7	0.228	- 5.6	3.1	0.075	2.0	2.3	0.386	- 5.1	1.4	<.001	- 4.7	2.6	0.077	1.5	2.0	0.462
Veuf	1.1	2.5	0.665	- 1.0	4.5	0.822	1.7	3.3	0.611	- 3.7	2.0	0.062	- 0.5	3.8	0.888	- 2.4	2.9	0.412
<b>STATUT D'OCCUPATION DU LOGEMENT</b>			<b>0.654</b>			<b>0.760</b>			<b>0.313</b>			<b>0.296</b>			<b>0.776</b>			<b>0.097</b>
Propriétaire	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
Locataire	- 1.2	1.3	0.366	1.8	2.4	0.459	0.8	1.8	0.657	1.1	1.1	0.295	1.4	2.0	0.478	- 0.8	1.6	0.613
Autres statuts	- 1.1	3.1	0.718	1.0	5.5	0.858	- 5.4	4.1	0.184	3.3	2.5	0.175	1.0	4.6	0.831	- 7.7	3.6	0.031
<b>NIVEAU DE DIPLOME</b>			<.001			<b>0.834</b>			<b>0.001</b>			<b>0.375</b>			<b>0.111</b>			<b>0.522</b>
Aucun diplôme	- 10.0	2.5	<.001	- 2.1	4.5	0.636	- 12.1	3.4	<.001	- 2.6	2.0	0.197	8.5	3.8	0.026	- 3.0	2.9	0.314
CEP-CAP-BEP	- 5.4	2.1	0.009	- 2.9	3.7	0.429	- 5.9	2.7	0.032	- 0.8	1.7	0.611	8.2	3.1	0.009	- 2.9	2.4	0.222
Bac	- 3.9	2.3	0.091	- 2.8	4.2	0.495	- 4.4	3.1	0.148	- 0.9	1.9	0.645	7.1	3.5	0.043	- 0.1	2.7	0.968
Bac+2	- 0.2	2.4	0.926	0.6	4.2	0.889	0.1	3.1	0.963	1.3	1.9	0.495	4.6	3.6	0.203	- 0.4	2.7	0.889
Bac+3 et plus	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
<b>STATUT D'ACTIVITE DES 25-64 ANS</b>			<.001			<.001			<b>0.069</b>			<b>0.100</b>			<b>0.282</b>			<b>0.029</b>
Actif	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
Demandeur d'emploi	- 3.0	2.1	0.168	- 12.1	3.8	0.002	- 5.2	2.8	0.067	- 3.6	1.7	0.034	- 5.2	3.3	0.112	- 6.5	2.5	0.010
Autres sans emploi	- 8.3	1.5	<.001	- 7.9	2.6	0.003	- 3.5	1.9	0.071	- 0.2	1.2	0.861	- 0.7	2.2	0.751	- 2.1	1.7	0.225
<b>REVENU DU FOYER PONDERE PAR LE NOMBRE D'ADULTES</b>			<b>0.003</b>			<b>0.003</b>			<.001			<b>0.100</b>			<b>0.001</b>			<b>0.055</b>
Moins de 800 euros	- 5.8	1.8	0.001	- 10.0	3.2	0.002	- 11.6	2.3	<.001	- 0.7	1.4	0.644	- 1.5	2.7	0.580	- 4.9	2.1	0.017
De 800 à 1400 euros	- 1.7	1.5	0.249	- 8.2	2.7	0.002	- 6.5	2.0	<.001	- 2.3	1.2	0.054	- 7.2	2.3	0.001	- 3.0	1.7	0.078
Plus de 1400 euros	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
<b>NIVEAU DE SOUTIEN SOCIAL</b>	0.4	0.6	<b>0.468</b>	- 0.4	1.1	<b>0.704</b>	0.6	0.8	<b>0.485</b>	2.9	0.5	<.001	3.7	0.9	<.001	2.8	0.7	<.001
<b>BESOIN DE SOINS EN PSYCHIATRIE</b>	- 4.9	1.3	<.001	- 13.3	2.3	<.001	- 8.9	1.7	<.001	- 9.5	1.0	<.001	- 11.9	2.0	<.001	- 14.7	1.5	<.001
<b>R<sup>2</sup></b>	<b>0.19</b>			<b>0.10</b>			<b>0.16</b>			<b>0.17</b>			<b>0.07</b>			<b>0.14</b>		

Modèle 1	Vitalité N=1267			Santé générale N=1265			Evolution de la Santé générale N=1266			Score résumé physique N=1207			Score résumé psychique N=1207		
	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p
	<b>Constante</b>	61.4	3.1	<.001	72.8	3.7	<.001	53.2	4.4	<.001	57.7	2.0	<.001	48.1	1.7
<b>SEXE</b>	- 3.7	1.0	<.001	1.6	1.2	<b>0.171</b>	- 1.1	1.4	<b>0.421</b>	0.1	0.6	<b>0.831</b>	- 2.5	0.5	<.001
<b>AGE</b>			<b>0.342</b>			<.001			<b>0.221</b>			<.001			<b>0.008</b>
25-34	1.8	1.3	0.152	4.0	1.5	0.009	- 1.0	1.8	0.598	2.4	0.8	0.003	0.7	0.7	0.312
35-49	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
50-64	0.8	1.1	0.490	- 3.3	1.4	0.015	2.3	1.6	0.150	- 3.4	0.7	<.001	2.0	0.6	0.002
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>			<b>0.011</b>			<b>0.124</b>			<b>0.363</b>			<b>0.581</b>			<b>0.109</b>
Célibataire	- 2.4	1.4	0.081	- 0.4	1.7	0.791	- 2.3	2.0	0.245	0.9	0.9	0.308	- 0.9	0.8	0.267
Marié En couple	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
Divorcé	- 4.0	1.4	0.004	- 2.4	1.7	0.151	- 0.5	2.0	0.789	- 0.6	0.9	0.518	- 1.6	0.8	0.044
Veuf	- 3.7	2.0	0.068	- 5.2	2.4	0.034	3.6	2.9	0.221	0.4	1.3	0.783	- 1.8	1.1	0.110
<b>STATUT D'OCCUPATION DU LOGEMENT</b>			<b>0.450</b>			<b>0.726</b>			<b>0.324</b>			<b>0.504</b>			<b>0.746</b>
Propriétaire	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
Locataire	1.0	1.1	0.357	0.7	1.3	0.617	1.7	1.6	0.291	0.2	0.7	0.766	0.5	0.6	0.449
Autres statuts	2.6	2.5	0.297	- 1.5	3.0	0.616	- 2.9	3.6	0.415	- 1.7	1.6	0.297	0.4	1.4	0.783
<b>NIVEAU DE DIPLOME</b>			<b>0.625</b>			<b>0.086</b>			<b>0.364</b>			<b>0.002</b>			<b>0.756</b>
Aucun diplôme	- 0.8	2.0	0.688	- 2.8	2.4	0.251	0.2	2.9	0.940	- 4.6	1.3	<.001	1.2	1.1	0.279
CEP-CAP-BEP	0.1	1.7	0.967	- 1.4	2.0	0.484	1.6	2.4	0.507	- 2.7	1.1	0.012	1.2	0.9	0.189
Bac	0.1	1.9	0.944	- 0.2	2.2	0.939	- 2.5	2.7	0.358	- 2.0	1.2	0.088	1.1	1.0	0.286
Bac+2	2.1	1.9	0.267	3.4	2.3	0.141	- 0.9	2.7	0.754	- 0.0	1.2	0.976	0.7	1.1	0.506
Bac+3 et plus	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
<b>STATUT D'ACTIVITE DES 25-64 ANS</b>			<b>0.158</b>			<.001			<b>0.107</b>			<.001			<b>0.043</b>
Actif	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
Demandeur d'emploi	- 2.7	1.7	0.119	- 4.0	2.1	0.052	0.6	2.5	0.805	- 2.6	1.1	0.020	- 1.8	1.0	0.069
Autres sans emploi	- 1.7	1.2	0.145	- 7.9	1.4	<.001	3.6	1.7	0.036	- 4.0	0.8	<.001	0.8	0.7	0.214
<b>REVENU DU FOYER PONDERE PAR LE NOMBRE D'ADULTES</b>			<b>0.115</b>			<b>0.009</b>			<b>0.892</b>			<.001			<b>0.020</b>
Moins de 800 euros	- 2.9	1.4	0.045	- 5.2	1.7	0.002	0.4	2.1	0.831	- 4.3	0.9	<.001	0.1	0.8	0.899
De 800 à 1400 euros	- 2.0	1.2	0.090	- 3.0	1.4	0.036	0.8	1.7	0.640	- 1.7	0.8	0.027	- 1.4	0.7	0.036
Plus de 1400 euros	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
<b>NIVEAU DE SOUTIEN SOCIAL</b>	2.7	0.5	<.001	1.6	0.6	<b>0.007</b>	- 1.6	0.7	<b>0.029</b>	- 0.2	0.3	<b>0.492</b>	1.8	0.3	<.001
<b>BESOIN DE SOINS EN PSYCHIATRIE</b>	- 8.3	1.0	<.001	- 6.7	1.3	<.001	1.3	1.5	<b>0.383</b>	- 2.6	0.7	<.001	- 5.5	0.6	<.001
<b>R<sup>2</sup></b>	<b>0.13</b>			<b>0.16</b>			<b>0.03</b>			<b>0.20</b>			<b>0.16</b>		

**Tableau QV2\_ 2 Analyse de la qualité de vie des personnes ayant un besoin de soins en santé mentale et/ou en psychiatrie ([25-64] ans – Soutien social exclu)**

Modèle 2	Fonctionnement physique N=1254			Rôle physique N=1263			Douleurs physiques N=1230			Santé mentale N=1280			Rôle émotionnel N=1279			Vie et relation avec les autres N=1260		
	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p
	<b>Constante</b>	105.8	3.2	<.001	103.5	5.7	<.001	87.2	4.2	<.001	81.3	2.5	<.001	99.8	4.7	<.001	104.6	3.7
<b>SEXE</b>	- 2.7	1.2	<b>0.030</b>	- 0.1	2.2	<b>0.978</b>	- 3.6	1.6	<b>0.027</b>	- 5.5	1.0	<.001	- 2.7	1.8	<b>0.136</b>	- 3.2	1.4	<b>0.026</b>
<b>AGE</b>			<.001			<.001			<.001			<b>0.063</b>			<b>0.152</b>			<b>0.057</b>
25-34	4.6	1.6	0.004	3.6	2.8	0.196	6.4	2.1	0.002	3.0	1.3	0.019	2.5	2.4	0.296	3.6	1.8	0.051
35-49	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
50-64	- 7.3	1.4	<.001	- 7.8	2.5	0.002	- 5.7	1.9	0.002	0.6	1.1	0.589	4.0	2.1	0.062	- 1.3	1.6	0.438
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>			<b>0.432</b>			<b>0.327</b>			<b>0.064</b>			<.001			<b>0.170</b>			<b>0.525</b>
Célibataire	- 1.8	1.7	0.289	0.4	3.1	0.896	6.1	2.3	0.007	- 3.4	1.4	0.013	- 3.5	2.6	0.176	2.0	2.0	0.321
Marié En couple	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
Divorcé	- 2.3	1.7	0.195	- 5.5	3.1	0.076	1.8	2.3	0.445	- 6.0	1.4	<.001	- 5.4	2.6	0.041	0.8	2.0	0.680
Veuf	1.0	2.5	0.682	- 0.9	4.5	0.834	1.6	3.3	0.632	- 4.2	2.0	0.038	- 1.1	3.8	0.766	- 2.8	2.9	0.335
<b>STATUT D'OCCUPATION DU LOGEMENT</b>			<b>0.646</b>			<b>0.787</b>			<b>0.341</b>			<b>0.167</b>			<b>0.740</b>			<b>0.144</b>
Propriétaire	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
Locataire	- 1.3	1.4	0.352	1.7	2.4	0.491	0.8	1.8	0.641	1.5	1.1	0.165	1.6	2.0	0.443	- 0.7	1.6	0.667
Autres statuts	- 0.9	3.1	0.772	1.1	5.5	0.841	- 5.2	4.1	0.208	3.8	2.5	0.120	1.3	4.6	0.780	- 7.1	3.6	0.049
<b>NIVEAU DE DIPLOME</b>			<.001			<b>0.876</b>			<b>0.002</b>			<b>0.235</b>			<b>0.093</b>			<b>0.589</b>
Aucun diplôme	- 9.4	2.5	<.001	- 1.3	4.5	0.773	- 11.5	3.4	<.001	- 3.1	2.0	0.128	8.2	3.8	0.031	- 2.5	3.0	0.408
CEP-CAP-BEP	- 4.7	2.1	0.025	- 2.2	3.7	0.560	- 5.2	2.7	0.059	- 1.0	1.7	0.566	8.5	3.1	0.006	- 2.3	2.4	0.347
Bac	- 3.3	2.3	0.161	- 2.1	4.1	0.615	- 3.9	3.1	0.210	- 1.2	1.9	0.530	7.2	3.5	0.038	0.4	2.7	0.875
Bac+2	0.4	2.4	0.851	1.3	4.2	0.762	0.8	3.1	0.809	1.4	1.9	0.468	4.7	3.6	0.184	0.4	2.8	0.895
Bac+3 et plus	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
<b>STATUT D'ACTIVITE DES 25-64 ANS</b>			<.001			<.001			<b>0.097</b>			<b>0.041</b>			<b>0.232</b>			<b>0.015</b>
Actif	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
Demandeur d'emploi	- 2.6	2.1	0.221	- 11.5	3.8	0.003	- 4.6	2.8	0.102	- 4.3	1.7	0.012	- 5.5	3.2	0.088	- 7.1	2.5	0.005
Autres sans emploi	- 8.2	1.5	<.001	- 7.8	2.6	0.003	- 3.4	2.0	0.079	- 0.4	1.2	0.735	- 0.8	2.2	0.717	- 2.1	1.7	0.225
<b>REVENU DU FOYER PONDERE PAR LE NOMBRE D'ADULTES</b>			<b>0.001</b>			<b>0.002</b>			<.001			<b>0.058</b>			<.001			<b>0.023</b>
Moins de 800 euros	- 6.3	1.8	<.001	- 10.4	3.2	0.001	- 12.0	2.3	<.001	- 0.7	1.4	0.638	- 2.1	2.7	0.432	- 5.6	2.1	0.007
De 800 à 1400 euros	- 1.9	1.5	0.193	- 8.4	2.7	0.002	- 6.7	2.0	<.001	- 2.5	1.2	0.034	- 7.9	2.2	<.001	- 3.5	1.7	0.042
Plus de 1400 euros	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
<b>BESOIN DE SOINS EN PSYCHIATRIE</b>	- 4.8	1.3	<.001	- 13.0	2.3	<.001	- 8.8	1.7	<.001	- 9.8	1.0	<.001	- 12.4	2.0	<.001	- 15.0	1.5	<.001
<b>R<sup>2</sup></b>	<b>0.19</b>			<b>0.10</b>			<b>0.16</b>			<b>0.14</b>			<b>0.06</b>			<b>0.13</b>		

Modèle 2	Vitalité N=1267			Santé générale N=1265			Evolution de la Santé générale N=1266			Score résumé physique N=1207			Score résumé psychique N=1207		
	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p
	<b>Constante</b>	70.8	2.6	<.001	78.2	3.1	<.001	48.0	3.7	<.001	56.8	1.6	<.001	54.5	1.4
<b>SEXE</b>	- 3.3	1.0	<.001	1.8	1.2	<b>0.119</b>	- 1.5	1.4	<b>0.304</b>	0.1	0.6	<b>0.936</b>	- 2.2	0.6	<.001
<b>AGE</b>			<b>0.201</b>			<.001			<b>0.190</b>			<.001			<b>0.007</b>
25-34	2.3	1.3	0.075	4.2	1.5	0.006	- 1.1	1.8	0.535	2.3	0.8	0.005	1.1	0.7	0.141
35-49	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
50-64	0.8	1.1	0.501	- 3.4	1.4	0.014	2.4	1.6	0.143	- 3.4	0.7	<.001	2.0	0.6	0.002
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>			<b>0.002</b>			<b>0.080</b>			<b>0.359</b>			<b>0.632</b>			<b>0.026</b>
Célibataire	- 3.2	1.4	0.024	- 0.9	1.7	0.606	- 2.2	2.0	0.272	0.8	0.9	0.351	- 1.3	0.8	0.105
Marié En couple	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
Divorcé	- 4.7	1.4	<.001	- 2.8	1.7	0.092	- 0.1	2.0	0.964	- 0.6	0.9	0.532	- 2.0	0.8	0.012
Veuf	- 4.1	2.0	0.045	- 5.4	2.4	0.026	3.8	2.9	0.191	0.4	1.3	0.765	- 2.1	1.1	0.071
<b>STATUT D'OCCUPATION DU LOGEMENT</b>			<b>0.329</b>			<b>0.719</b>			<b>0.361</b>			<b>0.535</b>			<b>0.557</b>
Propriétaire	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
Locataire	1.2	1.1	0.270	0.8	1.3	0.548	1.4	1.6	0.358	0.2	0.7	0.824	0.6	0.6	0.311
Autres statuts	3.0	2.5	0.223	- 1.2	3.0	0.686	- 3.1	3.6	0.385	- 1.6	1.6	0.306	0.8	1.4	0.558
<b>NIVEAU DE DIPLOME</b>			<b>0.516</b>			<b>0.076</b>			<b>0.402</b>			<b>0.003</b>			<b>0.785</b>
Aucun diplôme	- 0.8	2.1	0.686	- 2.7	2.4	0.264	0.5	2.9	0.873	- 4.2	1.3	0.001	1.1	1.2	0.349
CEP-CAP-BEP	0.4	1.7	0.823	- 1.1	2.0	0.582	1.5	2.4	0.528	- 2.3	1.1	0.028	1.2	0.9	0.194
Bac	0.3	1.9	0.879	0.0	2.2	0.994	- 2.4	2.7	0.368	- 1.7	1.2	0.154	1.0	1.1	0.326
Bac+2	2.5	1.9	0.198	3.7	2.3	0.109	- 0.9	2.7	0.736	0.3	1.2	0.827	0.8	1.1	0.465
Bac+3 et plus	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
<b>STATUT D'ACTIVITE DES 25-64 ANS</b>			<b>0.104</b>			<.001			<b>0.096</b>			<.001			<b>0.019</b>
Actif	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
Demandeur d'emploi	- 3.1	1.7	0.071	- 4.1	2.1	0.046	0.6	2.5	0.813	- 2.3	1.1	0.040	- 2.2	1.0	0.025
Autres sans emploi	- 1.8	1.2	0.129	- 7.9	1.4	<.001	3.7	1.7	0.032	- 3.9	0.8	<.001	0.8	0.7	0.264
<b>REVENU DU FOYER PONDERE PAR LE NOMBRE D'ADULTES</b>			<b>0.056</b>			<b>0.005</b>			<b>0.818</b>			<.001			<b>0.007</b>
Moins de 800 euros	- 3.3	1.4	0.024	- 5.5	1.7	0.001	0.5	2.1	0.798	- 4.5	0.9	<.001	- 0.0	0.8	0.995
De 800 à 1400 euros	- 2.5	1.2	0.042	- 3.3	1.4	0.022	1.1	1.7	0.540	- 1.8	0.8	0.023	- 1.7	0.7	0.014
Plus de 1400 euros	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
<b>BESOIN DE SOINS EN PSYCHIATRIE</b>	- 8.5	1.1	<.001	- 6.8	1.3	<.001	1.4	1.5	<b>0.359</b>	- 2.4	0.7	<.001	- 5.7	0.6	<.001
<b>R<sup>2</sup></b>	<b>0.11</b>			<b>0.15</b>			<b>0.03</b>			<b>0.20</b>			<b>0.12</b>		

**Tableau QV2\_3 Analyse de la qualité de vie des personnes ayant un besoin de soins en santé mentale et/ou en psychiatrie ([25-64] ans – TP inclus et soutien social exclu)**

Modèle 3	Fonctionnement physique N=1254			Rôle physique N=1263			Douleurs physiques N=1230			Santé mentale N=1280			Rôle émotionnel N=1279			Vie et relation avec les autres N=1260		
	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p
	<b>Constante</b>	105.2	3.2	<.001	102.4	5.7	<.001	86.1	4.2	<.001	81.5	2.6	<.001	99.1	4.8	<.001	104.5	3.8
<b>SEXE</b>	- 2.7	1.2	<b>0.026</b>	- 0.4	2.2	<b>0.844</b>	- 3.9	1.6	<b>0.016</b>	- 5.5	1.0	<.001	- 2.8	1.8	<b>0.123</b>	- 3.2	1.4	<b>0.026</b>
<b>AGE</b>			<.001			<b>0.002</b>			<.001			<b>0.079</b>			<b>0.118</b>			<b>0.080</b>
25-34	4.5	1.6	0.005	3.2	2.8	0.251	6.3	2.1	0.003	2.9	1.3	0.024	2.8	2.4	0.237	3.4	1.8	0.066
35-49	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
50-64	- 7.4	1.4	<.001	- 7.4	2.5	0.003	- 5.2	1.9	0.006	0.7	1.1	0.518	4.2	2.1	0.050	- 1.2	1.7	0.473
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>			<b>0.418</b>			<b>0.212</b>			<b>0.162</b>			<.001			<b>0.110</b>			<b>0.585</b>
Célibataire	- 2.1	1.7	0.232	- 1.2	3.1	0.699	5.2	2.3	0.024	- 3.6	1.4	0.010	- 4.0	2.6	0.121	1.4	2.0	0.503
Marié En couple	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
Divorcé	- 2.3	1.8	0.196	- 6.6	3.1	0.035	0.7	2.3	0.774	- 6.2	1.4	<.001	- 5.8	2.6	0.028	0.8	2.1	0.714
Veuf	0.7	2.5	0.778	- 2.6	4.5	0.568	0.2	3.3	0.945	- 4.3	2.0	0.035	- 0.8	3.8	0.834	- 3.2	3.0	0.278
<b>STATUT D'OCCUPATION DU LOGEMENT</b>			<b>0.540</b>			<b>0.744</b>			<b>0.536</b>			<b>0.142</b>			<b>0.836</b>			<b>0.223</b>
Propriétaire	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
Locataire	- 1.5	1.4	0.271	1.6	2.4	0.509	0.9	1.8	0.636	1.6	1.1	0.145	1.2	2.1	0.551	- 0.5	1.6	0.735
Autres statuts	- 0.3	3.1	0.914	3.0	5.6	0.595	- 3.6	4.2	0.381	4.1	2.5	0.104	0.4	4.7	0.931	- 6.3	3.7	0.083
<b>NIVEAU DE DIPLOME</b>			<b>0.001</b>			<b>0.880</b>			<b>0.003</b>			<b>0.206</b>			<b>0.072</b>			<b>0.559</b>
Aucun diplôme	- 8.2	2.6	0.002	0.7	4.6	0.886	- 10.5	3.4	0.002	- 3.6	2.1	0.087	8.9	3.9	0.023	- 2.3	3.0	0.452
CEP-CAP-BEP	- 3.4	2.1	0.108	- 0.3	3.8	0.944	- 4.4	2.8	0.120	- 1.4	1.7	0.418	9.0	3.2	0.005	- 2.2	2.5	0.374
Bac	- 2.1	2.4	0.389	0.1	4.2	0.973	- 2.7	3.1	0.384	- 1.6	1.9	0.395	8.1	3.6	0.024	0.7	2.8	0.790
Bac+2	1.7	2.4	0.491	3.3	4.3	0.438	1.8	3.2	0.571	1.0	1.9	0.611	5.0	3.6	0.172	0.5	2.8	0.861
Bac+3 et plus	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
<b>STATUT D'ACTIVITE DES 25-64 ANS</b>			<.001			<.001			<b>0.101</b>			<b>0.042</b>			<b>0.245</b>			<b>0.016</b>
Actif	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
Demandeur d'emploi	- 2.6	2.2	0.228	- 11.6	3.8	0.002	- 4.9	2.8	0.085	- 4.3	1.7	0.012	- 5.4	3.2	0.095	- 7.2	2.5	0.005
Autres sans emploi	- 8.1	1.5	<.001	- 7.7	2.7	0.004	- 3.2	2.0	0.100	- 0.4	1.2	0.738	- 1.2	2.3	0.580	- 2.1	1.8	0.231
<b>REVENU DU FOYER PONDERE PAR LE NOMBRE D'ADULTES</b>			<b>0.001</b>			<b>0.004</b>			<.001			<b>0.082</b>			<.001			<b>0.051</b>
Moins de 800 euros	- 6.4	1.8	<.001	- 9.3	3.2	0.003	- 11.3	2.4	<.001	- 0.4	1.4	0.805	- 2.0	2.7	0.463	- 5.0	2.1	0.017
De 800 à 1400 euros	- 2.2	1.5	0.138	- 8.2	2.7	0.002	- 6.3	2.0	0.001	- 2.3	1.2	0.059	- 7.8	2.3	<.001	- 3.3	1.8	0.058
Plus de 1400 euros	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
<b>BESOIN DE SOINS EN PSYCHIATRIE</b>	- 4.7	1.3	<.001	- 12.4	2.3	<.001	- 8.2	1.7	<.001	- 9.6	1.1	<.001	- 12.2	2.0	<.001	- 14.9	1.5	<.001
<b>TERRITOIRE DE PROXIMITE^</b>																		
Verdun Coeur de Lorraine	4.0	2.7	0.139	5.6	4.8	0.240	3.6	3.5	0.312	- 0.7	2.1	0.759	- 2.4	4.0	0.546	- 2.9	3.1	0.358

Modèle 3	Fonctionnement physique N=1254			Rôle physique N=1263			Douleurs physiques N=1230			Santé mentale N=1280			Rôle émotionnel N=1279			Vie et relation avec les autres N=1260		
	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p
	Barrois Val de Meuse	2.2	2.7	0.429	0.6	4.8	0.908	0.2	3.6	0.945	-0.4	2.2	0.841	-4.3	4.1	0.294	1.1	3.1
Déodatie Remiremont	1.8	1.9	0.346	-0.2	3.4	0.957	-0.6	2.5	0.825	-0.7	1.6	0.656	1.1	2.9	0.705	-3.5	2.3	0.118
Ouest Centre Vosges	-0.4	1.8	0.829	-1.9	3.2	0.553	0.9	2.4	0.711	0.1	1.4	0.958	-4.2	2.7	0.118	0.1	2.1	0.950
Briey Longwy	-3.3	2.0	0.106	-0.0	3.6	0.997	3.2	2.7	0.241	0.8	1.6	0.615	5.4	3.0	0.077	0.1	2.4	0.962
Nancy	3.2	1.8	0.078	7.4	3.2	0.020	3.5	2.3	0.135	-0.0	1.4	0.978	3.4	2.7	0.211	1.8	2.1	0.386
Lunéville	-0.7	2.8	0.792	5.5	5.0	0.267	4.1	3.7	0.277	2.4	2.2	0.284	3.9	4.2	0.354	3.1	3.3	0.339
Sud Ouest Meurthe et Mosellan	-0.9	3.2	0.768	2.7	5.5	0.621	-5.4	4.1	0.189	2.3	2.5	0.353	-2.0	4.7	0.675	3.8	3.7	0.295
Val de Lorraine	-2.2	2.7	0.410	-1.7	4.8	0.724	3.2	3.6	0.367	-1.3	2.2	0.551	1.4	4.1	0.736	-1.1	3.2	0.735
Saulnois Sarrebourg	1.7	2.4	0.498	3.1	4.3	0.481	0.0	3.2	1.000	-1.1	2.0	0.580	-3.2	3.7	0.387	1.4	2.9	0.631
Metz	0.4	1.7	0.819	0.7	2.9	0.820	0.4	2.2	0.840	-0.4	1.3	0.785	0.3	2.5	0.901	0.7	1.9	0.713
Thionville	-1.9	1.8	0.313	-3.8	3.3	0.245	-0.4	2.4	0.873	1.4	1.5	0.343	-1.5	2.7	0.575	-1.2	2.2	0.590
Bassin houiller	-2.4	1.6	0.130	-9.2	2.8	<.001	-5.8	2.1	0.005	-0.8	1.3	0.521	1.2	2.4	0.624	-2.9	1.8	0.119
Sarreguemines Bitche Sarralbe	-1.3	2.4	0.585	-8.7	4.3	0.043	-6.8	3.2	0.032	-1.6	1.9	0.407	1.0	3.6	0.790	-0.7	2.8	0.811
<b>R<sup>2</sup></b>	<b>0.20</b>			<b>0.12</b>			<b>0.17</b>			<b>0.14</b>			<b>0.07</b>			<b>0.14</b>		

<sup>^</sup> Le coefficient de régression (beta) estime l'effet associé à chacune des modalités en prenant pour référence le niveau moyen observé dans l'ensemble de l'échantillon.



Modèle 3	Vitalité N=1267			Santé générale N=1265			Evolution de la Santé générale N=1266			Score résumé physique N=1207			Score résumé psychique N=1207		
	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p
	<b>Constante</b>	70.8	2.6	<.001	77.6	3.1	<.001	47.6	3.7	<.001	56.3	1.6	<.001	54.4	1.5
<b>SEXE</b>	- 3.4	1.0	<.001	1.7	1.2	<b>0.144</b>	- 1.4	1.4	<b>0.331</b>	- 0.0	0.6	<b>0.966</b>	- 2.2	0.6	<.001
<b>AGE</b>			<b>0.211</b>			<.001			<b>0.254</b>			<.001			<b>0.005</b>
25-34	2.2	1.3	0.087	4.0	1.5	0.009	- 1.0	1.8	0.580	2.1	0.8	0.009	1.1	0.7	0.121
35-49	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
50-64	1.0	1.1	0.371	- 3.3	1.4	0.015	2.2	1.6	0.180	- 3.4	0.7	<.001	2.1	0.6	0.001
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>			<.001			<b>0.024</b>			<b>0.343</b>			<b>0.714</b>			<b>0.022</b>
Célibataire	- 3.6	1.4	0.012	- 1.8	1.7	0.276	- 1.7	2.0	0.403	0.4	0.9	0.634	- 1.4	0.8	0.084
Marié En couple	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
Divorcé	- 5.1	1.4	<.001	- 3.3	1.7	0.049	0.7	2.0	0.724	- 0.8	0.9	0.353	- 2.1	0.8	0.010
Veuf	- 4.6	2.1	0.026	- 6.4	2.4	0.009	4.4	2.9	0.132	- 0.1	1.3	0.913	- 2.0	1.2	0.079
<b>STATUT D'OCCUPATION DU LOGEMENT</b>			<b>0.211</b>			<b>0.795</b>			<b>0.377</b>			<b>0.819</b>			<b>0.584</b>
Propriétaire	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
Locataire	1.5	1.1	0.183	0.9	1.3	0.513	1.1	1.6	0.476	0.1	0.7	0.864	0.6	0.6	0.318
Autres statuts	3.6	2.5	0.153	- 0.1	3.0	0.986	- 3.7	3.6	0.313	- 0.9	1.6	0.580	0.7	1.4	0.617
<b>NIVEAU DE DIPLOME</b>			<b>0.423</b>			<b>0.067</b>			<b>0.348</b>			<b>0.007</b>			<b>0.867</b>
Aucun diplôme	- 0.9	2.1	0.668	- 1.9	2.5	0.433	0.5	3.0	0.858	- 3.5	1.3	0.008	1.0	1.2	0.418
CEP-CAP-BEP	0.4	1.7	0.816	- 0.5	2.0	0.819	1.7	2.5	0.485	- 1.7	1.1	0.125	1.0	1.0	0.280
Bac	0.6	1.9	0.772	1.0	2.3	0.673	- 2.5	2.8	0.373	- 1.0	1.2	0.424	1.0	1.1	0.361
Bac+2	2.7	2.0	0.161	4.4	2.3	0.059	- 0.8	2.8	0.764	1.0	1.2	0.416	0.6	1.1	0.568
Bac+3 et plus	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
<b>STATUT D'ACTIVITE DES 25-64 ANS</b>			<b>0.108</b>			<.001			<b>0.093</b>			<.001			<b>0.022</b>
Actif	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
Demandeur d'emploi	- 3.2	1.7	0.068	- 3.9	2.1	0.057	0.3	2.5	0.897	- 2.2	1.1	0.043	- 2.2	1.0	0.023
Autres sans emploi	- 1.8	1.2	0.145	- 7.7	1.4	<.001	3.7	1.7	0.032	- 3.8	0.8	<.001	0.7	0.7	0.315
<b>REVENU DU FOYER PONDERE PAR LE NOMBRE D'ADULTES</b>			<b>0.093</b>			<b>0.021</b>			<b>0.829</b>			<.001			<b>0.009</b>
Moins de 800 euros	- 2.9	1.5	0.047	- 4.7	1.7	0.006	0.1	2.1	0.965	- 4.3	0.9	<.001	0.1	0.8	0.881
De 800 à 1400 euros	- 2.4	1.2	0.051	- 3.1	1.4	0.033	0.9	1.7	0.616	- 1.7	0.8	0.024	- 1.6	0.7	0.022
Plus de 1400 euros	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
<b>BESOIN DE SOINS EN PSYCHIATRIE</b>			<.001			<.001			<b>0.459</b>			<.001			<.001
<b>TERRITOIRE DE PROXIMITE^</b>															
Verdun Coeur de Lorraine	0.1	2.2	0.953	- 1.3	2.6	0.601	- 2.5	3.1	0.414	1.9	1.4	0.169	- 1.7	1.2	0.154
Barrois Val de Meuse	- 0.9	2.2	0.663	3.0	2.6	0.249	- 2.8	3.1	0.363	0.7	1.4	0.614	- 0.6	1.3	0.623
Déodatie Remiremont	0.3	1.6	0.824	- 1.0	1.9	0.575	- 0.3	2.2	0.905	0.1	1.0	0.908	- 0.5	0.9	0.592
Ouest Centre Vosges	- 0.6	1.5	0.680	- 1.9	1.7	0.283	4.6	2.1	0.027	- 0.1	0.9	0.905	- 0.4	0.8	0.611

Modèle 3	Vitalité N=1267			Santé générale N=1265			Evolution de la Santé générale N=1266			Score résumé physique N=1207			Score résumé psychique N=1207		
	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p
	Briey Longwy	1.8	1.6	0.265	1.9	1.9	0.320	- 3.8	2.3	0.101	- 0.4	1.0	0.693	1.3	0.9
Nancy	1.0	1.4	0.471	2.7	1.7	0.119	0.6	2.1	0.780	2.0	0.9	0.032	0.3	0.8	0.681
Lunéville	3.2	2.3	0.155	1.1	2.7	0.673	- 2.9	3.3	0.369	0.4	1.4	0.791	2.2	1.3	0.093
Sud Ouest Meurthe et Mosellan	4.9	2.5	0.050	2.3	3.0	0.444	- 0.1	3.6	0.974	- 0.2	1.7	0.887	0.5	1.5	0.734
Val de Lorraine	- 0.4	2.2	0.857	0.6	2.6	0.805	- 1.6	3.1	0.615	0.0	1.4	0.974	- 0.1	1.2	0.947
Saulnois Sarrebourg	0.7	2.0	0.736	1.8	2.4	0.434	1.0	2.8	0.713	1.2	1.2	0.329	- 0.7	1.1	0.547
Metz	- 1.4	1.3	0.290	1.5	1.6	0.359	0.3	1.9	0.863	0.5	0.9	0.537	- 0.2	0.8	0.766
Thionville	- 2.5	1.5	0.091	- 1.8	1.8	0.316	0.4	2.1	0.843	- 1.3	0.9	0.186	0.1	0.8	0.943
Bassin houiller	- 2.1	1.3	0.094	- 5.7	1.5	<.001	3.3	1.8	0.069	- 3.0	0.8	<.001	0.3	0.7	0.654
Sarreguemines Bitche Sarralbe	- 4.2	2.0	0.034	- 3.2	2.4	0.172	3.8	2.8	0.179	- 1.9	1.3	0.142	- 0.4	1.1	0.704
<b>R<sup>2</sup></b>	<b>0.12</b>			<b>0.17</b>			<b>0.04</b>			<b>0.21</b>			<b>0.13</b>		

^ Le coefficient de régression (beta) estime l'effet associé à chacune des modalités en prenant pour référence le niveau moyen observé dans l'ensemble de l'échantillon.

**Tableau QV2\_4 Analyse de la qualité de vie des personnes ayant un besoin de soins en santé mentale et/ou en psychiatrie ([25-64] ans – TP uniquement)**

Modèle 4	Fonctionnement physique N=1254			Rôle physique N=1263			Douleurs physiques N=1230			Santé mentale N=1280			Rôle émotionnel N=1279			Vie et relation avec les autres N=1260		
	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p
<b>Constante</b>	83.8	0.7	<.001	74.3	1.1	<.001	58.6	0.9	<.001	57.1	0.5	<.001	82.8	1.0	<.001	75.2	0.8	<.001
<b>TERRITOIRE DE PROXIMITE^</b>																		
Verdun Coeur de Lorraine	2.9	2.9	0.314	3.1	4.8	0.521	1.9	3.6	0.595	-1.9	2.2	0.397	-2.6	4.0	0.519	-3.5	3.2	0.270
Barrois Val de Meuse	2.0	2.9	0.493	0.2	4.8	0.966	-1.6	3.8	0.667	-0.3	2.3	0.897	-2.7	4.0	0.508	1.2	3.2	0.709
Déodatie Remiremont	0.5	2.1	0.803	-1.3	3.5	0.720	-2.1	2.7	0.432	-0.6	1.6	0.700	1.7	3.0	0.574	-4.2	2.4	0.073
Ouest Centre Vosges	-0.2	1.9	0.914	-1.2	3.3	0.721	0.3	2.5	0.888	0.2	1.5	0.869	-3.1	2.7	0.256	-0.1	2.2	0.951
Briey Longwy	-3.5	2.2	0.104	0.4	3.6	0.907	2.7	2.8	0.344	0.4	1.7	0.835	4.7	3.0	0.124	0.3	2.4	0.906
Nancy	5.2	1.9	0.006	9.2	3.1	0.003	7.4	2.4	0.002	0.4	1.5	0.764	1.7	2.6	0.531	2.8	2.1	0.187
Lunéville	-2.4	3.0	0.422	4.3	4.9	0.389	3.6	3.9	0.359	2.3	2.3	0.317	5.2	4.1	0.208	4.4	3.3	0.191
Sud Ouest Meurthe et Mosellan	0.7	3.4	0.834	5.9	5.6	0.287	-3.8	4.3	0.384	2.4	2.6	0.357	-2.1	4.7	0.654	5.2	3.8	0.174
Val de Lorraine	0.2	2.9	0.945	-0.3	4.9	0.948	6.0	3.7	0.110	-0.0	2.3	0.992	1.2	4.1	0.772	0.3	3.3	0.936
Saulnois Sarrebourg	2.4	2.7	0.377	1.9	4.5	0.668	-0.2	3.4	0.943	-1.1	2.1	0.590	-4.7	3.8	0.214	0.4	3.0	0.900
Metz	1.9	1.8	0.292	2.7	3.0	0.369	3.2	2.3	0.163	-0.7	1.4	0.613	-1.1	2.5	0.655	1.1	2.0	0.590
Thionville	-0.9	2.0	0.647	-2.5	3.3	0.447	0.8	2.5	0.753	1.7	1.5	0.272	-0.7	2.7	0.795	-0.2	2.2	0.916
Bassin houiller	-4.3	1.7	0.010	-10.8	2.8	<.001	-8.8	2.1	<.001	-1.0	1.3	0.445	1.0	2.3	0.670	-5.2	1.9	0.006
Sarreguemines Bitche Sarralbe	-4.4	2.6	0.092	-11.6	4.3	0.007	-9.3	3.3	0.005	-1.8	2.0	0.375	1.5	3.6	0.671	-2.2	2.9	0.459
<b>R²</b>	<b>0.02</b>			<b>0.03</b>			<b>0.03</b>			<b>0.00</b>			<b>0.01</b>			<b>0.01</b>		

^ Le coefficient de régression (beta) estime l'effet associé à chacune des modalités en prenant pour référence le niveau moyen observé dans l'ensemble de l'échantillon.

Modèle 4	Vitalité N=1267			Santé générale N=1265			Evolution de la Santé générale N=1266			Score résumé physique N=1207			Score résumé psychique N=1207		
	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p
<b>Constante</b>	52.4	0.5	<.001	66.1	0.6	<.001	49.8	0.7	<.001	48.1	0.4	<.001	44.4	0.3	<.001
<b>TERRITOIRE DE PROXIMITE^</b>															
Verdun Coeur de Lorraine	- 1.9	2.2	0.391	- 2.0	2.7	0.452	- 3.1	3.0	0.306	1.4	1.5	0.327	- 2.2	1.3	0.075
Barrois Val de Meuse	- 1.1	2.2	0.618	2.0	2.7	0.449	- 1.7	3.0	0.575	0.3	1.5	0.865	0.2	1.3	0.876
Déodatie Remiremont	0.5	1.6	0.777	- 1.8	2.0	0.347	0.2	2.2	0.920	- 0.6	1.1	0.575	- 0.2	0.9	0.817
Ouest Centre Vosges	- 0.8	1.5	0.613	- 1.3	1.8	0.464	3.7	2.1	0.071	- 0.1	1.0	0.905	- 0.3	0.8	0.704
Briey Longwy	1.7	1.7	0.308	2.3	2.0	0.264	- 3.9	2.3	0.084	- 0.4	1.1	0.729	1.1	1.0	0.264
Nancy	1.6	1.5	0.265	4.0	1.8	0.022	0.0	2.0	0.987	3.2	1.0	<.001	- 0.0	0.8	0.964
Lunéville	3.1	2.3	0.181	0.5	2.8	0.844	- 1.8	3.1	0.560	0.0	1.5	1.000	2.5	1.3	0.061
Sud Ouest Meurthe et Mosellan	6.2	2.6	0.016	3.9	3.1	0.214	- 1.1	3.5	0.756	0.7	1.8	0.675	0.3	1.5	0.837
Val de Lorraine	0.4	2.3	0.845	1.1	2.7	0.684	- 1.8	3.1	0.565	0.8	1.5	0.566	0.0	1.3	0.976
Saulnois Sarrebourg	0.6	2.1	0.773	1.5	2.5	0.559	1.5	2.8	0.606	1.3	1.3	0.347	- 1.0	1.1	0.372
Metz	- 1.1	1.4	0.422	3.1	1.6	0.056	- 0.4	1.9	0.818	1.6	0.9	0.075	- 0.8	0.8	0.320
Thionville	- 2.2	1.5	0.145	- 0.7	1.8	0.720	0.2	2.1	0.915	- 0.8	1.0	0.455	0.2	0.9	0.807
Bassin houiller	- 2.3	1.3	0.071	- 7.1	1.6	<.001	3.4	1.8	0.056	- 4.2	0.9	<.001	0.3	0.7	0.732
Sarreguemines Bitche Sarralbe	- 4.7	2.0	0.020	- 5.5	2.4	0.025	4.8	2.7	0.077	- 3.3	1.3	0.013	0.0	1.1	0.985
<b>R<sup>2</sup></b>	<b>0.02</b>			<b>0.03</b>			<b>0.01</b>			<b>0.04</b>			<b>0.01</b>		

^ Le coefficient de régression (beta) estime l'effet associé à chacune des modalités en prenant pour référence le niveau moyen observé dans l'ensemble de l'échantillon.

**Tableau QV3\_1. Analyse de la qualité de vie de l'ensemble des personnes interrogées dans l'enquête (Activité exclue– Soutien social inclus)**

Modèle 1	Fonctionnement physique N=3911			Rôle physique N=3935			Douleurs physiques N=3771			Santé mentale N=5109			Rôle émotionnel N=5106			Vie et relation avec les autres N=3924		
	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p
<b>Constante</b>	103.6	2.0	<.001	99.9	3.4	<.001	85.5	2.7	<.001	75.0	1.5	<.001	92.2	2.3	<.001	92.6	2.1	<.001
<b>SEXE</b>	- 3.0	0.6	<.001	- 2.1	1.1	<b>0.061</b>	- 4.6	0.9	<.001	- 3.3	0.5	<.001	- 1.2	0.7	<b>0.096</b>	- 2.2	0.7	<b>0.001</b>
<b>AGE</b>			<.001			<.001			<.001			<b>0.004</b>			<b>0.032</b>			<b>0.001</b>
18-24	7.5	1.4	<.001	7.9	2.4	<.001	9.5	1.9	<.001	3.5	1.0	<.001	- 2.1	1.6	0.188	3.4	1.5	0.020
25-34	1.9	1.0	0.059	0.7	1.7	0.671	5.0	1.3	<.001	2.1	0.7	0.004	1.0	1.1	0.369	2.2	1.0	0.033
35-49	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
50-64	- 6.9	0.8	<.001	- 6.8	1.4	<.001	- 6.3	1.1	<.001	0.7	0.6	0.225	1.9	0.9	0.047	- 1.2	0.9	0.176
65 et plus	- 19.3	1.1	<.001	- 14.3	1.8	<.001	- 11.9	1.4	<.001	0.9	0.8	0.232	2.6	1.2	0.028	- 2.2	1.1	0.040
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>			<b>0.003</b>			<b>0.233</b>			<b>0.029</b>			<.001			<b>0.078</b>			<b>0.402</b>
Célibataire	- 0.7	1.0	0.473	2.0	1.7	0.233	3.7	1.3	0.005	- 1.6	0.7	0.024	- 1.3	1.1	0.229	0.8	1.0	0.436
Marié En couple	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
Divorcé	- 0.8	1.1	0.478	- 1.7	1.9	0.375	1.2	1.5	0.411	- 3.7	0.8	<.001	- 3.0	1.3	0.017	- 0.2	1.2	0.890
Veuf	- 4.4	1.2	<.001	- 2.6	2.0	0.184	- 1.2	1.6	0.457	- 2.1	0.9	0.013	- 1.4	1.3	0.308	- 1.8	1.2	0.147
<b>STATUT D'OCCUPATION DU LOGEMENT</b>			<b>0.282</b>			<b>0.848</b>			<b>0.198</b>			<b>0.286</b>			<b>0.806</b>			<b>0.151</b>
Propriétaire	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
Locataire	- 1.1	0.7	0.119	0.4	1.2	0.740	0.5	1.0	0.618	- 0.2	0.5	0.776	- 0.0	0.8	0.980	- 1.1	0.8	0.152
Autres statuts	- 1.0	1.5	0.526	- 1.0	2.6	0.695	- 3.3	2.1	0.112	1.7	1.1	0.143	- 1.1	1.8	0.518	- 2.6	1.6	0.114
<b>NIVEAU DE DIPLOME</b>			<.001			<b>0.487</b>			<.001			<b>0.547</b>			<b>0.059</b>			<b>0.951</b>
Aucun diplôme	- 7.4	1.4	<.001	- 3.9	2.4	0.101	- 8.5	1.9	<.001	0.5	1.0	0.594	4.0	1.6	0.012	- 0.6	1.5	0.687
CEP-CAP-BEP	- 3.3	1.1	0.003	- 2.8	1.9	0.148	- 4.0	1.5	0.008	0.7	0.8	0.404	3.5	1.3	0.007	- 0.0	1.2	0.998
Bac	- 2.4	1.3	0.057	- 2.0	2.1	0.359	- 2.2	1.7	0.196	1.1	0.9	0.231	2.1	1.4	0.140	0.5	1.3	0.710
Bac+2	- 0.7	1.3	0.616	- 0.9	2.2	0.689	- 1.6	1.8	0.377	1.6	1.0	0.107	1.6	1.5	0.274	0.1	1.4	0.945
Bac+3 et plus	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
<b>REVENU DU FOYER PONDERE PAR LE NOMBRE D'ADULTES</b>			<.001			<.001			<.001			<b>0.050</b>			<b>0.006</b>			<.001
Moins de 800 euros	- 5.7	0.9	<.001	- 6.7	1.6	<.001	- 7.9	1.2	<.001	- 1.5	0.7	0.027	- 1.4	1.0	0.192	- 5.7	1.0	<.001
De 800 à 1400 euros	- 2.1	0.8	0.011	- 3.6	1.4	0.009	- 4.7	1.1	<.001	- 1.3	0.6	0.027	- 2.8	0.9	0.002	- 2.8	0.8	<.001
Plus de 1400 euros	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
<b>NIVEAU DE SOUTIEN SOCIAL</b>	0.3	0.4	<b>0.429</b>	0.1	0.6	<b>0.926</b>	0.8	0.5	<b>0.113</b>	1.9	0.3	<.001	2.3	0.4	<.001	1.7	0.4	<.001
<b>BESOIN DE SOINS EN SANTE MENTALE ET/OU EN PSYCHIATRIE</b>	- 7.6	0.6	<.001	- 15.5	1.1	<.001	- 13.3	0.8	<.001	- 18.4	0.5	<.001	- 16.5	0.7	<.001	- 16.6	0.7	<.001
<b>R<sup>2</sup></b>	<b>0.28</b>			<b>0.13</b>			<b>0.21</b>			<b>0.36</b>			<b>0.16</b>			<b>0.20</b>		

Modèle 1	Vitalité N=3960			Santé générale N=3954			Evolution de la Santé générale N=3959			Score résumé physique N=3678			Score résumé psychique N=3678		
	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p
	<b>Constante</b>	62.6	1.6	<.001	75.6	1.9	<.001	49.3	2.2	<.001	56.6	1.0	<.001	49.6	0.8
<b>SEXE</b>	- 1.9	0.5	<.001	1.0	0.6	<b>0.121</b>	- 1.1	0.7	<b>0.115</b>	- 0.9	0.3	<b>0.006</b>	- 1.0	0.3	<.001
<b>AGE</b>			<.001			<.001			<.001			<.001			<.001
18-24	2.2	1.1	0.050	4.5	1.3	<.001	0.2	1.5	0.906	4.0	0.7	<.001	- 0.0	0.5	0.999
25-34	0.2	0.8	0.776	2.7	0.9	0.004	- 0.4	1.1	0.700	1.3	0.5	0.011	0.6	0.4	0.132
35-49	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
50-64	- 0.6	0.7	0.363	- 5.2	0.8	<.001	2.4	0.9	0.008	- 3.5	0.4	<.001	1.5	0.3	<.001
65 et plus	- 3.4	0.8	<.001	- 10.7	1.0	<.001	5.2	1.1	<.001	- 8.1	0.5	<.001	3.0	0.4	<.001
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>			<b>0.076</b>			<b>0.340</b>			<b>0.125</b>			<b>0.090</b>			<b>0.007</b>
Célibataire	- 1.0	0.8	0.197	- 1.0	0.9	0.273	- 2.2	1.1	0.039	0.7	0.5	0.197	- 0.7	0.4	0.083
Marié En couple	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
Divorcé	- 1.9	0.9	0.036	- 1.4	1.1	0.191	- 0.4	1.2	0.772	0.2	0.6	0.754	- 1.4	0.4	0.001
Veuf	- 1.5	0.9	0.107	- 1.3	1.1	0.249	1.3	1.3	0.305	- 1.2	0.6	0.042	- 0.5	0.5	0.262
<b>STATUT D'OCCUPATION DU LOGEMENT</b>			<b>0.986</b>			<b>0.972</b>			<b>0.607</b>			<b>0.329</b>			<b>0.818</b>
Propriétaire	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
Locataire	0.1	0.6	0.868	- 0.0	0.7	0.962	- 0.4	0.8	0.615	- 0.0	0.4	0.919	- 0.1	0.3	0.660
Autres statuts	0.0	1.2	0.973	- 0.3	1.5	0.812	- 1.6	1.7	0.343	- 1.2	0.8	0.140	0.2	0.6	0.722
<b>NIVEAU DE DIPLOME</b>			<b>0.613</b>			<.001			<b>0.999</b>			<.001			<b>0.014</b>
Aucun diplôme	0.4	1.1	0.721	- 4.3	1.3	0.001	- 0.0	1.5	1.000	- 3.9	0.7	<.001	1.8	0.5	<.001
CEP-CAP-BEP	1.1	0.9	0.237	- 1.4	1.1	0.200	0.2	1.2	0.841	- 1.9	0.6	0.001	1.4	0.4	0.002
Bac	1.4	1.0	0.176	- 0.4	1.2	0.748	0.0	1.4	0.989	- 1.3	0.6	0.046	1.2	0.5	0.017
Bac+2	1.1	1.0	0.295	1.7	1.2	0.166	0.2	1.4	0.906	- 0.5	0.7	0.480	1.0	0.5	0.062
Bac+3 et plus	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
<b>REVENU DU FOYER PONDERE PAR LE NOMBRE D'ADULTES</b>			<.001			<.001			<b>0.421</b>			<.001			<b>0.017</b>
Moins de 800 euros	- 3.0	0.7	<.001	- 4.9	0.9	<.001	1.2	1.0	0.240	- 3.3	0.5	<.001	- 0.4	0.4	0.214
De 800 à 1400 euros	- 2.0	0.6	0.002	- 1.9	0.8	0.012	1.1	0.9	0.229	- 1.4	0.4	<.001	- 0.9	0.3	0.006
Plus de 1400 euros	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
<b>NIVEAU DE SOUTIEN SOCIAL</b>	2.0	0.3	<.001	1.1	0.4	<b>0.002</b>	- 0.6	0.4	<b>0.145</b>	- 0.0	0.2	<b>0.834</b>	1.2	0.1	<.001
<b>BESOIN DE SOINS EN SANTE MENTALE ET/OU EN PSYCHIATRIE</b>	- 12.9	0.5	<.001	- 10.3	0.6	<.001	3.9	0.7	<.001	- 2.9	0.3	<.001	- 8.6	0.2	<.001
<b>R<sup>2</sup></b>	<b>0.21</b>			<b>0.19</b>			<b>0.03</b>			<b>0.24</b>			<b>0.32</b>		

**Tableau QV3\_2 Analyse de la qualité de vie de l'ensemble des personnes interrogées dans l'enquête (Activité exclue – Soutien social exclu)**

Modèle 2	Fonctionnement physique N=3911			Rôle physique N=3935			Douleurs physiques N=3771			Santé mentale N=5109			Rôle émotionnel N=5106			Vie et relation avec les autres N=3924		
	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p
	<b>Constante</b>	104.4	1.5	<.001	99.8	2.5	<.001	88.1	2.0	<.001	83.0	0.9	<.001	100.1	1.3	<.001	98.4	1.6
<b>SEXE</b>	- 2.9	0.6	<.001	- 2.0	1.1	<b>0.068</b>	- 4.5	0.9	<.001	- 3.2	0.4	<.001	- 0.7	0.6	<b>0.234</b>	- 1.9	0.7	<b>0.005</b>
<b>AGE</b>			<.001			<.001			<.001			<.001			<b>0.052</b>			<.001
18-24	7.7	1.4	<.001	8.0	2.3	<.001	9.9	1.9	<.001	4.2	0.9	<.001	- 1.1	1.2	0.396	4.3	1.5	0.003
25-34	1.8	1.0	0.067	0.7	1.7	0.677	5.0	1.3	<.001	2.2	0.6	<.001	1.1	0.9	0.223	2.5	1.0	0.014
35-49	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
50-64	- 7.0	0.8	<.001	- 6.9	1.4	<.001	- 6.3	1.1	<.001	0.8	0.5	0.112	1.5	0.7	0.044	- 1.2	0.9	0.184
65 et plus	- 19.5	1.1	<.001	- 14.5	1.8	<.001	- 12.1	1.4	<.001	1.1	0.6	0.087	2.0	0.9	0.025	- 2.5	1.1	0.024
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>			<b>0.002</b>			<b>0.241</b>			<b>0.040</b>			<.001			<b>0.029</b>			<b>0.556</b>
Célibataire	- 0.8	1.0	0.407	2.0	1.7	0.235	3.5	1.3	0.009	- 1.6	0.6	0.011	- 1.3	0.9	0.135	0.3	1.0	0.751
Marié En couple	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
Divorcé	- 0.8	1.1	0.473	- 1.5	1.9	0.418	1.1	1.5	0.452	- 3.2	0.7	<.001	- 2.8	1.0	0.006	- 0.5	1.2	0.686
Veuf	- 4.5	1.2	<.001	- 2.7	2.0	0.176	- 1.3	1.6	0.395	- 2.1	0.7	0.004	- 1.0	1.0	0.325	- 1.7	1.2	0.177
<b>STATUT D'OCCUPATION DU LOGEMENT</b>			<b>0.301</b>			<b>0.870</b>			<b>0.203</b>			<b>0.255</b>			<b>0.798</b>			<b>0.180</b>
Propriétaire	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
Locataire	- 1.1	0.7	0.134	0.4	1.2	0.757	0.5	1.0	0.623	- 0.3	0.4	0.498	- 0.1	0.6	0.853	- 1.1	0.8	0.160
Autres statuts	- 1.1	1.5	0.488	- 0.9	2.6	0.723	- 3.3	2.1	0.114	1.3	1.0	0.180	- 0.9	1.4	0.503	- 2.4	1.6	0.141
<b>NIVEAU DE DIPLOME</b>			<.001			<b>0.574</b>			<.001			<b>0.620</b>			<b>0.069</b>			<b>0.921</b>
Aucun diplôme	- 7.4	1.4	<.001	- 3.6	2.4	0.128	- 8.5	1.9	<.001	0.3	0.9	0.740	2.9	1.2	0.017	- 0.4	1.5	0.786
CEP-CAP-BEP	- 3.0	1.1	0.007	- 2.4	1.9	0.201	- 4.0	1.5	0.008	0.5	0.7	0.452	2.6	1.0	0.007	0.3	1.2	0.812
Bac	- 2.2	1.3	0.083	- 1.6	2.1	0.442	- 2.1	1.7	0.211	0.5	0.8	0.498	1.5	1.1	0.160	0.8	1.3	0.561
Bac+2	- 0.5	1.3	0.678	- 0.8	2.2	0.730	- 1.3	1.8	0.449	1.2	0.8	0.121	1.3	1.1	0.253	0.4	1.4	0.771
Bac+3 et plus	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
<b>REVENU DU FOYER PONDERE PAR LE NOMBRE D'ADULTES</b>			<.001			<.001			<.001			<b>0.004</b>			<b>0.003</b>			<.001
Moins de 800 euros	- 5.8	0.9	<.001	- 6.7	1.6	<.001	- 8.0	1.2	<.001	- 1.7	0.6	0.002	- 1.4	0.8	0.091	- 6.1	1.0	<.001
De 800 à 1400 euros	- 2.2	0.8	0.007	- 3.6	1.4	0.009	- 4.7	1.1	<.001	- 1.5	0.5	0.003	- 2.4	0.7	<.001	- 3.0	0.8	<.001
Plus de 1400 euros	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
<b>BESOIN DE SOINS EN SANTE MENTALE ET/OU EN PSYCHIATRIE</b>	- 7.7	0.6	<.001	- 15.5	1.1	<.001	- 13.4	0.8	<.001	- 19.8	0.4	<.001	- 16.6	0.6	<.001	- 17.0	0.7	<.001
<b>R<sup>2</sup></b>	<b>0.28</b>			<b>0.13</b>			<b>0.21</b>			<b>0.39</b>			<b>0.17</b>			<b>0.20</b>		

Modèle 2	Vitalité N=3960			Santé générale N=3954			Evolution de la Santé générale N=3959			Score résumé physique N=3678			Score résumé psychique N=3678		
	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p
	<b>Constante</b>	69.7	1.2	<.001	79.5	1.4	<.001	47.5	1.6	<.001	56.4	0.8	<.001	53.8	0.6
<b>SEXE</b>	- 1.5	0.5	<b>0.003</b>	1.1	0.6	<b>0.062</b>	- 1.3	0.7	<b>0.073</b>	- 0.9	0.3	<b>0.007</b>	- 0.8	0.3	<b>0.001</b>
<b>AGE</b>			<.001			<.001			<.001			<.001			<.001
18-24	3.1	1.1	0.006	4.9	1.3	<.001	0.1	1.5	0.956	4.0	0.7	<.001	0.5	0.5	0.390
25-34	0.6	0.8	0.447	2.9	0.9	0.002	- 0.5	1.1	0.654	1.2	0.5	0.014	0.8	0.4	0.037
35-49	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
50-64	- 0.6	0.7	0.363	- 5.3	0.8	<.001	2.4	0.9	0.007	- 3.6	0.4	<.001	1.5	0.3	<.001
65 et plus	- 3.6	0.8	<.001	- 10.9	1.0	<.001	5.4	1.1	<.001	- 8.2	0.5	<.001	2.9	0.4	<.001
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>			<b>0.017</b>			<b>0.236</b>			<b>0.116</b>			<b>0.079</b>			<.001
Célibataire	- 1.5	0.8	0.063	- 1.2	0.9	0.194	- 2.2	1.1	0.038	0.6	0.5	0.216	- 0.9	0.4	0.023
Marié En couple	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
Divorcé	- 2.2	0.9	0.012	- 1.6	1.1	0.131	- 0.2	1.2	0.858	0.2	0.6	0.702	- 1.6	0.4	<.001
Veuf	- 1.7	0.9	0.078	- 1.3	1.1	0.239	1.4	1.3	0.284	- 1.3	0.6	0.034	- 0.5	0.5	0.294
<b>STATUT D'OCCUPATION DU LOGEMENT</b>			<b>0.971</b>			<b>0.979</b>			<b>0.561</b>			<b>0.315</b>			<b>0.758</b>
Propriétaire	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
Locataire	0.1	0.6	0.830	0.0	0.7	0.988	- 0.5	0.8	0.551	- 0.0	0.4	0.923	- 0.1	0.3	0.705
Autres statuts	0.2	1.2	0.881	- 0.3	1.5	0.843	- 1.7	1.7	0.319	- 1.2	0.8	0.132	0.3	0.6	0.584
<b>NIVEAU DE DIPLOME</b>			<b>0.560</b>			<.001			<b>0.999</b>			<.001			<b>0.025</b>
Aucun diplôme	0.2	1.1	0.857	- 4.4	1.3	<.001	0.0	1.5	0.999	- 3.8	0.7	<.001	1.7	0.6	0.002
CEP-CAP-BEP	1.0	0.9	0.265	- 1.3	1.1	0.210	0.2	1.2	0.881	- 1.7	0.6	0.002	1.3	0.4	0.003
Bac	1.3	1.0	0.187	- 0.4	1.2	0.761	- 0.0	1.4	0.974	- 1.2	0.6	0.069	1.1	0.5	0.022
Bac+2	1.1	1.1	0.274	1.7	1.2	0.160	0.1	1.4	0.937	- 0.4	0.7	0.541	1.0	0.5	0.052
Bac+3 et plus	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
<b>REVENU DU FOYER PONDERE PAR LE NOMBRE D'ADULTES</b>			<.001			<.001			<b>0.443</b>			<.001			<b>0.013</b>
Moins de 800 euros	- 3.3	0.7	<.001	- 5.1	0.9	<.001	1.1	1.0	0.256	- 3.3	0.5	<.001	- 0.6	0.4	0.107
De 800 à 1400 euros	- 2.2	0.6	<.001	- 2.0	0.8	0.008	1.0	0.9	0.242	- 1.4	0.4	<.001	- 0.9	0.3	0.004
Plus de 1400 euros	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
<b>BESOIN DE SOINS EN SANTE MENTALE ET/OU EN PSYCHIATRIE</b>	- 13.2	0.5	<.001	- 10.5	0.6	<.001	4.0	0.7	<.001	- 2.9	0.3	<.001	- 8.8	0.2	<.001
<b>R<sup>2</sup></b>	<b>0.20</b>			<b>0.19</b>			<b>0.03</b>			<b>0.24</b>			<b>0.31</b>		



**Tableau QV3\_3 Analyse de la qualité de vie de l'ensemble des personnes interrogées dans l'enquête (Activité exclue – TP inclus et soutien social exclu)**

Modèle 3	Fonctionnement physique N=3911			Rôle physique N=3935			Douleurs physiques N=3771			Santé mentale N=5109			Rôle émotionnel N=5106			Vie et relation avec les autres N=3924		
	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p
	<b>Constante</b>	104.6	1.5	<.001	100.1	2.5	<.001	88.6	2.0	<.001	83.2	0.9	<.001	100.3	1.3	<.001	98.8	1.6
<b>SEXE</b>	- 2.9	0.6	<.001	- 2.2	1.1	<b>0.048</b>	- 4.5	0.9	<.001	- 3.2	0.4	<.001	- 0.7	0.6	<b>0.190</b>	- 2.0	0.7	<b>0.004</b>
<b>AGE</b>			<.001			<.001			<.001			<.001			<b>0.060</b>			<.001
18-24	7.7	1.4	<.001	8.0	2.3	<.001	9.9	1.9	<.001	4.2	0.9	<.001	- 1.0	1.2	0.419	4.4	1.5	0.002
25-34	1.8	1.0	0.077	0.5	1.7	0.760	4.8	1.3	<.001	2.2	0.6	<.001	1.1	0.9	0.211	2.5	1.0	0.016
35-49	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
50-64	- 6.9	0.8	<.001	- 6.8	1.4	<.001	- 6.2	1.1	<.001	0.8	0.5	0.113	1.5	0.7	0.046	- 1.2	0.9	0.187
65 et plus	- 19.4	1.1	<.001	- 14.4	1.8	<.001	- 12.0	1.4	<.001	1.1	0.6	0.090	2.0	0.9	0.029	- 2.4	1.1	0.031
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>			<.001			<b>0.172</b>			<b>0.045</b>			<.001			<b>0.022</b>			<b>0.506</b>
Célibataire	- 1.0	1.0	0.315	1.6	1.7	0.332	3.3	1.3	0.014	- 1.6	0.6	0.010	- 1.4	0.9	0.111	0.2	1.0	0.875
Marié En couple	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
Divorcé	- 1.0	1.1	0.355	- 2.1	1.9	0.276	0.6	1.5	0.681	- 3.3	0.7	<.001	- 2.9	1.0	0.005	- 0.6	1.2	0.619
Veuf	- 4.7	1.2	<.001	- 3.3	2.0	0.100	- 1.8	1.6	0.244	- 2.1	0.7	0.004	- 1.0	1.0	0.312	- 1.8	1.2	0.143
<b>STATUT D'OCCUPATION DU LOGEMENT</b>			<b>0.334</b>			<b>0.961</b>			<b>0.319</b>			<b>0.268</b>			<b>0.694</b>			<b>0.236</b>
Propriétaire	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
Locataire	- 1.1	0.7	0.141	0.3	1.2	0.809	0.6	1.0	0.522	- 0.3	0.5	0.567	- 0.2	0.6	0.812	- 1.0	0.8	0.181
Autres statuts	- 0.7	1.6	0.641	- 0.2	2.6	0.927	- 2.6	2.1	0.226	1.3	1.0	0.170	- 1.2	1.4	0.395	- 2.1	1.6	0.194
<b>NIVEAU DE DIPLOME</b>			<.001			<b>0.630</b>			<.001			<b>0.643</b>			<b>0.078</b>			<b>0.911</b>
Aucun diplôme	- 7.2	1.4	<.001	- 3.2	2.4	0.176	- 8.4	1.9	<.001	0.2	0.9	0.782	2.9	1.2	0.018	- 0.4	1.5	0.806
CEP-CAP-BEP	- 2.8	1.1	0.014	- 2.1	1.9	0.285	- 3.9	1.5	0.011	0.5	0.7	0.478	2.6	1.0	0.008	0.4	1.2	0.757
Bac	- 2.0	1.3	0.114	- 1.2	2.1	0.560	- 1.8	1.7	0.277	0.5	0.8	0.504	1.5	1.1	0.155	0.8	1.3	0.544
Bac+2	- 0.3	1.3	0.842	- 0.2	2.2	0.915	- 1.1	1.8	0.544	1.2	0.8	0.135	1.3	1.1	0.268	0.5	1.4	0.724
Bac+3 et plus	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
<b>REVENU DU FOYER PONDERE PAR LE NOMBRE D'ADULTES</b>			<.001			<.001			<.001			<b>0.004</b>			<b>0.003</b>			<.001
Moins de 800 euros	- 5.8	0.9	<.001	- 6.4	1.6	<.001	- 8.0	1.3	<.001	- 1.7	0.6	0.002	- 1.4	0.8	0.088	- 5.9	1.0	<.001
De 800 à 1400 euros	- 2.2	0.8	0.008	- 3.5	1.4	0.012	- 4.7	1.1	<.001	- 1.5	0.5	0.003	- 2.4	0.7	<.001	- 2.9	0.9	<.001
Plus de 1400 euros	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
<b>BESOIN DE SOINS EN SANTE MENTALE ET/OU EN PSYCHIATRIE</b>	- 7.6	0.6	<.001	- 15.4	1.1	<.001	- 13.3	0.8	<.001	- 19.8	0.4	<.001	- 16.7	0.6	<.001	- 17.0	0.7	<.001
<b>TERRITOIRE DE PROXIMITE^</b>																		
Verdun Coeur de Lorraine	0.7	1.3	0.593	- 2.4	2.3	0.291	- 0.9	1.8	0.595	- 0.4	0.8	0.581	- 0.4	1.1	0.713	- 0.5	1.4	0.695
Barrois Val de Meuse	1.7	1.5	0.263	- 1.0	2.6	0.708	- 0.4	2.1	0.843	0.1	0.9	0.919	- 1.3	1.3	0.311	0.1	1.6	0.963
Déodatie Remiremont	- 0.3	1.0	0.741	1.5	1.7	0.372	1.2	1.4	0.396	0.2	0.6	0.719	1.3	0.9	0.133	- 1.1	1.1	0.327
Ouest Centre Vosges	- 0.2	1.0	0.811	0.7	1.6	0.656	0.5	1.3	0.699	- 0.3	0.6	0.591	- 1.1	0.8	0.206	- 0.5	1.0	0.603

Modèle 3	Fonctionnement physique N=3911			Rôle physique N=3935			Douleurs physiques N=3771			Santé mentale N=5109			Rôle émotionnel N=5106			Vie et relation avec les autres N=3924		
	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p
	Briey Longwy	- 2.1	1.1	0.055	0.2	1.9	0.926	0.1	1.5	0.920	0.2	0.7	0.715	1.8	1.0	0.063	- 0.9	1.2
Nancy	1.2	1.0	0.241	2.9	1.7	0.086	0.0	1.3	0.974	- 0.3	0.6	0.625	0.3	0.9	0.727	0.5	1.0	0.607
Lunéville	2.3	1.5	0.133	7.0	2.5	0.005	6.0	2.0	0.003	0.5	0.9	0.562	1.5	1.3	0.251	3.3	1.6	0.037
Sud Ouest Meurthe et Mosellan	1.1	1.6	0.499	3.1	2.8	0.256	1.2	2.2	0.575	2.0	1.0	0.043	1.0	1.4	0.477	4.0	1.7	0.019
Val de Lorraine	1.3	1.5	0.368	1.2	2.5	0.623	4.1	2.0	0.039	0.8	0.9	0.356	- 0.1	1.3	0.944	0.2	1.5	0.876
Saulnois Sarrebourg	0.9	1.4	0.529	1.2	2.3	0.613	- 1.2	1.8	0.506	- 1.1	0.8	0.182	- 2.3	1.2	0.058	- 0.1	1.4	0.918
Metz	0.0	0.8	0.992	- 1.1	1.4	0.427	- 1.5	1.1	0.176	- 0.2	0.5	0.680	- 0.7	0.7	0.322	0.2	0.9	0.823
Thionville	- 1.2	0.9	0.185	- 1.8	1.6	0.258	- 1.1	1.3	0.377	- 0.5	0.6	0.369	- 0.5	0.8	0.559	- 2.0	1.0	0.044
Bassin houiller	- 2.6	0.9	0.004	- 4.6	1.5	0.002	- 4.1	1.2	<0.001	- 0.4	0.6	0.482	0.9	0.8	0.264	- 2.1	0.9	0.022
Sarreguemines Bitche Sarralbe	- 2.6	1.4	0.054	- 7.0	2.3	0.002	- 4.0	1.8	0.031	- 0.6	0.9	0.507	- 0.5	1.2	0.684	- 1.1	1.4	0.452
<b>R<sup>2</sup></b>	<b>0.28</b>			<b>0.13</b>			<b>0.21</b>			<b>0.39</b>			<b>0.17</b>			<b>0.20</b>		

^ Le coefficient de régression (beta) estime l'effet associé à chacune des modalités en prenant pour référence le niveau moyen observé dans l'ensemble de l'échantillon.

Modèle 3	Vitalité N=3960			Santé générale N=3954			Evolution de la Santé générale N=3959			Score résumé physique N=3678			Score résumé psychique N=3678		
	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p
	<b>Constante</b>	70.2	1.2	<.001	79.7	1.4	<.001	47.1	1.6	<.001	56.5	0.8	<.001	54.0	0.6
<b>SEXE</b>	- 1.6	0.5	<b>0.002</b>	1.1	0.6	<b>0.081</b>	- 1.3	0.7	<b>0.067</b>	- 0.9	0.3	<b>0.006</b>	- 0.8	0.3	<b>0.001</b>
<b>AGE</b>			<b>&lt;.001</b>			<b>&lt;.001</b>			<b>&lt;.001</b>			<b>&lt;.001</b>			<b>&lt;.001</b>
18-24	3.2	1.1	0.004	5.0	1.3	<.001	0.0	1.5	0.976	4.0	0.7	<.001	0.5	0.5	0.372
25-34	0.5	0.8	0.541	2.8	0.9	0.003	- 0.4	1.1	0.703	1.2	0.5	0.022	0.8	0.4	0.040
35-49	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
50-64	- 0.6	0.7	0.405	- 5.3	0.8	<.001	2.3	0.9	0.011	- 3.5	0.4	<.001	1.5	0.3	<.001
65 et plus	- 3.4	0.8	<.001	- 10.9	1.0	<.001	5.2	1.1	<.001	- 8.1	0.5	<.001	2.9	0.4	<.001
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>			<b>0.006</b>			<b>0.147</b>			<b>0.097</b>			<b>0.051</b>			<b>&lt;.001</b>
Célibataire	- 1.6	0.8	0.046	- 1.4	0.9	0.144	- 2.2	1.1	0.036	0.5	0.5	0.302	- 0.9	0.4	0.021
Marié En couple	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
Divorcé	- 2.5	0.9	0.005	- 1.8	1.1	0.094	0.0	1.2	0.978	0.0	0.6	0.944	- 1.7	0.4	<.001
Veuf	- 1.9	0.9	0.047	- 1.5	1.1	0.173	1.5	1.3	0.238	- 1.5	0.6	0.014	- 0.5	0.5	0.288
<b>STATUT D'OCCUPATION DU LOGEMENT</b>			<b>0.781</b>			<b>0.997</b>			<b>0.483</b>			<b>0.538</b>			<b>0.830</b>
Propriétaire	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
Locataire	0.4	0.6	0.515	0.0	0.7	0.966	- 0.7	0.8	0.368	- 0.0	0.4	0.993	- 0.1	0.3	0.824
Autres statuts	0.5	1.2	0.694	0.1	1.5	0.946	- 1.6	1.7	0.332	- 0.9	0.8	0.275	0.3	0.6	0.610
<b>NIVEAU DE DIPLOME</b>			<b>0.490</b>			<b>&lt;.001</b>			<b>0.997</b>			<b>&lt;.001</b>			<b>0.038</b>
Aucun diplôme	0.2	1.1	0.879	- 4.2	1.3	0.001	0.3	1.5	0.830	- 3.7	0.7	<.001	1.7	0.6	0.002
CEP-CAP-BEP	1.1	0.9	0.246	- 1.2	1.1	0.281	0.4	1.2	0.728	- 1.6	0.6	0.006	1.3	0.4	0.004
Bac	1.4	1.0	0.174	- 0.2	1.2	0.856	0.1	1.4	0.920	- 1.0	0.6	0.111	1.1	0.5	0.026
Bac+2	1.3	1.1	0.231	2.0	1.2	0.110	0.2	1.4	0.881	- 0.2	0.7	0.733	1.0	0.5	0.065
Bac+3 et plus	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
<b>REVENU DU FOYER PONDERE PAR LE NOMBRE D'ADULTES</b>			<b>&lt;.001</b>			<b>&lt;.001</b>			<b>0.465</b>			<b>&lt;.001</b>			<b>0.014</b>
Moins de 800 euros	- 3.3	0.7	<.001	- 5.0	0.9	<.001	1.2	1.0	0.250	- 3.3	0.5	<.001	- 0.6	0.4	0.105
De 800 à 1400 euros	- 2.2	0.6	<.001	- 2.0	0.8	0.010	1.0	0.9	0.277	- 1.4	0.4	<.001	- 0.9	0.3	0.004
Plus de 1400 euros	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
<b>BESOIN DE SOINS EN SANTE MENTALE ET/OU EN PSYCHIATRIE</b>	- 13.1	0.5	<.001	- 10.4	0.6	<.001	3.8	0.7	<.001	- 2.9	0.3	<.001	- 8.8	0.2	<.001
<b>TERRITOIRE DE PROXIMITE^</b>															
Verdun Coeur de Lorraine	0.9	1.1	0.411	0.6	1.3	0.655	- 2.2	1.4	0.127	- 0.0	0.7	0.996	- 0.2	0.5	0.741
Barrois Val de Meuse	- 1.0	1.2	0.392	0.4	1.4	0.778	- 1.3	1.6	0.438	0.0	0.8	0.994	- 0.1	0.6	0.896
Déodatie Remiremont	0.0	0.8	0.989	- 0.0	1.0	0.962	0.2	1.1	0.825	0.2	0.5	0.753	0.1	0.4	0.821
Ouest Centre Vosges	- 1.2	0.8	0.110	0.1	0.9	0.902	3.0	1.0	0.004	0.4	0.5	0.420	- 0.5	0.4	0.171
Briey Longwy	- 0.0	0.9	0.968	- 0.2	1.0	0.835	- 0.8	1.2	0.478	- 0.6	0.6	0.318	0.2	0.4	0.592

Modèle 3	Vitalité N=3960			Santé générale N=3954			Evolution de la Santé générale N=3959			Score résumé physique N=3678			Score résumé psychique N=3678		
	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p
	Nancy	- 0.4	0.8	0.596	0.5	0.9	0.604	1.7	1.1	0.123	0.5	0.5	0.355	- 0.2	0.4
Lunéville	2.6	1.2	0.027	1.3	1.4	0.353	- 2.2	1.6	0.175	1.7	0.8	0.029	0.9	0.6	0.138
Sud Ouest Meurthe et Mosellan	4.1	1.3	0.002	2.4	1.5	0.121	- 1.4	1.8	0.428	0.6	0.9	0.448	1.0	0.7	0.145
Val de Lorraine	2.4	1.2	0.041	0.2	1.4	0.873	- 2.7	1.6	0.087	1.0	0.8	0.201	0.4	0.6	0.523
Saulnois Sarrebourg	0.8	1.1	0.483	1.7	1.3	0.193	- 0.2	1.5	0.899	0.8	0.7	0.264	- 0.7	0.5	0.190
Metz	- 1.0	0.7	0.128	0.6	0.8	0.428	0.9	0.9	0.324	- 0.1	0.4	0.738	- 0.3	0.3	0.399
Thionville	- 2.2	0.7	0.003	- 1.6	0.9	0.066	- 0.0	1.0	0.966	- 0.7	0.5	0.132	- 0.4	0.4	0.272
Bassin houiller	- 2.4	0.7	<.001	- 3.2	0.8	<.001	1.0	0.9	0.279	- 2.0	0.4	<.001	0.0	0.3	0.899
Sarreguemines Bitche Sarralbe	- 2.4	1.1	0.030	- 2.7	1.3	0.039	4.0	1.5	0.006	- 1.6	0.7	0.020	- 0.2	0.5	0.761
<b>R<sup>2</sup></b>	<b>0.21</b>			<b>0.20</b>			<b>0.04</b>			<b>0.25</b>			<b>0.31</b>		

^ Le coefficient de régression (beta) estime l'effet associé à chacune des modalités en prenant pour référence le niveau moyen observé dans l'ensemble de l'échantillon.

**Tableau QV3\_4 Analyse de la qualité de vie de l'ensemble des personnes interrogées dans l'enquête (([25-64] ans – TP uniquement)**

Modèle 4	Fonctionnement physique N=3911			Rôle physique N=3935			Douleurs physiques N=3771			Santé mentale N=5109			Rôle émotionnel N=5106			Vie et relation avec les autres N=3924		
	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p
<b>Constante</b>	85.0	0.4	<.001	80.2	0.6	<.001	64.9	0.5	<.001	70.6	0.3	<.001	94.0	0.3	<.001	84.4	0.4	<.001
<b>TERRITOIRE DE PROXIMITE^</b>																		
Verdun Coeur de Lorraine	0.1	1.5	0.930	-2.2	2.3	0.340	-0.7	1.9	0.713	-0.1	1.0	0.959	0.3	1.2	0.790	0.1	1.5	0.964
Barrois Val de Meuse	-0.6	1.7	0.725	-3.3	2.6	0.207	-3.5	2.2	0.114	0.4	1.1	0.688	-1.1	1.3	0.394	-1.4	1.7	0.391
Déodatie Remiremont	-2.1	1.2	0.075	0.6	1.8	0.728	-0.2	1.5	0.877	0.2	0.8	0.781	1.7	0.9	0.068	-1.6	1.2	0.168
Ouest Centre Vosges	-1.3	1.1	0.258	0.0	1.7	0.994	-0.3	1.4	0.828	-0.8	0.7	0.246	-1.4	0.9	0.108	-1.4	1.1	0.209
Briey Longwy	-3.0	1.3	0.019	-1.2	1.9	0.528	-1.4	1.6	0.378	-0.5	0.8	0.555	1.2	1.0	0.234	-1.4	1.2	0.248
Nancy	3.5	1.1	0.002	4.6	1.7	0.007	3.3	1.4	0.022	-0.9	0.7	0.208	-0.9	0.9	0.303	1.0	1.1	0.384
Lunéville	-0.3	1.7	0.880	4.3	2.6	0.102	3.5	2.2	0.109	-0.4	1.1	0.718	1.2	1.4	0.400	2.4	1.7	0.162
Sud Ouest Meurthe et Mosellan	3.2	1.9	0.094	5.5	2.9	0.055	3.4	2.4	0.162	3.0	1.2	0.011	1.5	1.5	0.301	6.1	1.9	0.001
Val de Lorraine	3.4	1.7	0.042	2.8	2.5	0.263	5.5	2.1	0.011	1.6	1.1	0.142	0.5	1.3	0.728	1.2	1.6	0.476
Saulnois Sarrebourg	2.4	1.6	0.134	1.2	2.4	0.620	-0.5	2.0	0.798	-0.3	1.0	0.786	-1.5	1.3	0.220	-0.1	1.6	0.963
Metz	0.3	1.0	0.747	-0.7	1.5	0.624	-0.5	1.2	0.700	0.3	0.6	0.612	-0.6	0.8	0.429	0.3	0.9	0.776
Thionville	-0.1	1.1	0.948	0.1	1.6	0.962	0.6	1.4	0.683	-0.0	0.7	0.959	-0.1	0.9	0.928	-0.5	1.1	0.618
Bassin houiller	-2.5	1.0	0.013	-4.5	1.5	0.003	-4.1	1.3	0.001	-1.3	0.7	0.062	0.1	0.8	0.889	-2.6	1.0	0.010
Sarreguemines Bitche Sarralbe	-3.1	1.6	0.048	-7.2	2.4	0.002	-5.0	2.0	0.011	-1.3	1.0	0.224	-0.8	1.3	0.546	-1.9	1.5	0.215
<b>R<sup>2</sup></b>	<b>0.01</b>			<b>0.01</b>			<b>0.01</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>			<b>0.01</b>		

^ Le coefficient de régression (beta) estime l'effet associé à chacune des modalités en prenant pour référence le niveau moyen observé dans l'ensemble de l'échantillon.

Modèle 4	Vitalité N=3960			Santé générale N=3954			Evolution de la Santé générale N=3959			Score résumé physique N=3678			Score résumé psychique N=3678		
	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p
<b>Constante</b>	59.5	0.3	<.001	69.9	0.3	<.001	49.1	0.4	<.001	48.3	0.2	<.001	49.9	0.2	<.001
<b>TERRITOIRE DE PROXIMITE^</b>															
Verdun Coeur de Lorraine	0.5	1.1	0.642	0.1	1.3	0.967	- 2.9	1.4	0.041	- 0.3	0.8	0.724	0.2	0.6	0.696
Barrois Val de Meuse	- 1.9	1.3	0.134	- 1.4	1.5	0.365	- 0.6	1.6	0.692	- 1.4	0.9	0.114	- 0.2	0.7	0.822
Déodatie Remiremont	- 0.6	0.9	0.483	- 1.2	1.0	0.265	1.0	1.1	0.366	- 0.6	0.6	0.289	0.2	0.5	0.638
Ouest Centre Vosges	- 2.0	0.8	0.016	- 0.6	1.0	0.522	2.7	1.0	0.007	0.1	0.6	0.862	- 0.8	0.4	0.071
Briey Longwy	- 0.4	0.9	0.660	- 0.8	1.1	0.467	- 0.5	1.2	0.685	- 0.9	0.6	0.151	0.2	0.5	0.665
Nancy	- 0.3	0.8	0.751	1.9	1.0	0.054	0.8	1.0	0.455	1.9	0.6	<.001	- 1.1	0.4	0.011
Lunéville	1.9	1.3	0.141	- 0.2	1.5	0.919	- 1.3	1.6	0.409	0.6	0.9	0.502	1.0	0.7	0.149
Sud Ouest Meurthe et Mosellan	5.5	1.4	<.001	4.2	1.7	0.012	- 2.1	1.7	0.213	1.8	1.0	0.057	1.5	0.8	0.044
Val de Lorraine	3.3	1.2	0.008	1.7	1.5	0.261	- 2.4	1.5	0.114	1.7	0.8	0.048	0.4	0.7	0.548
Saulnois Sarrebourg	1.3	1.2	0.275	2.4	1.4	0.080	- 0.6	1.4	0.660	1.1	0.8	0.177	- 0.7	0.6	0.283
Metz	- 0.6	0.7	0.399	1.2	0.9	0.145	0.3	0.9	0.694	0.2	0.5	0.728	- 0.3	0.4	0.494
Thionville	- 1.2	0.8	0.133	- 0.5	1.0	0.597	- 0.2	1.0	0.846	- 0.2	0.5	0.718	0.0	0.4	0.970
Bassin houiller	- 2.7	0.7	<.001	- 3.1	0.9	<.001	0.7	0.9	0.446	- 2.0	0.5	<.001	- 0.3	0.4	0.471
Sarreguemines Bitche Sarralbe	- 2.8	1.2	0.017	- 3.8	1.4	0.007	5.1	1.4	<.001	- 1.9	0.8	0.014	- 0.3	0.6	0.610
<b>R<sup>2</sup></b>	<b>0.01</b>			<b>0.01</b>			<b>0.01</b>			<b>0.01</b>			<b>0.00</b>		

^ Le coefficient de régression (beta) estime l'effet associé à chacune des modalités en prenant pour référence le niveau moyen observé dans l'ensemble de l'échantillon.

**Tableau QV4\_1 Analyse de la qualité de vie de l'ensemble des personnes interrogées dans l'enquête ([25-64] ans – Soutien social inclus)**

Modèle 1	Fonctionnement physique N=2791			Rôle physique N=2798			Douleurs physiques N=2674			Santé mentale N=3585			Rôle émotionnel N=3584			Vie et relation avec les autres N=2786		
	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p
	<b>Constante</b>	100.4	2.1	<.001	93.9	3.8	<.001	85.0	3.2	<.001	74.8	1.7	<.001	91.8	2.5	<.001	90.8	2.4
<b>SEXE</b>	- 2.3	0.7	<.001	- 1.0	1.3	<b>0.420</b>	- 4.6	1.0	<.001	- 3.5	0.5	<.001	- 1.5	0.8	<b>0.078</b>	- 2.1	0.8	<b>0.006</b>
<b>AGE</b>			<.001			<.001			<.001			<b>0.019</b>			<b>0.104</b>			<b>0.149</b>
25-34	1.6	0.9	0.086	0.3	1.7	0.869	4.5	1.4	0.002	2.1	0.7	0.005	0.8	1.1	0.461	1.8	1.0	0.091
35-49	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
50-64	- 5.6	0.8	<.001	- 5.5	1.5	<.001	- 5.2	1.2	<.001	0.7	0.7	0.279	2.1	1.0	0.034	- 0.4	0.9	0.649
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>			<b>0.724</b>			<b>0.161</b>			<b>0.020</b>			<.001			<b>0.048</b>			<b>0.129</b>
Célibataire	- 0.7	1.0	0.472	3.1	1.9	0.098	4.8	1.6	0.002	- 2.2	0.8	0.006	- 1.8	1.2	0.158	1.7	1.2	0.143
Marié En couple	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
Divorcé	- 1.1	1.1	0.340	- 2.4	2.0	0.238	1.4	1.7	0.415	- 4.4	0.9	<.001	- 3.6	1.4	0.008	- 0.3	1.3	0.793
Veuf	- 0.8	1.7	0.633	1.0	3.1	0.740	- 1.1	2.6	0.671	- 4.3	1.3	0.002	- 0.8	2.1	0.689	- 3.3	1.9	0.083
<b>STATUT D'OCCUPATION DU LOGEMENT</b>			<b>0.651</b>			<b>0.598</b>			<b>0.394</b>			<b>0.520</b>			<b>0.875</b>			<b>0.311</b>
Propriétaire	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
Locataire	- 0.7	0.8	0.357	1.1	1.4	0.438	0.7	1.2	0.580	- 0.2	0.6	0.758	0.4	1.0	0.672	- 0.7	0.9	0.433
Autres statuts	- 0.2	1.9	0.928	2.7	3.4	0.429	- 3.2	2.9	0.264	1.5	1.5	0.307	0.8	2.3	0.710	- 3.0	2.1	0.151
<b>NIVEAU DE DIPLOME</b>			<.001			<b>0.746</b>			<b>0.001</b>			<b>0.440</b>			<b>0.100</b>			<b>0.567</b>
Aucun diplôme	- 6.8	1.5	<.001	- 0.7	2.8	0.800	- 8.2	2.3	<.001	- 0.3	1.2	0.829	4.3	1.8	0.020	- 0.4	1.7	0.835
CEP-CAP-BEP	- 3.3	1.2	0.004	- 1.7	2.1	0.423	- 4.6	1.8	0.010	0.7	0.9	0.473	3.5	1.4	0.013	- 0.3	1.3	0.832
Bac	- 1.6	1.3	0.204	0.3	2.4	0.912	- 2.1	2.0	0.279	1.2	1.0	0.240	3.4	1.6	0.030	1.6	1.5	0.279
Bac+2	- 0.3	1.3	0.840	0.5	2.4	0.851	- 0.1	2.0	0.946	1.4	1.0	0.173	1.9	1.6	0.240	- 0.0	1.5	0.996
Bac+3 et plus	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
<b>STATUT D'ACTIVITE DES 25-64 ANS</b>			<.001			<.001			<b>0.020</b>			<b>0.180</b>			<b>0.146</b>			<b>0.002</b>
Actif	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
Demandeur d'emploi	- 3.5	1.4	0.010	- 8.2	2.5	<.001	- 4.6	2.1	0.026	- 1.8	1.1	0.098	- 3.2	1.7	0.052	- 5.1	1.5	<.001
Autres sans emploi	- 5.3	0.9	<.001	- 4.8	1.6	0.003	- 2.8	1.3	0.036	0.4	0.7	0.620	- 0.7	1.1	0.531	- 1.8	1.0	0.078
<b>REVENU DU FOYER PONDERE PAR LE NOMBRE D'ADULTES</b>			<b>0.001</b>			<b>0.003</b>			<.001			<b>0.106</b>			<b>0.001</b>			<.001
Moins de 800 euros	- 3.7	1.0	<.001	- 6.3	1.9	<.001	- 8.3	1.6	<.001	- 1.0	0.8	0.243	- 0.8	1.2	0.497	- 4.4	1.2	<.001
De 800 à 1400 euros	- 1.2	0.8	0.152	- 3.7	1.5	0.014	- 4.2	1.3	<.001	- 1.4	0.7	0.034	- 3.3	1.0	<.001	- 2.3	0.9	0.014
Plus de 1400 euros	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
<b>NIVEAU DE SOUTIEN SOCIAL</b>	0.7	0.4	<b>0.093</b>	0.9	0.7	<b>0.212</b>	1.0	0.6	<b>0.106</b>	2.1	0.3	<.001	2.5	0.5	<.001	2.2	0.5	<.001
<b>BESOIN DE SOINS EN SANTE MENTALE ET/OU EN PSYCHIATRIE</b>	- 6.9	0.7	<.001	- 14.2	1.2	<.001	- 13.3	1.0	<.001	- 18.2	0.5	<.001	- 16.3	0.8	<.001	- 16.9	0.8	<.001
<b>R<sup>2</sup></b>	<b>0.16</b>			<b>0.09</b>			<b>0.16</b>			<b>0.37</b>			<b>0.17</b>			<b>0.22</b>		

Modèle 1	Vitalité N=2811			Santé générale N=2808			Evolution de la Santé générale N=2810			Score résumé physique N=2624			Score résumé psychique N=2624		
	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p
	<b>Constante</b>	60.7	1.8	<.001	74.3	2.1	<.001	49.7	2.4	<.001	55.3	1.1	<.001	49.7	0.9
<b>SEXE</b>	- 1.5	0.6	<b>0.009</b>	1.5	0.7	<b>0.032</b>	- 1.0	0.8	<b>0.208</b>	- 0.5	0.4	<b>0.157</b>	- 1.1	0.3	<.001
<b>AGE</b>			<b>0.962</b>			<.001			<b>0.060</b>			<.001			<.001
25-34	- 0.1	0.8	0.924	2.5	1.0	0.008	- 0.3	1.1	0.768	1.1	0.5	0.030	0.5	0.4	0.180
35-49	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
50-64	- 0.2	0.7	0.783	- 3.7	0.8	<.001	2.1	1.0	0.029	- 2.8	0.4	<.001	1.4	0.3	<.001
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>			<b>0.035</b>			<b>0.112</b>			<b>0.142</b>			<b>0.406</b>			<.001
Célibataire	- 1.0	0.9	0.248	- 1.1	1.1	0.316	- 2.5	1.2	0.035	0.9	0.6	0.091	- 0.8	0.4	0.049
Marié En couple	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
Divorcé	- 2.0	1.0	0.034	- 1.6	1.1	0.154	- 0.6	1.3	0.672	0.1	0.6	0.928	- 1.6	0.5	<.001
Veuf	- 3.2	1.5	0.030	- 3.6	1.8	0.041	1.7	2.0	0.403	0.0	0.9	0.970	- 1.9	0.7	0.009
<b>STATUT D'OCCUPATION DU LOGEMENT</b>			<b>0.707</b>			<b>0.798</b>			<b>0.743</b>			<b>0.664</b>			<b>0.987</b>
Propriétaire	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
Locataire	0.3	0.7	0.674	- 0.1	0.8	0.907	0.5	0.9	0.585	0.2	0.4	0.687	- 0.0	0.3	0.920
Autres statuts	1.3	1.6	0.432	- 1.3	1.9	0.502	- 0.9	2.2	0.669	- 0.7	1.0	0.473	0.1	0.8	0.919
<b>NIVEAU DE DIPLOME</b>			<b>0.321</b>			<b>0.006</b>			<b>0.770</b>			<.001			<b>0.083</b>
Aucun diplôme	- 0.0	1.3	0.997	- 3.8	1.6	0.014	0.3	1.8	0.876	- 3.3	0.8	<.001	1.4	0.6	0.031
CEP-CAP-BEP	1.0	1.0	0.311	- 2.1	1.2	0.078	0.8	1.4	0.547	- 2.0	0.6	0.002	1.3	0.5	0.008
Bac	1.9	1.1	0.092	- 0.8	1.3	0.556	- 0.7	1.5	0.633	- 1.1	0.7	0.131	1.3	0.5	0.014
Bac+2	1.5	1.1	0.176	1.3	1.4	0.344	0.3	1.5	0.851	- 0.2	0.7	0.764	0.9	0.6	0.123
Bac+3 et plus	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
<b>STATUT D'ACTIVITE DES 25-64 ANS</b>			<b>0.159</b>			<.001			<b>0.713</b>			<.001			<b>0.045</b>
Actif	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
Demandeur d'emploi	- 2.1	1.2	0.073	- 3.4	1.4	0.016	- 0.0	1.6	0.987	- 2.3	0.7	0.002	- 0.9	0.6	0.130
Autres sans emploi	- 0.8	0.8	0.310	- 4.5	0.9	<.001	0.8	1.0	0.422	- 2.7	0.5	<.001	0.6	0.4	0.103
<b>REVENU DU FOYER PONDERE PAR LE NOMBRE D'ADULTES</b>			<b>0.027</b>			<b>0.001</b>			<b>0.665</b>			<.001			<b>0.013</b>
Moins de 800 euros	- 2.2	0.9	0.012	- 3.7	1.1	<.001	0.6	1.2	0.608	- 2.8	0.6	<.001	- 0.2	0.4	0.608
De 800 à 1400 euros	- 1.6	0.7	0.025	- 1.1	0.9	0.180	0.9	1.0	0.366	- 1.0	0.5	0.038	- 0.9	0.4	0.008
Plus de 1400 euros	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
<b>NIVEAU DE SOUTIEN SOCIAL</b>	2.4	0.3	<.001	1.4	0.4	<b>0.001</b>	- 0.7	0.5	<b>0.126</b>	0.1	0.2	<b>0.562</b>	1.3	0.2	<.001
<b>BESOIN DE SOINS EN SANTE MENTALE ET/OU EN PSYCHIATRIE</b>	- 13.0	0.6	<.001	- 9.8	0.7	<.001	3.2	0.8	<.001	- 2.6	0.4	<.001	- 8.8	0.3	<.001
<b>R<sup>2</sup></b>	<b>0.22</b>			<b>0.16</b>			<b>0.02</b>			<b>0.14</b>			<b>0.34</b>		



Tableau QV4\_ 2 Analyse de la qualité de vie de l'ensemble des personnes interrogées dans l'enquête ([25-64] ans – Soutien social exclu)

Modèle 2	Fonctionnement physique N=2791			Rôle physique N=2798			Douleurs physiques N=2674			Santé mentale N=3585			Rôle émotionnel N=3584			Vie et relation avec les autres N=2786		
	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p
	<b>Constante</b>	102.9	1.5	<.001	97.2	2.8	<.001	88.4	2.3	<.001	83.5	1.0	<.001	100.4	1.4	<.001	98.5	1.7
<b>SEXE</b>	- 2.3	0.7	<.001	- 1.0	1.2	<b>0.442</b>	- 4.4	1.0	<.001	- 3.5	0.5	<.001	- 0.8	0.7	<b>0.193</b>	- 1.9	0.8	<b>0.014</b>
<b>AGE</b>			<.001			<.001			<.001			<b>0.001</b>			<b>0.098</b>			<b>0.064</b>
25-34	1.6	0.9	0.078	0.5	1.7	0.785	4.6	1.4	0.001	2.2	0.6	<.001	1.0	0.9	0.277	2.2	1.0	0.035
35-49	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
50-64	- 5.7	0.8	<.001	- 5.5	1.5	<.001	- 5.1	1.2	<.001	0.7	0.6	0.211	1.6	0.8	0.036	- 0.4	0.9	0.697
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>			<b>0.634</b>			<b>0.187</b>			<b>0.032</b>			<.001			<b>0.021</b>			<b>0.167</b>
Célibataire	- 1.0	1.0	0.348	2.9	1.9	0.117	4.5	1.6	0.004	- 2.4	0.7	<.001	- 1.6	1.0	0.098	1.1	1.2	0.352
Marié En couple	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
Divorcé	- 1.1	1.1	0.316	- 2.4	2.0	0.241	1.3	1.7	0.460	- 4.0	0.8	<.001	- 3.1	1.1	0.004	- 0.7	1.3	0.582
Veuf	- 0.9	1.7	0.611	1.0	3.1	0.751	- 1.2	2.6	0.627	- 4.5	1.2	<.001	- 1.0	1.7	0.571	- 3.7	1.9	0.056
<b>STATUT D'OCCUPATION DU LOGEMENT</b>			<b>0.666</b>			<b>0.609</b>			<b>0.432</b>			<b>0.497</b>			<b>0.918</b>			<b>0.394</b>
Propriétaire	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
Locataire	- 0.7	0.8	0.374	1.0	1.4	0.480	0.7	1.2	0.586	- 0.2	0.5	0.663	0.2	0.8	0.794	- 0.7	0.9	0.457
Autres statuts	- 0.0	1.9	0.983	2.8	3.4	0.410	- 3.0	2.9	0.294	1.2	1.2	0.318	0.6	1.8	0.715	- 2.7	2.1	0.205
<b>NIVEAU DE DIPLOME</b>			<.001			<b>0.792</b>			<.001			<b>0.503</b>			<b>0.125</b>			<b>0.527</b>
Aucun diplôme	- 6.6	1.5	<.001	- 0.5	2.8	0.845	- 8.2	2.3	<.001	- 0.4	1.0	0.722	2.9	1.4	0.040	- 0.4	1.7	0.837
CEP-CAP-BEP	- 3.1	1.2	0.008	- 1.5	2.1	0.482	- 4.5	1.8	0.011	0.5	0.8	0.500	2.7	1.1	0.013	- 0.1	1.3	0.951
Bac	- 1.4	1.3	0.271	0.5	2.4	0.845	- 2.0	2.0	0.301	0.6	0.8	0.497	2.6	1.2	0.033	1.8	1.5	0.220
Bac+2	- 0.2	1.3	0.895	0.4	2.4	0.863	0.1	2.0	0.956	1.2	0.9	0.170	1.4	1.2	0.239	0.2	1.5	0.902
Bac+3 et plus	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
<b>STATUT D'ACTIVITE DES 25-64 ANS</b>			<.001			<.001			<b>0.019</b>			<b>0.027</b>			<b>0.086</b>			<.001
Actif	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
Demandeur d'emploi	- 3.4	1.4	0.012	- 8.2	2.5	<.001	- 4.5	2.1	0.031	- 2.1	1.0	0.028	- 3.1	1.4	0.027	- 5.6	1.5	<.001
Autres sans emploi	- 5.2	0.9	<.001	- 4.8	1.6	0.003	- 3.0	1.3	0.028	0.7	0.6	0.261	- 0.5	0.9	0.566	- 1.8	1.0	0.077
<b>REVENU DU FOYER PONDERE PAR LE NOMBRE D'ADULTES</b>			<.001			<b>0.002</b>			<.001			<b>0.030</b>			<.001			<.001
Moins de 800 euros	- 4.0	1.0	<.001	- 6.6	1.9	<.001	- 8.6	1.6	<.001	- 1.3	0.7	0.060	- 0.9	1.0	0.367	- 4.8	1.2	<.001
De 800 à 1400 euros	- 1.3	0.8	0.109	- 3.9	1.5	0.010	- 4.3	1.3	<.001	- 1.4	0.6	0.009	- 2.8	0.8	<.001	- 2.5	0.9	0.008
Plus de 1400 euros	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
<b>BESOIN DE SOINS EN SANTE MENTALE ET/OU EN PSYCHIATRIE</b>	- 7.0	0.7	<.001	- 14.4	1.2	<.001	- 13.5	1.0	<.001	- 19.5	0.5	<.001	- 16.6	0.7	<.001	- 17.3	0.8	<.001
<b>R<sup>2</sup></b>	<b>0.16</b>			<b>0.09</b>			<b>0.16</b>			<b>0.39</b>			<b>0.18</b>			<b>0.21</b>		

Modèle 2	Vitalité N=2811			Santé générale N=2808			Evolution de la Santé générale N=2810			Score résumé physique N=2624			Score résumé psychique N=2624		
	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p
	<b>Constante</b>	69.1	1.3	<.001	79.2	1.6	<.001	47.1	1.8	<.001	55.7	0.8	<.001	54.2	0.6
<b>SEXE</b>	- 1.2	0.6	<b>0.042</b>	1.7	0.7	<b>0.018</b>	- 1.1	0.8	<b>0.155</b>	- 0.5	0.4	<b>0.147</b>	- 0.9	0.3	<b>0.001</b>
<b>AGE</b>			<b>0.838</b>			<.001			<b>0.048</b>			<.001			<.001
25-34	0.4	0.8	0.642	2.7	1.0	0.004	- 0.4	1.1	0.703	1.1	0.5	0.030	0.8	0.4	0.054
35-49	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
50-64	- 0.2	0.7	0.823	- 3.7	0.8	<.001	2.1	1.0	0.026	- 2.8	0.4	<.001	1.4	0.3	<.001
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>			<b>0.007</b>			<b>0.064</b>			<b>0.137</b>			<b>0.487</b>			<.001
Célibataire	- 1.5	0.9	0.081	- 1.3	1.1	0.218	- 2.5	1.2	0.035	0.9	0.6	0.121	- 1.0	0.4	0.016
Marié En couple	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
Divorcé	- 2.4	1.0	0.012	- 1.9	1.1	0.104	- 0.4	1.3	0.771	0.1	0.6	0.914	- 1.8	0.5	<.001
Veuf	- 3.5	1.5	0.017	- 3.8	1.8	0.030	1.8	2.0	0.370	0.0	0.9	0.966	- 2.1	0.7	0.004
<b>STATUT D'OCCUPATION DU LOGEMENT</b>			<b>0.597</b>			<b>0.838</b>			<b>0.762</b>			<b>0.704</b>			<b>0.946</b>
Propriétaire	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
Locataire	0.3	0.7	0.614	- 0.0	0.8	0.965	0.4	0.9	0.629	0.2	0.4	0.716	0.0	0.3	0.959
Autres statuts	1.6	1.6	0.336	- 1.1	1.9	0.554	- 1.0	2.2	0.650	- 0.7	1.0	0.502	0.3	0.8	0.740
<b>NIVEAU DE DIPLOME</b>			<b>0.256</b>			<b>0.005</b>			<b>0.782</b>			<.001			<b>0.136</b>
Aucun diplôme	- 0.3	1.3	0.798	- 4.0	1.6	0.009	0.4	1.8	0.811	- 3.2	0.8	<.001	1.2	0.6	0.071
CEP-CAP-BEP	0.9	1.0	0.351	- 2.1	1.2	0.078	0.8	1.4	0.550	- 1.9	0.6	0.003	1.2	0.5	0.013
Bac	1.8	1.1	0.102	- 0.8	1.3	0.554	- 0.7	1.5	0.638	- 1.0	0.7	0.172	1.3	0.5	0.022
Bac+2	1.5	1.1	0.183	1.2	1.4	0.358	0.3	1.5	0.825	- 0.2	0.7	0.816	0.8	0.6	0.133
Bac+3 et plus	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
<b>STATUT D'ACTIVITE DES 25-64 ANS</b>			<b>0.085</b>			<.001			<b>0.698</b>			<.001			<b>0.022</b>
Actif	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
Demandeur d'emploi	- 2.5	1.2	0.036	- 3.5	1.4	0.013	- 0.1	1.6	0.932	- 2.2	0.7	0.003	- 1.1	0.6	0.045
Autres sans emploi	- 0.9	0.8	0.261	- 4.5	0.9	<.001	0.8	1.0	0.418	- 2.6	0.5	<.001	0.6	0.4	0.143
<b>REVENU DU FOYER PONDERE PAR LE NOMBRE D'ADULTES</b>			<b>0.011</b>			<.001			<b>0.608</b>			<.001			<b>0.011</b>
Moins de 800 euros	- 2.5	0.9	0.004	- 3.9	1.1	<.001	0.7	1.2	0.571	- 2.9	0.6	<.001	- 0.3	0.4	0.502
De 800 à 1400 euros	- 1.8	0.7	0.014	- 1.3	0.9	0.136	1.0	1.0	0.319	- 1.0	0.5	0.028	- 1.0	0.4	0.006
Plus de 1400 euros	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
<b>BESOIN DE SOINS EN SANTE MENTALE ET/OU EN PSYCHIATRIE</b>	- 13.4	0.6	<.001	- 10.0	0.7	<.001	3.2	0.8	<.001	- 2.7	0.4	<.001	- 9.0	0.3	<.001
<b>R<sup>2</sup></b>	<b>0.20</b>			<b>0.16</b>			<b>0.02</b>			<b>0.14</b>			<b>0.32</b>		

**Tableau QV4\_3 Analyse de la qualité de vie de l'ensemble des personnes interrogées dans l'enquête ([25-64] ans – TP inclus et soutien social exclu)**

Modèle 3	Fonctionnement physique N=2791			Rôle physique N=2798			Douleurs physiques N=2674			Santé mentale N=3585			Rôle émotionnel N=3584			Vie et relation avec les autres N=2786		
	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p
	<b>Constante</b>	102.8	1.5	<.001	97.2	2.8	<.001	88.8	2.3	<.001	83.7	1.0	<.001	100.5	1.4	<.001	99.0	1.7
<b>SEXE</b>	- 2.4	0.7	<.001	- 1.1	1.2	<b>0.384</b>	- 4.4	1.0	<.001	- 3.4	0.5	<.001	- 0.9	0.7	<b>0.162</b>	- 2.0	0.8	<b>0.011</b>
<b>AGE</b>			<.001			<.001			<.001			<b>0.002</b>			<b>0.098</b>			<b>0.078</b>
25-34	1.6	0.9	0.092	0.2	1.7	0.918	4.3	1.4	0.002	2.2	0.6	<.001	1.0	0.9	0.261	2.1	1.0	0.045
35-49	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
50-64	- 5.7	0.8	<.001	- 5.6	1.5	<.001	- 5.2	1.2	<.001	0.7	0.6	0.203	1.6	0.8	0.037	- 0.4	0.9	0.666
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>			<b>0.525</b>			<b>0.167</b>			<b>0.037</b>			<.001			<b>0.013</b>			<b>0.142</b>
Célibataire	- 1.0	1.0	0.313	2.6	1.9	0.168	4.3	1.6	0.006	- 2.4	0.7	<.001	- 1.8	1.0	0.065	0.9	1.2	0.419
Marié En couple	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
Divorcé	- 1.3	1.1	0.253	- 3.0	2.0	0.135	0.7	1.7	0.690	- 4.1	0.8	<.001	- 3.3	1.1	0.003	- 0.7	1.3	0.554
Veuf	- 1.2	1.7	0.483	0.1	3.1	0.972	- 1.9	2.6	0.459	- 4.6	1.2	<.001	- 0.9	1.7	0.586	- 4.0	1.9	0.039
<b>STATUT D'OCCUPATION DU LOGEMENT</b>			<b>0.651</b>			<b>0.492</b>			<b>0.531</b>			<b>0.484</b>			<b>0.957</b>			<b>0.569</b>
Propriétaire	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
Locataire	- 0.7	0.8	0.375	1.1	1.4	0.453	0.9	1.2	0.454	- 0.1	0.5	0.819	0.1	0.8	0.902	- 0.5	0.9	0.560
Autres statuts	0.2	1.9	0.929	3.6	3.4	0.292	- 1.9	2.9	0.499	1.4	1.3	0.263	0.5	1.8	0.774	- 2.1	2.1	0.326
<b>NIVEAU DE DIPLOME</b>			<.001			<b>0.762</b>			<.001			<b>0.516</b>			<b>0.099</b>			<b>0.506</b>
Aucun diplôme	- 6.5	1.5	<.001	- 0.3	2.8	0.924	- 8.3	2.3	<.001	- 0.5	1.0	0.614	3.1	1.4	0.034	- 0.5	1.7	0.791
CEP-CAP-BEP	- 2.8	1.2	0.017	- 0.9	2.1	0.667	- 4.4	1.8	0.014	0.4	0.8	0.604	2.8	1.1	0.011	- 0.1	1.3	0.929
Bac	- 1.1	1.3	0.386	1.2	2.4	0.609	- 1.7	2.0	0.394	0.4	0.9	0.607	2.7	1.2	0.025	1.8	1.5	0.224
Bac+2	0.2	1.3	0.897	1.1	2.4	0.650	0.4	2.0	0.845	1.1	0.9	0.206	1.4	1.2	0.241	0.2	1.5	0.902
Bac+3 et plus	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
<b>STATUT D'ACTIVITE DES 25-64 ANS</b>			<.001			<.001			<b>0.034</b>			<b>0.026</b>			<b>0.085</b>			<b>0.001</b>
Actif	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
Demandeur d'emploi	- 3.4	1.4	0.014	- 8.1	2.5	0.001	- 4.4	2.1	0.032	- 2.1	1.0	0.029	- 3.1	1.4	0.028	- 5.5	1.5	<.001
Autres sans emploi	- 5.0	0.9	<.001	- 4.3	1.6	0.008	- 2.5	1.4	0.061	0.7	0.6	0.241	- 0.6	0.9	0.480	- 1.6	1.0	0.111
<b>REVENU DU FOYER PONDERE PAR LE NOMBRE D'ADULTES</b>			<.001			<b>0.003</b>			<.001			<b>0.036</b>			<.001			<.001
Moins de 800 euros	- 3.9	1.0	<.001	- 6.3	1.9	<.001	- 8.5	1.6	<.001	- 1.3	0.7	0.068	- 0.8	1.0	0.412	- 4.6	1.2	<.001
De 800 à 1400 euros	- 1.3	0.8	0.117	- 3.8	1.5	0.013	- 4.2	1.3	0.001	- 1.4	0.6	0.011	- 2.7	0.8	<.001	- 2.4	0.9	0.011
Plus de 1400 euros	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
<b>BESOIN DE SOINS EN SANTE MENTALE ET/OU EN PSYCHIATRIE</b>	- 6.9	0.7	<.001	- 14.2	1.2	<.001	- 13.4	1.0	<.001	- 19.5	0.5	<.001	- 16.7	0.7	<.001	- 17.2	0.8	<.001
<b>TERRITOIRE DE PROXIMITE^</b>																		

Modèle 3	Fonctionnement physique N=2791			Rôle physique N=2798			Douleurs physiques N=2674			Santé mentale N=3585			Rôle émotionnel N=3584			Vie et relation avec les autres N=2786		
	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p
	Verdun Coeur de Lorraine	1.4	1.4	0.331	0.0	2.6	0.995	-0.4	2.2	0.846	-0.2	0.9	0.857	-1.1	1.3	0.392	-0.7	1.6
Barrois Val de Meuse	0.6	1.6	0.684	-2.3	2.9	0.430	-1.2	2.4	0.626	-0.1	1.0	0.933	-1.4	1.4	0.333	0.7	1.8	0.704
Déodatie Remiremont	0.5	1.1	0.681	3.0	2.0	0.139	1.3	1.7	0.443	-0.3	0.7	0.696	0.7	1.1	0.496	-1.6	1.3	0.202
Ouest Centre Vosges	-0.1	1.1	0.937	-0.8	1.9	0.688	1.0	1.6	0.517	0.1	0.7	0.928	-1.5	1.0	0.152	-0.7	1.2	0.556
Briey Longwy	-1.1	1.2	0.363	0.6	2.2	0.781	1.0	1.8	0.587	-0.3	0.8	0.687	2.2	1.1	0.060	-1.0	1.3	0.466
Nancy	0.9	1.1	0.385	3.3	1.9	0.092	0.1	1.6	0.942	-0.7	0.7	0.329	1.2	1.0	0.259	-0.2	1.2	0.843
Lunéville	0.6	1.6	0.709	5.1	3.0	0.085	5.3	2.5	0.034	0.7	1.1	0.532	1.9	1.6	0.234	3.3	1.8	0.069
Sud Ouest Meurthe et Mosellan	0.2	1.7	0.893	1.6	3.1	0.603	1.5	2.6	0.557	2.0	1.1	0.073	-0.5	1.6	0.731	3.7	1.9	0.055
Val de Lorraine	0.8	1.5	0.577	2.3	2.8	0.411	4.1	2.4	0.081	1.1	1.0	0.267	0.4	1.5	0.791	0.4	1.7	0.836
Saulnois Sarrebourg	1.7	1.4	0.206	2.2	2.5	0.377	-1.2	2.1	0.551	-0.9	0.9	0.356	-1.9	1.3	0.163	0.9	1.6	0.567
Metz	0.2	0.9	0.798	-1.7	1.7	0.323	-1.7	1.4	0.215	-0.7	0.6	0.284	-0.0	0.9	0.994	0.4	1.0	0.727
Thionville	-0.7	1.0	0.480	-1.4	1.9	0.461	-1.2	1.6	0.439	0.3	0.7	0.643	-0.4	1.0	0.657	-1.6	1.2	0.165
Bassin houiller	-2.1	1.0	0.024	-6.0	1.7	<.001	-5.1	1.4	<.001	-0.3	0.6	0.665	0.1	0.9	0.906	-3.1	1.1	0.004
Sarreguemines Bitche Sarralbe	-3.0	1.4	0.033	-6.0	2.6	0.022	-3.4	2.2	0.119	-0.9	1.0	0.382	0.4	1.4	0.764	-0.4	1.6	0.794
<b>R<sup>2</sup></b>	<b>0.16</b>			<b>0.10</b>			<b>0.17</b>			<b>0.39</b>			<b>0.18</b>			<b>0.21</b>		

^ Le coefficient de régression (beta) estime l'effet associé à chacune des modalités en prenant pour référence le niveau moyen observé dans l'ensemble de l'échantillon.

Modèle 3	Vitalité N=2811			Santé générale N=2808			Evolution de la Santé générale N=2810			Score résumé physique N=2624			Score résumé psychique N=2624		
	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p
	<b>Constante</b>	69.6	1.3	<.001	79.4	1.6	<.001	46.7	1.8	<.001	55.7	0.8	<.001	54.4	0.7
<b>SEXE</b>	- 1.2	0.6	<b>0.036</b>	1.6	0.7	<b>0.026</b>	- 1.2	0.8	<b>0.142</b>	- 0.6	0.4	<b>0.132</b>	- 0.9	0.3	<b>0.001</b>
<b>AGE</b>			<b>0.931</b>			<.001			<b>0.071</b>			<.001			<.001
25-34	0.2	0.8	0.811	2.6	1.0	0.006	- 0.3	1.1	0.763	1.0	0.5	0.053	0.7	0.4	0.059
35-49	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
50-64	- 0.2	0.7	0.832	- 3.8	0.8	<.001	2.0	1.0	0.035	- 2.8	0.4	<.001	1.4	0.3	<.001
<b>STATUT MATRIMONIAL</b>			<b>0.003</b>			<b>0.030</b>			<b>0.115</b>			<b>0.500</b>			<.001
Célibataire	- 1.5	0.9	0.081	- 1.5	1.1	0.166	- 2.5	1.2	0.037	0.8	0.6	0.151	- 1.1	0.4	0.014
Marié En couple	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
Divorcé	- 2.7	1.0	0.005	- 2.0	1.1	0.076	- 0.1	1.3	0.947	- 0.1	0.6	0.867	- 1.8	0.5	<.001
Veuf	- 3.8	1.5	0.009	- 4.3	1.8	0.015	2.1	2.0	0.281	- 0.3	0.9	0.783	- 2.1	0.7	0.003
<b>STATUT D'OCCUPATION DU LOGEMENT</b>			<b>0.360</b>			<b>0.953</b>			<b>0.816</b>			<b>0.783</b>			<b>0.916</b>
Propriétaire	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
Locataire	0.7	0.7	0.328	0.0	0.8	0.988	0.2	0.9	0.792	0.2	0.4	0.610	0.1	0.3	0.874
Autres statuts	2.0	1.6	0.225	- 0.6	1.9	0.763	- 1.1	2.2	0.604	- 0.4	1.0	0.711	0.3	0.8	0.682
<b>NIVEAU DE DIPLOME</b>			<b>0.187</b>			<b>0.004</b>			<b>0.707</b>			<.001			<b>0.195</b>
Aucun diplôme	- 0.5	1.3	0.712	- 4.0	1.6	0.011	0.8	1.8	0.668	- 3.2	0.8	<.001	1.1	0.6	0.093
CEP-CAP-BEP	0.9	1.0	0.351	- 1.9	1.2	0.107	1.1	1.4	0.423	- 1.7	0.6	0.008	1.1	0.5	0.022
Bac	1.9	1.1	0.097	- 0.5	1.3	0.696	- 0.6	1.5	0.715	- 0.8	0.7	0.287	1.2	0.6	0.031
Bac+2	1.6	1.1	0.149	1.5	1.4	0.263	0.6	1.6	0.721	0.0	0.7	0.963	0.8	0.6	0.176
Bac+3 et plus	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
<b>STATUT D'ACTIVITE DES 25-64 ANS</b>			<b>0.116</b>			<.001			<b>0.693</b>			<.001			<b>0.026</b>
Actif	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
Demandeur d'emploi	- 2.4	1.2	0.043	- 3.4	1.4	0.016	- 0.3	1.6	0.872	- 2.2	0.7	0.003	- 1.1	0.6	0.050
Autres sans emploi	- 0.7	0.8	0.393	- 4.1	0.9	<.001	0.8	1.0	0.428	- 2.4	0.5	<.001	0.5	0.4	0.150
<b>REVENU DU FOYER PONDERE PAR LE NOMBRE D'ADULTES</b>			<b>0.010</b>			<b>0.002</b>			<b>0.682</b>			<.001			<b>0.012</b>
Moins de 800 euros	- 2.6	0.9	0.004	- 3.6	1.1	<.001	0.5	1.2	0.669	- 2.9	0.6	<.001	- 0.3	0.4	0.559
De 800 à 1400 euros	- 1.8	0.7	0.013	- 1.2	0.9	0.177	0.9	1.0	0.385	- 1.0	0.5	0.032	- 1.0	0.4	0.007
Plus de 1400 euros	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
<b>BESOIN DE SOINS EN SANTE MENTALE ET/OU EN PSYCHIATRIE</b>	- 13.3	0.6	<.001	- 9.9	0.7	<.001	3.1	0.8	<.001	- 2.6	0.4	<.001	- 9.0	0.3	<.001
<b>TERRITOIRE DE PROXIMITE^</b>															
Verdun Coeur de Lorraine	1.3	1.2	0.289	- 0.2	1.5	0.874	- 1.8	1.7	0.276	0.4	0.8	0.602	- 0.4	0.6	0.482
Barrois Val de Meuse	- 1.0	1.4	0.477	0.5	1.6	0.735	- 2.4	1.8	0.201	- 0.5	0.9	0.545	0.3	0.7	0.702
Déodatie Remiremont	0.3	1.0	0.781	- 0.1	1.1	0.909	0.4	1.3	0.742	0.6	0.6	0.326	- 0.5	0.5	0.319

Modèle 3	Vitalité N=2811			Santé générale N=2808			Evolution de la Santé générale N=2810			Score résumé physique N=2624			Score résumé psychique N=2624		
	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p
	Ouest Centre Vosges	- 0.4	0.9	0.680	- 0.3	1.1	0.783	3.6	1.2	0.004	0.2	0.6	0.731	- 0.4	0.4
Briey Longwy	- 0.3	1.0	0.783	0.4	1.2	0.745	- 1.6	1.4	0.248	- 0.1	0.6	0.901	0.0	0.5	0.995
Nancy	- 0.5	0.9	0.571	0.9	1.1	0.412	1.4	1.2	0.248	0.5	0.6	0.385	- 0.2	0.5	0.627
Lunéville	2.4	1.4	0.084	1.0	1.7	0.533	- 1.1	1.9	0.556	1.0	0.9	0.251	1.2	0.7	0.094
Sud Ouest Meurthe et Mosellan	4.3	1.4	0.003	3.1	1.7	0.071	- 1.7	2.0	0.394	0.7	0.9	0.426	0.8	0.7	0.287
Val de Lorraine	1.9	1.3	0.156	0.5	1.6	0.761	- 2.7	1.8	0.131	0.9	0.8	0.276	0.2	0.7	0.793
Saulnois Sarrebourg	1.5	1.2	0.197	2.3	1.4	0.107	0.0	1.6	0.994	1.0	0.8	0.171	- 0.3	0.6	0.588
Metz	- 1.4	0.8	0.074	0.2	0.9	0.843	0.7	1.1	0.500	- 0.3	0.5	0.604	- 0.1	0.4	0.789
Thionville	- 2.4	0.9	0.006	- 1.4	1.1	0.170	0.1	1.2	0.905	- 0.8	0.6	0.171	- 0.2	0.4	0.625
Bassin houiller	- 2.4	0.8	0.003	- 3.8	1.0	<.001	2.2	1.1	0.049	- 2.2	0.5	<.001	- 0.1	0.4	0.715
Sarreguemines Bitche Sarralbe	- 3.3	1.2	0.006	- 3.1	1.5	0.039	2.8	1.7	0.092	- 1.5	0.8	0.049	- 0.1	0.6	0.926
<b>R<sup>2</sup></b>	<b>0.21</b>			<b>0.16</b>			<b>0.02</b>			<b>0.15</b>			<b>0.32</b>		

^ Le coefficient de régression (beta) estime l'effet associé à chacune des modalités en prenant pour référence le niveau moyen observé dans l'ensemble de l'échantillon.

**Tableau QV4\_4 Analyse de la qualité de vie de l'ensemble des personnes interrogées dans l'enquête ([25-64] ans – TP uniquement)**

Modèle 4	Fonctionnement physique N=2791			Rôle physique N=2798			Douleurs physiques N=2674			Santé mentale N=3585			Rôle émotionnel N=3584			Vie et relation avec les autres N=2786		
	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p
<b>Constante</b>	88.2	0.4	<.001	82.5	0.7	<.001	66.9	0.6	<.001	70.7	0.3	<.001	94.0	0.4	<.001	85.2	0.4	<.001
<b>TERRITOIRE DE PROXIMITE^</b>																		
Verdun Coeur de Lorraine	1.4	1.5	0.364	0.8	2.6	0.767	-0.3	2.3	0.884	0.8	1.2	0.485	0.1	1.4	0.929	-0.1	1.8	0.965
Barrois Val de Meuse	0.3	1.7	0.850	-2.5	2.9	0.392	-2.4	2.6	0.349	0.7	1.3	0.589	-0.5	1.5	0.732	0.5	1.9	0.815
Déodatie Remiremont	0.2	1.2	0.849	2.2	2.1	0.282	0.7	1.8	0.680	-0.3	0.9	0.763	0.8	1.1	0.481	-2.1	1.4	0.124
Ouest Centre Vosges	-0.1	1.1	0.902	-1.5	2.0	0.449	0.3	1.7	0.845	-0.4	0.9	0.649	-1.7	1.1	0.127	-1.5	1.3	0.243
Briey Longwy	-1.6	1.3	0.205	-0.2	2.2	0.928	-0.1	1.9	0.965	-1.0	1.0	0.325	1.3	1.2	0.288	-1.7	1.5	0.233
Nancy	2.1	1.1	0.061	4.2	1.9	0.030	2.6	1.7	0.118	-1.6	0.9	0.065	-0.1	1.1	0.916	-0.2	1.3	0.906
Lunéville	-1.3	1.7	0.470	3.1	3.0	0.297	4.0	2.6	0.132	-0.8	1.4	0.556	1.3	1.7	0.442	2.9	2.0	0.154
Sud Ouest Meurthe et Mosellan	1.5	1.8	0.402	3.5	3.1	0.262	3.4	2.7	0.216	3.4	1.4	0.016	0.3	1.7	0.863	5.4	2.1	0.009
Val de Lorraine	2.1	1.6	0.196	3.0	2.8	0.292	4.7	2.5	0.058	1.6	1.3	0.207	0.6	1.6	0.695	1.5	1.9	0.418
Saulnois Sarrebourg	2.0	1.5	0.183	2.0	2.5	0.424	-1.9	2.2	0.401	-0.3	1.2	0.787	-1.4	1.4	0.319	0.8	1.7	0.661
Metz	1.6	1.0	0.112	0.0	1.7	0.985	0.7	1.5	0.648	0.2	0.8	0.840	0.3	0.9	0.719	1.1	1.1	0.347
Thionville	0.2	1.1	0.857	0.0	1.9	0.998	0.6	1.7	0.712	0.5	0.9	0.542	-0.2	1.1	0.819	-0.4	1.3	0.749
Bassin houiller	-3.5	1.0	<.001	-7.1	1.7	<.001	-6.9	1.5	<.001	-1.2	0.8	0.145	-0.6	1.0	0.503	-4.4	1.2	<.001
Sarreguemines Bitche Sarralbe	-4.8	1.5	0.001	-7.5	2.6	0.004	-5.4	2.3	0.017	-1.5	1.2	0.207	-0.1	1.5	0.929	-1.6	1.7	0.355
<b>R<sup>2</sup></b>	<b>0.01</b>			<b>0.01</b>			<b>0.01</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>			<b>0.01</b>		

^ Le coefficient de régression (beta) estime l'effet associé à chacune des modalités en prenant pour référence le niveau moyen observé dans l'ensemble de l'échantillon.

Modèle 4	Vitalité N=2811			Santé générale N=2808			Evolution de la Santé générale N=2810			Score résumé physique N=2624			Score résumé psychique N=2624		
	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p	beta	std	p
<b>Constante</b>	60.4	0.3	<.001	71.9	0.4	<.001	48.2	0.4	<.001	49.7	0.2	<.001	49.6	0.2	<.001
<b>TERRITOIRE DE PROXIMITE^</b>															
Verdun Coeur de Lorraine	1.3	1.3	0.345	-0.1	1.5	0.949	-2.7	1.6	0.093	0.4	0.8	0.660	0.1	0.7	0.931
Barrois Val de Meuse	-0.8	1.5	0.587	-0.2	1.7	0.902	-2.0	1.8	0.272	-0.9	0.9	0.357	0.3	0.8	0.690
Déodatie Remiremont	-0.1	1.0	0.913	-0.6	1.2	0.597	0.8	1.3	0.544	0.4	0.6	0.535	-0.5	0.6	0.329
Ouest Centre Vosges	-1.1	1.0	0.278	-0.6	1.2	0.587	2.9	1.2	0.017	0.1	0.6	0.876	-0.8	0.5	0.151
Briey Longwy	-0.7	1.1	0.548	0.4	1.3	0.753	-1.6	1.4	0.248	-0.3	0.7	0.642	-0.1	0.6	0.884
Nancy	-0.6	1.0	0.547	1.8	1.1	0.114	1.0	1.2	0.398	1.5	0.6	0.013	-1.0	0.5	0.056
Lunéville	1.5	1.5	0.329	0.3	1.8	0.882	-0.3	1.9	0.857	0.5	0.9	0.565	1.0	0.8	0.216
Sud Ouest Meurthe et Mosellan	5.7	1.6	<.001	4.3	1.8	0.018	-2.1	1.9	0.286	1.4	1.0	0.156	1.6	0.9	0.071
Val de Lorraine	2.5	1.4	0.080	1.1	1.6	0.522	-2.4	1.7	0.177	1.2	0.9	0.171	0.3	0.8	0.677
Saulnois Sarrebourg	1.6	1.3	0.208	2.4	1.5	0.116	0.1	1.6	0.931	0.8	0.8	0.312	-0.2	0.7	0.720
Metz	-0.6	0.9	0.450	1.5	1.0	0.134	0.2	1.0	0.882	0.6	0.5	0.239	-0.2	0.5	0.701
Thionville	-1.7	1.0	0.074	-0.6	1.1	0.620	-0.0	1.2	0.974	-0.2	0.6	0.687	0.0	0.5	0.934
Bassin houiller	-3.0	0.9	<.001	-4.7	1.0	<.001	2.1	1.1	0.054	-2.9	0.5	<.001	-0.5	0.5	0.311
Sarreguemines Bitche Sarralbe	-4.0	1.3	0.003	-4.9	1.5	0.002	4.0	1.6	0.013	-2.6	0.8	0.002	-0.0	0.7	0.974
<b>R<sup>2</sup></b>	<b>0.01</b>			<b>0.02</b>			<b>0.01</b>			<b>0.02</b>			<b>0.00</b>		

^ Le coefficient de régression (beta) estime l'effet associé à chacune des modalités en prenant pour référence le niveau moyen observé dans l'ensemble de l'échantillon.