

Intérêt des bases de données pour la recherche en psychiatrie


François Chapiro
Psychiatre des hôpitaux honoraire
Responsable du DIM de l'ASM13



L'activité hospitalière

SGF, INSEE, INSERM


Evolution de 1900 à 2000





L'évolution sur le demi-siècle


- L'augmentation rapide des entrées et des sorties commence dès 1949.
- Il y a d'emblée une diminution des durées de séjour : l'augmentation considérable du nombre de malades admis ne se traduit pas par une augmentation proportionnelle du nombre de présents un jour donné (il y aurait aujourd'hui un million de lits!)
- L'apparition des neuroleptiques en 1952 et leur généralisation vers 1955 n'a aucun effet sur l'évolution du nombre de présents un jour donné.



En 1967 : 119 000 présents
En 1998 : 43 000 présents

Comment s'explique cette baisse ?

45 % de la baisse du nombre des présents tient aux nouveaux itinéraires





Deux facteurs contradictoires

- L'augmentation du recours
 - 122 000 personnes admises en 1967
 - Environ 250 000 en 1998
- La baisse de la durée des séjours est beaucoup plus rapide que l'augmentation du recours
 - En 1970 un patient sur deux est sorti après 44 jours au plus
 - En 1978 deux patients sur trois sont sortis après 44 jours au plus



Conclusions pour aujourd'hui

- Un malade inadéquat de 1970 n'est pas le même qu'un malade inadéquat de 2000
- La situation actuelle n'est pas connue :
 - Où en sommes nous en 2012 de l'interaction entre l'augmentation du recours et la baisse des durées de séjour ?
- Qu'est-ce qu'un malade inadéquat en 2012 ?




L'enquête HID

INSEE 1998-2000

Les relations avec les populations voisines

Résultats de l'enquête HID (1998)





Deux ans plus tard, en 2000


- Les patients venant des établissements avec hébergement pour personnes âgées ne sont plus hospitalisés
- La majorité des patients venant des établissements avec hébergement pour personnes handicapées sont toujours là (et sont devenus des patients de long séjour).
- Est-ce toujours le cas en 2012 ?



Une base de données RIM-P

ASM13

Les patients de long séjour à l'ASM13 de 2007 à 2011



- Chaque ligne verticale correspond à un patient.
- La zone est grisée si le patient a été hospitalisé plus de 292 jours.
- Il y a de 14 à 28 patients de long séjour à la fois, mais au total sur les cinq années 64 patients sont concernés.
- Tous les ans il y a des nouveaux patients de long séjour et de nombreux « anciens » cessent d'être des patients de long séjour.



Quelques réflexions pour conclure



Se libérer des idées "évidentes"

- La durée moyenne de séjour n'a rien à voir avec le sort du patient moyen.
- Le taux de lits pour 100 000 habitants n'est en aucun cas un indicateur de fonctionnement du système de soins.
- « Autrefois les malades mentaux étaient à l'hôpital psychiatrique... et plus maintenant ». OU BIEN « Autrefois les malades mentaux n'avaient pas accès à l'hôpital psychiatrique... et maintenant c'est le cas ».