

Direction de la recherche, des études,
de l'évaluation et des statistiques
DREES

SÉRIE
SOURCES ET MÉTHODES

**DOCUMENT
DE
TRAVAIL**



**Les certificats de santé de l'enfant
au 9^{ème} mois (CS9)
Validités 2008 et 2009**

Marc COLLET - Annick VILAIN

*Sur la base des travaux de S.Chrétien, D.Delaunay (LINCOLN)
et de L.Fonteneau, J.P.Guthmann (InVS)*

n° 28 – juin 2012

Sommaire

Introduction.....	5
Présentation des certificats de santé (CS).....	5
Objectifs du recueil	5
Champ et mode de collecte	5
Principaux résultats présentés	6
Taux de recueil des CS9.....	7
Constitution des fichiers nationaux des certificats de santé au 9ème mois pour les validités 2008 et 2009. 15	
Les variables conservées dans le fichier.....	15
La concaténation des données : les difficultés rencontrées	15
Homogénéisation des modalités de réponse	16
Homogénéisation des variables remaniées dans le nouveau Cerfa du CS9.....	19
Apurement et redressement des bases nationales des certificats de santé au 9ème mois.....	20
Traitement des incohérences	20
Qualité des données et traitement de la non-réponse.....	20
Le redressement des fichiers des validités 2008 et 2009	52
Données détaillées par département.....	55
Annexe 1A - Le certificat de santé au 9ème mois après janvier 2006.....	109
Annexe 1B - Le certificat de santé au 9ème mois avant 2006.....	110
Annexe 2 - Lettres aux services départementaux des PMI relative à la transmission des données individuelles des certificats de santé.....	111
Annexe 3 - Taux de réponse par département et par variables, sur la base apurée et redressée de la validité 2008.....	115

Introduction

Présentation des certificats de santé (CS)

Depuis la décentralisation, c'est le département qui a en charge l'établissement des statistiques relatives à la santé de la mère et de l'enfant (décret n° 85-894 du 14 août 1985 relatif aux modalités d'établissement par le département de statistiques en matière d'action sociale et de santé, réaffirmé par la loi relative à la protection et à la promotion de la santé de la famille et de l'enfance du 18 décembre 1989). De leur naissance à l'âge de six ans, les enfants sont soumis à vingt examens préventifs obligatoires.

Depuis 1985, les départements constituent ainsi des fichiers de données à partir de trois de ces examens. Ils donnent lieu à l'établissement de certificats de santé :

- l'examen préventif obligatoire effectué dans les huit jours suivant toute naissance en France (Loi n° 86.1307 du 29 décembre 1986, loi n° 89.899 du 18 décembre 1989) et adressé sous huitaine au service de protection maternelle et infantile (PMI) du département de naissance (**CS8** – CERFA n° 12596*01) ;
- les examens effectués au cours du 9^{ème} mois (**CS9** – CERFA n° 12597*01) et du 24^{ème} mois (**CS24** – CERFA n° 12598*01), âges-clés dans le développement de l'enfant.

Chacun de ces certificats comporte deux parties :

- *une partie administrative* sur laquelle se trouvent des renseignements sur les parents ;
- *une partie médicale* recueillant des informations sur la grossesse, l'accouchement, l'état de santé à la naissance et durant les premiers mois de l'enfant (caractéristiques staturo-pondérales, développement psychomoteur, couverture vaccinale...).

Objectifs du recueil

Le recueil rapproché de documents médicaux au cours des deux premières années d'existence des enfants poursuit un double objectif. Pour les équipes médicales, il s'agit avant tout d'assurer le suivi individuel de la santé des jeunes enfants et d'identifier, à partir de critères médico-sociaux, les familles susceptibles de recevoir une aide personnalisée. Les certificats de santé jouent aussi un rôle important de surveillance sanitaire et sociale puisqu'ils permettent de produire tous les ans des données statistiques et épidémiologiques aux niveaux national et départemental.

Champ et mode de collecte

De par son caractère obligatoire, le champ théorique d'investigation des « validités 2008 et 2009 » recouvre respectivement tous les enfants nés en 2008 et 2009 (CS8), en 2007 et 2008 (CS9) et en 2006 et 2007 (CS24), selon le département du domicile de la mère.

Avant 2004, les informations étaient remontées annuellement sous forme de données agrégées au niveau départemental.

Depuis 2004, un circuit permettant de récolter les données individuelles anonymisées relatives à chacun des CS a été mis en place (loi de santé publique du 9 août 2004, précisée par l'arrêté du 26 décembre 2005).

La DREES collecte ainsi l'ensemble des fichiers départementaux envoyés par les services de protection maternelle et infantile (PMI). Elle est ensuite en charge de les fusionner et de réaliser, en collaboration avec l'Institut de veille sanitaire (InVS) pour la partie sur les vaccinations, des travaux d'apurement et de pondération afin de constituer les bases nationales annuelles relatives à ces données. Ce processus de production s'avérant particulièrement lourd, la DREES a fait le choix d'externaliser l'apurement et le redressement des données ainsi que la constitution et l'envoi des fichiers définitifs auprès d'un prestataire, la société LINCOLN, afin de permettre une mise à disposition des données plus rapide.

Les travaux d'apurement et les bases de données sont validés par la DREES. Ils sont ensuite transmis à différents acteurs nationaux et locaux afin qu'ils puissent mener des études sur une thématique spécifique ou des analyses localisées.

Ce document de travail porte sur les certificats médicaux au 9^{ème} mois après la naissance (CS9) des « validités » 2008 et 2009, recouvrant tous les enfants nés en 2007 et 2008 selon le département de domicile de la mère.

Principaux résultats présentés

Les statistiques publiées ici ne sont pas directement élaborées à partir des fichiers « bruts » des CS remontés par les différents départements, mais de fichiers « corrigés et redressés », dits fichiers « statistiques ». Les corrections apportées le sont à des fins statistiques. Elles ont pour vocation essentielle de réaliser des imputations simples en cas de non-réponse à certaines questions, de rectifier des erreurs ou incohérences manifestes (incompatibilités entre deux réponses par exemple) et de simplifier certaines variables. D'autre part, l'information n'étant pas exhaustive, les résultats présentés sont redressés aux niveaux national et départemental par deux jeux de pondérations distinctes (un jeu au niveau national et un jeu au niveau départemental). Les différents traitements statistiques effectués sur les CS9 sont décrits de manière détaillée avant la présentation des données chiffrées.

Taux de recueil des CS9

Les deux bases de données initiales fusionnent, respectivement, les **333 812** CS9 pour la validité 2008 et les **322 996** CS9 pour la validité 2009 qui nous ont été transmis par les services de PMI de chacun des départements. Nous observons donc une augmentation significative et encourageante de près de 20 % du nombre de CS9 reçus par rapport aux deux validités précédentes.

Cependant, **6** CS9 initialement considérés comme relevant de la validité 2006 et **19 586** de la validité 2007 correspondaient en réalité à des enfants nés en 2007. Ces observations ont donc été basculées dans la validité 2008, après vérification qu'elles n'y étaient pas déjà incluses.

De même pour la validité 2009, certaines observations des bases des validités précédentes (2007 et 2008), qui n'avaient pas été retenues pour cause d'année de naissance non compatible, ont pu être récupérées. C'est le cas de **9 922** observations provenant de la base 2008 (enregistrements avec année de naissance de 2008 au lieu de 2007 requise pour cette validité) ainsi que de **2 102** observations en validité 2007 (enregistrements avec année de naissance de 2007 au lieu de 2006 requise pour cette validité).

Sur ces bases (base initiale + CS basculés), plusieurs observations se révèlent « hors champ ».

Pour la **validité 2008**, c'est le cas de **11 421** CS9 certificats de santé qui ne sont pas retenus pour au moins l'une des trois raisons suivantes :

- **10113** certificats de santé correspondent à des enfants nés avant ou après 2007.
- Certains départements n'ont remonté qu'une très faible partie de leurs certificats (**511** certificats correspondants au département 44 avec un taux de couverture de 3,1 %, **21** certificats du département 74 avec un taux de 0,2 %).
- **786** certificats correspondent à des enfants domiciliés hors du département ayant émis le certificat.

En ce qui concerne les données fusionnées **pour la validité 2009** (base initiale + CS basculés), **11 92** certificats de santé sont en réalité « hors champ » :

- **9 069** certificats de santé correspondent à des enfants nés avant ou après 2008.
- Certains départements n'ont remonté qu'une très faible partie de leurs certificats (**1 068** certificats correspondants au département 13 avec un taux de couverture de 4,6 %, **2** certificats du département 30 avec un taux proche de 0 %, **251** certificats du département 44 avec un taux de 1,5 %, **1 255** certificats du département 93 avec un taux de couverture de 4,9 %, ainsi que **8** certificats de la Guyane (973) avec un taux de 0,1 %). **2 584** observations sont donc rejetées du fait d'un effectif trop faible, issu d'un tirage peut-être non aléatoire ne garantissant pas une bonne représentativité.
- **390** certificats correspondent à des enfants domiciliés hors du département ayant émis le certificat.

Ainsi, pour les validités 2008 et 2009, la DREES a collecté, respectivement, **341 565** et **322 970** certificats de santé au 9^{ème} mois jugés exploitables (pour 803 772 et

786 916 naissances domiciliées selon l'INSEE ; soit des taux de couverture France entière estimés à **42,5 %** et **41 %** contre 32 % et 34 % pour les validités 2006 et 2007). **74** départements sur 100 ont fait remonter à la DREES leurs données individuelles concernant des CS d'enfants nés en 2007 et **80** départements pour ceux nés en 2008 (contre, respectivement, 63 % et 66 % pour les validités 2006 et 2007).

Les **cartes 1** et **2** ci-après présentent les taux de couverture des CS9 par département pour les validités 2008 et 2009 (ratio entre le nombre de CS9 reçus et le nombre de naissances domiciliées correspondant). En blanc, se trouvent les départements pour lesquels nous ne disposons d'aucune information.

Les **tableaux 1** et **2** qui suivent les cartes permettent de consulter les données précises par département. Les taux de couverture peuvent être (légèrement) supérieurs à 100 %, dans la mesure où le calcul s'appuie sur des estimations locales de population, réalisées par l'INSEE.

Pour l'année 2008, on observe ainsi **9** régions dont tous les départements ont fourni des CS au 9^{ème} mois (Champagne-Ardenne, Haute-Normandie, Nord-Pas-de-Calais, Lorraine, Alsace, Franche-Comté, Auvergne, Languedoc-Roussillon et Corse) et **11** pour l'année 2009 (Champagne-Ardenne, Bourgogne, Nord-Pas-de-Calais, Lorraine, Ile-de-France, Franche-Comté, Auvergne, Haute-Normandie, Centre, Bretagne et Alsace)¹. Ce sont dans les départements du Sud-Ouest, du Sud-Est et Centre-Ouest que les données sont les moins nombreuses.

Lorsque les départements se sont livrés au recueil des CS9, le taux de réponse moyen était de 62 % pour la validité 2008 (moyenne des taux de couverture pour les 74 départements ayant remonté des données relatives aux CS9) et de 56 % pour la validité 2009 (moyenne sur 80 départements répondants).

¹ Pour rappel, c'était le cas de seulement 6 régions pour les validités 2006 et 2007.

Carte 1 - Taux de couverture des CS9 par département (Validité 2008)




Tableau 1 - Taux de couverture détaillés par région et département (CS9 - validité 2008)

REGION	DEPARTEMENT		Nombre de certificats reçus	Nombre estimé d'enfants de 1 an en 2008	Taux de couverture (en %)
ILE DE FRANCE			58933	166054	35,5
	Paris	75	2179	24094	9,0
	Seine-et-Marne	77	10805	19015	56,8
	Yvelines	78	9785	19854	49,3
	Essonne	91	12078	17497	69,0
	Hauts-de-Seine	92	11885	23369	50,9
	Seine-Saint-Denis	93	0	25647	0,0
	Val-de-Marne	94	9712	18780	51,7
	Val-d'Oise	95	2489	17798	14,0
CHAMPAGNE-ARDENNE			10311	16270	63,4
	Ardennes	8	2010	3532	56,9
	Aube	10	2928	3804	77,0
	Marne	51	4120	6831	60,3
	Haute-Marne	52	1253	2103	59,6
PICARDIE			12140	25246	48,1
	Aisne	2	0	6990	0,0
	Oise	60	6908	11269	61,3
	Somme	80	5232	6987	74,9
HAUTE-NORMANDIE			15499	23058	67,2
	Eure	27	5903	7512	78,6
	Seine-Maritime	76	9596	15546	61,7
CENTRE			21165	30442	69,5
	Cher	18	0	3171	0,0
	Eure-et-Loir	28	4454	5634	79,1
	Indre	36	1882	2326	80,9
	Indre-et-Loire	37	4799	6881	69,7
	Loir-et-Cher	41	2836	3775	75,1
	Loiret	45	7194	8655	83,1
BASSE-NORMANDIE			4729	17329	27,3
	Calvados	14	1005	8468	11,9
	Manche	50	3724	5578	66,8
	Orne	61	0	3283	0,0
BOURGOGNE			5616	17915	31,3
	Côte-d'Or	21	4526	5833	77,6
	Nèvre	58	0	2137	0,0
	Saône-et-Loire	71	0	5919	0,0
	Yonne	89	1090	4026	27,1
NORD-PAS-DE-CALAIS			29679	55140	53,8
	Nord	59	22084	35684	61,9
	Pas-de-Calais	62	7595	19456	39,0
LORRAINE			16130	27522	58,6
	Meurthe-et-Moselle	54	6624	8727	75,9
	Meuse	55	846	2287	37,0
	Moselle	57	6357	12216	52,0
	Vosges	88	2303	4292	53,7
ALSACE			16161	22417	72,1
	Bas-Rhin	67	6038	13038	46,3
	Haut-Rhin	68	10123	9379	107,9
FRANCHE-COMTE			11043	14917	74,0
	Doubs	25	4917	6841	71,9
	Jura	39	2390	3138	76,2
	Haute-Saône	70	2279	2982	76,4
	Territoire de Belfort	90	1457	1956	74,5
PAYS DE LA LOIRE			13878	46377	29,9
	Loire-Atlantique	44	0	16500	0,0
	Maine-et-Loire	49	0	10614	0,0
	Mayenne	53	0	4197	0,0
	Sarthe	72	4948	7334	67,5
	Vendée	85	8930	7732	115,5
BRETAGNE			20603	38202	53,9
	Côtes-d'Armor	22	5012	6811	73,6
	Finistère	29	0	10311	0,0
	Ile-et-Vilaine	35	9754	12772	76,4
	Morbihan	56	5837	8308	70,3

En gras sont représentées les régions pour lesquelles les données sont exploitables pour tous les départements.

POITOU-CHARENTE			3259	19145	17,0
	Charente	16	3259	3740	87,1
	Charente-Méritime	17	0	6316	0,0
	Deux-Sèvres	79	0	4163	0,0
	Vienne	86	0	4926	0,0
AQUITAINE			17035	34451	49,4
	Dordogne	24	718	3896	18,5
	Gironde	33	10903	16347	66,7
	Landes	40	3647	3980	91,6
	Lot-et-Garonne	47	1767	3425	51,6
	Pyrénées-Atlantiques	64	0	6813	0,0
MIDI-PYRENEES			12523	31774	39,4
	Ariège	9	1153	1670	69,0
	Aveyron	12	2926	2948	99,3
	Haute-Garonne	31	0	14558	0,0
	Gers	32	947	1751	54,1
	Lot	46	1044	1553	67,2
	Hautes-Pyrénées	65	1697	2250	75,4
	Tarn	81	2988	4161	71,8
	Tarn-et-Garonne	82	1768	2883	61,3
LIMOUSIN			4395	7326	60,0
	Corrèze	19	1409	2307	61,1
	Creuse	23	0	1073	0,0
	Haute-Vienne	87	2986	3946	75,7
RHONE-ALPES			26885	79689	33,7
	Ain	1	3964	8015	49,5
	Ardèche	7	0	3602	0,0
	Drôme	26	4488	6059	74,1
	Isère	38	0	15808	0,0
	Loire	42	5453	9231	59,1
	Rhône	69	10163	22775	44,6
	Savoie	73	2817	4881	57,7
	Haute-Savoie	74	0	9318	0,0
AUVERGNE			11339	14516	78,1
	Allier	3	2578	3592	71,8
	Cantal	15	1052	1437	73,2
	Haute-Loire	43	1872	2621	71,4
	Puy-de-Dôme	63	5837	6866	85,0
LANGUEDOC-ROUSSILLON			16067	23254	54,9
	Aude	11	3016	3767	80,1
	Gard	30	975	8035	12,1
	Hérault	34	12076	11745	102,8
	Lozère	48	0	804	0,0
	Pyrénées-Orientales	66	0	4903	0,0
PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR			5930	54173	10,9
	Alpes-de-Haute-Provence	4	0	1661	0,0
	Hautes-Alpes	5	0	1352	0,0
	Alpes-Maritimes	6	0	11231	0,0
	Bouches-du-Rhône	13	1456	23455	6,2
	Var	83	4474	10073	44,4
	Vaucluse	84	0	6401	0,0
CORSSE			1841	2846	64,7
	Corse-du-Sud	2A	828	1312	63,1
	Haute-Corse	2B	1013	1534	66,0
DOM			6404	29709	21,6
	Guadeloupe	971	2951	5441	54,2
	Martinique	972	0	4826	0,0
	Guyane	973	623	5614	11,1
	La Réunion	974	2830	13828	20,5
France ENTIERE			341565	803772	42,5

Carte 2 - Taux de couverture des CS9 par département (Validité 2009)




Tableau 2 - Taux de couverture détaillés par région et département (CS9 - validité 2009)

REGION	DEPARTEMENT	Nombre de certificats reçus	Nombre estimé d'enfants de 1 an en 2009	Taux de couverture (en %)
ILE DE FRANCE		60253	161805	37,2
	Paris	75	3989	17,6
	Seine-et-Marne	77	10919	58,0
	Yvelines	78	9377	48,8
	Essonne	91	12030	70,4
	Hauts-de-Seine	92	11462	49,9
	Seine-Saint-Denis	93		0,0
	Val-de-Marne	94	10887	60,1
	Val-d'Oise	95	1589	9,2
CHAMPAGNE-ARDENNE		10423	16058	64,9
	Ardennes	08	1802	48,6
	Aube	10	2775	74,7
	Marne	51	4304	65,3
	Haute-Marne	52	1542	75,3
PICARDIE		10825	24704	43,8
	Aisne	02		0,0
	Oise	60	5424	48,7
	Somme	80	5401	79,1
HAUTE-NORMANDIE		10270	22900	44,8
	Eure	27	3258	43,4
	Seine-Maritime	76	7012	45,5
CENTRE		19760	29781	66,4
	Cher	18	2410	73,6
	Eure-et-Loir	28	994	18,4
	Indre	36	1804	76,1
	Indre-et-Loire	37	4895	76,1
	Loir-et-Cher	41	2887	78,3
	Loiret	45	6770	78,7
BASSE-NORMANDIE		1134	16874	6,7
	Calvados	14	1134	13,9
	Manche	50		0,0
	Orne	61		0,0
BOURGOGNE		12205	17625	69,2
	Côte-d'Or	21	4608	79,4
	Nièvre	58	1412	66,2
	Saône-et-Loire	71	3546	62,2
	Yonne	89	2639	66,3
NORD-PAS-DE-CALAIS		29725	54240	54,8
	Nord	59	21952	62,6
	Pas-de-Calais	62	7773	40,5
LORRAINE		18639	26528	70,3
	Meurthe-et-Moselle	54	6845	82,3
	Meuse	55	1741	76,9
	Moselle	57	7798	66,0
	Vosges	88	2255	54,7
ALSACE		9374	21595	43,4
	Bas-Rhin	67	1759	13,9
	Haut-Rhin	68	7615	85,4
FRANCHE-COMTE		10886	14524	75,0
	Doubs	25	5035	76,3
	Jura	39	2321	74,5
	Haute-Saône	70	2121	73,9
	Territoire de Belfort	90	1409	72,7
PAYS DE LA LOIRE		11724	45269	25,9
	Loire-Atlantique	44		0,0
	Maine-et-Loire	49		0,0
	Mayenne	53		0,0
	Sarthe	72	4549	65,5
	Vendée	85	7175	93,3
BRETAGNE		23173	36959	62,7
	Côtes-d'Armor	22	4866	75,3
	Finistère	29	5757	57,7
	Ille-et-Vilaine	35	6341	50,5
	Morbihan	56	6209	78,0

En gras sont représentées les régions pour lesquelles les données sont exploitables pour tous les départements.

POITOU-CHARENTE			10105	18607	54,3
	Charente	16	3133	3659	85,6
	Charente-Maritime	17	3592	6045	59,4
	Deux-Sèvres	79	3380	4105	82,3
	Vienne	86		4798	0,0
AQUITAINE			16595	33911	48,9
	Dordogne	24	979	3844	25,5
	Gironde	33	10756	16206	66,4
	Landes	40	2665	4124	64,6
	Lot-et-Garonne	47	2195	3374	65,1
	Pyrénées-Atlantiques	64		6363	0,0
MIDI-PYRENEES			8924	31524	28,3
	Ariège	09	1081	1727	62,6
	Aveyron	12		2848	0,0
	Haute-Garonne	31		14475	0,0
	Gers	32	990	1824	54,3
	Lot	46	1041	1485	70,1
	Hautes-Pyrénées	65	1536	2220	69,2
	Tarn	81	3006	4061	74,0
	Tarn-et-Garonne	82	1270	2884	44,0
LIMOUSIN			1427	7210	19,8
	Corrèze	19	1427	2208	64,6
	Creuse	23		1034	0,0
	Haute-Vienne	87		3968	0,0
RHONE-ALPES			24547	77926	31,5
	Ain	01	3646	7625	47,8
	Ardeche	07		3574	0,0
	Drôme	26	2578	5888	43,8
	Isère	38		15480	0,0
	Loire	42	5459	9175	59,5
	Rhône	69	9349	22205	42,1
	Savoie	73	2559	4932	51,9
	Haute-Savoie	74	956	9047	10,6
AUVERGNE			11217	13968	80,3
	Allier	03	2534	3328	76,1
	Cantal	15	1052	1383	76,1
	Haute-Loire	43	1867	2447	76,3
	Puy-de-Dôme	63	5764	6810	84,6
LANGUEDOC-ROUSSILLON			9874	28873	34,2
	Aude	11	2394	3805	62,9
	Gard	30		7805	0,0
	Hérault	34	7480	11736	63,7
	Lozère	48		799	0,0
	Pyrénées-Orientales	66		4728	0,0
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR			6882	53767	12,8
	Alpes-de-Haute-Provence	04		1669	0,0
	Hautes-Alpes	05		1319	0,0
	Alpes-Maritimes	06		11088	0,0
	Bouches-du-Rhône	13		23265	0,0
	Var	83	5819	10123	57,5
	Vaucluse	84	1063	6303	16,9
CORSE			874	2861	30,5
	Corse-du-Sud	2A	874	1251	69,9
	Haute-Corse	2B		1610	0,0
DOM			4134	29407	14,1
	Guadeloupe	971	2451	5241	46,8
	Martinique	972		4705	0,0
	Guyane	973		5655	0,0
	La Réunion	974	1683	13806	12,2
France ENTIERE			322970	786916	41,0

Constitution des fichiers nationaux des certificats de santé au 9^{ème} mois pour les validités 2008 et 2009

L'objet de cette partie est de décrire les différents traitements de corrections statistiques (ou les principales « opérations qualité ») menés pour constituer les fichiers statistiques de 2008 et 2009 à partir des fichiers individuels bruts reçus des départements.

Les variables conservées dans le fichier

Les certificats de santé au 9^{ème} mois consistent en un questionnaire, rempli par le médecin au cours de la visite obligatoire dans le neuvième mois de l'enfant. Le formulaire Cerfa a été légèrement remanié depuis 2006 (*annexes 1A et 1B*) et est organisé en plusieurs blocs succincts qui recueillent des informations sur :

- le sexe, les lieux de naissance et de domiciliation de l'enfant ;
- quelques caractéristiques de la mère, du père et du foyer ;
- le mode de garde éventuel de l'enfant ;
- le contexte et les suites données à l'examen médical pratiqué ;
- les vaccinations de l'enfant ;
- les antécédents médicaux de l'enfant ;
- des informations sur son développement psychomoteur ;
- les mesures staturo-pondérales ;
- les affections actuellement présentées par l'enfant ;
- quelques informations sur l'allaitement et le risque de saturnisme.

Toutes les informations du CS9 ne sont pas demandées aux départements, notamment les patronymes des parents, de l'enfant et du médecin, ainsi que le jour de naissance (dans un souci d'anonymisation des données). De même, les informations relatives à certaines affections ou le bloc relatif au développement psychomoteur de l'enfant sont absents de nos fichiers.

Dans les bases initiales, nous disposons ainsi de 74 variables remontées pour chacun des départements. Elles peuvent se décomposer en deux grandes catégories : les renseignements non médicaux (30) et les variables médicales (44) qui concernent aussi bien les vaccinations, les antécédents médicaux que les affections actuelles de l'enfant. Certaines variables doivent être utilisées avec précaution, soit du fait d'un taux de réponse faible, soit du fait du mode de codage des certificats.

La concaténation des données : les difficultés rencontrées

Afin de faciliter la concaténation des données départementales en une base nationale, la DREES envoie aux services de PMI de chaque département un courrier détaillant le dessin de fichiers attendu (*annexe 2*) : les variables à conserver, leur emplacement précis dans la base, leur format...

Néanmoins, des travaux d'homogénéisation des données *ex post* demeurent souvent nécessaires ; soit du fait d'un positionnement erroné des variables (par inversion, oubli ou

ajout de variables non demandées), soit du fait d'un format différent de celui attendu (par exemple, une seule variable en format date alors que l'on attendait deux variables « mois » et « année ») ou encore de modalités inconnues ou inadaptées. De ce fait, il est indispensable d'expertiser la structure des données de chaque département et, en cas d'erreurs, de les transformer.

À ce premier obstacle s'ajoute un problème lié à la diversité des logiciels utilisés pour restituer les données, qui dépend des moyens de la PMI ou du prestataire qu'elle a choisi. Des phénomènes d'incompatibilité entre les différents formats de fichiers amènent à la perte de certaines informations, non déterminables *a priori*, lors de la réalisation de la concaténation des différents fichiers départementaux. De ce fait, il est nécessaire de vérifier, pour chaque département et sur chacune des variables, que le transfert et la concaténation restituent précisément les données initiales. Le cas échéant, il faut opérer à des modifications préalables du format des données.

Homogénéisation des modalités de réponse

Afin de juger de la qualité des données récoltées sur les CS9, une première étape a consisté à harmoniser les réponses. En effet, la saisie des certificats de santé étant dévolue aux départements, le codage des modalités des différentes variables n'est pas nécessairement homogène, bien que des consignes précises aient été adressées aux différents acteurs. L'hétérogénéité de certaines réponses est principalement liée à l'utilisation de formats différents (y compris pour la non-réponse) ou à des fautes de frappe.

Dans un premier temps, la modalité « I » correspondant à « Inconnue » ou « Indéterminée » a été recodée en non-réponse pour l'ensemble des variables.

Le **tableau 3** ci-après récapitule les principales règles d'homogénéisation des modalités de réponse.

Tableau 3 – Principales règles d'homogénéisation des modalités

Variables	Modifications opérées suite à l'homogénéisation des modalités de réponse	
	Anciennes modalités	Nouvelles modalités
Année d'accouchement / Année d'examen	"", "0", "00", "????", "N", "INDE"	" "
	"1", "01", "2001"	"2001"
	"2", "02", "2002"	"2002"
	...	
	"2017"	"2007"
	"1008", "2080", "2208"	"2008"
	Si on a 2 chiffres différents de "00"	Alors année = "20" + " les 2 chiffres
	"120", "220", "320", "420", "520", "1200", "2068", "2078", "2088"	"2008 "
	Si année > 2100 ou année < 1900	Alors année = " "
	"2089", "2099", "2209"	"2009"
	si année examen différente de 2009	Alors année examen = " "
	"10081222", "10081217"	" "
Année de naissance de la mère	"", "0", "3", "6", "7", "8", "03", "06", "07", "08", "????", "N", "2001", "2004", "2005", "2006", "2007", "2009", "2008", "4", "1908", "IN", "2722"	" "
	"1678"	"1978"
	"1874"	"1974"
	Si on a 2 chiffres différents de "00"	Alors année = "19" + " les 2 chiffres
	"983"	"1983"
	si année aberrante mais comprise entre 1900 et 2100 (ex. "1908", "2001", "2008")	" "
IMC	"", "I"	" "
	"N", "0"	"N"
	"O", "1"	"O"
	confusion avec indice de masse corporelle	" "
Variables ayant les modalités O/N/I	"", "B", "9"	" "
	"o", "O", "OUI", "Oui", "1"	"O"
	"0", "Non", "NON", "N", "n"	"N"
	"I"	"I"
	"", "I", "9"	" "
	"o", "O", "OUI", "Oui", "1"	"O"
	"0", "Non", "NON", "N"	"N"
Garde	"", "O", "FAUX", "I"	" "
	"1", "N"	"N"
	"2", "P"	"P"
	"3", "C"	"C"
	"I"	"I"
Profession de la mère et du père	"9", "0", "I"	" "
Examen	"01", "1", "O", "Om"	"01"
	"02", "2", "P", "PE"	"02"
	"03", "3", "AU", "GY"	"03"
	"04", "0", "4", "NR", "IN"	" "
Lieu d'examen	"9", "09", "05", "5", "99", "C", "IN", "NR", "P"	" "
	"1", "01"	"01"

	"4", "04", "A"	"04"
	"H"	"03"

Mois de naissance mère / Mois d'examen / Mois d'accouchement	" ", "0", "00", "N", "IN", ...	" "
	"1", "01"	"01"
	"9", "09"	"09"
	"10081217", "10081222"	" "
Département	"0", "00", "L1",	" "
	"1", "01"	"01"

	"9", "09"	"09"
	"201"	"2A"
	"202"	"2B"
	"96"	"971"
	"97"	"972"
	"98"	"973"
	"99"	"974"
	"13160", "13140"	"13"
	"26110"	"26"
	"30126", "30133"	"30"
	Si Dep = "97" et ori_dep = 974	dep = "974"
	Si Dep = "97" et ori_dep = 973	dep = "973"
	Dep = NR et ori_dep = 59	dep = "59"
Département saisi par stdi sur 5 positions exemple : "44140", "44150"	Dep = "les 2 premiers caractères" exemple : Dep = "44"	
Sexe	" ", "L", "I"	" "
	"1", "M"	"M"
	"2", "F"	"F"
Isolé	" ", "I"	" "
	"1", "N"	"N"
	"2", "M", "O"	"M"
	"P"	"P"
poids	poids >= 3 and poids <= 20	poids = poids * 1000
	poids >= 30 and poids <= 105	poids = poids * 100
	poids >= 400 and poids <= 2000	poids = poids * 10
	poids >= 30000 and poids <= 100000	poids = poids / 10
taille	taille <= 1	taille = taille * 100
	taille >= 4 and taille <= 10	taille = taille * 10
	taille >= 400 and taille <= 1000	taille = taille / 10
	taille >= 4000 and taille <= 10000	taille = taille / 100
	"INDE"	" "
sein ²	"N", "O", "I", "IN"	" "
	Sein > 60	sein = " "
Activité professionnelle du père et de la mère	"0", "8", "N", "Non", "I"	" "
	"1.00", "2.00", ...	"1", "2", ...
Nombre d'hospitalisations	"I", "IN", "N", "O"	" "
Nb enfants ds foyer	"IN"	" "

² Un problème lors de la compilation des données, assorti à une modification de la formulation de la question lors des nouveaux bulletins introduits à partir des enfants nés en 2006 ne permet plus de faire nettement la distinction entre les femmes qui n'ont pas allaité leur enfant et celles qui n'ont pas répondu à la question. Aussi les taux d'allaitement ne seront pas exploitables pour les validités 2008 et 2009.

Homogénéisation des variables remaniées dans le nouveau Cerfa du CS9

En janvier 2006, le questionnaire du certificat de santé au 9^{ème} mois a été remanié (voir ***annexes IA*** et ***IB***). Des modifications ont ainsi été opérées sur les modalités des modes de garde et sur certaines variables relatives aux vaccinations.

La consigne était, autant que faire se peut, de remonter les informations selon le modèle, les questions et les modalités du nouveau certificat de santé en vigueur. Néanmoins, certains départements n'ont pas pu respecter ces recommandations pour une partie ou pour l'ensemble de leurs certificats soit parce qu'ils ont utilisé d'anciens modèles du formulaire Cerfa, soit parce que leur logiciel de saisie n'a pas été actualisé.

De ce fait, un travail d'homogénéisation a été réalisé sur les variables et/ou modalités concernées de manière à conserver les informations les plus complètes et les plus comparables possibles.

Apurement et redressement des bases nationales des certificats de santé au 9^{ème} mois

Traitement des incohérences

Une fois constituées et harmonisées les bases nationales, des premières corrections élémentaires sont appliquées. Elles concernent avant tout l'année de naissance de l'enfant (*i.e.* année de validité) et la variable de département. Ainsi :

- Si l'année de naissance de l'enfant n'est pas renseignée, on lui affecte l'année correspondant à la validité (*i.e.* 2007 pour la validité 2008 et 2008 pour la validité 2009).
- Si le département saisi est manquant, on lui affecte le département d'origine du fichier.

Un deuxième pan de la constitution des bases définitives des validités 2008 et 2009 des CS9 consiste à pallier les éventuelles valeurs aberrantes.

Les problèmes de cette nature sont relativement mineurs dans nos fichiers et se concentrent sur quelques variables isolées. Les modalités considérées comme aberrantes sont alors recodées en valeurs manquantes (âge de la mère supérieur à 55 ans ou inférieur à 13 ans à la naissance de l'enfant, poids inférieur à 5 kilos ou supérieur à 17 kilos...) – cf. 2^{ème} colonne du **tableau 4**.

Par ailleurs, lorsque les réponses relatives aux différentes doses des vaccins se révèlent incohérentes ou incomplètes, elles sont rendues compatibles entre elles.

Tableau 4 – Les principales règles de traitement des incohérences

Correction avant le traitement de la non-réponse		
Année de naissance de la mère (an_naiss_m)	Si l'âge de la mère à l'accouchement n'est pas compris entre 13 et 55 ans	Alors on met « an_naiss_m » à vide
Poids	Si le poids n'est pas compris entre 5 000 et 17 000	Alors on met « poids » à vide
Taille	Si la taille n'est pas comprise entre 55 et 90	Alors on met « taille » à vide
Nombre d'hospitalisation	Si le nombre d'hospitalisation est supérieur à 270	Alors on met « hospi » à vide
Sein	Si la durée d'allaitement est supérieure à 52	Alors on met « sein » à vide
Ensemble des variables de vaccination	Si pour un vaccin donné, dose $n =$ « N » ou « » et dose $n+1 =$ « O »	Alors on met dose $n =$ « O ».

Qualité des données et traitement de la non-réponse

Le principal problème rencontré sur les données brutes réside dans l'importance de la non-réponse. Les défauts d'informations varient très sensiblement selon le type de variables ; ils sont généralement plus importants pour les variables médicales, en particulier celles renseignant des troubles, que pour les variables « sociodémographiques ». Le taux de réponse dépend surtout du mode de formulation dans le questionnaire, avec des informations plus souvent absentes pour les questions bimodales de type oui / non.

Il faut en effet bien garder à l'esprit que les certificats de santé sont des documents médicaux standardisés. D'une part, il ne s'agit donc pas d'une enquête ponctuelle ciblée. D'autre part, les examens cliniques et les conclusions médicales suivent une logique propre à la profession (*i.e.* à la pratique du médecin). La transcription par le médecin de sa consultation peut donc être cursive et se contenter de ne souligner que les éléments « déviants » par rapport à la norme médicale, selon une logique de soins et de suivi médical et non d'enregistrement exhaustif.

Dans ce contexte, il est apparu extrêmement opportun de mener des analyses approfondies nous autorisant à arbitrer sur le statut des défauts d'informations, selon les variables et les situations. Nous avons ainsi distingué quatre grands types de cas qui ont donné lieu à des traitements différenciés :

- une absence totale d'informations pour tous les dossiers d'un département sur une ou plusieurs variables ;
- une non-réponse partielle sur une ou plusieurs variables qu'il est possible d'appréhender *via* d'autres variables renseignées ;
- une non-réponse partielle que l'on peut imputer comme relevant des modalités « naturelles » (généralement « non » ou 0) ;
- des informations manquantes qui correspondent réellement au statut « inconnu » ou « indéterminé » (*i.e.* à de la non-réponse sur un dossier spécifique).

- **Recodage de la non-réponse départementale**

Dans un premier temps, il s'agit donc de calculer les taux de réponse par département pour chacune des variables et sur chacune des validités (**tableaux 5a à 5f** pour la validité **2008** – **pages 24 à 35** – et **tableaux 6a à 6f** pour la validité **2009** – **pages 36 à 48**), de les analyser puis de déterminer des règles simples et pertinentes permettant de détecter, pour chaque variable, les départements pour lesquels l'information n'a pas été remontée (non recodée, non prise en compte par les PMI...).

Cette forme de non-réponse – que nous qualifions ici de « non-réponse départementale » – est distinguée de la non-réponse classique (propre à un certificat en particulier) par un codage spécifique : le code « Z ».

La règle utilisée pour l'identifier est relativement simple et généralisable à l'ensemble des validités. De manière générale, lorsqu'une variable n'est pas renseignée pour l'ensemble des certificats d'un département, elle se voit automatiquement recodée en « Z »³.

Néanmoins, dans certains cas, on considérera qu'une information n'est pas disponible pour un département que si on observe également une non-réponse généralisée pour d'autres variables qui lui sont liées :

³ De ce fait, l'ensemble des variables du fichier statistique ont été recodées en variables de type caractère.

- soit parce qu'une autre variable permet de fournir ou d'approcher l'information manquante (par exemple, les variables profession en clair, recodée et l'activité professionnelle des parents) ;
- soit parce qu'il est difficile de savoir si cette absence d'informations relève de la non-réponse ou si cela masque, en réalité, une modalité par défaut (cas décrits ci-après). Dans ce cas (variables bimodales avec une modalité extrêmement rare), un département n'est alors considéré comme non-répondant pour une variable que s'il l'est également pour une ou plusieurs variables qui lui sont associées (par exemple, l'ensemble des variables relatives aux affections actuelles).

Les tableaux ci-après donnent, pour chaque département, les taux de réponse bruts associés à chacune des variables. Ils résument aussi les règles employées quant à la non-réponse départementale : un département est jugé non-répondant pour une variable (et donc la modalité associée automatiquement codée « Z ») si son taux de réponse est de 0 % ainsi que pour les variables associées (champ délimité dans le tableau par les doubles traits). Les informations non disponibles ou non fiables pour chaque département sont repérées en grisé.

Par ailleurs, il faut souligner que les variables relatives aux vaccinations des enfants ont fait l'objet d'analyses *a posteriori* et de traitements spécifiques par l'InVS. Ainsi, les informations relatives à la vaccination contre le pneumocoque n'ont pas été prises en compte dans la mesure où, s'agissant d'une vaccination récente, les variables correspondantes ont été complétées de manière très inégale selon les départements. D'autre part, lorsque l'InVS a considéré qu'un taux de couverture vaccinale d'un département apparaissait incohérent ou insuffisamment renseigné, il a été jugé préférable de ne pas traiter la ou les variables correspondantes et d'associer un code « Z » (plus de 30 % de réponses manquantes) pour toutes les observations du département concerné (*repérées en italique dans les tableaux*).

Ainsi, pour la validité 2008 :

- département 89 : les données des vaccins DT, Polio, Coq et la 3^{ème} dose du vaccin Hemo ont été jugées incohérentes pour l'étude ;
- départements 63 et 65 : les données des vaccins DT et Polio ont été jugées incohérentes pour l'étude ;
- Les informations relatives aux données de vaccins DT, Polio ont été jugées inexploitable pour les départements 2A et 65, et les données relatives à l'ensemble des vaccins Polio aux départements 24, 57 et 81.
- Pour le vaccin BCG, les couvertures vaccinales n'ont été estimées que pour la Guyane et les départements de l'Île de France, seules régions où ce vaccin est recommandé à tous les enfants depuis juillet 2007. Nous ne présentons pas de résultats pour les autres départements où la vaccination est recommandée seulement aux enfants « à risque » que nous ne pouvons pas identifier ici.
- enfin, les variables dose 1, dose 2 et dose 3 sur la vaccination contre le pneumocoque ont été jugées peu fiables pour l'ensemble des départements et ont donc été supprimées.

Pour la validité 2009 :

- département 63 : les données des vaccins DT et Polio ont été jugées incohérentes pour l'étude ;
- département 10 : les vaccins DT1, DT2, Polio1, Polio2, Hemo1, Hemo2, Coq1, Coq2 et Hep ont été jugés inexploitable ;
- départements 69, 71 et 74 : les données pour la vaccination à l'hépatite B sont jugées inexploitable ou insuffisamment renseignées ;
- Pour les mêmes raisons que précédemment, seules les statistiques des enfants résidant en Ile-de-France et en Guyane sont publiées.
- enfin, les variables dose 1, dose 2 et dose 3 sur la vaccination contre le pneumocoque ont été jugées peu fiables pour l'ensemble des départements et ont donc été supprimées.

Nous avons choisi de conserver dans notre base l'ensemble des certificats de santé, quand bien même beaucoup d'informations manqueraient pour certaines observations. Selon la même logique, nous avons donc considéré comme valides, pour le traitement général des données, toutes les observations de la base périmétrée, même si un certain nombre de variables de vaccination, voire toutes, étaient manquantes ou inexploitable.

Tableau 5a1 - Taux de réponse par département 1/12 (données brutes / Validité 2008)

Département	Mois accouchement	Année accouchement	Sexe	Nb enfants vivant au foyer	Mois naissance mère	Année naissance mère	Profession mère	Profession mère codée	Activité prof mère	Profession père	Profession père codée	Activité prof père	Parent isolé
1	100%	100%	100%	84%	98%	98%	0%	71%	88%	0%	87%	78%	0%
3	100%	100%	100%	91%	99%	99%	44%	72%	85%	38%	84%	76%	4%
8	100%	100%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	0%	0%	94%	0%	0%
9	88%	100%	87%	37%	84%	84%	62%	62%	44%	78%	78%	31%	0%
10	100%	100%	100%	65%	91%	91%	47%	61%	81%	61%	78%	68%	0%
11	100%	100%	100%	94%	98%	98%	1%	74%	98%	1%	90%	93%	0%
12	100%	100%	100%	24%	0%	97%	0%	31%	35%	0%	31%	33%	0%
13	100%	100%	100%	79%	100%	100%	17%	82%	79%	15%	87%	68%	0%
14	100%	100%	99%	82%	97%	97%	1%	73%	88%	1%	86%	68%	0%
15	100%	100%	100%	92%	94%	93%	100%	72%	0%	100%	86%	0%	0%
16	100%	100%	100%	99%	99%	99%	0%	75%	100%	0%	92%	97%	0%
19	100%	100%	98%	78%	96%	96%	77%	77%	92%	90%	90%	86%	0%
21	100%	100%	100%	89%	99%	99%	90%	83%	92%	84%	94%	84%	7%
22	100%	100%	100%	87%	99%	99%	0%	83%	93%	0%	94%	86%	100%
24	100%	100%	100%	97%	98%	98%	1%	1%	66%	1%	1%	76%	100%
25	100%	100%	100%	98%	99%	99%	0%	72%	95%	0%	90%	89%	0%
26	100%	100%	100%	81%	99%	99%	69%	69%	86%	83%	83%	78%	20%
27	100%	100%	100%	90%	97%	97%	66%	66%	83%	80%	80%	68%	18%
28	100%	100%	100%	86%	95%	95%	0%	75%	88%	0%	85%	80%	0%
2A	100%	100%	100%	0%	99%	99%	53%	59%	0%	50%	57%	0%	7%
2B	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1%	64%	100%	1%	93%	97%	0%
30	100%	100%	100%	87%	96%	96%	27%	100%	70%	29%	100%	60%	4%
32	100%	100%	99%	32%	86%	86%	92%	50%	0%	90%	56%	0%	0%
33	100%	100%	100%	0%	100%	100%	0%	97%	0%	0%	93%	0%	0%
34	100%	100%	100%	71%	95%	95%	2%	79%	87%	1%	87%	77%	0%
35	100%	100%	100%	99%	100%	100%	82%	82%	98%	94%	94%	94%	0%
36	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	80%	95%	0%	93%	90%	0%
37	100%	100%	100%	98%	99%	99%	1%	0%	72%	1%	0%	80%	100%
39	100%	100%	100%	88%	99%	99%	74%	74%	93%	90%	90%	84%	100%
40	100%	100%	100%	94%	99%	99%	0%	80%	92%	0%	92%	84%	0%
41	100%	100%	100%	98%	99%	99%	60%	72%	88%	58%	85%	79%	0%
42	100%	100%	100%	88%	99%	99%	0%	67%	87%	1%	86%	76%	0%
43	100%	100%	100%	98%	100%	100%	0%	87%	97%	0%	96%	91%	0%
45	100%	100%	100%	99%	100%	100%	0%	78%	98%	0%	93%	94%	0%
46	100%	100%	100%	95%	98%	98%	0%	75%	98%	0%	91%	93%	0%
47	100%	100%	100%	86%	99%	99%	13%	63%	78%	10%	80%	64%	0%
Total	98%	100%	100%	72%	90%	93%	27%	61%	78%	29%	70%	69%	20%
Nb dep non répondant	0	0	0	8	3	1	0			1			49

Tableau 5a2 - Taux de réponse par département 2/12 (données brutes / Validité 2008)

Département	Mois accouchement	Année accouchement	Sexe	Nb enfants vivant au foyer	Dep résidence mère	Mois naissance mère	Année naissance mère	Professio n mère	Profession mère codée	Activité prof mère	Profession père	Profession père codée	Activité prof père	Parent isolé
50	100%	100%	100%	79%	100%	98%	98%	0%	90%	98%	0%	94%	94%	0%
51	100%	100%	100%	76%	100%	84%	83%	100%	61%	79%	100%	75%	66%	87%
52	100%	100%	100%	84%	100%	96%	96%	100%	62%	86%	100%	82%	77%	96%
54	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	68%	68%	87%	82%	82%	77%	0%
55	100%	100%	99%	92%	100%	0%	95%	0%	63%	88%	0%	81%	73%	0%
56	100%	100%	100%	92%	100%	100%	100%	80%	80%	87%	87%	87%	76%	0%
57	100%	100%	100%	96%	100%	99%	99%	0%	0%	62%	0%	0%	77%	100%
59	100%	100%	100%	85%	100%	100%	100%	0%	57%	86%	0%	55%	72%	0%
60	100%	100%	100%	95%	100%	100%	100%	20%	68%	94%	18%	85%	87%	2%
62	100%	100%	98%	83%	100%	8%	91%	4%	48%	74%	6%	67%	57%	1%
63	100%	100%	100%	0%	100%	98%	98%	73%	12%	0%	69%	13%	0%	6%
65	100%	100%	100%	0%	100%	99%	99%	13%	13%	0%	14%	14%	0%	0%
67	100%	100%	100%	52%	100%	99%	99%	0%	72%	92%	0%	85%	88%	0%
68	52%	100%	100%	0%	100%	51%	51%	0%	0%	98%	0%	0%	94%	100%
69	100%	100%	98%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	83%	0%	0%	0%	0%
70	100%	100%	100%	96%	100%	100%	100%	1%	69%	94%	1%	92%	83%	0%
72	100%	100%	100%	98%	100%	99%	99%	84%	81%	98%	77%	92%	93%	6%
73	100%	100%	100%	89%	100%	95%	95%	0%	74%	96%	0%	92%	93%	0%
75	100%	100%	100%	77%	100%	98%	97%	56%	56%	78%	70%	70%	71%	0%
76	100%	100%	100%	99%	100%	99%	99%	0%	76%	97%	0%	92%	86%	0%
77	100%	100%	100%	88%	100%	96%	96%	69%	69%	86%	82%	82%	77%	100%
78	100%	100%	100%	80%	100%	93%	93%	65%	65%	75%	75%	75%	68%	0%
80	100%	100%	99%	46%	100%	89%	89%	0%	43%	59%	0%	54%	52%	0%
81	100%	100%	100%	98%	100%	99%	99%	1%	0%	73%	1%	1%	83%	100%
82	100%	100%	100%	67%	100%	89%	89%	0%	76%	82%	0%	91%	70%	0%
83	100%	100%	99%	42%	100%	93%	93%	0%	53%	63%	0%	61%	59%	0%
85	100%	100%	100%	75%	100%	99%	99%	91%	77%	80%	86%	86%	72%	5%
87	100%	100%	100%	92%	100%	100%	99%	1%	76%	96%	1%	89%	90%	0%
88	100%	100%	100%	70%	100%	97%	97%	43%	61%	84%	39%	80%	78%	3%
89	85%	100%	85%	80%	100%	83%	83%	56%	56%	75%	72%	72%	67%	0%
90	100%	100%	99%	94%	100%	93%	93%	0%	59%	84%	0%	79%	73%	0%
91	100%	100%	100%	83%	100%	98%	98%	0%	64%	78%	0%	75%	70%	0%
92	100%	100%	100%	90%	100%	96%	96%	100%	69%	86%	100%	82%	82%	100%
94	100%	100%	100%	68%	100%	94%	94%	0%	60%	76%	0%	71%	69%	0%
95	100%	100%	100%	74%	100%	96%	96%	1%	56%	68%	1%	65%	60%	0%
971	100%	100%	100%	81%	100%	100%	100%	33%	41%	56%	19%	37%	39%	0%
973	100%	100%	100%	58%	100%	87%	87%	10%	10%	43%	17%	17%	25%	100%
974	100%	100%	100%	95%	100%	100%	100%	0%	0%	19%	0%	0%	20%	100%
Total	98%	100%	100%	72%	100%	90%	93%	27%	61%	78%	29%	70%	69%	20%
Nb dep non répondant	0	0	0	8	0	3	1		0			1		49

Tableau 5b1 - Taux de réponse par département 3/12 (données brutes / Validité 2008)

Département	Enfant gardé?	Garde tiers	Garde ass maternel jour	Garde ass maternel indpt	Garde ass maternel jour et nuit	Garde crèche collective	Garde crèche familiale	Garde crèche parentale	Garde pouponnière	Garde halte garderie	Garde multi accueil	Autre mode de garde
1	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
9	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	15%
10	0%	80%	80%	85%	80%	81%	80%	80%	80%	80%	80%	37%
11	2%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	0%	2%	0%	25%	0%	5%	0%	0%	0%	4%	1%	3%
13	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	1%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	48%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	0%	99%	0%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
19	48%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
21	2%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
22	0%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
24	1%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
25	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
26	49%	100%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
27	56%	100%	82%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
28	6%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2A	12%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%
2B	2%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
30	43%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
32	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
33	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%
34	1%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
35	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	64%
36	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
37	1%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
39	50%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
40	1%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
41	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
42	1%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	100%
43	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
45	3%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
46	1%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
47	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Total	10%	90%	74%	80%	85%	91%	90%	90%	90%	90%	86%	87%
Nb dep non répondant	0											

Tableau 5b2 - Taux de réponse par département 4/12 (données brutes / Validité 2008)

Département	Enfant gardé?	Garde tiers	Garde ass maternel jour	Garde ass maternel indpt	Garde ass maternel jour et nuit	Garde crèche collective	Garde crèche familiale	Garde crèche parentale	Garde pouponnière	Garde halte garderie	Garde multi accueil	Autre mode de garde
50	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
51	0%	90%	0%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
52	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
54	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	37%
55	0%	2%	0%	35%	1%	7%	1%	1%	0%	1%	1%	6%
56	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	59%
57	0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
59	2%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
60	1%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
62	9%	13%	10%	20%	10%	13%	10%	10%	10%	12%	1%	18%
63	1%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%
65	14%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%
67	3%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
68	6%	6%	6%	0%	2%	6%	6%	6%	6%	6%	48%	6%
69	54%	3%	27%	0%	0%	11%	3%	1%	0%	4%	0%	7%
70	1%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
72	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
73	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
75	35%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
76	1%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
77	50%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
78	52%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
80	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
81	1%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
82	4%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
83	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
85	11%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
87	2%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
88	6%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
89	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%
90	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
91	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
92	2%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
94	39%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
95	2%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
971	4%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
973	10%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
974	0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Total	10%	90%	74%	80%	85%	91%	90%	90%	90%	90%	86%	87%
Nb dep non répondant	0											

Tableau 5c1 - Taux de réponse par département 5/12 (données brutes / Validité 2008)

Département	Praticien examen	Lieu examen	Mois examen	Année examen	Vaccin DT 1 dose	Vaccin DT 2 doses	Vaccin DT 3 doses	Vaccin polio 1 dose	Vaccin polio 2 doses	Vaccin polio 3 doses
1	100%	100%	97%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	99%	99%	98%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	100%	100%	100%	100%	99%	99%	98%	99%	99%	98%
9	1%	0%	81%	81%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
10	99%	98%	76%	76%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
11	97%	98%	98%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	71%	66%	64%	64%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
13	55%	0%	99%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	16%	87%	93%	93%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	99%	94%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
19	95%	91%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
21	98%	98%	98%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
22	99%	99%	99%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
24	93%	83%	94%	94%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
25	98%	97%	98%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
26	96%	73%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
27	96%	71%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
28	99%	91%	98%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2A	100%	100%	97%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2B	100%	100%	99%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
30	100%	0%	98%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
32	100%	100%	94%	93%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
33	98%	93%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
34	96%	66%	94%	94%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
35	100%	92%	99%	99%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
36	100%	100%	97%	97%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
37	97%	88%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
39	97%	96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
40	99%	98%	98%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
41	99%	96%	98%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
42	97%	91%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
43	100%	98%	97%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
45	100%	99%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
46	98%	95%	97%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
47	95%	99%	99%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Total	92%	86%	93%	93%	83%	83%	83%	83%	83%	83%
Nb dep non répondant	2	6	1	1	12			12		

Tableau 5c2 - Taux de réponse par département 6/12 (données brutes / Validité 2008)

Département	Praticien examen	Lieu examen	Mois examen	Année examen	Vaccin DT 1 dose	Vaccin DT 2 doses	Vaccin DT 3 doses	Vaccin polio 1 dose	Vaccin polio 2 doses	Vaccin polio 3 doses
50	0%	97%	99%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
51	95%	82%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
52	97%	93%	97%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
54	90%	93%	96%	96%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
55	92%	85%	97%	97%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
56	99%	95%	99%	99%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
57	99%	99%	99%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
59	89%	78%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
60	100%	99%	98%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
62	94%	86%	97%	97%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
63	96%	94%	94%	94%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
65	83%	79%	98%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
67	98%	96%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
68	99%	58%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
69	99%	100%	0%	0%	96%	96%	96%	95%	95%	95%
70	100%	100%	97%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
72	100%	89%	98%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
73	97%	96%	93%	93%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
75	92%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
76	100%	100%	98%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
77	94%	86%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
78	96%	93%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
80	93%	65%	97%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
81	98%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
82	98%	98%	98%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
83	0%	0%	98%	98%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
85	98%	98%	96%	96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
87	78%	0%	99%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
88	0%	0%	92%	92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
89	81%	63%	84%	84%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
90	95%	95%	93%	93%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
91	91%	90%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
92	94%	98%	98%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
94	92%	92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
95	98%	99%	96%	96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
971	97%	99%	98%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
973	100%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
974	97%	88%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Total	92%	86%	93%	93%	83%	83%	83%	83%	83%	83%
Nb dep non répondant	2	6	1	1	12			12		

Tableau 5d1 - Taux de réponse par département 7/12 (données brutes / Validité 2008)

Département	Vaccin dtpolio 1 dose	Vaccin dtpolio 2 doses	Vaccin dtpolio 3 doses	Vaccin coqueluche 1 dose	Vaccin coqueluche 2 doses	Vaccin coqueluche 3 doses	Vaccin hemophilus 1 dose	Vaccin hemophilus 2 doses	Vaccin hemophilus 3 doses	Vaccin hepatitis B 1 dose	Vaccin hepatitis B 2 doses	Vaccin hepatitis B 3 doses	Vaccin pneumocoque 1 dose	Vaccin pneumocoque 2 doses	Vaccin pneumocoque 3 doses	BCG fait
1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	72%
3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	78%
8	0%	0%	0%	99%	98%	98%	98%	98%	96%	68%	64%	18%	0%	0%	0%	83%
9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%
10	80%	80%	99%	80%	80%	99%	80%	80%	99%	80%	86%	82%	80%	81%	90%	71%
11	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	70%
12	0%	0%	0%	70%	70%	68%	68%	68%	66%	10%	8%	5%	29%	29%	27%	58%
13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	76%
14	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	66%
15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	99%	99%	99%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%
19	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%
21	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	73%
22	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	84%
24	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	76%
25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	78%
26	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	74%
27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	81%
28	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	79%
2A	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	63%
2B	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	83%
30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	83%
32	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	37%
33	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	89%
34	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	68%
35	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	77%
36	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%
37	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	77%
39	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	66%
40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%
41	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	81%
42	99%	99%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	99%	99%	81%
43	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%
45	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	79%
46	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	77%
47	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	69%
Total	93%	93%	93%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	96%	96%	95%	93%	93%	93%	76%
Nb dep non répondant	6			0			0			0			5			2

Tableau 5d2 - Taux de réponse par département 8/12 (données brutes / Validité 2008)

Département	Vaccin dtpolio 1 dose	Vaccin dtpolio 2 doses	Vaccin dtpolio 3 doses	Vaccin coqueluche 1 dose	Vaccin coqueluche 2 doses	Vaccin coqueluche 3 doses	Vaccin hemophilus 1 dose	Vaccin hemophilus 2 doses	Vaccin hemophilus 3 doses	Vaccin hepatite B 1 dose	Vaccin hepatite B 2 doses	Vaccin hepatite B 3 doses	Vaccin pneumoco que 1 dose	Vaccin pneumoco que 2 doses	Vaccin pneumoco que 3 doses	BCG fait
50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%
51	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	81%
52	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	71%
54	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85%
55	97%	97%	98%	98%	97%	98%	97%	98%	97%	63%	55%	20%	91%	91%	88%	68%
56	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	81%
57	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	79%
59	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	71%
60	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	83%
62	87%	86%	87%	95%	94%	95%	95%	94%	95%	55%	49%	25%	79%	77%	74%	78%
63	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	29%
65	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	79%
67	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	66%
68	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%
69	0%	0%	0%	95%	95%	95%	94%	94%	94%	35%	35%	35%	0%	0%	0%	80%
70	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	74%
72	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	79%
73	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	70%
75	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	89%
76	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	79%
77	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97%
78	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	87%
80	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	43%
81	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	77%
82	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%
83	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%
85	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%
87	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	71%
88	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	73%
89	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	67%
90	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	45%
91	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	89%
92	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	87%
94	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	89%
95	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%
971	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	86%
973	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%
974	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	74%
Total	93%	93%	93%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	96%	96%	95%	93%	93%	93%	76%
Nb dep non répondant	6			0			0			0			5			2

Tableau 5e1 - Taux de réponse par département 9/12 (données brutes / Validité 2008)

Département	Poids (en gramme)	Taille (en cm)	Antécédents renseignés	Nb jours hospitalisation	Durée d'allaitement	Examen œil normal	Examen audition normal	Risque saturnisme
1	98%	98%	0%	35%	48%	76%	70%	56%
3	99%	99%	1%	14%	32%	74%	64%	60%
8	98%	98%	94%	8%	87%	0%	0%	0%
9	86%	85%	87%	3%	0%	66%	57%	53%
10	98%	97%	79%	24%	8%	51%	45%	47%
11	98%	97%	2%	20%	40%	77%	64%	55%
12	67%	67%	0%	1%	23%	26%	25%	31%
13	99%	98%	1%	9%	45%	59%	45%	59%
14	96%	96%	2%	9%	37%	63%	56%	42%
15	98%	97%	100%	25%	36%	77%	67%	58%
16	99%	99%	0%	96%	50%	80%	72%	97%
19	98%	98%	100%	17%	35%	81%	57%	64%
21	98%	98%	2%	20%	44%	71%	60%	64%
22	99%	99%	0%	26%	46%	86%	79%	72%
24	99%	99%	90%	29%	36%	69%	59%	57%
25	99%	99%	1%	3%	55%	88%	76%	70%
26	99%	98%	95%	20%	48%	68%	62%	54%
27	97%	97%	97%	23%	38%	74%	62%	56%
28	97%	97%	6%	10%	45%	67%	53%	60%
2A	98%	98%	15%	18%	40%	0%	0%	0%
2B	100%	100%	2%	26%	38%	84%	74%	67%
30	97%	97%	42%	35%	61%	43%	41%	41%
32	98%	97%	0%	0%	0%	77%	70%	43%
33	98%	97%	0%	24%	84%	0%	0%	0%
34	99%	99%	2%	8%	44%	62%	52%	48%
35	98%	98%	100%	43%	0%	81%	71%	74%
36	99%	97%	0%	0%	31%	68%	92%	97%
37	99%	99%	90%	7%	42%	67%	62%	63%
39	97%	97%	50%	33%	54%	65%	56%	69%
40	98%	98%	1%	35%	41%	82%	69%	58%
41	98%	98%	1%	16%	43%	81%	72%	66%
42	98%	98%	1%	42%	49%	77%	68%	68%
43	99%	99%	0%	37%	43%	75%	62%	65%
45	98%	97%	4%	6%	51%	67%	53%	61%
46	98%	97%	4%	21%	42%	80%	67%	61%
47	97%	97%	4%	28%	42%	61%	54%	54%
Total	98%	98%	29%	23%	45%	58%	51%	54%
Nb dep non répondant	0	0	4		6	9	9	8

Tableau 5e2 - Taux de réponse par département 10/12 (données brutes / Validité 2008)

Département	Poids (en gramme)	Taille (en cm)	Antécédents renseignés	Nb jours hospitalisation	Durée d'allaitement	Examen œil normal	Examen audition normal	Risque saturnisme
50	97%	97%	0%	21%	38%	75%	65%	61%
51	96%	98%	10%	10%	42%	66%	53%	56%
52	97%	98%	23%	23%	38%	74%	59%	39%
54	98%	98%	100%	42%	59%	0%	0%	0%
55	98%	98%	0%	27%	41%	69%	54%	54%
56	98%	98%	99%	18%	0%	79%	73%	64%
57	99%	99%	94%	7%	47%	68%	61%	71%
59	99%	99%	2%	32%	44%	65%	53%	61%
60	99%	99%	2%	41%	40%	75%	61%	68%
62	98%	97%	10%	34%	33%	69%	53%	60%
63	98%	98%	1%	13%	38%	0%	0%	0%
65	98%	98%	14%	25%	39%	0%	0%	0%
67	99%	99%	4%	32%	56%	63%	60%	71%
68	98%	98%	13%	13%	50%	0%	0%	54%
69	95%	95%	0%	0%	55%	0%	0%	0%
70	98%	98%	1%	19%	47%	73%	65%	65%
72	99%	99%	0%	32%	41%	84%	75%	64%
73	97%	96%	0%	33%	57%	74%	65%	62%
75	100%	100%	82%	31%	62%	68%	60%	63%
76	98%	97%	1%	39%	42%	69%	61%	59%
77	99%	99%	91%	25%	53%	72%	65%	70%
78	100%	99%	99%	31%	64%	67%	58%	74%
80	96%	96%	1%	1%	33%	68%	58%	47%
81	100%	100%	95%	5%	43%	82%	72%	55%
82	98%	97%	1%	4%	35%	69%	66%	48%
83	97%	97%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
85	97%	97%	9%	19%	30%	68%	60%	52%
87	98%	98%	2%	6%	44%	74%	68%	65%
88	93%	93%	7%	24%	39%	66%	55%	54%
89	83%	82%	83%	11%	0%	69%	59%	59%
90	97%	96%	1%	4%	40%	68%	63%	52%
91	100%	100%	84%	43%	63%	67%	61%	72%
92	99%	99%	3%	16%	59%	56%	50%	63%
94	97%	96%	0%	22%	52%	59%	53%	51%
95	99%	99%	61%	39%	60%	60%	53%	63%
971	99%	98%	9%	5%	60%	53%	46%	50%
973	96%	95%	61%	2%	42%	26%	22%	16%
974	100%	97%	90%	0%	51%	76%	62%	61%
Total	98%	98%	29%	23%	45%	58%	51%	54%
Nb dep non répondant	0	0	4	6	9	9	9	8

Tableau 5f1 - Taux de réponse par département 11/12 (données brutes / Validité 2008)

Département	Affection actuelle	Trouble du sommeil	Troubles auditifs	Troubles visuels	Spina bifida	Infirmité motrice cérébrale	Cardiopathie congénitale	Mucoviscidose	Luxation de la hanche	Maladie de l'hémoglobine	Fente labio-palatine	Syndrôme polymalformatif	Trisomie 21	Aberration chromosomique
1	92%	6%	70%	76%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
3	96%	8%	64%	74%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
8	95%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
9	73%	10%	0%	0%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
10	72%	79%	0%	0%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%
11	84%	7%	64%	77%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%
12	66%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
13	80%	6%	45%	59%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
14	80%	6%	56%	63%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
15	100%	100%	67%	77%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19	89%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
21	89%	7%	60%	71%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%
22	96%	7%	0%	0%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%
24	92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
25	96%	6%	76%	88%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
26	71%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
27	73%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
28	91%	8%	53%	67%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
2A	95%	7%	66%	48%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%
2B	100%	5%	74%	84%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
30	92%	6%	41%	43%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
32	76%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
33	91%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
34	92%	6%	52%	62%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
35	92%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
36	0%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
37	96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
39	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
40	93%	7%	69%	82%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%
41	90%	8%	72%	81%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
42	96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
43	96%	9%	62%	75%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
45	92%	9%	53%	67%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
46	95%	8%	67%	80%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
47	83%	8%	54%	61%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
Total	82%	54%	55%	65%	51%	51%	51%	51%	51%	51%	51%	51%	51%	51%
Nb dep non répondant	0													

Tableau 5f2 - Taux de réponse par département 12/12 (données brutes / Validité 2008)

Département	Affection actuelle	Trouble du sommeil	Troubles auditifs	Troubles visuels	Spina bifida	Infirmité motrice cérébrale	Cardiopathie congénitale	Mucoviscidose	Luxation de la hanche	Maladie de l'hémoglobine	Fente labio-palatine	Syndrôme polymalformatif	Trisomie 21	Aberration chromosomique
50	95%	10%	65%	75%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
51	92%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
52	71%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
54	91%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
55	75%	1%	0%	0%	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
56	91%	99%	0%	0%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
57	78%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
59	67%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
60	96%	8%	61%	75%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
62	91%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
63	92%	7%	38%	35%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%
65	94%	6%	67%	49%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
67	93%	9%	60%	63%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
68	85%	85%	56%	59%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
69	100%	99%	99%	99%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
70	89%	7%	65%	73%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%
72	90%	10%	75%	84%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
73	82%	6%	65%	74%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
75	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
76	92%	10%	61%	69%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
77	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
78	94%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
80	50%	4%	58%	68%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
81	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
82	50%	5%	66%	69%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
83	80%	6%	0%	0%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
85	80%	7%	60%	68%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%
87	91%	7%	68%	74%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%
88	85%	8%	55%	66%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
89	82%	83%	0%	0%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%
90	72%	6%	63%	68%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
91	92%	9%	61%	67%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
92	89%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
94	69%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
95	95%	9%	53%	60%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
971	84%	8%	46%	53%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
973	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
974	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Total	82%	54%	55%	65%	51%	51%	51%	51%	51%	51%	51%	51%	51%	51%
Nb dep non répondant	0													

Tableau 6a1 - Taux de réponse par département 1/12 (données brutes / Validité 2009)

Département	Vaccin dtpolio 1 dose	Vaccin dtpolio 2 doses	Vaccin dtpolio 3 doses	Vaccin coqueluche 1 dose	Vaccin coqueluche 2 doses	Vaccin coqueluche 3 doses	Vaccin hemophilus 1 dose	Vaccin hemophilus 2 doses	Vaccin hemophilus 3 doses	Vaccin hepatite B 1 dose	Vaccin hepatite B 2 doses	Vaccin hepatite B 3 doses	Vaccin pneumocoque 1 dose	Vaccin pneumocoque 2 doses	Vaccin pneumocoque 3 doses	BCG fait
1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	72%
3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	78%
8	0%	0%	0%	99%	98%	98%	98%	98%	96%	68%	64%	18%	0%	0%	0%	83%
9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%
10	80%	80%	99%	80%	80%	99%	80%	80%	99%	80%	86%	82%	80%	81%	90%	71%
11	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	70%
12	0%	0%	0%	70%	70%	68%	68%	68%	66%	10%	8%	5%	29%	29%	27%	58%
13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	76%
14	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	66%
15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	99%	99%	99%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%
19	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%
21	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	73%
22	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	84%
24	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	76%
25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	78%
26	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	74%
27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	81%
28	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	79%
2A	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	63%
2B	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	83%
30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	83%
32	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	37%
33	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	89%
34	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	68%
35	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	77%
36	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%
37	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	77%
39	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	66%
40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%
41	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	81%
42	99%	99%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	99%	99%	81%
43	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%
45	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	79%
46	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	77%
47	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	69%
Total	93%	93%	93%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	96%	96%	95%	93%	93%	93%	76%
Nb dep non ré pondant	6			0			0			0			5			2

Tableau 6a2 - Taux de réponse par département 2/12 (données brutes / Validité 2009)

Département	Mois accouchement	Année accouchement	Sexe	Nb enfants vivant au foyer	Dep résidence mère	Mois naissance mère	Année naissance mère	Profession mère	Profession mère codée	Activité prof mère	Profession père	Profession père codée	Activité prof père	Parent isolé
51	100%	100%	100%	85%	100%	85%	85%	100%	68%	85%	100%	82%	73%	89%
52	100%	100%	100%	89%	100%	97%	97%	100%	61%	87%	100%	81%	72%	98%
54	100%	100%	99%	0%	100%	100%	100%	68%	68%	88%	82%	82%	77%	0%
55	100%	100%	100%	84%	100%	99%	99%	0%	58%	2%	0%	78%	1%	0%
56	100%	100%	99%	96%	100%	99%	99%	80%	80%	89%	89%	89%	80%	0%
57	100%	100%	100%	97%	100%	100%	100%	0%	0%	61%	0%	0%	77%	100%
58	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	75%	93%	0%	91%	82%	0%
59	100%	100%	100%	88%	100%	100%	100%	0%	62%	89%	0%	80%	74%	1%
60	100%	100%	100%	95%	100%	100%	100%	35%	68%	91%	32%	84%	80%	3%
62	100%	100%	100%	99%	100%	98%	99%	0%	45%	85%	0%	73%	72%	0%
63	100%	100%	100%	0%	100%	99%	99%	76%	15%	0%	72%	15%	0%	5%
65	100%	100%	100%	96%	100%	99%	99%	6%	81%	94%	6%	90%	89%	0%
67	100%	100%	100%	52%	100%	100%	100%	0%	69%	90%	0%	82%	85%	0%
68	81%	100%	100%	0%	100%	80%	80%	0%	0%	98%	0%	0%	94%	100%
69	100%	100%	97%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	85%	0%	0%	0%	0%
70	100%	100%	100%	98%	100%	100%	100%	0%	76%	96%	0%	93%	85%	0%
71	98%	100%	99%	89%	100%	89%	89%	0%	67%	82%	0%	81%	72%	0%
72	100%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	88%	79%	99%	81%	91%	95%	7%
73	100%	100%	100%	91%	100%	99%	99%	0%	78%	98%	0%	94%	95%	0%
74	100%	100%	99%	90%	100%	0%	97%	0%	72%	84%	0%	86%	74%	0%
75	100%	100%	100%	81%	100%	98%	98%	57%	57%	79%	70%	70%	72%	0%
76	100%	100%	100%	99%	100%	99%	99%	0%	77%	96%	0%	92%	86%	0%
77	100%	100%	100%	83%	100%	99%	99%	71%	71%	88%	84%	84%	80%	0%
78	100%	100%	100%	83%	100%	97%	97%	73%	73%	84%	82%	82%	79%	0%
79	100%	100%	100%	97%	100%	100%	100%	0%	79%	98%	0%	93%	95%	100%
80	100%	100%	99%	62%	100%	95%	95%	0%	48%	67%	0%	61%	58%	0%
81	100%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	0%	0%	75%	0%	0%	87%	100%
82	100%	100%	100%	77%	100%	85%	85%	0%	76%	86%	0%	91%	79%	0%
83	100%	100%	100%	50%	100%	98%	98%	0%	50%	62%	0%	58%	59%	0%
84	100%	100%	99%	96%	100%	94%	94%	0%	83%	95%	0%	93%	90%	0%
85	100%	100%	100%	88%	100%	99%	99%	92%	74%	83%	88%	85%	73%	5%
88	87%	100%	87%	64%	100%	84%	84%	53%	53%	74%	68%	68%	66%	0%
89	100%	100%	100%	98%	100%	100%	100%	75%	75%	98%	89%	89%	91%	0%
90	100%	100%	100%	97%	100%	98%	98%	0%	63%	90%	0%	83%	79%	0%
91	100%	100%	100%	83%	100%	98%	98%	0%	65%	80%	0%	75%	72%	0%
92	100%	100%	100%	94%	100%	98%	98%	0%	69%	88%	0%	82%	83%	100%
94	100%	100%	100%	75%	100%	95%	95%	0%	60%	76%	0%	71%	70%	0%
95	100%	100%	100%	77%	100%	96%	96%	1%	56%	71%	0%	67%	63%	0%
971	100%	100%	100%	70%	100%	100%	100%	22%	39%	59%	13%	36%	39%	0%
974	100%	100%	100%	93%	100%	100%	100%	0%	0%	19%	0%	0%	20%	100%
Total	99%	100%	99%	76%	100%	94%	95%	27%	59%	81%	29%	71%	72%	16%
Nb dep non répondant	0	0	0	6	0	2	1	0			1			54

Tableau 6b1 - Taux de réponse par département 3/12 (données brutes / Validité 2009)

Département	Enfant gardé?	Garde tiers	Garde ass maternel jour	Garde ass maternel indpt	Garde ass maternel jour et nuit	Garde crèche collective	Garde crèche familiale	Garde crèche parentale	Garde pouponnière	Garde halte garderie	Garde multi accueil	Autre mode de garde
1	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%
3	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	52%
9	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	30%
10	0%	26%	0%	43%	25%	30%	26%	25%	24%	25%	24%	14%
11	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	55%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18	0%	6%	5%	40%	0%	7%	4%	5%	4%	6%	4%	11%
19	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2A	4%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
21	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
22	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	58%
24	0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
25	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
26	48%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
27	57%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
28	2%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
29	0%	100%	0%	100%	0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%
32	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	39%
33	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%
34	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
35	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%
36	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
37	0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
39	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
40	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
41	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
42	0%	100%	0%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	100%
43	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
45	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
46	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%
47	0%	100%	24%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Total	3%	93%	24%	90%	86%	94%	93%	93%	92%	93%	89%	89%
Nb dep non répondant	0											

Tableau 6b2 - Taux de réponse par département 4/12 (données brutes / Validité 2009)

Département	Enfant gardé?	Garde tiers	Garde ass maternel jour	Garde ass maternel indpt	Garde ass maternel jour et nuit	Garde crèche collective	Garde crèche familiale	Garde crèche parentale	Garde pouponnière	Garde halte garderie	Garde multi accueil	Autre mode de garde
51	0%	99%	0%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
52	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
54	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	41%
55	0%	99%	99%	100%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
56	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	58%
57	0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
58	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
59	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	100%
60	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
62	0%	99%	0%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
63	0%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%
65	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
67	1%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
68	1%	1%	1%	0%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	100%	1%
69	54%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%
70	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
71	0%	2%	0%	36%	0%	5%	2%	0%	0%	3%	1%	6%
72	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
73	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
74	0%	4%	0%	28%	1%	11%	3%	2%	0%	3%	2%	7%
75	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
76	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
77	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
78	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
79	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
80	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
81	0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
82	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
83	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
84	0%	100%	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
85	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
88	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	43%
89	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	51%
90	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
91	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
92	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
94	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
95	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
971	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
974	0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Total	3%	93%	24%	90%	86%	94%	93%	93%	92%	93%	89%	89%
Nb dep non répondant							0					

Tableau 6c1 - Taux de réponse par département 5/12 (données brutes / Validité 2009)

Département	Praticien examen	Lieu examen	Mois examen	Année examen	Vaccin DT 1 dose	Vaccin DT 2 doses	Vaccin DT 3 doses	Vaccin polio 1 dose	Vaccin polio 2 doses	Vaccin polio 3 doses
1	100%	99%	97%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	99%	99%	97%	97%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
8	86%	86%	86%	86%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
9	36%	23%	57%	57%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
10	99%	99%	23%	23%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
11	97%	97%	97%	97%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
14	48%	74%	82%	82%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
15	99%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	82%	99%	98%	98%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
17	95%	91%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
18	100%	14%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19	94%	88%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2A	99%	100%	97%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
21	98%	98%	98%	98%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
22	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
24	96%	90%	97%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
25	97%	97%	98%	98%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
26	96%	91%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
27	97%	87%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
28	98%	98%	97%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
29	98%	88%	98%	98%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
32	68%	43%	82%	82%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
33	98%	93%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
34	94%	98%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
35	99%	85%	98%	98%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
36	100%	100%	97%	97%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
37	99%	86%	97%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
39	98%	97%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
40	99%	98%	97%	97%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
41	100%	99%	98%	98%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
42	98%	93%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
43	99%	97%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
45	100%	99%	96%	96%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
46	81%	92%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
47	93%	99%	99%	99%	24%	24%	24%	24%	24%	24%
Total	93%	90%	93%	93%	40%	30%	30%	29%	29%	29%
Nb dep non répondant	2	2	2	2	42			49		

Tableau 6c2 – Taux de réponse par département 6/12 (données brutes/validé 2009)

Département	Praticien examen	Lieu examen	Mois examen	Année examen	Vaccin DT 1 dose	Vaccin DT 2 doses	Vaccin DT 3 doses	Vaccin polio 1 dose	Vaccin polio 2 doses	Vaccin polio 3 doses
51	96%	87%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
52	98%	95%	96%	96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
54	91%	94%	97%	97%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
55	94%	24%	94%	94%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
56	97%	92%	99%	99%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
57	99%	99%	99%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
58	0%	0%	98%	98%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
59	90%	80%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
60	99%	97%	98%	98%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
62	99%	99%	100%	100%	99%	0%	0%	0%	0%	0%
63	96%	93%	96%	96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
65	78%	82%	97%	97%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
67	99%	97%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
68	99%	99%	78%	78%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
69	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	95%	95%	95%
70	100%	100%	97%	97%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
71	99%	97%	98%	98%	97%	96%	97%	0%	0%	0%
72	99%	96%	98%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
73	95%	94%	93%	93%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
74	94%	84%	94%	94%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
75	93%	97%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
76	100%	100%	96%	96%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
77	98%	97%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
78	95%	92%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
79	99%	97%	98%	98%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
80	89%	69%	97%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
81	97%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
82	90%	96%	98%	98%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
83	0%	0%	99%	99%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
84	96%	93%	98%	98%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
85	98%	98%	94%	94%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
88	76%	78%	83%	83%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
89	95%	72%	99%	99%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
90	95%	82%	93%	93%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
91	91%	90%	95%	95%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
92	96%	96%	99%	99%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
94	94%	94%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
95	99%	100%	97%	97%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
971	99%	99%	99%	99%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
974	96%	88%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Total	93%	90%	93%	93%	40%	30%	30%	29%	29%	29%
Nb dep non ré pondant	2	2	2	2	42			49		

Tableau 6d1 - Taux de réponse par département 7/12 (données brutes / Validité 2009)

Département	Vaccin dtpolio 1 dose	Vaccin dtpolio 2 doses	Vaccin dtpolio 3 doses	Vaccin coqueluche 1 dose	Vaccin coqueluche 2 doses	Vaccin coqueluche 3 doses	Vaccin hemophilus 1 dose	Vaccin hemophilus 2 doses	Vaccin hemophilus 3 doses	Vaccin hepatite B 1 dose	Vaccin hepatite B 2 doses	Vaccin hepatite B 3 doses	Vaccin pneumocoque 1 dose	Vaccin pneumocoque 2 doses	Vaccin pneumocoque 3 doses	BCG fait
1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	78%
3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	82%
8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	72%
9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%
10	25%	25%	97%	25%	25%	97%	25%	25%	96%	29%	47%	34%	25%	28%	76%	79%
11	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	65%
14	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	64%
15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91%
17	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	79%
18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%
19	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	77%
2A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	69%
21	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	74%
22	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85%
24	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	77%
25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	77%
26	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	73%
27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	81%
28	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	77%
29	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	78%
32	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	28%
33	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	89%
34	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	72%
35	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%
36	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97%
37	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85%
39	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	67%
40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%
41	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	82%
42	99%	99%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	99%	99%	79%
43	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	79%
45	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	84%
46	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	74%
47	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	69%
Total	84%	94%	94%	99%	99%	100%	99%	99%	100%	98%	98%	97%	95%	95%	95%	78%
Nb dep non ré pondant	3			0			0			0			2			1

Tableau 6d2 - Taux de réponse par département 8/12 (données brutes / Validité 2009)

Département	Vaccin dtpolio 1 dose	Vaccin dtpolio 2 doses	Vaccin dtpolio 3 doses	Vaccin coqueluche 1 dose	Vaccin coqueluche 2 doses	Vaccin coqueluche 3 doses	Vaccin hemophilus 1 dose	Vaccin hemophilus 2 doses	Vaccin hemophilus 3 doses	Vaccin hépatite B 1 dose	Vaccin hépatite B 2 doses	Vaccin hépatite B 3 doses	Vaccin pneumocoque 1 dose	Vaccin pneumocoque 2 doses	Vaccin pneumocoque 3 doses	BCG fait
51	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	82%
52	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	81%
54	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	86%
55	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	76%
56	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	82%
57	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	79%
58	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	84%
59	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	73%
60	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	84%
62	1%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	100%	100%	76%
63	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	38%
65	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	73%
67	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	65%
68	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%
69	0%	0%	0%	96%	96%	96%	95%	95%	95%	56%	56%	56%	0%	0%	0%	81%
70	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	81%
71	0%	0%	0%	97%	96%	97%	96%	96%	97%	75%	73%	51%	94%	92%	87%	83%
72	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	81%
73	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	74%
74	96%	96%	95%	96%	95%	94%	95%	94%	92%	37%	34%	18%	87%	87%	84%	76%
75	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	92%
76	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	79%
77	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97%
78	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	88%
79	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	79%
80	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	47%
81	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	78%
82	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	77%
83	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%
84	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%
85	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	74%
88	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	68%
89	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	83%
90	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	71%
91	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91%
92	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	89%
94	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
95	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91%
971	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85%
974	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%
Total	84%	94%	94%	99%	99%	100%	99%	99%	100%	98%	98%	97%	95%	95%	95%	78%
Nb dep non ré pondant		3			0			0			0			2		1

Tableau 6e1 - Taux de réponse par département 9/12 (données brutes / Validité 2009)

Département	Poids (en gramme)	Taille (en cm)	Antécédents renseignés	Nb jours hospitalisation	Durée d'allaitement	Examen œil normal	Examen audition normal	Risque saturnisme
1	98%	97%	0%	0%	49%	0%	0%	57%
3	99%	99%	0%	10%	32%	73%	62%	59%
8	85%	85%	86%	5%	0%	67%	57%	54%
9	85%	84%	86%	9%	0%	65%	58%	46%
10	98%	97%	24%	10%	40%	16%	14%	15%
11	98%	98%	0%	24%	41%	77%	68%	61%
14	83%	83%	0%	15%	35%	58%	49%	41%
15	97%	97%	100%	44%	38%	81%	67%	53%
16	99%	99%	6%	78%	49%	78%	71%	82%
17	95%	94%	100%	31%	42%	76%	64%	65%
18	100%	100%	0%	80%	43%	95%	91%	86%
19	99%	99%	100%	17%	38%	81%	55%	57%
2A	99%	99%	6%	22%	50%	70%	48%	66%
21	99%	99%	0%	20%	48%	77%	66%	71%
22	99%	99%	100%	24%	42%	87%	82%	73%
24	99%	99%	91%	35%	56%	72%	63%	64%
25	99%	98%	0%	4%	51%	88%	77%	68%
26	99%	99%	99%	27%	39%	72%	65%	55%
27	98%	98%	100%	24%	42%	75%	65%	56%
28	98%	98%	2%	13%	46%	69%	55%	59%
29	100%	99%	100%	8%	42%	72%	65%	61%
32	84%	84%	86%	1%	0%	69%	66%	45%
33	98%	98%	0%	23%	85%	0%	0%	0%
34	99%	99%	0%	9%	48%	65%	55%	51%
35	98%	98%	100%	23%	50%	82%	74%	66%
36	99%	99%	0%	95%	39%	75%	72%	86%
37	99%	99%	94%	6%	41%	73%	69%	71%
39	98%	98%	100%	35%	56%	69%	60%	67%
40	98%	98%	0%	33%	43%	79%	63%	62%
41	99%	98%	1%	5%	42%	81%	72%	62%
42	99%	99%	1%	41%	51%	74%	68%	71%
43	99%	99%	0%	39%	45%	77%	63%	61%
45	99%	98%	2%	6%	53%	72%	61%	63%
46	98%	97%	8%	8%	47%	0%	0%	54%
47	98%	97%	0%	27%	45%	67%	57%	60%
Total	98%	98%	38%	23%	46%	62%	57%	55%
Nb dep non répondant	0	0	3		7	8	8	6

Tableau 6e2 - Taux de réponse par département 10/12 (données brutes / Validité 2009)

Département	Poids (en gramme)	Taille (en cm)	Antécédents renseignés	Nb jours hospitalisation	Durée d'allaitement	Examen œil normal	Examen audition normal	Risque saturnisme
51	99%	99%	11%	11%	43%	77%	60%	66%
52	99%	99%	26%	26%	40%	81%	65%	48%
54	99%	98%	100%	43%	57%	0%	0%	0%
55	98%	98%	0%	3%	10%	1%	1%	1%
56	99%	98%	100%	26%	0%	81%	74%	62%
57	99%	99%	94%	7%	49%	67%	61%	67%
58	99%	98%	1%	37%	35%	80%	70%	70%
59	100%	99%	0%	33%	45%	67%	55%	59%
60	99%	99%	0%	46%	43%	78%	64%	70%
62	98%	98%	59%	0%	1%	1%	73%	0%
63	98%	98%	0%	18%	42%	0%	0%	0%
65	99%	98%	0%	28%	38%	66%	54%	61%
67	99%	99%	1%	25%	54%	67%	65%	76%
68	99%	99%	2%	2%	53%	0%	0%	63%
69	95%	95%	0%	0%	55%	0%	0%	0%
70	99%	98%	1%	13%	50%	76%	69%	69%
71	98%	97%	0%	38%	0%	89%	75%	67%
72	99%	99%	0%	38%	43%	87%	79%	65%
73	98%	98%	1%	31%	58%	79%	69%	58%
74	98%	98%	0%	44%	64%	71%	63%	65%
75	100%	99%	82%	27%	64%	70%	62%	63%
76	98%	97%	0%	39%	44%	69%	62%	57%
77	99%	99%	100%	5%	57%	74%	68%	75%
78	100%	99%	100%	55%	64%	75%	66%	75%
79	98%	98%	0%	20%	44%	88%	82%	71%
80	96%	96%	0%	9%	34%	73%	64%	44%
81	100%	99%	96%	4%	45%	84%	73%	56%
82	97%	97%	0%	17%	44%	72%	68%	57%
83	98%	98%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
84	99%	99%	0%	42%	52%	83%	74%	66%
85	98%	98%	0%	22%	33%	73%	64%	56%
88	82%	82%	86%	18%	0%	63%	52%	52%
89	99%	98%	100%	9%	40%	80%	69%	69%
90	96%	96%	0%	14%	47%	67%	63%	61%
91	100%	100%	82%	43%	63%	67%	62%	72%
92	99%	99%	1%	25%	65%	100%	100%	68%
94	98%	97%	100%	39%	59%	100%	100%	100%
95	99%	99%	41%	37%	63%	65%	58%	66%
971	98%	98%	1%	6%	70%	65%	57%	60%
974	99%	97%	92%	0%	51%	77%	63%	56%
Total	98%	98%	38%	23%	46%	62%	57%	55%
Nb dep non répondant	0	0	3		7	8	8	6

Tableau 6f1 - Taux de réponse par département 11/12 (données brutes / Validité 2009)

Département	Affection actuelle	Trouble du sommeil	Troubles auditifs	Troubles visuels	Spina bifida	Infirmité motrice cérébrale	Cardiopathie congénitale	Mucoviscidose	Luxation de la hanche	Maladie de l'hémoglobine	Fente labio-palatine	Syndrôme polymalformatif	Trisomie 21	Aberration chromosomique
1	92%	92%	71%	77%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
3	95%	7%	0%	0%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%
8	81%	86%	0%	0%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%
9	58%	43%	0%	0%	43%	43%	43%	43%	43%	43%	43%	43%	43%	43%
10	23%	24%	0%	0%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%
11	86%	6%	0%	0%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
14	72%	7%	0%	0%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%
15	100%	100%	67%	81%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	99%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%
17	90%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%
18	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19	93%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2A	97%	7%	48%	70%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%
21	91%	6%	0%	0%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
22	94%	44%	0%	0%	44%	44%	44%	44%	44%	44%	44%	44%	44%	44%
24	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
25	97%	7%	0%	0%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%
26	87%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
27	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
28	91%	10%	55%	69%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
29	94%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
32	73%	43%	0%	0%	43%	43%	43%	43%	43%	43%	43%	43%	43%	43%
33	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
34	95%	5%	55%	65%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
35	91%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
36	98%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
37	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
39	93%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
40	94%	7%	0%	0%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%
41	93%	7%	0%	0%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%
42	96%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
43	96%	11%	63%	77%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%
45	92%	9%	0%	0%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
46	96%	94%	62%	74%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%
47	82%	8%	12%	14%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
Total	86%	63%	22%	23%	59%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	58%
Nb dep non répondant	0													

Tableau 6f2 - Taux de réponse par département 12/12 (données brutes / Validité 2009)

Département	Affection actuelle	Trouble du sommeil	Troubles auditifs	Troubles visuels	Spina bifida	Infirmi- té motrice cérébrale	Cardiopathie congénitale	Mucovisci- dose	Luxation de la hanche	Maladie de l'hémoglobine	Fente labio- palatine	Syndrôme polymalformatif	Trisomie 21	Aberration chromosome
51	96%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
52	90%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
54	93%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
55	87%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
56	91%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
57	68%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
58	97%	8%	0%	0%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
59	75%	100%	0%	0%	77%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
60	97%	8%	0%	0%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
62	63%	99%	0%	0%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
63	92%	8%	60%	58%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
65	94%	8%	0%	0%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
67	94%	8%	65%	67%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
68	93%	93%	67%	70%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%
69	0%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
70	90%	7%	0%	0%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%
71	97%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
72	93%	9%	79%	87%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
73	93%	6%	0%	0%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
74	92%	1%	0%	0%	0%	0%	1%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%
75	90%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
76	91%	9%	0%	0%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
77	96%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
78	96%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
79	94%	10%	0%	0%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
80	58%	5%	64%	73%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
81	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
82	71%	6%	0%	0%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
83	83%	6%	0%	0%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
84	93%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
85	81%	7%	64%	73%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%
88	77%	22%	0%	0%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%
89	97%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
90	78%	6%	0%	0%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
91	91%	9%	0%	0%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
92	93%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
94	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
95	96%	9%	0%	0%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
971	85%	6%	0%	0%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
974	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Total	86%	63%	22%	23%	59%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	58%
Nb dep non répondant	0													

- **Imputation de la non-réponse par une information auxiliaire**

Une partie de la non-réponse observée est donc liée au fait que certains départements n'ont pas remonté une ou plusieurs informations du CS9.

Il n'en demeure pas moins que, très souvent, la non-réponse est imputable au mode de codage des médecins (ou d'autres professionnels) vis-à-vis de ce questionnaire. On observe ainsi que, dans de nombreux cas, une variable n'est pas renseignée, alors même que nous disposons d'informations qui en dépendent directement ou qui permettent de l'approcher.

Citons l'exemple des variables relatives aux différents modes de garde de l'enfant. À première vue (*i.e.* sur les données brutes), on constate des taux de non-réponse dépassant très souvent 15 %. Cependant, en confrontant ces questions entre elles, on détermine aisément les modalités correspondantes dans presque tous les cas et le taux de non-réponse est alors fortement réduit.

Selon ce même schéma, en mobilisant une autre information renseignée dans le certificat, il nous a été possible d'imputer de manière certaine ou d'estimer de manière jugée robuste une part importante de la non-réponse à certaines questions (notamment une part importante des non réponses à des questions « filtrées »). L'ensemble de ces règles simples est décrit dans les **tableaux 7a et 7b** (*pages 50 et 51*), sous l'intitulé « Imputation NR à partir d'une autre information disponible ». Le lecteur y trouvera aussi la part des observations qui ont pu ainsi être recodées, pour chacune des validités.

Enfin, les variables relatives au statut vaccinal des enfants ont fait l'objet d'apurements spécifiques réalisés par l'Unité « Maladies à prévention vaccinale » de l'InVS.

- **Imputation automatique de la non-réponse**

Les deux précédentes opérations statistiques permettent, d'une part, de mieux cerner l'origine d'une partie des carences d'informations et, d'autre part, de compléter des données manquantes. Néanmoins, on observe encore des taux de non-réponse inexpliquée assez importants, principalement en ce qui concerne des diagnostics ou des événements rares.

Si les certificats de santé permettent de fournir des données épidémiologiques, ils sont avant toutes choses, pour les professionnels en charge de les remplir, des documents qui permettent de constituer ou compléter un dossier médical et s'inscrivent donc dans une démarche de soins et de suivi de la santé du patient. Dans cette logique, de nombreux médecins, une fois réalisés leurs examens, ne retranscrivent pas question après question les résultats de leur consultation mais se contentent d'indiquer les seuls événements qu'ils jugent importants ou particuliers (c'est-à-dire pathogènes ou facteurs de risque). Dès lors, ils ne cocheront une réponse à ces questions que dans le seul cas où ils auraient détecté une pathologie ou une complication (de fait, pour certaines questions des certificats de santé, seule la modalité « oui » est présente dans le questionnaire). Autrement dit, l'absence de réponse correspond alors à une situation diagnostiquée comme normale (ou situation de référence) et non pas à une non-réponse réelle. On imagine en effet mal que plus de la moitié des médecins aient, au cours de leur consultation, sciemment décidé de ne pas s'intéresser aux affections que peut

présenter l'enfant. Pour cet exemple, il faut interpréter ce pourcentage comme relevant de « l'absence d'un tel diagnostic » ; c'est-à-dire comme la modalité « non ».

Nous avons pu appliquer ce même raisonnement à un certain nombre de variables (colonnes intitulées « Imputation de la NR dans les autres cas » des **tableaux 7a et 7b**).

Enfin, il faut souligner que les variables « sexe de l'enfant » et « âge de la mère » ont fait l'objet d'une méthode statistique d'imputation de la non-réponse⁴, dans la mesure où ces deux caractéristiques sont nécessaires pour le calcul des pondérations (cf. partie III – 4.) au niveau national comme départemental.

- **La non-réponse restante**

Les dernières colonnes des **tableaux 7a et 7b** nous donnent les taux de non-réponse restante, une fois appliquées nos trois opérations successives de traitement statistique (mais avant redressement des données). On constate alors que les données issues des CS9 sont de bonne qualité pour la grande majorité des variables ; les moins fiables semblant être celles relatives à la situation socio-professionnelle des parents et aux examens auditifs et oculaires.

⁴ C'est la méthode du « Hot-deck stratifié » qui a été utilisée pour imputer le sexe de l'enfant. Elle consiste à tirer aléatoirement un répondant dans un groupe d'observations semblables (mêmes valeurs pour les mêmes variables) puis à injecter une valeur tirée à l'intérieur de ce groupe à la case manquante. En cas de données manquantes, la stratification a porté sur le poids et la taille de l'enfant pour imputer le sexe de l'enfant. En ce qui concerne les données manquantes sur l'âge de la mère, et en l'absence de liens de corrélations trouvées avec d'autres variables, nous avons eu recours à une imputation aléatoire dont les probabilités se fondent sur les structures d'âge des répondantes et observées à l'état civil.

Tableau 7a - Les règles d'imputation de la non-réponse

Libellé de la variable	Valeurs manquantes		Non réponse départementale				Imputation de la non réponse par une variable auxiliaire				Imputation de la non réponse par une valeur par défaut				Non réponse restantes	
	Taux		Taux		Taux		Taux		Taux		Taux		Taux			
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009		
Mois accouchement	2%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2%	1%	
Année accouchement	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Sexe	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	
Nombre d'enfant	28%	24%	12%	12%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	16%	13%	
Enfant gardé	90%	97%	0%	0%	0%	0%	59%	45%	N	30%	52%	0%	0%	0%	0%	
Enf. garde tiers	10%	7%	0%	0%	0%	0%	7%	5%	N	3%	1%	0%	0%	0%	0%	
Enf. garde ass maternel indpt *	20%	10%	0%	0%	0%	0%	13%	7%	N	7%	3%	0%	0%	0%	0%	
Enf. garde ass maternel j et n	15%	14%	0%	0%	0%	0%	11%	9%	N	4%	5%	0%	0%	0%	0%	
Enf garde crèche collective	9%	6%	0%	0%	0%	0%	7%	5%	N	3%	1%	0%	0%	0%	0%	
Enf garde crèche familiale	10%	7%	0%	0%	0%	0%	7%	5%	N	3%	1%	0%	0%	0%	0%	
Enf garde crèche parental	10%	7%	0%	0%	0%	0%	7%	5%	N	3%	1%	0%	0%	0%	0%	
Enf. garde pouponnière	10%	8%	0%	0%	0%	0%	7%	5%	N	3%	3%	0%	0%	0%	0%	
Enf. garde halte garderie	10%	7%	0%	0%	0%	0%	7%	5%	N	3%	1%	0%	0%	0%	0%	
Enf. garde multi accueil	14%	11%	0%	0%	0%	0%	9%	5%	N	6%	6%	0%	0%	0%	0%	
Autre mode de garde	13%	11%	0%	0%	0%	0%	11%	10%	N	3%	1%	0%	0%	0%	0%	
Dep residence mère	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Mois naissance mère	10%	6%	4%	3%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	6%	3%	0%	0%	
Année naissance mère	7%	5%	3%	3%	0%	0%	7%	5%		0%	0%	4%	2%	0%	0%	
Profession mère	73%	73%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	73%	73%	0%	0%	
Profession mère codée**	39%	41%	0%	0%	0%	0%	2%	1%		0%	0%	35%	38%	0%	0%	
Activité prof. mère	22%	19%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	22%	19%	0%	0%	
Profession père	71%	71%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	71%	71%	0%	0%	
Profession codé père**	30%	29%	0%	0%	0%	0%	2%	1%		0%	0%	27%	27%	0%	0%	
Activité prof. père	31%	28%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	31%	28%	0%	0%	
Parent isolé	80%	84%	38%	49%	0%	0%	0%	0%	N	42%	34%	0%	0%	0%	0%	
Praticien examen	8%	7%	3%	2%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	5%	4%	0%	0%	
Lieu examen	14%	10%	4%	2%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	10%	8%	0%	0%	
Mois examen	7%	7%	3%	4%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	4%	3%	0%	0%	
Année examen	7%	7%	3%	4%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	4%	3%	0%	0%	

* la variable garde_am_jour "assistantes maternelles de jour" a été supprimée et a été conservée la variable garde_am_indep "assistante maternelle indépendante"

** les modalités 7 "Retraité" et 8 " Sans activité professionnelle" encore autorisées pour la validité 2008 ont disparu pour la validité 2009

Tableau 7b - Les règles d'imputation de la non-réponse

Libellé de la variable	Valeurs manquantes		Non réponse départementale		Imputation de la non réponse par une variable auxiliaire				Imputation de la non réponse par une valeur par défaut				Non réponse restantes	
	Taux		Taux		Taux		Taux		Taux		Taux		Taux	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Vaccin Dt 1 dose	17%	60%												
Vaccin Dt 2 doses	17%	70%												
Vaccin Dt 3 doses	17%	70%												
Vaccin polio 1 dose	17%	71%												
Vaccin polio 2 doses	17%	71%												
Vaccin polio 3 doses	17%	71%												
Vaccin dtpolio 1 dose	7%	16%												
Vaccin dtpolio 2 doses	7%	6%												
Vaccin dtpolio 3 doses	7%	6%												
Vaccin coqueluche 1 dose	1%	1%												
Vaccin coqueluche 2 doses	1%	1%												
Vaccin coqueluche 3 doses	1%	0%												
Vaccin hemophilus 1 dose	1%	1%												
Vaccin hemophilus 2 doses	1%	1%												
Vaccin hemophilus 3 doses	1%	0%												
Vaccin hepatite B 1 dose	4%	2%												
Vaccin hepatite B 2 doses	4%	2%												
Vaccin hepatite B 3 doses	5%	3%												
Vaccin pneumocoque 1 dose ***	7%	5%												
Vaccin pneumocoque 2 doses ***	7%	5%												
Vaccin pneumocoque 3 doses ***	7%	5%												
BCG fait	24%	22%												
Poids (en gramme)	2%	2%												
Taille (en cm)	2%	2%												
Antécédents renseignés	71%	62%												
Nb d'hospitalisation	77%	77%												
Affection actuelle	18%	14%												
Trouble du sommeil	46%	37%												
Troubles auditifs	45%	78%												
Troubles visuels	35%	77%												
Spina Bifida	49%	41%												
Infirmité motrice cérébrale	49%	40%												
Cardiopathie congénitale	49%	40%												
Mucoviscidose	49%	40%												
Luxation de la hanche	49%	40%												
Maladie de l'hémoglobine	49%	40%												
Fente labio-palatine	49%	40%												
Syndrome polymalformatif	49%	40%												
Trisomie 21	49%	40%												
Aberration chromosome	49%	42%												
Examen oeil normal	42%	38%												
Examen audition normal	49%	43%												
Risque saturnisme	46%	45%												
Durée de l'allaitement au sein	55%	54%												

*** Variables non exploitables

Le redressement des fichiers des validités 2008 et 2009

Le calcul des variables de pondération de l'échantillon a été assuré par une opération de calage sur marges. Les marges utilisées pour les validités 2008 et 2009 concernent trois variables, au niveau départemental ou national selon le cas :

- Le nombre d'enfants de 1 an selon le sexe (sources : Estimations localisées de population – ELP – de l'Insee en 2008 et 2009),
- L'âge de la mère à la naissance de l'enfant (sources : État Civil 2007 et 2008).
- L'indicatrice « Age de la mère imputé » (sources : bases d'étude 2008 et 2009).

Cette opération de calage permet de suivre un double objectif :

- Un objectif de cohérence dans les publications
- Un objectif de meilleure représentativité des données.

La cohérence dans les publications est assurée par la reproduction des marges départementales. Le nombre d'enfants sera, par construction, cohérent entre les données issues des ELP et celles issues des certificats de santé du 9^{ème} mois correspondants.

La meilleure représentativité est assumée par l'hypothèse implicite selon laquelle les certificats manquants sont représentés par ceux renseignés pour des enfants de même sexe et d'une mère de même âge. Elle repose aussi sur le fait que la procédure cherche une distribution de poids qui soit la plus proche possible des poids initiaux, calculés selon le taux de sondage de la remontée constatée pour chacun des départements. Ceux-ci peuvent être très variables d'un département à l'autre. De plus, certains départements ont un poids initial très élevé par rapport au poids de sondage médian de l'échantillon (1,5 pour la validité 2008 et 1,6 pour 2009). Pour la validité 2008, c'est le cas des départements 13 (poids initial de 16,1), 75 (11,1), 973 (9,0), 14 (8,4) et 30 (8,2) ; pour la validité 2009, des départements 95 (10,9), 74 (9,5), 974 (8,2), 67 (7,2) et 14 (7,2).

Trois variables de calage sont donc calculées selon cette méthode, pour répondre à une troisième contrainte qui ne pouvait pas être intégrée plus avant : la nécessité de disposer de statistiques exploitables au niveau national mais aussi départemental. Notons que la troisième variable de calage, à savoir l'indicatrice « Âge imputé » a pour objectif de minimiser le poids donné aux CS pour lesquels une imputation a été réalisée sur l'âge de la mère. Cette variable impacte peu le redressement de la base.


Ont donc été opérés un calage sur les marges départementales et un calage sur les marges nationales. Il s'ensuit logiquement que **les analyses nationales ne doivent et ne peuvent être effectuées qu'à partir des « poids nationaux » (POND_NAT)** tandis que les **analyses locales ne sont possibles que pour les départements et ne doivent et ne peuvent être réalisées qu'à partir des « poids départementaux » (POND_DEP)**. De même, **les indicateurs régionaux sont calculés en utilisant les pondérations départementales. Ils ne peuvent cependant être fournis que si l'ensemble des départements de ladite région ont fourni des données.**

Pour chacune des validités, la déformation des poids de sondage induite par ces trois calages est donnée par les *graphiques 1a et 1b* et par les *graphiques 2a et 2b* qui représentent les rapports entre les poids initiaux et les poids finalement attribués. Ces « boîtes » constituent un résumé graphique de distribution. Elles donnent la répartition des effectifs selon les rapports


de poids, avec pour repère les quartiles 25 %, 50 %, 75 % ainsi que les valeurs extrêmes (la moyenne est indiquée par le trait le plus fin au sein du quadrilatère). Ainsi, plus une boîte est étendue et plus la dispersion de la distribution correspondante est grande.

Il apparaît clairement que les deux opérations de calage n'ont pas entraîné de déformation particulièrement importante des rapports de poids pour la majorité des certificats remontés, que ce soit pour les analyses au niveau national ou au niveau départemental. Notons toutefois des rapports de poids supérieurs à 2 pour certains CS des départements 13 et 14 pour la validité 2008. Pour la validité 2009, notons le cas du département 52 où les rapports de poids individuels peuvent excéder 3 du fait d'une structure déséquilibrée sur la variable « sexe » entre les données récoltées et les données ELP.

Graphiques 1a et 1b - Les distributions des rapports des poids nationaux pour les validités 2008 et 2009



Graphiques 2a et 2b - Distributions des rapports des poids départementaux pour les validités 2008 et 2009



Variables du fichier final et dictionnaire des codes

Tableau 8 – Le dictionnaire des codes des CS9 – Validités 2008 et 2009

Dictionnaire des variables des fichiers relatifs aux CS9 (Validités 2008 et 2009)		
Libellé de la variable	Nom de la variable	Modalités*
Mois de l'accouchement	mois_acc	01 à 12 pour janvier à décembre
Année de l'accouchement	an_acc	
Sexe de l'enfant	sexe	M=masculin, F=féminin
Enfant gardé**	garde	N= Non, O= Oui
Mode de Garde par un tiers	garde_tiers	N= Non, O= Oui
Garde par assistante maternelle indépendante***	garde_am_indep	N= Non, O= Oui
Garde par assistante mater jour et nuit	garde_am_j_et_n	N= Non, O= Oui
Garde en crèche collective	garde_cr_coll	N= Non, O= Oui
Garde en crèche familiale	garde_cr_fam	N= Non, O= Oui
Garde en crèche parentale	garde_cr_par	N= Non, O= Oui
Garde en pouponnière	garde_pou	N= Non, O= Oui
Garde en halte-garderie	garde_h_gar	N= Non, O= Oui
Garde en multi-accueil	garde_multi	N= Non, O= Oui
Autre mode de garde	garde_autre	N= Non, O= Oui
Département de résidence de la mère	dep	01 à 95 puis 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion
Mois de naissance de la mère	mois_naiss_m	01 à 12 pour janvier à décembre
Année de naissance de la mère	an_naiss_m	
Profession exercée par la mère en clair	profm	<i>en clair quand disponible</i>
Profession exercée par la mère codée	profm_c	0= inconnu, 1= agriculteur, 2 artisan, 3 cadres, prof intel sup, 4 prof inter, 5 employé, 6 ouvrier, 7 retraité, 8 sans activité professionnelle
Activité professionnelle de la mère	activi_prof_mere	0: inconnu, 1: actif, 2 : retraité, 3 : au foyer, 4 : congé parental, 5 : chômeur, 6 : élève, étudiant, en formation, 7 : autre inactif
Profession exercée par le père en clair	profp	<i>en clair quand disponible</i>
Profession exercée par le père codée	profp_c	0= inconnu, 1= agriculteur, 2 artisan, 3 cadres, prof intel sup, 4 prof inter, 5 employé, 6 ouvrier, 7 retraité, 8 sans activité professionnelle
Activité professionnelle du père	activi_prof_pere	0 : inconnu, 1: actif, 2 : retraité, 3 : au foyer, 4 : congé parental, 5 : chômeur, 6 : élève, étudiant, en formation, 7 : autre inactif
Parent isolé	isole	M= mère, P=Père, N=Non
Praticien ayant effectué l'examen	examen	01= omnipraticien, 02= pédiatre, 03= autre
Lieu de l'examen	lieu_exa	01=cabinet médical privé, 02= consultation PMI, 03=consultation hospitalière, 04= autre
Mois de l'examen	mois_exa	01 à 12 pour janvier à décembre
Année de l'examen	an_exa	
Vaccination DT : au moins 1 dose****	vaccin_dt_1	N= Non, O= Oui
Vaccination DT : au moins 2 doses****	vaccin_dt_2	N= Non, O= Oui
Vaccination DT : au moins 3 doses****	vaccin_dt_3	N= Non, O= Oui
Vaccination polio : au moins 1 dose****	vaccin_polio_1	N= Non, O= Oui
Vaccination polio : au moins 2 doses****	vaccin_polio_2	N= Non, O= Oui
Vaccination polio : au moins 3 doses****	vaccin_polio_3	N= Non, O= Oui
Vaccination coqueluche : au moins 1 dose****	vaccin_coq_1	N= Non, O= Oui
Vaccination coqueluche : au moins 2 doses****	vaccin_coq_2	N= Non, O= Oui
Vaccination coqueluche : au moins 3 doses****	vaccin_coq_3	N= Non, O= Oui
Vaccination Hémophilus Influenzae : au moins 1 dose****	vaccin_hemo_1	N= Non, O= Oui
Vaccination hémophilus Influenzae : au moins 2 doses****	vaccin_hemo_2	N= Non, O= Oui
Vaccination hémophilus Influenzae : au moins 3 doses****	vaccin_hemo_3	N= Non, O= Oui
Vaccination hépatite B - 1 dose****	vaccin_hep_1	N= Non, O= Oui
Vaccination hépatite B - 2 doses****	vaccin_hep_2	N= Non, O= Oui
Vaccination hépatite B - 3 doses****	vaccin_hep_3	N= Non, O= Oui
BCG fait****	vaccin_bcg	N=Non, O=Oui
Antécédent renseignés	atcd	N=Non, O=Oui
Affections actuelles	affect	N=Non, O=Oui
Enfant présentant des troubles du sommeil	trsom	N= Non, O= Oui
Enfant présentant des troubles auditifs	traudi	N= Non, O= Oui
Enfant présentant des troubles visuels	trvisu	N= Non, O= Oui
Enfant atteint de spina bifida	spina	N= Non, O= Oui
Enfant atteint d'infirmité motrice cérébrale	IMC	N= Non, O= Oui
Enfant atteint de cardiopathie congénitale	cardio	N= Non, O= Oui
Enfant atteint de mucoviscidose	muco	N= Non, O= Oui
Enfant atteint de luxation de la hanche certaine	luxhan	N= Non, O= Oui
Enfant atteint de maladie de l'hémoglobine	hemo	N= Non, O= Oui
Enfant atteint de fente labio-palatine	labio	N= Non, O= Oui
Enfant atteint de syndrome polymalformatif	spm	N= Non, O= Oui
Enfant atteint de trisomie 21	triso	N= Non, O= Oui
Enfant atteint d'aberration chromosomique autre que trisomie 21	aberra	N= Non, O= Oui
Examen de l'œil normal	examen_oeil	O=oui, N=non
Exploration de l'audition normale	explor_audit	O=oui, N=non
Risque saturnisme	risk_saturne	O=oui, N=non
Département d'origine du fichier	ori_cg	<i>Idem que dep</i>
Nombre d'hospitalisations en période néonatale	hospi	
Nombre d'enfants vivant au foyer	nbenfant	
Durée de l'allaitement au sein	sein	<i>En nombre de semaines</i>
Année de naissance de la mère avec imputation non réponse	an_naiss_impute	
Sexe de l'enfant avec imputation non réponse	sexe_imp	<i>Idem que sexe</i>
Poids de l'observation au niveau national	pond_nat	
Poids de l'observation au niveau départemental	pond_dep	
Taille de l'enfant	taille	<i>En centimètres</i>
Poids de l'enfant	poids	<i>En grammes</i>
Champ d'étude des taux de couverture vaccinale	champ_cv	0=observation utilisable pour couvertures vaccinales ; 1 = observation non utilisable

*On rappelle que la modalité "Z" correspond, pour toutes les variables, à de la "non réponse départementale"

**Enfant gardé : Oui = temps partiel ou temps complet ou Oui non précisé

***Les enregistrements des variables "assistantes maternelles de jour (garde_am_jour)" et "assistante maternelle indépendante" ont été regroupés

**** Pour calculer les couvertures vaccinales, ne prendre que les observations où champ_cv=0

***** Données jugées très peu fiables par l'InVS et donc à manipuler avec une extrême précaution

Données détaillées par département

À partir des bases nationales et départementales apurées et redressées, quelques traitements statistiques ont été réalisés et sont ici présentés.

Ainsi, **les tableaux 9a à 9m** pour la validité 2008 et **10a à 10m** pour la validité 2009, donnent les tris à plat au niveau national (avec le jeu de pondérations nationales) puis déclinés par département (avec le jeu de pondérations départementales) de l'ensemble des variables disponibles dans nos fichiers finaux. Ces statistiques descriptives ne prennent pas en compte les non-réponses.

De ce fait, **quelques résultats départementaux sur certaines variables sont à prendre avec beaucoup de précaution** dans la mesure où des effectifs restreints ou des erreurs de codage peuvent mener à des incohérences ou à des estimations erronées. En cas de doute sur la fiabilité d'une information, le lecteur pourra se reporter aux *annexes 3* et *4* qui donnent le taux de réponse par département sur chacune des variables, après apurement et redressement des données.

Les statistiques relatives au BCG ne sont présentées que pour l'Île-de-France. En effet depuis 2007 la vaccination BCG est recommandées uniquement aux enfants « à risque » (que nous ne pouvons pas identifier avec ces données) et à ceux résidant en Ile de France et en Guyane (nous n'avons pas de données pour la Guyane). Cela n'aurait pas de sens d'estimer des couvertures vaccinales sachant que nous ne connaissons pas le nombre de personnes concernées par cette recommandation.

Par ailleurs, au fil du temps, les modalités de certaines variables ont pu être modifiées par souci d'amélioration. Ainsi, les modalités « sans activité professionnelle » pour la catégorie socio-professionnelles du père et de la mère ont été retirées à partir de la validité 2009, ce qui explique les écarts que l'on peut observer d'une année sur l'autre.

Tableaux 9a1 - Statistiques descriptives par département (en %)
1/26 - Validité 2008

Départements	Répartition selon le sexe de l'enfant		Répartition selon l'âge de la mère					
	Garçons	Filles	<20 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40 ans et plus
France entière	51,2	48,8	2,1	13,6	31,7	31,6	16,8	4,2
1	51,6	48,4	1,2	12,9	33,5	33,3	16,0	3,2
3	49,8	50,2	2,5	16,8	33,6	28,6	15,3	3,2
8	53,1	46,9	3,1	19,8	34,2	26,9	13,3	2,8
9	50,5	49,5	2,6	13,6	33,9	29,4	17,4	3,1
10	55,3	44,7	2,6	16,5	33,4	29,4	14,8	3,3
11	50,0	50,0	2,8	14,9	32,7	28,7	16,2	4,7
12	51,6	48,4	1,3	11,1	33,3	34,2	16,8	3,4
13	51,7	48,3	1,6	13,0	30,1	31,9	18,2	5,2
14	50,5	49,5	2,0	14,0	34,2	31,8	15,2	2,9
15	49,8	50,2	1,8	11,6	34,3	32,3	15,6	4,3
16	50,8	49,2	2,8	16,0	32,0	30,7	15,2	3,2
19	52,1	47,9	2,1	14,3	34,2	30,0	15,6	3,8
21	50,9	49,1	1,5	13,0	33,8	32,5	16,2	3,1
22	51,4	48,6	1,4	11,9	32,8	32,4	18,1	3,4
24	53,3	46,7	2,4	14,7	32,1	29,7	17,1	4,0
25	50,9	49,1	1,5	14,8	35,7	30,9	14,1	3,1
26	50,8	49,2	1,5	14,1	33,4	30,0	16,6	4,4
27	51,6	48,4	2,0	16,1	35,0	28,6	14,8	3,6
28	51,0	49,0	2,0	14,5	33,8	30,2	16,1	3,3
2A	50,9	49,1	0,7	11,8	30,0	30,7	21,3	5,5
2B	52,0	48,0	1,3	13,6	29,2	30,7	19,4	5,9
30	52,3	47,7	2,1	14,9	32,3	30,0	16,6	4,1
32	51,6	48,4	1,9	10,3	30,6	31,9	20,8	4,5
33	50,5	49,5	1,6	12,3	30,7	33,1	18,2	4,1
34	51,7	48,3	2,1	13,4	30,4	31,5	17,4	5,2
35	51,0	49,0	1,2	9,8	33,4	35,3	16,9	3,5
36	51,1	48,9	2,4	15,0	32,9	30,8	15,1	3,8
37	52,6	47,4	1,7	13,3	31,8	33,4	16,5	3,2
39	51,1	48,9	1,6	14,1	35,6	31,4	14,1	3,3
40	51,7	48,3	1,7	11,2	31,6	33,3	18,5	3,6
41	51,2	48,8	1,9	14,8	34,1	29,2	16,5	3,6
42	50,7	49,3	1,4	13,4	34,9	31,4	15,6	3,2
43	49,0	51,0	1,6	11,5	34,6	33,6	15,5	3,2
45	50,9	49,1	2,0	14,9	33,3	30,7	15,8	3,3
46	50,9	49,1	1,5	12,6	31,8	31,6	17,9	4,6
47	51,8	48,2	2,7	15,5	32,3	29,1	16,1	4,3

*Répartition des enfants selon la catégorie socio professionnelle de la mère/du père :
les modalités 7 'retraité' et 8 'sans activité professionnelles' ont été regroupées pour les calculs

Données aberrantes ou données à taux de réponse faible

Tableaux 9a2 - Statistiques descriptives par département (en %)
1/26 - Validité 2008

Départements	Répartition selon le sexe de l'enfant		Répartition selon l'âge de la mère					
	Garçons	Filles	<20 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40 ans et plus
France entière	51,2	48,8	2,1	13,6	31,7	31,6	16,8	4,2
50	50,8	49,2	1,9	15,8	35,1	30,2	14,2	2,9
51	50,4	49,6	2,3	15,5	34,2	29,9	15,1	3,2
52	50,9	49,1	2,9	17,6	34,6	28,5	13,3	3,2
54	50,4	49,6	2,0	15,0	34,3	29,8	15,6	3,2
55	51,6	48,4	2,6	18,2	36,7	26,3	13,0	3,3
56	51,5	48,5	1,3	12,1	32,1	34,3	16,9	3,2
57	50,4	49,6	1,9	15,2	34,6	30,1	14,8	3,4
59	51,0	49,0	3,2	17,3	33,3	29,2	13,9	3,2
60	50,8	49,2	2,2	16,0	33,2	29,3	15,4	3,9
62	51,2	48,8	3,9	19,5	34,5	27,2	12,2	2,6
63	50,7	49,3	1,8	12,5	33,8	32,1	16,1	3,7
65	53,6	46,4	1,9	14,7	31,2	30,4	17,9	4,0
67	51,3	48,7	2,0	13,7	33,5	30,7	16,6	3,5
68	51,7	48,3	2,3	15,9	33,2	29,6	15,6	3,4
69	51,1	48,9	1,2	11,3	32,0	33,6	17,7	4,2
70	53,6	46,4	2,6	15,6	36,4	28,2	14,4	2,9
72	50,4	49,6	1,7	13,9	35,6	31,7	14,4	2,7
73	52,1	47,9	1,4	12,1	31,8	33,3	17,8	3,6
75	50,8	49,2	0,8	7,1	22,1	38,1	24,7	7,3
76	51,5	48,5	2,5	17,4	34,5	28,7	13,8	3,1
77	50,5	49,5	1,6	13,0	33,0	31,5	16,8	4,1
78	50,3	49,7	1,1	9,5	28,7	35,9	20,0	4,9
80	51,6	48,4	3,0	17,9	33,3	28,2	14,1	3,4
81	52,9	47,1	1,8	13,1	32,2	32,2	16,8	3,9
82	49,8	50,2	2,2	16,1	33,4	29,9	14,5	3,9
83	51,8	48,2	1,7	13,5	32,1	30,2	17,8	4,6
85	50,9	49,1	1,0	11,8	36,9	33,3	14,7	2,4
87	49,2	50,8	2,5	13,5	32,0	31,9	17,0	3,1
88	51,8	48,2	2,5	17,0	36,4	27,6	13,6	2,9
89	50,7	49,3	2,8	16,9	32,7	29,6	14,3	3,7
90	50,1	49,9	2,6	16,1	33,3	30,1	14,3	3,6
91	51,6	48,4	1,5	12,4	31,2	32,8	17,4	4,8
92	51,3	48,7	0,9	7,1	25,5	38,4	22,1	6,0
94	50,2	49,8	1,3	11,0	29,0	33,7	19,5	5,6
95	51,4	48,6	1,7	13,0	31,8	32,2	16,6	4,7
971	52,1	47,9	6,1	15,9	23,0	27,4	20,1	7,5
973	50,5	49,5	13,3	23,1	24,9	20,5	13,2	4,9
974	50,5	49,5	8,5	21,9	26,7	23,8	14,1	4,9

*Répartition des enfants selon la catégorie socio professionnelle de la mère/du père :
les modalités 7 'retraité' et 8 'sans activité professionnelles' ont été regroupées pour les calculs

Données aberrantes ou données à taux de réponse faible

Tableaux 9b1 - Statistiques descriptives par département (en %)
3/26 - Validité 2008

Départements	Répartition des enfants selon la catégorie socio professionnelle de la mère*						
	Agriculteur	Artisan	Cadre, prof intel	Prof intermédiaire	Employé	Ouvrier	Sans activité
France entière	0,6	2,5	17,2	11,5	56,8	4,8	6,7
1	0,5	2,5	14,2	10,1	64,8	8,0	0,0
3	1,3	2,5	8,7	5,5	59,6	9,6	12,9
8	0,0	1,1	8,6	13,1	19,9	1,7	55,7
9	1,7	4,7	30,1	11,5	51,0	1,0	0,0
10	1,3	2,8	13,6	14,5	61,5	6,3	0,0
11	0,7	3,5	12,4	19,0	60,6	3,4	0,4
12	3,1	2,7	10,4	4,1	67,8	1,4	10,6
13	0,5	3,3	20,4	8,6	58,2	2,5	6,4
14	0,9	4,2	13,8	12,8	61,7	6,6	0,0
15	3,8	3,1	11,2	12,4	64,7	4,8	0,0
16	0,7	4,0	13,3	10,1	64,8	7,1	0,0
19	1,6	2,9	12,3	11,3	65,3	6,7	0,0
21	0,4	2,4	13,8	10,0	55,1	4,4	14,0
22	1,3	2,7	10,2	16,4	63,5	6,0	0,0
24	0,0	0,0	0,0	17,1	40,6	0,0	42,3
25	0,8	2,6	15,6	9,8	62,2	8,9	0,0
26	1,2	4,2	13,9	9,7	65,8	5,3	0,0
27	0,4	2,4	15,2	9,4	64,6	8,1	0,0
28	0,4	2,3	14,7	9,1	66,5	7,0	0,0
2A	0,0	2,5	2,8	18,4	28,5	12,3	35,5
2B	0,9	4,7	15,3	17,2	58,0	2,8	1,0
30	0,6	2,4	15,6	12,4	57,0	1,3	10,8
32	1,9	2,7	13,5	11,7	48,9	5,0	16,3
33	0,4	1,7	9,1	25,8	25,6	3,0	34,3
34	0,7	3,6	19,6	7,9	65,8	1,5	1,0
35	0,9	2,6	18,8	10,3	60,5	6,9	0,0
36	0,7	2,9	10,6	11,4	65,2	6,9	2,3
37	0,0	0,0	0,0	7,5	34,7	0,0	57,8
39	0,4	2,9	13,5	9,0	64,1	10,0	0,0
40	0,5	3,9	14,6	9,7	66,6	4,6	0,0
41	0,6	2,7	11,4	6,9	58,4	7,8	12,2
42	0,5	2,8	12,5	8,3	69,7	5,7	0,4
43	1,6	4,2	11,4	9,2	66,7	6,9	0,0
45	0,3	2,3	15,8	9,3	65,1	7,3	0,0
46	2,0	4,3	15,0	11,4	61,9	5,4	0,0
47	1,3	3,7	12,0	8,4	66,3	6,8	1,5

*Répartition des enfants selon la catégorie socio professionnelle de la mère/du père :
les modalités 7 'retraité' et 8 'sans activité professionnelles' ont été regroupées pour les calculs

Données aberrantes ou données à taux de réponse faible

Tableaux 9b2 - Statistiques descriptives par département (en %)
4/26 - Validité 2008

Départements	Répartition des enfants selon la catégorie socio professionnelle de la mère*						
	Agriculteur	Artisan	Cadre, prof intel	Prof intermédiaire	Employé	Ouvrier	Sans activité
France entière	0,6	2,5	17,2	11,5	56,8	4,8	6,7
50	1,4	3,0	10,1	9,3	71,7	4,3	0,0
51	1,4	2,5	16,6	9,7	64,4	5,5	0,0
52	1,5	2,4	13,1	9,2	66,7	7,0	0,0
54	0,3	2,1	18,9	11,1	62,3	5,3	0,0
55	0,9	2,4	14,8	8,9	66,9	4,9	1,2
56	1,0	3,4	12,1	9,7	65,9	7,8	0,0
57	0,0	0,0	9,1	13,5	18,2	13,5	45,8
59	0,1	0,9	5,9	24,7	25,1	5,3	37,9
60	0,3	1,8	14,7	7,7	64,2	5,8	5,4
62	0,4	2,4	14,7	9,2	60,8	6,8	5,7
63	0,5	0,4	9,7	7,3	57,2	0,5	24,4
65	0,4	0,4	16,9	1,7	54,1	0,5	25,9
67	0,2	2,1	13,5	20,6	55,9	7,7	0,0
68	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
69							
70	0,2	2,3	11,8	9,9	65,5	9,3	1,1
72	0,7	2,1	12,1	8,5	54,8	8,8	13,2
73	0,8	3,2	14,6	12,3	65,8	3,3	0,0
75	0,1	2,9	44,7	8,3	41,2	2,7	0,0
76	0,5	2,3	14,6	9,2	66,4	7,1	0,0
77	0,4	2,2	16,3	8,8	69,5	2,9	0,0
78	0,4	2,3	33,0	9,0	53,8	1,6	0,0
80	1,0	2,5	15,0	12,2	62,1	7,2	0,0
81	0,0	0,0	0,0	21,7	12,3	5,4	60,6
82	1,1	3,0	11,6	14,0	62,0	8,4	0,0
83	1,2	3,7	15,7	7,9	69,0	2,3	0,1
85	0,6	2,8	7,6	7,9	59,3	9,7	12,1
87	0,9	2,5	15,7	10,0	65,6	4,6	0,7
88	0,6	2,3	11,3	11,5	51,0	6,9	16,3
89	1,2	2,3	13,0	6,4	69,3	7,8	0,0
90	0,5	2,5	18,9	9,1	61,2	7,8	0,0
91	0,3	1,9	22,1	9,6	63,3	2,6	0,3
92	0,1	2,0	36,6	9,5	49,9	1,1	0,7
94	0,3	2,2	26,7	9,3	59,6	1,8	0,0
95	0,5	1,5	19,2	7,7	68,6	1,9	0,6
971	0,9	5,6	14,0	17,2	37,6	3,2	21,4
973	0,0	6,9	24,1	12,5	48,9	7,6	0,0
974	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0

*Répartition des enfants selon la catégorie socio professionnelle de la mère/du père :
les modalités 7 'retraité' et 8 'sans activité professionnelles' ont été regroupées pour les calculs

Données aberrantes ou données à taux de réponse faible

Tableaux 9c1 - Statistiques descriptives par département (en %)
5/26 - Validité 2008

Département/s	Répartition des enfants selon la catégorie socio professionnelle du père*							Répartition des enfants selon la situation de l'activité de la mère**					
	Agriculteur	Artisan	Cadre, prof intel	Prof intermédiaire	Employé	Ouvrier	Sans activité	Actif	Au foyer	Congé parental	Chômeur	Élève, étudiants en formation	Autre inactif
France entière	1,9	7,3	20,0	8,2	38,7	22,9	1,0	53,0	17,6	15,7	8,1	1,7	3,8
1	2,0	7,5	17,6	6,1	38,4	28,4	0,0	52,7	17,4	22,3	4,3	0,8	2,6
3	5,1	6,2	9,8	4,8	44,2	27,2	2,7	56,3	15,6	11,0	7,3	1,6	8,3
8	2,8	4,2	8,4	11,4	27,5	34,7	11,0						
9	3,9	22,1	20,2	8,3	37,5	8,0	0,0	43,8	4,8	3,7	3,2	0,2	44,3
10	3,7	6,0	13,7	9,8	37,4	29,3	0,0	49,6	22,4	17,7	5,6	2,5	2,2
11	3,3	10,3	11,0	13,0	31,6	30,8	0,0	42,5	24,8	18,2	8,9	1,6	4,0
12	10,0	13,4	8,8	2,2	52,4	12,7	0,7	72,6	4,5	14,0	1,6	0,3	6,9
13	0,8	8,5	22,1	6,7	42,0	19,0	0,9	50,3	18,8	14,9	8,9	0,8	6,3
14	1,5	9,3	16,4	6,9	38,6	27,3	0,0	55,9	14,5	18,9	6,5	2,8	1,3
15	13,0	11,0	10,1	6,2	40,4	19,4	0,0						
16	3,4	8,2	13,8	6,2	36,6	31,8	0,0	52,0	21,6	14,6	7,1	1,1	3,7
19	5,5	9,3	12,3	7,7	41,6	23,6	0,0	57,3	12,9	20,1	5,5	1,4	2,7
21	2,1	7,1	18,6	7,7	40,1	22,7	1,7	56,3	17,4	15,8	5,7	1,6	3,2
22	5,3	9,9	13,4	9,2	41,6	20,6	0,0	62,5	11,3	16,4	5,1	1,2	3,5
24	0,0	0,0	29,7	0,0	53,2	17,1	0,0	1,6	12,1	6,7	69,2	4,8	5,6
25	2,9	7,4	16,4	6,9	37,0	29,5	0,0	50,3	17,7	21,9	5,7	1,3	3,1
26	3,1	10,8	16,2	6,0	42,7	21,2	0,0	46,1	19,5	23,6	6,9	0,8	3,1
27	1,7	6,0	18,7	5,3	40,7	27,6	0,0	53,8	15,1	21,4	6,6	1,2	1,9
28	2,0	6,6	19,0	6,2	42,6	23,5	0,0	54,9	15,3	20,2	5,4	1,0	3,2
2A	2,9	7,7	7,1	14,0	15,0	46,6	6,7						
2B	2,8	14,0	11,9	15,8	29,3	25,9	0,2	41,1	25,8	16,4	7,7	1,8	7,3
30	2,7	11,6	15,2	6,8	49,2	13,3	1,2	43,2	21,4	20,4	6,5	1,0	7,4
32	8,4	10,5	16,3	9,9	31,2	22,4	1,2						
33	1,8	7,3	16,1	21,4	20,0	27,8	5,5						
34	2,0	11,0	21,3	5,6	44,9	15,1	0,2	51,1	17,9	14,2	9,8	2,0	4,9
35	3,0	7,2	23,6	7,1	37,2	22,0	0,0	62,3	9,4	18,8	5,9	1,3	2,2
36	4,2	7,9	10,7	8,4	31,9	36,4	0,5	53,3	18,4	18,3	5,5	1,3	3,2
37	0,0	8,3	19,5	11,8	52,0	0,0	8,4	0,5	16,8	10,3	64,8	4,8	2,7
39	3,6	8,6	13,0	6,1	37,2	31,4	0,1	53,1	14,3	22,5	6,2	1,1	2,8
40	2,5	8,8	16,7	7,1	42,4	22,7	0,0	53,0	14,4	20,7	7,8	0,9	3,2
41	2,6	8,0	15,4	5,8	35,5	31,0	1,8	56,6	10,9	20,5	6,1	1,3	4,6
42	2,4	9,1	14,7	4,4	39,8	29,5	0,0	49,8	16,6	23,1	5,7	1,1	3,8
43	5,7	12,5	10,4	5,4	35,9	30,1	0,0	54,2	11,6	24,3	5,9	1,2	2,8
45	1,2	5,6	18,7	6,8	40,9	26,7	0,0	53,0	21,0	16,2	5,4	1,2	3,1
46	6,6	12,1	12,6	6,8	37,3	24,6	0,0	57,4	17,5	13,5	6,8	1,3	3,4
47	4,9	10,4	10,5	5,6	40,9	27,4	0,4	48,1	19,8	21,5	7,0	0,6	2,9

*Répartition des enfants selon la situation de l'activité de la mère/du père : les modalités 2 'retraité' et 7 'autre inactif' ont été regroupées pour les calculs

**Données aberrantes ou données à taux de réponse faible

Tableaux 9c2 - Statistiques descriptives par département (en %)
6/26 - Validité 2008

Départements	Répartition des enfants selon la catégorie socio professionnelle du père*							Répartition des enfants selon la situation de l'activité de la mère**					
	Agriculteur	Artisan	Cadre, prof intel	Prof intermédiaire	Employé	Ouvrier	Sans activité	Actif	Au foyer	Congé parental	Chômeur	Élève, étudiants en formation	Autre inactif
France entière	1,9	7,3	20,0	8,2	38,7	22,9	1,0	53,0	17,6	15,7	8,1	1,7	3,8
50	4,4	8,3	11,6	7,1	45,6	22,9	0,0	64,0	18,2	12,0	2,9	0,8	2,1
51	3,5	6,7	19,0	6,1	39,9	24,8	0,0	52,0	17,1	19,7	6,7	1,9	2,6
52	4,5	5,9	10,2	7,8	38,3	33,4	0,0	52,3	19,8	19,2	4,4	1,5	2,9
54	1,3	6,6	20,0	7,9	39,5	24,7	0,0	53,0	20,9	17,5	4,8	1,7	2,1
55	4,4	6,1	12,7	6,1	43,8	27,0	0,0	51,4	20,4	17,4	6,7	1,7	2,3
56	3,7	8,8	15,4	5,6	41,2	25,3	0,0	55,6	10,0	23,2	6,8	1,0	3,4
57	3,4	7,0	6,5	16,9	14,0	34,6	17,5	0,3	12,4	12,2	65,1	7,6	2,5
59	0,6	4,0	9,9	21,0	14,8	42,2	7,6	47,3	25,7	15,7	6,0	1,7	3,6
60	1,2	5,4	18,2	5,1	43,6	25,8	0,6	50,0	18,5	20,8	5,7	1,4	3,7
62	1,6	4,9	13,1	6,1	37,5	35,6	1,1	40,5	28,0	19,2	6,7	1,0	4,7
63	1,8	2,7	11,9	7,0	60,0	8,5	8,1						
65	2,7	2,2	23,3	3,9	43,3	20,3	4,3						
67	0,9	6,3	18,6	16,0	30,0	28,3	0,0	60,2	18,7	12,8	3,1	1,5	3,7
68								51,6	25,0	13,6	7,3	0,9	1,6
69								100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70	3,4	8,0	12,6	6,4	34,5	35,1	0,1	47,4	21,5	19,9	5,2	1,1	4,9
72	2,3	5,3	16,5	7,0	35,5	31,9	1,6	60,4	13,6	15,8	6,9	1,1	2,2
73	1,5	9,9	16,1	12,4	36,6	23,4	0,0	73,6	19,8	3,1	1,6	1,0	0,9
75	0,1	8,1	41,5	6,2	34,9	9,3	0,0	57,2	20,9	8,5	3,5	2,3	7,5
76	1,5	5,2	15,1	6,7	39,9	31,5	0,0	50,3	23,0	15,7	6,1	1,7	3,2
77	0,9	5,6	21,0	6,2	50,8	15,6	0,0	54,0	16,4	20,0	5,3	1,6	2,8
78	0,5	5,7	41,6	5,3	36,5	10,4	0,0	58,3	12,9	20,3	4,1	1,3	3,1
80	3,0	5,6	14,2	8,2	37,6	31,4	0,0	57,8	19,7	9,2	5,3	2,0	5,9
81	11,2	0,0	0,0	10,7	29,8	35,9	12,3	0,7	15,8	9,9	66,3	3,9	3,4
82	3,8	10,2	12,0	10,4	38,5	25,1	0,0	43,6	15,7	17,7	8,3	1,0	13,7
83	1,6	12,0	17,0	6,8	49,8	12,8	0,0	63,0	14,7	6,8	8,2	1,7	5,7
85	3,5	8,0	9,8	6,2	37,2	33,5	1,8	60,9	9,2	22,3	5,2	1,0	1,4
87	2,6	7,4	14,5	8,2	43,6	23,5	0,2	60,8	14,0	11,3	5,1	2,3	6,6
88	2,2	9,8	11,2	8,6	33,7	32,1	2,4	54,8	20,7	13,9	4,2	1,2	5,3
89	3,4	7,6	12,3	5,3	42,0	29,4	0,0	50,2	16,3	21,7	6,2	1,6	4,0
90	1,1	4,7	22,6	5,4	35,7	30,4	0,0	45,2	23,2	17,3	8,5	1,8	4,1
91	0,3	5,2	28,0	6,6	47,4	12,5	0,1	54,7	17,6	18,4	5,0	1,5	2,9
92	0,1	6,5	41,0	6,3	37,4	8,5	0,1	60,1	18,2	11,3	4,4	2,2	3,9
94	0,2	7,4	27,7	6,4	47,1	11,1	0,0	56,2	16,8	13,8	5,5	2,3	5,4
95	0,4	5,8	24,6	5,0	51,8	12,2	0,2	53,3	16,7	18,6	4,9	1,5	5,0
971	5,1	13,7	13,2	10,9	31,8	24,3	1,2	35,3	36,9	3,4	9,5	6,1	8,8
973	1,9	15,4	14,6	6,7	35,6	25,8	0,0	18,9	48,1	3,9	5,1	8,4	15,5
974	0,0	23,5	0,0	0,0	27,7	0,0	48,8	0,9	18,4	19,4	55,4	1,7	4,1

**Répartition des enfants selon la situation de l'activité de la mère/ du père : les modalités 2 'retraité' et 7 'autre inactif' ont été regroupées pour les calculs
Données aberrantes ou données à taux de réponse faible

Tableaux 9d1 - Statistiques descriptives par département (en %)
7/26 - Validité 2008

Départements	Répartition des enfants selon la situation de l'activité du père**					
	Actif	Au foyer	Congé parental	Chômeur	Élève, étudiant en formation	Autre inactif
France entière	84,6	1,6	1,2	6,9	2,6	3,1
1	94,1	0,5	0,7	2,8	0,6	1,3
3	86,7	0,4	1,2	5,0	1,2	5,4
8						
9	79,9	0,6	0,8	2,6	0,6	15,6
10	88,9	0,7	0,5	6,0	1,5	2,3
11	86,0	0,9	0,7	6,2	1,0	5,2
12	96,1	0,1	0,3	1,4	0,4	1,8
13	82,9	1,1	1,9	6,6	2,6	5,0
14	91,4	0,4	1,0	4,6	1,3	1,3
15						
16	87,5	0,8	0,8	6,3	0,9	3,7
19	92,2	0,5	1,2	3,1	0,9	2,2
21	91,2	1,0	0,6	4,1	1,0	2,1
22	93,4	0,4	0,4	2,8	1,0	2,0
24	5,3	14,2	3,7	40,6	26,1	10,0
25	91,0	0,3	0,5	4,3	1,5	2,3
26	91,7	0,4	0,6	4,0	0,8	2,5
27	91,0	0,6	0,5	5,0	1,0	2,0
28	91,7	0,3	0,6	4,2	0,8	2,4
2A						
2B	91,7	0,1	0,3	3,2	0,5	4,1
30	85,9	0,2	0,7	5,0	1,4	6,8
32						
33						
34	83,7	0,9	2,2	7,5	1,7	4,0
35	93,3	0,2	0,6	3,2	1,3	1,4
36	89,2	0,8	0,5	4,6	1,1	3,7
37	2,2	19,9	7,8	42,2	20,5	7,4
39	91,5	0,3	0,7	4,3	1,5	1,7
40	91,2	0,5	0,9	4,2	1,0	2,2
41	91,0	0,4	0,3	4,5	0,9	2,9
42	90,9	0,4	0,5	4,5	1,0	2,7
43	90,2	0,4	1,4	4,2	1,3	2,4
45	90,0	0,5	0,6	4,1	0,9	3,9
46	91,0	1,0	0,5	3,4	1,3	2,8
47	87,8	0,9	1,2	6,4	0,9	2,8

**Répartition des enfants selon la situation de l'activité de la mère/ du père :

les modalités 2 'retraité' et 7 'autre inactif' ont été regroupées pour les calculs

Données aberrantes ou données à taux de réponse faible

Tableaux 9d2 - Statistiques descriptives par département (en %)
8/26 - Validité 2008

Départements	Répartition des enfants selon la situation de l'activité du père**					
	Actif	Au foyer	Congé parental	Chômeur	Elève, étudiant en formation	Autre inactif
France entière	84,6	1,6	1,2	6,9	2,6	3,1
50	94,1	0,3	0,3	2,0	1,0	2,4
51	90,3	0,6	0,5	5,4	1,3	1,9
52	88,5	0,9	0,9	5,1	1,4	3,2
54	89,7	0,6	1,0	5,1	1,7	2,0
55	89,9	0,8	0,8	4,6	1,6	2,3
56	92,5	0,4	0,6	3,9	1,0	1,6
57	1,2	14,5	9,8	38,8	30,6	5,1
59	86,3	0,7	0,9	7,2	1,8	3,2
60	91,9	0,5	0,5	4,1	0,9	2,1
62	86,0	0,6	0,3	8,4	1,7	2,9
63						
65						
67	93,0	1,1	0,3	2,8	1,2	1,7
68	91,4	1,8	0,2	4,3	0,9	1,4
69						
70	91,7	0,1	0,3	4,7	0,7	2,5
72	92,0	0,3	0,5	4,5	1,1	1,6
73	97,1	0,5	0,1	0,8	0,4	1,2
75	88,7	0,9	0,7	4,6	1,2	3,9
76	86,9	0,7	1,0	6,7	2,0	2,8
77	91,0	0,5	1,1	4,4	0,8	2,1
78	92,7	0,6	0,7	3,5	0,7	1,8
80	89,2	1,1	0,9	4,5	1,4	2,9
81	3,4	15,2	6,7	40,3	25,1	9,3
82	85,2	0,8	1,2	4,9	0,9	6,9
83	89,6	0,4	1,9	4,2	0,7	3,1
85	93,7	0,4	0,6	3,6	0,7	0,9
87	88,0	0,9	0,9	4,2	1,4	4,6
88	91,8	0,5	0,5	4,3	0,6	2,4
89	90,6	0,8	1,2	4,2	0,9	2,3
90	86,7	0,4	2,0	6,3	2,1	2,5
91	91,3	0,7	0,5	4,2	1,1	2,2
92	90,3	0,6	0,5	4,7	1,1	2,8
94	87,9	0,9	1,0	5,2	1,3	3,7
95	90,5	0,7	0,7	5,0	0,9	2,3
971	88,2	2,3	0,4	4,4	1,2	3,5
973	57,8	8,9	0,0	9,4	3,6	20,3
974	4,5	14,0	12,6	42,0	16,1	10,8

****Répartition des enfants selon la situation de l'activité de la mère/ du père :**

les modalités 2 'retraité' et 7 'autre inactif' ont été regroupées pour les calculs

Données aberrantes ou données à taux de réponse faible

**Tableaux 9e1 - Statistiques descriptives par département (en %)
9/26 - Validité 2008**

Département(s)	Garde		Mode de garde utilisé lorsqu'il y a un mode de garde****										Signallement de situation d'isolement d'un parent
	Enfant gardé***	Non gardé	Par un tiers	Par une assistante maternelle indépendante	Par une assistante maternelle jour et nuit	En crèche collective	En crèche familiale	En crèche parentale	En pouponnière	En halte-garderie	En structure multi-accueil	Autre mode de garde	
France entière	39,2	60,8	8,2	52,5	0,4	14,8	4,1	1,2	0,1	4,3	1,2	15,2	0,7
1	43,0	57,0	4,2	71,0	0,1	9,1	2,4	0,2	0,3	2,9	0,9	9,7	
3	39,3	60,7	4,4	66,1	0,5	7,1	4,0	0,7	0,0	3,5	1,9	14,2	0,0
8	1,8	98,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
9	2,5	97,5	17,2	38,0	0,0	13,5	14,0	3,2	0,0	10,4	3,7	2,0	
10	40,0	60,0	5,9	62,7	2,4	15,2	5,9	0,7	0,2	4,6	1,3	2,0	
11	36,5	63,5	8,3	46,4	0,2	23,3	2,5	0,9	0,3	3,3	1,3	15,6	0,2
12	38,8	61,2	4,5	65,6	0,0	12,7	0,7	1,2	0,1	9,3	1,9	8,3	
13	24,1	75,9	10,2	27,3	0,3	27,0	5,2	1,4	0,0	3,7	0,9	27,7	0,1
14	49,8	50,2	2,2	72,3	0,0	8,9	2,4	1,3	0,0	4,2	0,3	9,4	
15	44,1	55,9	4,4	79,7	0,4	12,1	2,8	0,0	0,0	2,0	0,2	0,4	
16	51,7	48,3	5,5	57,9	0,5	11,6	7,7	0,7	0,1	7,3	0,3	11,1	
19	47,5	52,6	4,4	56,1	0,7	12,4	9,0	1,3	0,1	2,2	5,5	10,8	0,1
21	38,6	61,4	4,6	57,3	0,4	12,7	4,0	0,4	0,1	12,5	0,7	10,0	0,1
22	52,0	47,9	3,4	76,9	0,0	4,6	3,4	0,7	0,0	3,0	1,1	8,1	7,1
24	31,3	68,8	8,7	58,8	0,0	18,0	0,0	2,2	0,0	0,3	1,8	12,0	0,0
25	2,5	97,4	4,1	64,6	0,8	11,2	6,2	0,0	0,0	5,6	1,6	9,1	
26	44,8	55,2	5,3	52,4	0,7	16,9	1,3	1,0	0,1	6,1	5,0	14,3	0,4
27	54,5	45,5	4,5	63,8	0,8	8,7	3,8	0,8	0,0	2,4	1,0	16,5	0,1
28	48,5	51,5	3,9	66,4	0,3	8,0	4,0	0,5	0,2	2,5	0,7	14,2	
2A	33,7	66,3	14,7	17,2	0,3	43,6	0,3	3,3	0,0	4,8	0,0	18,6	2,4
2B	37,6	62,4	24,7	23,8	0,0	16,9	2,6	0,3	0,0	13,0	3,4	20,1	
30	43,5	56,6	7,3	40,3	0,4	27,7	4,1	4,5	0,2	5,2	1,8	11,3	4,4
32	22,4	77,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	53,9	46,1	6,3	57,6	0,1	12,5	4,3	1,5	0,0	3,9	0,0	15,9	
34	12,3	87,7	9,9	40,6	0,1	21,9	4,7	3,0	0,0	6,1	2,7	16,4	0,0
35	59,4	40,6	3,9	80,4	0,7	6,4	2,4	2,1	0,1	5,1	0,5	0,0	
36	51,1	48,9	3,9	63,2	0,2	4,9	4,4	1,6	0,1	11,1	1,3	9,3	
37	2,4	97,6	0,0	24,2	0,0	26,7	0,0	2,6	0,9	15,6	5,1	27,5	0,0
39	49,1	50,9	4,0	65,1	0,3	12,2	2,4	0,7	0,2	3,4	0,7	11,4	0,1
40	50,1	49,9	4,3	61,6	0,4	13,2	5,1	0,0	0,1	1,8	0,6	14,2	0,1
41	53,0	47,1	4,0	73,5	0,3	8,3	1,3	0,6	0,1	4,2	0,6	9,3	0,4
42	49,0	51,0	5,3	59,5	0,0	18,2	2,3	0,6	0,1	3,3	1,4	12,3	0,0
43	40,3	59,7	6,1	51,4	0,3	23,4	1,6	2,0	0,0	2,9	3,3	13,5	0,1
45	49,3	50,7	3,5	62,6	0,2	11,1	6,0	0,9	0,0	4,0	0,7	11,5	
46	37,0	63,0	3,1	63,8	0,7	7,1	2,1	14,8	0,0	1,6	0,3	9,3	
47	49,3	50,7	5,0	57,7	0,8	19,3	2,0	2,2	0,0	3,0	0,4	13,4	0,2

*** Enfant gardé : somme des temps partiel et complet

**** Les effectifs des variables 'assistantes maternelles de jour' et 'assistante maternelle indépendante' ont été regroupés pour les calculs

Données aberrantes ou données à taux de réponse faible

**Tableaux 9e2 - Statistiques descriptives par département (en %)
10/26 - Validité 2008**

Départements	Garde		Mode de garde utilisé lorsqu'il y a mode de garde****										Signalement de situation d'isolement d'un parent
	Enfant gardé***	Non gardé	Par un tiers	Par une assistante maternelle indépendante	Par une assistante maternelle jour et nuit	En crèche collective	En crèche familiale	En crèche parentale	En pouponnière	En halte-garderie	En structure multi-accueil	Autre mode de garde	
France entière	39,2	60,8	8,2	52,5	0,4	14,8	4,1	1,2	0,1	4,3	1,2	15,2	0,7
50	54,2	45,8	2,6	75,2	0,4	8,3	3,6	0,5	0,0	2,3	0,7	8,4	
51	47,5	52,5	6,8	50,9	0,5	19,7	1,8	0,5	0,0	6,3	1,3	15,3	16,5
52	47,4	52,6	5,2	65,3	0,5	8,5	0,8	0,2	0,0	2,3	2,4	15,5	8,5
54	31,2	68,8	6,9	59,6	0,2	20,9	4,9	3,1	0,3	4,1	0,0	0,0	
55	49,9	50,1	4,0	69,8	0,5	12,6	0,5	0,7	0,0	0,7	1,9	11,4	
56	52,7	47,3	3,7	78,8	0,5	8,2	2,7	0,4	0,0	3,3	4,5	0,0	
57	36,6	63,4	10,2	45,9	0,0	10,6	0,0	1,6	0,2	4,8	4,0	26,7	0,0
59	44,5	55,6	6,8	52,2	0,8	12,6	3,9	1,3	0,1	5,5	1,6	19,2	0,1
60	46,7	53,3	6,8	55,6	0,1	9,1	5,3	0,6	0,2	3,8	0,9	19,0	0,0
62	37,8	62,2	7,3	52,7	1,1	9,3	2,2	1,5	0,4	6,2	1,1	22,2	0,1
63	26,7	73,2	6,3	64,9	0,2	9,0	4,1	0,8	0,1	4,1	0,0	12,6	0,0
65	50,2	49,9	6,6	56,7	0,4	21,0	1,3	1,3	0,0	4,3	0,0	11,7	
67	41,3	58,6	6,6	44,6	0,3	12,5	5,7	2,3	0,0	4,1	2,2	25,1	
68	4,5	95,5	2,8	33,7	0,0	22,8	7,8	2,0	0,7	0,9	22,1	7,2	0,0
69	53,2	46,8	6,5	50,1	0,0	19,7	4,7	1,0	0,0	7,2	0,0	13,4	
70	45,2	54,8	2,7	68,5	0,1	12,3	2,1	0,7	0,0	1,7	0,6	12,7	0,2
72	51,2	48,8	3,0	81,8	0,3	2,0	3,0	0,2	0,0	4,5	0,8	6,1	0,0
73	46,3	53,7	6,0	56,5	0,1	8,2	5,1	1,4	0,0	11,6	2,9	12,8	
75	35,3	64,6	35,5	17,1	0,1	27,1	2,3	0,2	0,1	4,8	0,5	14,1	
76	50,9	49,1	5,5	61,1	0,6	10,4	2,1	0,6	0,2	5,5	0,7	16,1	
77	48,9	51,0	6,8	52,5	0,7	8,9	7,6	1,0	0,1	2,1	0,8	20,8	0,0
78	49,9	50,2	11,1	40,7	0,4	22,3	6,2	0,8	0,1	4,1	1,2	14,9	0,1
80	10,1	89,9	6,1	56,3	0,2	11,1	3,8	1,7	0,0	2,7	1,1	18,5	
81	1,5	98,5	0,0	24,5	0,0	15,8	0,0	9,3	0,0	13,5	4,3	30,5	0,0
82	34,3	65,7	6,0	60,3	0,0	9,1	6,2	1,9	0,0	3,8	1,8	12,2	
83	0,2	99,8	32,0	71,4	0,0	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
85	55,5	44,5	3,2	79,3	0,2	5,3	2,0	0,2	0,0	3,2	2,1	6,5	1,5
87	52,7	47,3	4,0	57,0	0,3	15,0	3,0	3,7	0,2	2,7	3,9	12,6	0,2
88	29,8	70,2	4,3	64,1	0,4	14,0	2,7	1,0	0,0	3,0	2,3	10,3	0,3
89	38,9	61,1	3,9	67,6	0,9	17,7	3,0	1,6	0,0	6,0	1,6	0,0	
90	33,7	66,3	4,0	47,5	0,0	19,4	3,3	1,0	0,0	7,0	1,4	19,3	
91	43,3	56,7	6,7	46,2	0,7	13,8	9,3	2,2	0,2	3,5	1,1	19,6	0,0
92	41,3	58,7	21,0	24,0	0,1	34,4	4,5	1,2	0,1	3,5	0,9	12,4	0,1
94	39,4	60,6	12,1	31,8	0,2	25,4	7,3	1,2	0,0	2,3	1,9	18,6	
95	39,2	60,8	8,1	42,7	0,2	11,7	9,6	1,1	0,3	2,9	1,1	22,5	0,0
971	11,8	88,2	21,8	13,6	0,9	27,4	4,7	3,8	0,3	0,3	0,0	28,6	
973	8,2	91,7	33,2	11,5	3,8	3,8	0,0	4,1	1,7	0,0	1,9	37,8	0,2
974	29,2	70,8	23,2	17,4	0,0	11,2	0,0	1,5	0,5	0,3	0,4	46,4	0,0

*** Enfant gardé : somme des temps partiel et complet

**** Les effectifs des variables 'assistantes maternelles de jour' et 'assistante maternelle indépendante' ont été regroupés pour les calculs

Données aberrantes ou données à taux de réponse faible

Tableaux 9f1 - Statistiques descriptives par département (en %)
11/26 - Validité 2008

Départements	Nombre d'enfants vivant dans le foyer				Répartition des enfants selon praticien ayant pratiqué l'examen		
	0	1	2	3 ou +	Généraliste	Pédiatre	Autre
France entière	6,5	49,1	37,5	6,9	53,9	45,0	1,0
1	0,0	49,9	44,2	5,9	49,9	50,1	0,0
3	18,9	48,4	28,5	4,2	44,0	52,4	3,7
8					69,1	30,9	0,0
9	2,0	76,9	19,9	1,2	57,6	42,4	0,0
10	0,9	51,2	39,4	8,5	61,7	37,9	0,3
11	6,6	50,0	37,8	5,7	39,0	61,0	0,0
12	1,0	50,9	42,9	5,2	56,1	43,8	0,1
13	16,3	53,4	24,8	5,5			
14	9,8	51,5	34,0	4,7	2,3	97,7	0,0
15	4,9	53,6	38,1	3,4	68,2	31,5	0,3
16	6,4	49,3	38,2	6,0	64,4	35,5	0,0
19	0,4	48,9	44,9	5,8	56,0	43,8	0,2
21	11,8	49,6	33,8	4,8	61,3	37,2	1,5
22	30,0	42,4	24,5	3,1	63,0	37,0	0,0
24	3,0	51,7	39,5	5,7	48,5	51,2	0,2
25	5,8	47,3	40,7	6,2	69,3	28,1	2,6
26	1,5	49,5	43,2	5,9	57,6	41,6	0,8
27	0,5	48,9	44,2	6,4	69,5	30,1	0,3
28	1,0	49,0	41,9	8,1	57,0	34,8	8,2
2A					40,5	59,5	0,0
2B	0,4	55,3	39,8	4,5	46,4	53,6	0,0
30	31,3	38,3	25,5	5,0			
32	1,7	70,1	25,0	3,2	2,1	1,5	96,4
33					49,8	49,2	1,0
34	6,3	57,6	31,5	4,6	36,3	63,7	0,0
35	2,1	50,3	42,4	5,3	61,7	38,1	0,2
36	6,8	47,0	41,0	5,2	75,4	23,2	1,4
37	5,1	49,1	40,2	5,6	43,5	55,6	0,9
39	0,2	48,0	44,6	7,2	65,4	34,6	0,0
40	16,2	45,7	34,4	3,7	44,4	55,5	0,1
41	6,1	48,4	39,8	5,7	71,5	28,3	0,1
42	0,1	49,4	44,2	6,2	48,9	51,1	0,0
43	7,2	47,7	40,5	4,6	60,2	39,8	0,0
45	7,9	48,7	36,3	7,1	55,1	44,9	0,0
46	28,4	40,9	27,7	3,0	52,9	25,0	22,1
47	0,2	50,0	44,5	5,3	51,8	48,2	0,1

Données aberrantes ou données à taux de réponse faible

Tableaux 9f2 - Statistiques descriptives par département (en %)
12/26 - Validité 2008

Départements	Nombre d'enfants vivant dans le foyer				Répartition des enfants selon praticien ayant pratiqué l'examen		
	0	1	2	3 ou +	Généraliste	Pédiatre	Autre
France entière	6,5	49,1	37,5	6,9	53,9	45,0	1,0
50	29,2	44,9	23,0	2,9			
51	0,3	52,6	40,6	6,5	55,9	43,2	0,9
52	1,5	49,5	41,0	8,0	60,3	38,7	0,9
54	0,0	100,0	0,0	0,0	40,7	57,8	1,5
55	0,3	49,5	44,8	5,4	64,2	35,7	0,1
56	0,8	49,4	44,5	5,3	62,0	37,9	0,1
57	6,5	46,8	40,6	6,0	43,2	56,7	0,1
59	0,7	50,6	39,2	9,6	64,8	34,8	0,4
60	3,9	48,1	40,7	7,4	54,8	45,1	0,1
62	1,2	49,9	39,2	9,7	76,4	23,5	0,1
63					40,1	59,4	0,5
65					57,3	42,7	0,0
67	9,5	47,3	36,5	6,8	38,7	61,2	0,1
68					56,3	43,5	0,2
69					52,4	47,6	0,0
70	2,1	48,8	41,1	8,1	67,5	32,5	0,0
72	12,6	45,4	36,0	6,0	64,9	34,9	0,3
73	5,2	51,4	37,7	5,7	45,5	54,0	0,5
75	0,0	53,3	37,7	9,1	39,6	60,1	0,3
76	6,7	48,5	38,1	6,6	70,2	29,8	0,1
77	0,5	50,4	41,6	7,6	53,7	46,1	0,2
78	0,7	50,1	42,4	6,7	45,5	54,4	0,2
80	23,4	46,6	23,3	6,6	66,0	27,6	6,5
81	1,0	51,7	41,4	6,0	41,1	58,8	0,2
82	2,7	52,5	39,6	5,2	47,8	48,3	4,0
83	23,6	51,2	21,3	3,9			
85	0,5	49,2	45,0	5,3	77,3	22,7	0,0
87	25,9	45,5	24,8	3,7	52,6	46,3	1,2
88	26,9	43,3	25,7	4,1			
89	0,5	48,1	43,6	7,8	71,4	28,6	0,0
90	35,5	37,2	22,4	4,8	58,8	40,1	1,1
91	3,3	48,7	40,9	7,2	58,8	40,2	1,0
92	8,8	50,0	34,8	6,4	33,0	66,2	0,8
94	0,7	52,0	41,0	6,3	30,2	69,5	0,3
95	3,8	48,0	39,5	8,7	63,5	36,5	0,0
971	32,5	38,0	23,8	5,8	48,1	51,8	0,1
973	0,0	38,5	35,2	26,3	89,9	1,0	9,1
974	4,5	46,2	38,5	10,9	53,7	46,0	0,3

Données aberrantes ou données à taux de réponse faible

Tableaux 9g1 - Statistiques descriptives par département (en %)
13/26 - Validité 2008

Départements	Lieu de l'examen				Vaccination DT		
	Cabinet médical privé	Consultation PMI	Consultation hospitalière	Autre lieu	Au moins 1 dose	Au moins 2 doses	Au moins 3 doses
France entière	72,7	23,0	3,6	0,7	98,4	97,9	96,5
1	87,0	9,6	3,3	0,1	98,5	98,2	97,3
3	84,3	7,0	8,7	0,0	98,0	97,4	96,6
8	76,9	11,8	11,2	0,1	99,4	98,9	98,3
9	100,0	0,0	0,0	0,0	95,9	94,1	90,4
10	73,0	14,5	11,4	1,1	98,7	98,2	96,9
11	69,7	14,8	15,5	0,0	97,6	97,2	95,9
12	69,6	17,3	13,0	0,1			
13					97,4	97,0	96,2
14	78,0	12,0	9,8	0,2	96,5	95,9	94,8
15	68,6	17,6	13,4	0,4	97,8	96,9	96,1
16	71,2	16,0	12,7	0,0	98,6	97,6	96,0
19	76,5	14,6	8,7	0,2	98,8	98,4	97,7
21	76,3	13,1	10,5	0,0	98,2	97,8	97,0
22	87,0	9,3	3,7	0,0	98,7	98,2	97,1
24	69,3	23,0	7,4	0,3	98,3	97,0	94,5
25	85,2	10,4	4,3	0,0	98,9	98,4	97,2
26	74,6	20,7	2,9	1,8	97,5	96,6	94,4
27	91,2	6,7	1,9	0,3	97,8	97,3	96,0
28	78,9	10,3	10,1	0,7	98,7	98,3	97,6
2A	61,3	23,7	15,0	0,1			
2B	83,3	9,3	5,5	1,9	99,9	99,4	98,6
30					96,7	96,3	94,9
32	2,5	6,7	0,0	90,7	93,9	93,5	92,2
33	83,7	13,4	2,5	0,4	98,4	97,7	95,0
34	80,0	18,6	1,2	0,2	98,2	97,7	96,7
35	88,4	10,0	1,4	0,1	98,4	97,6	96,4
36	75,7	16,0	5,8	2,5	99,1	98,6	97,6
37	87,0	12,5	0,5	0,1	98,8	98,3	97,4
39	87,5	4,1	8,4	0,0	98,5	97,3	95,5
40	82,0	11,9	6,0	0,2	98,0	97,6	96,5
41	84,9	10,0	5,0	0,1	98,1	97,7	96,8
42	84,2	14,8	1,0	0,1	98,6	98,2	97,2
43	87,7	5,2	6,0	1,1	98,4	97,8	96,7
45	75,9	16,9	7,0	0,1	98,8	98,4	97,1
46	56,8	22,4	20,8	0,0	96,3	95,0	93,4
47	69,5	15,8	14,7	0,0	97,0	96,1	92,5

Données aberrantes ou données à taux de réponse faible

Tableaux 9g2 - Statistiques descriptives par département (en %)
14/26 - Validité 2008

Départements	Lieu de l'examen				Vaccination DT		
	Cabinet médical privé	Consultation PMI	Consultation hospitalière	Autre lieu	Au moins 1 dose	Au moins 2 doses	Au moins 3 doses
France entière	72,7	23,0	3,6	0,7	98,4	97,9	96,5
50	86,7	4,8	8,5	0,1	97,9	97,0	95,4
51	85,0	8,8	5,7	0,4	98,9	98,7	97,7
52	87,5	5,7	6,8	0,0	99,6	99,2	98,0
54	87,1	9,6	3,1	0,3	98,8	98,5	97,5
55	83,8	13,4	2,8	0,0	99,4	99,2	97,8
56	84,7	14,3	1,1	0,0	97,6	97,0	96,2
57	81,8	9,2	8,8	0,2	98,6	98,2	97,5
59	77,8	20,3	1,5	0,4	96,1	95,7	94,5
60	79,7	16,4	3,6	0,3	99,4	98,9	97,5
62	72,5	21,9	4,8	0,8	99,6	98,7	96,6
63	87,9	11,0	1,1	0,1			
65	85,9	12,1	2,0	0,0			
67	83,1	10,6	6,2	0,1	98,2	97,8	96,8
68	66,6	27,5	5,9	0,1	98,1	97,4	96,0
69	82,3	17,2	0,5	0,1	99,9	99,4	98,5
70	84,4	12,6	2,8	0,2	99,0	98,7	96,9
72	82,1	14,7	3,0	0,2	98,9	98,4	97,3
73	92,2	7,1	0,4	0,3	97,2	96,9	96,4
75	36,0	62,6	0,7	0,7	99,8	99,5	98,3
76	73,5	24,0	2,3	0,2	99,0	98,4	97,0
77	72,6	23,5	3,7	0,2	99,2	98,8	97,5
78	68,4	30,4	0,8	0,3	99,2	98,8	97,8
80	75,7	19,5	4,7	0,2	96,8	96,2	94,8
81	86,5	10,4	3,1	0,1	98,6	97,7	95,6
82	78,8	18,3	2,9	0,0	97,2	96,6	95,9
83					97,8	97,4	96,1
85	88,9	8,0	3,0	0,0	97,3	96,7	95,5
87					98,8	98,3	97,4
88					92,8	92,6	91,5
89	78,1	3,9	17,7	0,3			
90	86,3	10,8	1,9	1,0	97,7	97,2	96,0
91	53,8	42,3	1,8	2,1	99,6	99,2	97,5
92	49,7	47,9	2,1	0,3	99,4	99,1	97,4
94	42,6	56,4	0,7	0,3	98,5	98,2	96,8
95	51,0	45,5	1,6	2,0	98,1	97,8	96,5
971	56,7	41,4	1,8	0,1	98,9	98,1	95,2
973	19,1	79,2	1,3	0,3	98,4	95,8	86,7
974	97,1	2,5	0,1	0,2	98,5	98,2	97,1

Données aberrantes ou données à taux de réponse faible

Tableaux 9h1 - Statistiques descriptives par département (en %)
15/26 - Validité 2008

Départements	Vaccination Polio			Vaccination Coqueluche		
	Au moins 1 dose	Au moins 2 doses	Au moins 3 doses	Au moins 1 dose	Au moins 2 doses	Au moins 3 doses
France entière	98,3	97,9	96,5	98,0	97,5	96,1
1	98,5	98,2	97,3	98,4	98,0	97,1
3	98,0	97,4	96,6	97,7	97,1	96,2
8	99,3	98,8	98,2	98,9	98,4	97,7
9	95,9	94,1	90,4	94,2	92,4	89,1
10	98,7	98,2	96,9	98,6	98,0	96,7
11	97,6	97,2	95,9	97,0	96,6	95,4
12				96,2	96,0	93,7
13	97,4	97,0	96,2	97,1	96,7	95,7
14	96,4	95,8	94,7	96,3	95,7	94,7
15	97,8	96,9	96,1	97,3	96,6	95,5
16	98,6	97,6	96,0	98,3	97,3	95,5
19	98,8	98,4	97,7	98,5	97,9	97,1
21	98,2	97,8	97,0	98,0	97,6	96,8
22	98,7	98,2	97,1	98,2	97,7	96,6
24				97,2	95,9	93,2
25	98,9	98,4	97,2	98,3	97,8	96,6
26	97,5	96,6	94,3	96,9	96,1	93,8
27	97,8	97,3	96,0	97,7	97,1	95,8
28	98,7	98,3	97,6	98,4	98,1	97,4
2A				98,7	97,9	96,8
2B	99,9	99,4	98,6	99,3	98,8	98,0
30	96,8	96,4	95,1	96,2	95,7	94,5
32	93,9	93,5	92,2	93,9	93,6	92,2
33	98,4	97,7	95,0	97,9	97,4	95,8
34	98,2	97,7	96,7	97,9	97,4	96,5
35	98,4	97,6	96,4	98,0	97,3	96,0
36	99,1	98,6	97,6	98,9	98,4	97,3
37	98,8	98,4	97,5	98,5	98,1	97,1
39	98,5	97,3	95,5	97,9	96,9	95,1
40	98,0	97,6	96,5	97,7	97,3	96,3
41	98,1	97,7	96,8	97,5	97,1	96,3
42	98,6	98,2	97,2	98,4	98,1	96,9
43	98,4	97,8	96,7	98,0	97,6	96,6
45	98,8	98,4	97,1	98,5	98,1	96,8
46	96,3	95,0	93,4	95,8	94,8	93,2
47	97,0	96,1	92,5	96,3	95,4	91,4

Les statistiques relatives au BCG ne sont présentées que pour l'Île-de-France. En effet depuis 2007 la vaccination BCG est recommandées uniquement aux enfants « à risque » (que nous ne pouvons pas identifier avec ces données) et à ceux résidant en Ile de France et en Guyane (nous n'avons pas de données pour la Guyane).

Données aberrantes ou données à taux de réponse faible

Tableaux 9h2 - Statistiques descriptives par département (en %)
16/26 – Validité 2008

Départements	Vaccination Polio			Vaccination Coqueluche		
	Au moins 1 dose	Au moins 2 doses	Au moins 3 doses	Au moins 1 dose	Au moins 2 doses	Au moins 3 doses
France entière	98,3	97,9	96,5	98,0	97,5	96,1
50	97,9	97,0	95,4	97,8	96,9	95,3
51	98,9	98,7	97,7	98,8	98,6	97,5
52	99,6	99,2	98,0	99,5	99,1	97,9
54	98,8	98,5	97,5	98,7	98,4	97,4
55	99,4	99,2	97,8	99,4	99,1	97,7
56	97,6	97,0	96,2	97,1	96,6	95,7
57				98,2	97,8	97,2
59	96,1	95,7	94,5	95,8	95,4	94,2
60	99,4	98,9	97,5	99,2	98,7	97,3
62	99,6	98,7	96,5	99,4	98,5	96,2
63				96,9	95,5	93,9
65				98,3	97,2	94,6
67	98,2	97,8	96,8	98,0	97,5	96,5
68	98,1	97,4	96,0	97,7	97,1	95,6
69	99,6	99,1	98,1	99,2	98,8	97,8
70	99,0	98,7	96,9	98,6	98,3	96,5
72	98,9	98,4	97,3	98,6	98,1	97,0
73	97,2	96,9	96,4	96,4	96,1	95,7
75	99,8	99,5	98,3	99,5	99,2	97,8
76	99,0	98,4	97,0	98,8	98,2	96,8
77	99,2	98,8	97,5	98,8	98,4	97,0
78	99,2	98,8	97,8	98,9	98,6	97,6
80	96,8	96,2	94,8	96,6	95,9	94,5
81				98,0	97,2	95,0
82	97,2	96,6	95,9	97,0	96,5	95,8
83	97,8	97,4	96,1	96,9	96,6	95,4
85	97,3	96,7	95,5	97,1	96,5	95,3
87	98,8	98,3	97,4	98,8	98,2	97,3
88	92,7	92,5	91,4	92,6	92,3	91,3
89						
90	97,7	97,2	96,0	97,2	96,8	95,4
91	99,6	99,2	97,5	99,4	99,0	97,4
92	99,4	99,1	97,4	99,2	98,8	97,2
94	98,5	98,2	96,8	98,1	97,8	96,4
95	98,1	97,8	96,5	97,7	97,5	96,4
971	98,9	98,1	95,1	98,6	97,8	94,7
973	98,4	95,8	86,7	98,0	95,2	86,1
974	98,6	98,2	97,2	98,3	97,9	96,8

Les statistiques relatives au BCG ne sont présentées que pour l'Île-de-France. En effet depuis 2007 la vaccination BCG est recommandées uniquement aux enfants « à risque » (que nous ne pouvons pas identifier avec ces données) et à ceux résidant en Ile de France et en Guyane (nous n'avons pas de données pour la Guyane).

Données aberrantes ou données à taux de réponse faible

Tableaux 9i1 - Statistiques descriptives par département (en %)
17/26 - Validité 2008

Départements	Vaccination Hémophilus Influenzae			Vaccination Hépatite B			BCG fait
	Au moins 1 dose	Au moins 2 doses	Au moins 3 doses	Au moins 1 dose	Au moins 2 doses	Au moins 3 doses	
France entière	97,3	96,8	95,1	45,6	38,9	13,9	
1	97,9	97,5	96,3	39,7	36,6	11,6	
3	97,2	96,6	95,3	55,8	51,4	12,0	
8	98,4	97,8	96,0	70,6	64,6	18,5	
9	92,5	90,7	87,4	19,9	16,6	16,6	
10	98,5	97,9	96,3	44,8	45,6	22,4	
11	96,5	95,9	94,7	29,6	25,0	10,1	
12	93,5	93,3	90,6	14,7	11,4	6,6	
13	96,0	95,6	94,4	29,2	24,8	8,2	
14	93,5	93,0	92,0	37,3	32,8	16,5	
15	96,8	95,9	93,6	38,1	34,5	10,1	
16	97,8	96,7	94,8	46,1	40,3	9,6	
19	97,9	97,3	96,1	38,0	34,1	17,4	
21	97,5	97,2	96,1	55,4	47,6	10,7	
22	97,6	97,2	95,7	38,9	35,1	11,9	
24	97,0	95,9	92,9	30,3	25,8	13,0	
25	97,8	97,3	95,7	45,2	38,8	13,5	
26	95,8	95,1	92,6	34,1	30,4	11,5	
27	97,2	96,6	94,9	47,0	39,7	14,2	
28	97,9	97,6	96,8	59,1	53,1	21,6	
2A	98,3	97,6	96,4	53,2	46,1	15,9	
2B	98,9	98,4	97,1	28,1	23,7	12,8	
30	94,5	93,9	92,8	24,0	20,6	10,1	
32	91,9	91,6	89,4	53,3	46,4	35,9	
33	96,8	96,2	94,4	45,2	38,4	10,1	
34	97,2	96,7	95,6	28,5	24,0	13,7	
35	97,2	96,3	94,7	50,1	44,0	44,0	
36	98,7	98,1	97,1	36,4	34,8	10,5	
37	97,6	97,2	96,3	42,3	38,1	21,1	
39	97,3	96,4	94,3	43,2	39,4	19,9	
40	97,2	96,8	95,6	31,6	26,8	7,4	
41	97,0	96,6	95,2	44,7	38,9	12,7	
42	98,0	97,7	96,2	22,7	20,0	6,5	
43	97,3	96,9	95,9	17,8	15,1	7,8	
45	98,0	97,6	96,1	69,9	59,6	12,8	
46	94,9	94,0	92,5	22,1	18,5	14,8	
47	93,5	92,8	88,5	35,4	29,8	7,3	

Les statistiques relatives au BCG ne sont présentées que pour l'Île-de-France. En effet depuis 2007 la vaccination BCG est recommandées uniquement aux enfants « à risque » (que nous ne pouvons pas identifier avec ces données) et à ceux résidant en Ile de France et en Guyane (nous n'avons pas de données pour la Guyane).

Données aberrantes ou données à taux de réponse faible

Tableaux 9i2 - Statistiques descriptives par département (en %)
18/26 - Validité 2008

Départements	Vaccination Hémophilus Influenzae			Vaccination Hépatite B			BCG fait
	Au moins 1 dose	Au moins 2 doses	Au moins 3 doses	Au moins 1 dose	Au moins 2 doses	Au moins 3 doses	
France entière	97,3	96,8	95,1	45,6	38,9	13,9	
50	97,1	96,1	94,2	46,2	40,5	16,5	
51	98,4	98,0	96,0	62,7	58,1	28,3	
52	99,1	98,5	96,3	62,5	56,6	23,4	
54	98,0	97,7	96,3	67,6	61,5	19,4	
55	99,0	98,6	96,9	63,1	54,8	19,0	
56	96,8	96,3	94,5	45,3	42,0	42,0	
57	97,6	97,2	96,5	31,5	28,2	9,7	
59	95,2	94,7	93,4	23,5	19,8	10,9	
60	98,8	98,3	96,6	60,9	53,9	8,5	
62	98,8	97,9	95,2	51,0	44,2	16,7	
63	96,0	94,9	93,5	50,4	46,6	29,4	
65	97,2	96,4	93,2	38,0	34,5	19,3	
67	97,4	97,0	95,9	51,6	44,6	12,3	
68	96,8	96,3	94,7	47,8	44,0	16,1	
69	98,6	98,1	97,0	36,8	29,6	7,9	
70	98,0	97,7	96,0	39,6	35,3	13,2	
72	98,1	97,5	96,2	36,0	30,5	11,3	
73	96,0	95,7	95,1	30,0	26,7	9,6	
75	99,0	98,7	97,2	57,3	42,5	7,1	74,0
76	98,3	97,7	96,0	65,1	54,8	15,9	
77	98,2	97,6	93,9	59,2	49,7	12,0	58,1
78	98,1	97,7	96,6	54,7	43,1	11,4	54,5
80	96,2	95,5	94,0	51,1	43,5	13,8	
81	97,0	96,2	93,5	36,0	32,8	11,5	
82	96,3	95,7	94,8	41,7	38,2	27,4	
83	96,4	96,1	94,9	35,7	35,7	11,4	
85	96,4	95,8	94,3	43,1	37,1	12,3	
87	98,3	97,8	96,6	47,0	40,4	11,4	
88	91,5	91,1	89,9	46,8	43,2	18,3	
89	96,7	95,7		34,9	31,2	31,2	
90	96,1	95,5	94,1	46,3	42,2	20,5	
91	98,8	98,4	96,4	67,8	60,8	13,3	64,5
92	98,5	98,2	96,2	54,7	38,8	8,5	69,1
94	97,4	97,1	95,6	50,5	38,1	9,5	75,0
95	97,2	97,1	95,6	54,7	42,1	8,8	65,0
971	97,8	96,9	93,2	83,8	75,7	29,6	
973	96,2	93,4	82,9	90,1	82,4	28,6	
974	97,6	97,3	96,2	13,2	13,1	12,8	

Les statistiques relatives au BCG ne sont présentées que pour l'Île-de-France. En effet depuis 2007 la vaccination BCG est recommandée uniquement aux enfants « à risque » (que nous ne pouvons pas identifier avec ces données) et à ceux résidant en Ile de France et en Guyane (nous n'avons pas de données pour la Guyane).

Données aberrantes ou données à taux de réponse faible

Tableaux 9j1 - Statistiques descriptives par département (en %)
19/26 - Validité 2008

Départements	Poids				
	£ 6 800 gr	6 800 - 7 900 gr	7 200 - 9 200 gr	9 200 - 10 900 gr	³ 10 900 gr
France entière	1,6	15,7	47,4	31,7	3,6
1	1,6	15,8	48,5	31,5	2,7
3	2,4	16,9	49,1	28,7	2,9
8	1,9	15,8	47,3	31,5	3,5
9	1,7	16,5	49,9	29,4	2,4
10	1,7	15,9	46,7	32,5	3,2
11	1,6	16,6	48,2	30,7	2,9
12	2,4	18,3	48,2	28,8	2,4
13	1,8	14,7	47,3	32,9	3,3
14	1,0	14,4	50,2	31,9	2,6
15	1,6	20,0	48,7	27,3	2,5
16	1,8	17,4	46,6	30,5	3,8
19	1,8	17,2	48,7	29,7	2,7
21	1,4	16,1	49,3	30,0	3,2
22	1,7	15,0	49,5	31,0	2,7
24	1,7	15,6	47,3	31,6	3,8
25	1,6	17,3	47,4	31,0	2,6
26	1,4	16,0	48,2	30,8	3,6
27	1,5	15,3	47,4	32,8	3,0
28	1,7	17,4	48,2	29,6	3,2
2A	1,0	12,9	45,1	36,1	4,9
2B	1,4	12,4	44,0	38,0	4,2
30	1,4	15,0	47,1	32,6	3,9
32	1,9	16,3	47,3	30,4	4,0
33	1,7	16,0	48,5	30,9	2,8
34	1,5	15,7	48,0	31,2	3,6
35	1,6	16,3	49,5	30,3	2,3
36	12,3	87,3	0,4	0,0	0,0
37	1,8	17,3	48,2	30,3	2,4
39	1,6	16,9	47,7	31,2	2,6
40	1,8	16,2	50,6	29,2	2,2
41	2,0	18,0	46,8	30,5	2,7
42	1,6	17,4	48,4	29,8	2,8
43	1,8	17,3	51,7	27,4	1,8
45	1,4	16,4	46,2	32,4	3,6
46	1,5	15,9	47,3	31,6	3,7
47	1,9	15,0	46,8	32,6	3,6

Données aberrantes ou données à taux de réponse faible

Tableaux 9j2 - Statistiques descriptives par département (en %)
20/26 - Validité 2008

Départements	Poids				
	£ 6 800 gr	6 800 - 7 900 gr	7 200 - 9 200 gr	9 200 - 10 900 gr	³ 10 900 gr
France entière	1,6	15,7	47,4	31,7	3,6
50	1,6	15,6	49,4	31,1	2,3
51	2,1	17,2	50,0	28,3	2,4
52	2,5	16,9	47,5	30,3	2,8
54	1,7	15,9	48,0	31,1	3,3
55	1,8	15,0	48,1	32,0	3,1
56	1,0	14,6	47,2	34,6	2,5
57	1,7	15,4	46,6	33,0	3,4
59	1,6	15,1	46,0	33,6	3,7
60	1,7	15,2	47,5	32,4	3,1
62	1,7	15,7	47,3	32,0	3,4
63	2,0	19,0	48,6	28,0	2,5
65	1,6	18,5	49,4	28,1	2,4
67	1,7	14,7	47,4	32,0	4,1
68	2,0	16,4	46,6	31,5	3,5
69	1,4	15,9	48,0	30,7	4,0
70	1,6	17,3	47,8	30,2	3,1
72	1,9	16,4	49,0	29,9	2,7
73	1,3	17,0	50,0	28,9	2,8
75	1,5	14,4	45,5	33,5	5,0
76	1,8	15,5	46,2	33,3	3,2
77	1,8	15,5	46,7	32,1	3,9
78	1,3	15,1	47,4	32,8	3,4
80	1,6	15,5	46,4	32,6	4,0
81	1,7	13,9	50,0	31,8	2,6
82	1,3	14,4	46,1	34,7	3,5
83	0,4	5,0	67,7	20,6	6,4
85	1,4	16,4	50,0	29,8	2,4
87	1,6	16,5	48,3	30,7	2,9
88	2,5	18,8	49,5	26,9	2,3
89	1,1	15,8	45,4	34,1	3,6
90	2,8	16,7	49,0	28,6	3,0
91	1,1	14,5	47,6	32,6	4,2
92	1,3	14,7	46,3	33,5	4,2
94	1,3	14,2	44,9	34,9	4,7
95	1,6	12,8	45,0	35,8	4,8
971	1,6	16,1	42,4	34,3	5,6
973	2,1	13,7	43,1	35,4	5,8
974	2,2	17,5	45,8	30,2	4,2

Données aberrantes ou données à taux de réponse faible

Tableaux 9k1 - Statistiques descriptives par département (en %)
21/26 - Validité 2008

Départements	Taille					Examen de l'œil normal	Exploration de l'audition normale	Risque saturnisme
	£ 64 cm	76-80 cm	64 - 67 cm	67 - 73 cm	³ 75 cm			
France entière	0,5	3,4	63,3	20,3	12,6	96,7	96	1,3
1	0,7	3,2	64,0	20,6	11,5	97,3	97,2	0,7
3	1,0	4,6	67,1	16,9	10,3	96,2	96,3	1,2
8	0,9	4,3	64,6	18,2	12,1			
9	0,2	3,4	62,5	21,4	12,5	97,6	96,6	1,5
10	0,5	3,5	60,4	21,8	13,8	96,4	95,9	1,3
11	0,6	3,7	64,9	19,4	11,4	97,1	97,4	0,7
12	0,4	3,1	59,9	21,6	15,0	95,0	92,9	0,4
13	0,7	4,2	64,0	21,3	9,7	97,5	96,9	1,6
14	0,8	3,9	67,8	17,7	9,8	95,7	95,4	1,7
15	0,3	2,6	65,0	19,5	12,5	96,8	96,3	1,3
16	0,6	4,9	67,1	16,6	10,8	96,3	95,9	0,3
19	0,4	3,8	67,0	17,8	11,0	97,2	95,7	0,6
21	0,5	4,1	67,4	17,8	10,1	95,8	95,3	5,9
22	0,4	3,8	64,7	20,2	10,9	96,7	96,5	0,6
24	0,3	4,3	60,8	22,4	12,2	97,5	97,3	0,2
25	0,5	3,4	62,3	20,9	12,9	97,7	97,6	0,9
26	0,6	2,7	61,8	21,1	13,8	95,0	95,6	0,8
27	0,4	2,8	61,6	21,5	13,7	96,6	96,9	0,7
28	0,4	4,4	67,1	18,1	10,1	95,7	96,7	0,6
2A	0,6	4,3	67,9	17,7	9,5			
2B	0,5	4,1	63,2	19,2	13,1	98,2	98,9	0,3
30	0,5	3,4	64,8	18,5	12,7	94,5	91,9	0,8
32	0,5	2,6	59,7	20,8	16,4	97,2	95,9	2,3
33	0,2	2,8	62,5	21,4	13,0			
34	0,4	3,4	62,7	20,2	13,3	94,2	92,9	1,1
35	0,3	3,2	65,1	20,3	11,1	96,7	97,0	0,7
36	0,0	13,9	86,1	0,0	0,0	98,4	44,1	6,9
37	0,4	3,4	63,5	21,3	11,4	95,7	95,9	0,4
39	0,6	3,3	62,2	21,4	12,6	98,4	98,6	0,8
40	0,6	3,5	67,2	18,8	10,0	96,1	95,9	0,4
41	0,7	4,3	66,4	18,6	10,0	95,2	97,0	1,7
42	0,4	2,5	65,0	20,5	11,6	96,8	97,1	1,3
43	0,4	3,8	68,1	18,3	9,4	97,9	96,8	1,1
45	0,5	3,6	65,7	19,4	10,9	97,4	97,7	1,0
46	0,4	3,9	66,1	18,1	11,5	97,3	97,1	3,4
47	0,4	4,4	66,8	17,9	10,5	97,6	97,1	0,7

Données aberrantes ou données à taux de réponse faible

Tableaux 9k2 - Statistiques descriptives par département (en %)
22/26 - Validité 2008

Départements	Taille					Examen de l'œil normal	Exploration de l'audition normale	Risque saturnisme
	£ 64 cm	76-80 cm	64 - 67 cm	67 - 73 cm	³ 75 cm			
France entière	0,5	3,4	63,3	20,3	12,6	96,7	96	1,3
50	0,4	4,2	64,5	19,8	11,1	96,1	95,3	1,3
51	0,9	2,9	64,6	19,8	11,8	96,5	95,8	3,5
52	0,8	3,3	63,9	18,0	14,0	95,4	92,4	3,1
54	0,5	3,0	63,0	21,0	12,5	100,0	100,0	0,0
55	0,5	2,4	64,9	20,4	11,8	97,3	96,8	1,3
56	0,3	2,1	62,4	21,7	13,5	97,4	97,9	0,6
57	0,3	2,7	60,9	22,1	14,0	97,2	97,1	0,3
59	0,5	3,3	60,7	21,3	14,2	96,0	95,6	1,1
60	0,3	3,8	64,3	19,6	12,0	97,9	97,1	0,8
62	0,7	3,3	61,7	20,3	14,0	94,8	93,3	0,9
63	0,6	3,8	66,4	18,0	11,1			
65	0,5	4,4	68,1	16,0	11,0			
67	0,6	3,3	63,0	19,7	13,4	95,7	95,6	0,7
68	0,5	3,4	61,5	21,1	13,6			0,9
69	0,3	2,4	60,7	22,3	14,3			
70	0,4	4,3	62,8	20,0	12,5	98,3	98,0	0,7
72	0,5	4,2	66,5	18,3	10,5	97,4	97,9	1,2
73	0,6	2,8	65,2	21,3	10,1	96,9	96,6	0,8
75	0,4	3,1	59,8	22,9	13,9	97,9	98,5	4,4
76	0,6	4,0	64,6	18,6	12,1	96,4	97,0	0,8
77	0,6	3,4	63,0	19,8	13,3	97,1	97,1	0,8
78	0,4	2,9	64,0	19,9	12,8	97,4	95,0	1,3
80	0,5	4,6	63,2	18,9	12,8	96,9	95,8	4,0
81	0,5	2,2	63,6	21,0	12,7	98,0	97,6	1,1
82	0,2	3,1	64,7	19,9	12,2	94,4	93,7	1,0
83	0,3	2,6	61,0	21,4	14,6	100,0	100,0	0,0
85	0,2	3,7	67,3	18,1	10,6	96,6	96,3	0,8
87	0,5	3,8	65,0	20,2	10,6	96,5	96,0	1,1
88	0,8	4,1	65,4	18,5	11,2	96,3	96,7	1,9
89	0,1	2,6	63,4	20,7	13,2	97,8	97,1	0,2
90	0,9	3,8	62,5	19,5	13,3	93,0	91,7	1,8
91	0,3	3,2	64,8	19,6	12,0	96,8	96,7	0,7
92	0,2	2,4	61,5	22,2	13,6	96,1	96,4	2,3
94	0,4	3,0	61,8	21,1	13,8	97,2	96,4	1,3
95	0,7	4,3	63,8	19,2	12,0	96,7	96,3	1,4
971	1,1	3,7	64,1	19,4	11,7	95,4	95,1	0,9
973	1,0	2,8	58,1	20,6	17,5	95,9	95,7	1,2
974	0,7	3,9	64,0	18,9	12,5	98,4	98,4	0,4

Données aberrantes ou données à taux de réponse faible

Tableaux 911 - Statistiques descriptives par département (en %)
23/26 - Validité 2008

Départements	Antécédents signalés	Part d'enfants hospitalisés en période néonatale	Affections actuelles détectées	Troubles sommeil	Troubles auditifs	Troubles visuels
France entière	5,0	4,1	7,3	0,24	2,74	3,01
1	4,1	4,1	6,5	0,28	1,99	2,04
3	4,7	4,7	8,6	0,13	2,37	2,82
8	17,1	7,9	8,6	0,00	0,00	0,00
9	0,5	3,2	9,5	0,85	0,00	0,00
10	5,7	5,0	7,2	0,16	0,00	0,00
11	3,1	3,0	7,0	0,24	1,69	2,22
12	0,8	0,8	5,5	0,07	0,00	0,00
13	2,8	2,6	6,1	0,28	1,41	1,47
14	2,7	2,3	8,1	0,00	2,55	2,69
15	92,9	2,0	10,1	0,19	2,46	2,45
16	3,8	3,8	7,8	0,43	0,00	0,00
19	4,9	4,6	7,3	0,22	0,00	0,00
21	4,6	4,6	7,8	0,28	2,82	2,96
22	5,2	5,2	6,5	0,06	0,00	0,00
24	1,9	3,1	7,9	0,18	0,00	0,00
25	3,0	3,0	6,7	0,15	1,85	2,00
26	7,1	4,4	6,5	0,39	0,00	0,10
27	5,9	2,6	6,3	0,16	0,00	0,00
28	6,0	5,5	9,0	0,18	1,78	2,86
2A	3,9	3,0	6,8	0,10	2,43	1,21
2B	4,1	4,0	4,9	0,10	0,80	1,47
30	4,0	3,0	5,8	0,29	3,29	2,34
32			5,4	0,00	2,85	2,18
33	3,9	3,9	7,1	0,24	0,00	0,00
34	2,0	1,9	6,7	0,27	3,68	3,60
35	6,8	3,9	9,0	0,19	0,00	0,00
36	0,0	0,0	3,0	0,00	0,00	0,00
37	1,6	4,3	7,3	0,31	0,00	0,00
39	7,9	4,8	0,9	0,12	0,00	0,00
40	4,9	4,8	7,9	0,11	2,82	3,16
41	3,9	3,9	8,4	0,21	2,16	3,87
42	6,6	6,4	8,6	0,19	0,00	0,00
43	4,8	4,7	9,7	0,38	1,96	1,60
45	6,6	6,3	9,4	0,28	1,21	1,77
46	4,5	4,6	9,4	0,38	1,94	2,17
47	6,4	6,2	8,8	0,61	1,57	1,47

Données aberrantes ou données à taux de réponse faible

Tableaux 912 - Statistiques descriptives par département (en %)
24/26 - Validité 2008

Départements	Antécédents signalés	Part d'enfants hospitalisés en période néonatale	Affections actuelles détectées	Troubles sommeil	Troubles auditifs	Troubles visuels
France entière	5,0	4,1	7,3	0,24	2,74	3,01
50	4,7	4,6	10,4	0,35	3,02	2,93
51	9,8	2,0	7,3	0,27	0,00	0,00
52	22,8	7,5	7,5	0,29	0,00	0,00
54	0,0	10,3	8,4	0,32	0,00	0,00
55	7,0	7,0	5,1	0,33	0,00	0,00
56	6,7	3,8	9,6	0,18	0,00	0,00
57	2,5	7,1	7,5	0,10	0,00	0,00
59	6,0	5,9	9,5	0,32	0,00	0,01
60	6,4	6,3	8,3	0,22	1,79	1,55
62	6,6	6,1	8,3	0,38	0,00	0,05
63	2,3	2,2	7,3	0,14	1,47	1,28
65	4,0	3,4	6,4	0,30	2,63	1,90
67	4,7	4,4	9,3	0,26	2,62	2,70
68	2,1	0,8	9,8	0,29	1,80	1,88
69	0,0	0,0	0,1	0,00	0,01	0,01
70	6,5	6,4	7,1	0,26	1,27	1,26
72	3,5	3,5	10,0	0,33	1,54	2,18
73	3,0	3,0	6,3	0,15	2,22	2,28
75	6,7	4,2	1,1	0,09	0,00	0,00
76	6,2	6,1	10,3	0,37	1,81	2,49
77	6,4	4,3	1,0	0,16	0,00	0,00
78	6,4	4,6	9,0	0,50	0,02	0,04
80	1,6	1,4	7,0	0,15	2,42	2,11
81	1,8	5,0	7,7	0,25	0,03	0,00
82	3,6	3,2	8,0	0,05	4,14	3,86
83			6,3	0,47	0,00	0,00
85	4,2	3,5	7,3	0,15	2,24	2,33
87	2,9	2,6	7,6	0,03	2,73	2,55
88	3,6	3,2	8,2	0,22	1,82	2,44
89	3,8	2,9	6,7	0,16	0,00	0,00
90	1,4	1,3	7,6	0,21	5,22	4,80
91	10,9	4,7	9,2	0,33	2,04	2,15
92	3,1	2,8	11,9	0,40	48,14	53,83
94	3,1	3,1	7,0	0,11	0,00	0,00
95	7,7	6,8	9,1	0,35	1,99	1,98
971	3,9	3,5	8,7	0,13	2,24	2,41
973	6,6	1,7	1,4	0,00	0,00	0,00
974	2,2	0,2	5,1	0,07	0,00	0,00

Données aberrantes ou données à taux de réponse faible

Tableaux 9m1 - Statistiques descriptives par département (en %)
25/26 - Validité 2008

Départements	Infirmité motrice cérébrale	Cardiopathie congénitale	Mucoviscidose	Luxation de la hanche	Maladie de l'hémoglobine	Syndrome polymalformatif
France entière	0,04	0,27	0,03	0,12	0,07	0,02
1	0,08	0,25	0,03	0,07	0,05	0,10
3	0,04	0,40	0,11	0,30	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,42	0,00	0,17	0,00	0,08
10	0,00	0,34	0,00	0,13	0,04	0,00
11	0,00	0,19	0,00	0,10	0,03	0,03
12	0,00	0,10	0,00	0,20	0,00	0,00
13	0,00	0,50	0,06	0,00	0,12	0,00
14	0,00	0,19	0,07	0,23	0,00	0,07
15	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,19
16	0,03	0,09	0,06	0,19	0,03	0,03
19	0,21	0,20	0,00	0,16	0,00	0,00
21	0,02	0,18	0,02	0,13	0,00	0,00
22	0,08	0,26	0,00	0,10	0,00	0,04
24	0,00	0,63	0,00	0,24	0,00	0,00
25	0,00	0,16	0,02	0,14	0,02	0,00
26	0,29	0,31	0,02	0,12	0,04	0,02
27	0,09	0,11	0,02	0,19	0,02	0,05
28	0,00	0,33	0,11	0,22	0,04	0,02
2A	0,00	0,12	0,00	0,11	0,00	0,00
2B	0,00	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00
30	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
33	0,01	0,24	0,00	0,04	0,01	0,02
34	0,11	0,23	0,08	0,13	0,00	0,02
35	0,04	0,25	0,01	0,09	0,04	0,03
36	0,26	0,12	0,86	0,22	0,00	0,06
37	0,00	0,21	0,02	0,22	0,00	0,00
39	0,21	0,34	0,00	0,04	0,04	0,00
40	0,03	0,27	0,03	0,16	0,03	0,03
41	0,07	0,17	0,07	0,14	0,04	0,04
42	0,02	0,26	0,02	0,06	0,06	0,04
43	0,00	0,21	0,00	0,28	0,00	0,00
45	0,03	0,26	0,01	0,15	0,14	0,01
46	0,00	0,29	0,00	0,10	0,00	0,00
47	0,05	0,50	0,00	0,12	0,00	0,00

Données aberrantes ou données à taux de réponse faible

Tableaux 9m2 - Statistiques descriptives par département (en %)
26/26 – Validité 2008

Départements	Infirmité motrice cérébrale	Cardiopathie congénitale	Mucoviscidose	Luxation de la hanche	Maladie de l'hémoglobine	Syndrome polymalformatif
France entière	0,04	0,27	0,03	0,12	0,07	0,02
50	0,00	0,17	0,00	0,16	0,03	0,00
51	0,04	0,26	0,05	0,16	0,04	0,02
52	0,07	0,38	0,00	0,11	0,00	0,00
54	0,00	0,22	0,01	0,11	0,01	0,03
55	0,00	0,34	0,13	0,10	0,00	0,00
56	0,02	0,29	0,07	0,21	0,00	0,00
57	0,02	0,33	0,09	0,22	0,00	0,03
59	0,01	0,26	0,02	0,17	0,02	0,01
60	0,01	0,27	0,01	0,07	0,07	0,03
62	0,05	0,32	0,04	0,20	0,00	0,01
63	0,02	0,12	0,05	0,43	0,04	0,05
65	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,06
67	0,05	0,38	0,05	0,18	0,05	0,07
68	0,05	0,21	0,03	0,23	0,03	0,06
69	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
70	0,00	0,34	0,00	0,04	0,00	0,00
72	0,00	0,38	0,06	0,16	0,02	0,00
73	0,00	0,21	0,00	0,03	0,00	0,00
75	0,15	0,47	0,05	0,05	0,26	0,00
76	0,02	0,23	0,02	0,09	0,12	0,06
77	0,19	0,27	0,02	0,16	0,09	0,05
78	0,00	0,15	0,01	0,20	0,08	0,01
80	0,00	0,23	0,00	0,10	0,00	0,02
81	0,04	0,47	0,00	0,19	0,00	0,06
82	0,00	0,05	0,00	0,06	0,05	0,00
83	0,03	0,14	0,04	0,16	0,00	0,00
85	0,05	0,22	0,00	0,26	0,00	0,00
87	0,03	0,22	0,03	0,07	0,03	0,00
88	0,00	0,30	0,04	0,12	0,00	0,00
89	0,00	0,19	0,00	0,08	0,00	0,00
90	0,00	0,33	0,00	0,00	0,07	0,00
91	0,02	0,19	0,02	0,10	0,15	0,01
92	0,00	0,22	0,01	0,17	0,11	0,02
94	0,01	0,32	0,04	0,11	0,12	0,03
95	0,04	0,53	0,00	0,09	0,28	0,04
971	0,00	0,18	0,03	0,00	0,20	0,07
973	0,14	0,43	0,00	0,00	0,67	0,00
974	0,00	0,35	0,10	0,00	0,07	0,00

Données aberrantes ou données à taux de réponse faible

**Tableaux 10a1 -Statistiques descriptives par département (en %)
1/26 Validité 2009**

Départements	Répartition selon le sexe de l'enfant		Répartition selon l'âge de la mère					
	Garçons	Filles	<20 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40 ans et plus
	France entière	51,1	48,9	2,1	13,8	31,6	31,2	17,1
1	51,9	48,1	1,1	12,9	34,0	31,9	16,6	3,5
3	49,9	50,1	2,5	16,4	33,0	30,2	15,2	2,8
8	51,4	48,6	3,3	20,0	34,0	27,2	12,4	3,2
9	52,5	47,5	2,0	13,0	31,3	30,9	18,3	4,5
10	53,1	46,9	2,6	17,7	33,5	29,3	13,6	3,3
11	49,6	50,4	2,4	16,5	30,6	29,0	16,7	4,8
14	50,8	49,2	2,1	15,1	33,8	29,8	16,0	3,2
15	51,2	48,8	0,9	11,8	34,0	32,5	17,8	2,9
16	51,7	48,3	2,7	15,9	34,3	28,4	15,0	3,7
17	52,3	47,7	2,2	15,1	33,3	29,2	16,4	3,7
18	49,7	50,3	2,5	15,6	33,9	29,2	15,6	3,2
19	51,0	49,0	1,8	14,0	33,8	29,6	17,0	3,7
2A	49,8	50,2	1,2	12,9	30,5	32,0	18,3	5,0
21	50,2	49,8	1,6	13,5	32,5	32,1	16,9	3,4
22	51,3	48,7	1,4	12,3	33,5	32,2	17,3	3,3
24	53,4	46,6	2,4	16,0	32,3	29,4	15,7	4,2
25	52,0	48,0	1,7	14,7	36,2	30,2	13,7	3,5
26	50,9	49,1	1,8	14,0	33,4	29,6	16,9	4,4
27	50,9	49,1	2,0	17,1	33,5	29,0	15,1	3,2
28	49,8	50,2	1,8	14,7	33,9	30,3	15,8	3,6
29	52,4	47,6	1,2	11,4	33,2	33,3	17,5	3,3
32	49,3	50,7	1,1	12,2	31,3	31,5	19,2	4,7
33	50,3	49,7	1,8	12,9	30,3	32,3	18,7	4,1
34	51,3	48,7	1,8	13,9	30,1	31,4	18,0	4,8
35	50,9	49,1	1,1	10,6	32,9	34,2	17,9	3,4
36	50,2	49,8	2,6	15,5	33,5	29,7	15,5	3,3
37	52,3	47,7	1,5	13,2	32,9	31,5	17,6	3,4
39	52,4	47,6	1,9	14,8	35,4	29,9	14,4	3,5
40	51,9	48,1	1,7	12,2	31,1	33,8	17,7	3,5
41	51,8	48,2	2,0	15,1	33,0	29,8	16,6	3,5
42	51,6	48,4	1,4	13,9	36,3	29,6	15,4	3,5
43	50,6	49,4	0,9	11,0	35,3	32,8	16,3	3,6
45	51,5	48,5	1,9	15,4	32,2	30,7	16,5	3,3
46	48,0	52,0	1,9	12,9	32,1	32,0	16,9	4,1
47	51,2	48,8	2,8	15,9	33,7	28,0	15,4	4,2

*Répartition des enfants selon la catégorie socio professionnelle de la mère/du père :
les modalités 7 'retraité' et 8 'sans activité professionnelles' ont été regroupées pour les calculs

Données aberrantes ou données à taux de réponse faible

**Tableaux 10a2 - Statistiques descriptives par département (en %)
2/26 - Validité 2009**

Départements	Répartition selon le sexe de l'enfant		Répartition selon l'âge de la mère					
	Garçons	Filles	<20 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40 ans et plus
	France entière	51,1	48,9	2,1	13,8	31,6	31,2	17,1
51	51,1	48,9	2,5	16,1	34,2	29,5	14,2	3,5
52	51,8	48,2	1,9	19,5	37,1	26,1	12,6	2,9
54	50,8	49,2	2,2	14,9	33,6	29,9	15,6	3,8
55	52,1	47,9	3,1	17,7	35,0	27,7	13,3	3,2
56	52,0	48,0	1,4	11,2	33,8	32,2	17,9	3,5
57	50,4	49,6	1,9	15,0	35,3	29,5	15,1	3,3
58	50,9	49,1	2,8	18,4	30,4	29,1	15,3	4,1
59	51,1	48,9	3,1	17,7	33,4	28,4	14,1	3,3
60	49,8	50,2	2,4	15,1	33,5	29,4	15,9	3,7
62	50,9	49,1	3,5	20,3	34,7	26,6	12,5	2,4
63	51,0	49,0	1,8	13,0	32,8	31,9	16,9	3,6
65	54,4	45,6	1,8	12,3	31,6	32,6	17,6	4,2
67	51,5	48,5	1,7	13,4	32,9	31,5	16,8	3,7
68	51,6	48,4	1,8	15,4	33,6	29,5	16,0	3,8
69	51,1	48,9	1,2	11,0	31,0	34,0	18,2	4,6
70	52,6	47,4	2,3	16,3	33,8	29,8	14,6	3,2
71	52,1	47,9	2,0	14,6	35,7	29,8	14,4	3,4
72	50,0	50,0	2,1	14,3	35,6	29,6	15,3	3,1
73	50,9	49,1	1,2	12,1	33,4	31,6	17,8	3,8
74	50,3	49,7	1,1	11,4	32,3	34,0	17,3	3,9
75	51,1	48,9	0,7	7,0	21,7	37,5	25,5	7,6
76	51,2	48,8	2,6	17,9	34,7	28,1	13,6	3,2
77	50,6	49,4	1,6	13,0	32,7	31,8	16,9	4,0
78	50,3	49,7	1,0	9,1	28,4	35,7	20,6	5,2
79	50,0	50,0	1,9	13,0	34,9	32,0	15,1	3,1
80	51,9	48,1	3,3	18,4	33,2	28,1	13,7	3,2
81	51,8	48,2	2,2	13,0	33,6	31,5	16,1	3,6
82	49,2	50,8	2,2	14,8	32,3	31,3	16,0	3,4
83	52,0	48,0	1,7	14,3	31,8	29,7	17,7	4,8
84	51,0	49,0	2,0	16,6	32,7	28,2	16,2	4,4
85	50,8	49,2	1,1	11,8	37,2	33,3	14,2	2,3
88	50,7	49,3	2,5	17,5	36,5	26,5	13,6	3,4
89	49,5	50,5	2,6	16,5	34,0	28,2	15,0	3,8
90	50,6	49,4	2,2	16,4	34,6	28,3	14,7	3,7
91	51,8	48,2	1,4	12,6	30,9	32,4	18,2	4,5
92	51,6	48,4	0,8	7,0	24,7	38,2	23,1	6,2
94	50,2	49,8	1,1	10,8	29,2	33,6	19,4	6,0
95	51,5	48,5	1,6	13,1	31,7	31,5	17,2	4,9
971	51,6	48,4	5,4	15,9	23,1	27,1	20,6	7,9
974	51,8	48,2	8,6	21,5	25,2	24,2	15,4	5,0

*Répartition des enfants selon la catégorie socio professionnelle de la mère/du père :
les modalités 7 'retraité' et 8 'sans activité professionnelles' ont été regroupées pour les calculs

Données aberrantes ou données à taux de réponse faible

Tableaux 10b1 - Statistiques descriptives par département (en %)
3/26 - Validité 2009

Départements	Répartition des enfants selon la catégorie socio professionnelle de la mère*					
	Agriculteur	Artisan	Cadre, prof intel	Prof intermédiaire	Employé	Ouvrier
France entière	0,6	2,9	18,2	11,3	62,3	4,8
1						
3	1,1	2,9	10,1	7,5	68,1	10,3
8	1,2	2,8	12,4	8,6	68,7	6,2
9	1,4	2,6	17,6	13,1	62,1	3,3
10	1,0	2,8	11,2	16,3	61,3	7,3
11	1,4	4,0	13,4	18,5	60,1	2,7
14	0,7	3,5	14,2	18,4	56,5	6,6
15	3,5	4,4	10,2	11,6	65,2	5,0
16	0,8	3,4	14,6	11,2	59,0	11,0
17	0,3	4,1	14,3	8,5	68,5	4,4
18	0,7	3,1	13,1	7,9	69,4	5,9
19	1,1	3,9	13,7	9,9	67,1	4,2
2A	1,0	4,0	13,4	10,8	67,9	2,9
21	0,5	2,5	15,7	14,0	62,3	4,9
22	1,4	2,3	9,0	19,5	63,1	4,8
24	0,0	0,0	0,0	25,6	74,4	0,0
25	0,9	3,0	16,8	8,8	61,9	8,6
26	0,9	3,8	14,9	9,8	66,2	4,4
27	0,7	2,0	14,2	8,1	66,8	8,3
28	0,2	2,4	13,2	9,9	66,7	7,6
29	0,8	2,9	14,8	10,7	65,3	5,5
32	1,5	4,3	14,4	16,9	58,8	4,1
33	0,3	2,4	14,5	38,7	40,0	4,2
34	0,5	3,7	21,4	7,8	64,9	1,8
35	1,2	3,6	19,6	9,9	60,6	5,2
36	1,0	3,3	5,1	24,6	59,5	6,5
37	0,0	0,0	16,1	32,3	51,6	0,0
39	0,8	3,1	13,7	8,2	64,9	9,3
40	0,5	4,1	12,3	8,9	69,3	5,0
41	0,5	2,8	13,5	9,2	66,6	7,4
42	0,7	3,8	13,2	9,6	67,1	5,5
43	1,1	3,7	13,1	10,3	64,7	7,1
45	0,2	2,6	14,7	9,5	66,1	6,9
46	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
47	1,3	3,7	12,5	8,2	67,6	6,7

*Répartition des enfants selon la catégorie socio professionnelle de la mère/du père :
les modalités 7 'retraité' et 8 'sans activité professionnelles' ont été regroupées pour les calculs

Données aberrantes ou données à taux de réponse faible

Tableaux 10b2 - Statistiques descriptives par département (en %)
4/26 - Validité 2009

Départements	Répartition des enfants selon la catégorie socio professionnelle de la mère*					
	Agriculteur	Artisan	Cadre, prof intel	Prof intermédiaire	Employé	Ouvrier
France entière	0,6	2,9	18,2	11,3	62,3	4,8
51	1,0	2,7	17,9	8,3	64,4	5,7
52	1,4	2,0	11,5	7,0	68,7	9,4
54	0,3	2,3	17,7	9,2	66,3	4,2
55	0,9	2,1	12,3	23,8	56,8	4,0
56	0,9	4,3	13,2	9,8	64,7	7,0
57	0,0	0,0	16,3	0,0	83,7	0,0
58	0,6	4,2	12,3	16,4	61,3	5,2
59	0,4	2,3	20,1	9,7	62,0	5,5
60	0,2	2,4	15,3	8,2	68,1	5,8
62	0,5	2,4	12,6	14,8	64,8	4,9
63	0,7	0,7	14,4	11,5	71,7	1,1
65	1,3	4,4	13,0	9,3	69,2	2,9
67	0,9	1,9	13,1	25,6	51,3	7,3
68	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
69						
70	0,4	2,8	10,4	11,2	67,2	8,0
71	1,4	4,3	13,1	7,3	67,4	6,6
72	0,7	1,9	13,4	9,7	64,4	9,9
73	0,8	4,2	14,0	13,0	65,0	3,1
74	1,1	4,8	17,5	7,5	64,7	4,5
75	0,0	4,2	42,1	8,6	43,1	2,0
76	0,5	2,5	13,6	9,1	67,1	7,3
77	0,4	1,8	15,4	8,7	71,2	2,5
78	0,3	2,3	30,6	8,6	56,3	1,9
79	0,7	2,5	13,5	8,7	66,5	8,1
80	0,4	1,8	16,9	10,7	62,4	7,9
81	0,0	0,0	49,8	50,2	0,0	0,0
82	1,1	2,8	14,9	10,1	67,3	3,8
83	1,0	4,8	14,7	7,5	70,1	2,0
84	0,3	5,0	16,5	8,1	65,7	4,3
85	0,5	3,6	9,6	7,2	69,0	10,2
88	0,8	4,0	9,9	11,8	65,9	7,6
89	0,5	2,5	11,8	8,4	70,0	6,8
90	0,2	2,7	20,0	8,5	61,8	6,7
91	0,4	1,8	22,5	8,9	64,0	2,4
92	0,1	2,1	37,8	8,4	50,3	1,3
94	0,4	2,3	25,1	8,9	61,2	2,1
95	0,5	2,8	16,8	7,5	71,1	1,3
971	1,1	5,8	15,9	21,3	52,2	3,8
974	0,0	0,0	47,3	52,7	0,0	0,0

*Répartition des enfants selon la catégorie socio professionnelle de la mère/du père :
les modalités 7 'retraité' et 8 'sans activité professionnelles' ont été regroupées pour les calculs

Données aberrantes ou données à taux de réponse faible

Tableaux 10c1 - Statistiques descriptives par département (en %)
5/26 - Validité 2009

Départements	Répartition des enfants selon la catégorie socio professionnelle du père*						Répartition des enfants selon la situation de l'activité de la mère**						
	Agriculteur	Artisan	Cadre, prof intel	Prof intermédiaire	Employé	Ouvrier	Actif	Retraité	Au foyer	Congé parental	Chômeur	Elève, étudiants en formation	Autre inactif
France entière	2,0	7,6	19,9	7,3	40,8	22,4	53,4	0,2	17,4	15,6	8,6	1,7	3,2
1							49,1	0,0	18,7	24,4	5,1	0,7	2,1
3	4,5	7,0	10,4	5,5	43,0	29,6	58,7	0,0	14,2	10,0	8,2	1,5	7,5
8	3,3	6,4	12,7	3,6	38,5	35,4	43,7	0,1	27,2	17,9	6,8	0,7	3,6
9	4,5	11,7	14,2	6,8	36,4	26,4	62,3	0,0	25,3	6,6	3,3	1,0	1,5
10	2,9	5,9	11,2	9,1	40,2	30,8	52,9	0,1	22,7	14,7	5,2	1,4	3,1
11	4,1	9,3	13,2	9,9	35,3	28,2	45,4	0,0	23,5	17,2	8,1	1,3	4,4
14	3,1	8,5	15,4	10,6	34,6	27,8	71,7	0,0	12,3	6,8	5,6	2,2	1,3
15	13,2	12,0	11,0	6,4	40,6	16,8	59,2	0,0	12,3	19,4	5,4	1,2	2,5
16	3,5	7,6	13,5	8,6	31,5	35,3	52,0	0,0	23,4	13,8	6,4	1,0	3,3
17	2,8	10,7	14,7	6,3	41,7	23,9	53,2	0,0	16,0	17,2	9,0	1,2	3,4
18	3,4	7,5	14,9	5,3	43,6	25,4	52,1	0,0	18,1	17,3	7,1	1,5	3,9
19	4,7	11,4	13,2	5,9	41,5	23,3	59,1	0,2	12,9	15,7	8,1	0,9	3,0
2A	2,1	14,5	10,1	8,2	44,2	20,9	45,2	0,0	31,7	14,9	3,6	0,9	3,8
21	2,3	7,9	16,9	9,1	40,1	23,7	55,4	0,1	16,6	17,6	6,1	1,9	2,3
22	4,9	10,9	13,0	13,7	39,4	18,2	62,8	0,0	11,7	14,3	5,2	1,0	5,0
24	0,0	0,0	0,0	0,0	56,9	43,1	1,0	3,6	14,1	7,6	68,9	4,7	0,0
25	3,3	7,6	18,4	5,1	38,5	27,0	48,6	0,1	19,4	21,3	7,1	1,5	2,1
26	2,6	10,4	16,4	6,5	43,0	21,1	44,9	0,0	18,8	24,7	7,5	1,1	2,9
27	2,2	5,6	17,1	4,7	42,5	28,0	52,6	0,1	15,2	18,9	9,2	1,5	2,5
28	2,4	6,9	16,4	6,0	45,4	22,9	54,2	0,1	13,7	22,1	6,8	0,4	2,6
29	2,7	7,8	16,9	8,0	44,0	20,5	57,1	0,1	11,2	20,6	7,3	1,6	2,1
32	9,8	10,0	13,6	9,8	40,9	15,8	62,8	1,2	13,4	12,3	5,8	1,2	3,2
33	1,6	8,4	17,2	22,9	20,6	29,4							
34	1,8	11,7	20,6	5,3	44,8	15,8	51,2	0,1	18,2	14,7	9,6	2,2	4,0
35	3,0	7,8	23,7	6,7	38,2	20,6	62,4	0,0	9,5	17,0	6,8	1,7	2,5
36	4,9	6,1	6,2	16,2	33,0	33,5	53,8	0,0	16,6	18,1	7,5	1,1	2,9
37	0,0	20,7	0,0	0,0	79,3	0,0	0,4	2,3	15,3	9,9	67,7	4,3	0,0
39	3,2	9,0	12,6	5,3	38,2	31,7	53,0	0,1	13,8	23,1	5,9	1,0	3,1
40	2,6	8,6	14,9	6,7	44,8	22,3	53,4	0,0	14,0	20,1	8,4	0,9	3,1
41	2,1	7,7	15,2	5,6	39,4	29,9	56,9	0,1	12,5	18,4	5,6	1,0	5,7
42	2,3	10,3	13,7	5,4	39,7	28,6	51,3	0,0	16,9	20,8	6,2	1,1	3,6
43	5,5	11,0	11,4	5,1	38,8	28,3	55,9	0,0	10,6	24,5	5,5	1,3	2,2
45	1,2	6,3	17,3	7,1	42,2	26,0	55,8	0,1	20,7	14,1	5,0	1,5	2,8
46	0,0	0,0	0,0	0,0	52,3	47,7	62,6	0,0	14,6	14,6	5,1	1,6	1,5
47	4,2	9,3	11,9	4,5	43,4	26,7	48,4	0,1	18,4	21,2	8,0	0,6	3,3

**Répartition des enfants selon la situation de l'activité de la mère/ du père : les modalités 2 'retraité' et 7 'autre inactif' ont été regroupées pour les calculs

Données aberrantes ou données à taux de réponse faible

Tableaux 10c2 - Statistiques descriptives par département (en %)
6/26 - Validité 2009

Départements	Répartition des enfants selon la catégorie socio professionnelle du père*						Répartition des enfants selon la situation de l'activité de la mère**						
	Agriculteur	Artisan	Cadre, prof intel	Prof intermédiaire	Employé	Ouvrier	Actif	Retraité	Au foyer	Congé parental	Chômeur	Elève, étudiants en formation	Autre inactif
France entière	2,0	7,6	19,9	7,3	40,8	22,4	53,4	0,2	17,4	15,6	8,6	1,7	3,2
51	3,9	5,9	19,7	5,6	40,6	24,3	54,8	0,2	15,9	18,6	7,0	1,5	2,1
52	5,6	6,7	11,9	3,5	37,2	35,0	48,1	0,1	22,5	16,7	7,9	1,3	3,5
54	1,4	6,3	20,5	6,8	41,8	23,2	53,9	0,2	19,1	16,7	5,5	1,9	2,8
55	5,2	17,0	9,1	10,2	36,7	21,7	52,0	0,0	14,8	13,9	7,7	7,4	4,1
56	3,4	10,5	14,3	7,0	41,2	23,7	56,5	0,1	10,4	21,9	6,7	1,3	3,0
57	0,0	0,0	19,3	10,0	30,2	40,5	0,3	2,4	11,1	13,2	64,8	8,1	0,0
58	4,1	8,1	13,4	8,1	38,6	27,7	50,8	0,1	16,7	18,7	7,7	1,3	4,6
59	1,0	5,5	20,8	6,2	36,7	29,9	47,1	0,1	26,2	14,8	6,7	1,7	3,4
60	1,1	5,8	18,0	5,5	45,6	24,1	50,4	0,0	18,0	19,9	6,8	1,3	3,6
62	2,2	4,4	13,1	5,0	40,9	34,5	43,4	0,0	28,9	16,9	6,1	1,0	3,6
63	2,1	2,9	14,5	8,0	61,7	10,6							
65	2,9	10,1	13,3	6,3	48,4	19,0	52,3	0,0	14,6	18,9	8,6	1,2	4,4
67	1,4	5,3	17,1	16,2	29,2	30,7	62,1	0,0	14,8	10,1	3,2	1,1	8,7
68							52,5	0,1	21,9	14,8	7,5	1,0	2,3
69							100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70	3,5	7,3	13,4	7,4	35,8	32,6	50,7	0,4	18,5	20,5	6,0	0,7	3,3
71	4,9	9,5	12,7	4,5	37,7	30,6	52,9	0,1	14,4	21,5	7,2	1,1	2,9
72	2,6	5,0	14,2	9,3	35,1	33,9	61,0	0,0	13,1	14,1	7,9	1,2	2,6
73	1,4	13,3	15,3	8,3	39,2	22,5	58,1	0,0	19,2	16,5	4,0	0,9	1,3
74	1,7	11,0	18,9	4,8	43,5	20,1	50,2	0,3	16,8	23,9	5,8	1,4	1,8
75	0,3	8,6	40,7	6,5	34,5	9,4	56,4	0,1	21,2	8,2	4,5	2,8	6,9
76	1,2	5,7	14,7	6,0	40,7	31,6	49,1	0,0	23,3	15,4	7,4	1,7	3,0
77	0,5	5,2	18,9	6,1	55,0	14,3	54,7	0,1	16,9	18,3	5,7	1,5	2,9
78	0,3	5,9	38,5	5,7	38,8	10,7	57,9	0,1	14,2	19,1	4,8	1,2	2,6
79	5,6	7,0	13,8	6,1	40,7	26,8	65,8	0,0	10,6	12,8	7,6	1,0	2,2
80	2,6	5,3	15,8	6,3	38,2	31,8	55,9	0,1	20,2	11,1	5,8	2,1	4,9
81	0,0	0,0	23,4	24,2	23,8	28,6	1,2	4,0	14,4	9,5	67,4	3,6	0,0
82	3,9	9,2	14,0	7,3	44,5	21,1	53,5	0,1	15,8	14,2	9,6	1,4	5,4
83	1,5	13,2	16,1	6,0	50,2	13,0	61,8	0,1	14,8	6,6	8,7	1,8	6,2
84	2,7	11,6	15,4	5,3	46,4	18,6	65,3	0,2	12,8	13,5	5,1	2,0	1,2
85	3,4	8,8	11,1	4,5	41,5	30,6	61,6	0,0	9,7	20,5	6,4	0,7	1,1
88	3,9	9,2	10,9	7,6	39,0	29,4	53,4	0,1	19,1	15,8	6,4	1,3	3,9
89	2,6	7,1	12,9	5,8	39,7	31,9	51,4	0,0	17,2	19,3	6,5	0,7	4,9
90	0,8	4,5	23,3	5,0	37,0	29,4	47,5	0,0	20,8	17,8	9,0	1,6	3,3
91	0,3	5,5	27,3	6,3	48,0	12,6	55,7	0,1	17,2	18,1	4,9	1,6	2,5
92	0,2	6,7	40,6	5,5	38,7	8,3	58,2	0,0	19,3	13,1	4,5	2,1	2,8
94	0,3	6,9	27,7	6,2	47,1	11,8	54,0	0,0	19,3	14,4	5,7	2,2	4,4
95	0,3	7,2	22,3	5,5	53,7	11,1	53,3	0,0	18,9	15,7	6,4	1,8	4,0
971	3,8	15,6	12,3	9,4	38,4	20,5	39,7	0,0	33,6	3,3	11,8	5,4	6,2
974	0,0	0,0	14,3	65,9	19,9	0,0	2,1	3,5	17,5	17,3	57,1	2,6	0,0

**Répartition des enfants selon la situation de l'activité de la mère/ du père : les modalités 2 'retraité' et 7 'autre inactif' ont été regroupées pour les calculs
Données aberrantes ou données à taux de réponse faible

Tableaux 10d1 - Statistiques descriptives par département (en %)
7/26 - Validité 2009

Départements	Répartition des enfants selon la situation de l'activité du père**						
	Actif	Retraité	Au foyer	Congé parental	Chômeur	Elève, étudiant en formation	Autre inactif
France entière	84,0	0,7	1,5	1,2	7,9	2,5	2,3
1	90,2	0,3	0,5	0,7	5,9	0,5	1,8
3	87,6	0,2	0,4	1,0	4,9	1,4	4,5
8	83,8	0,1	1,1	0,3	9,6	1,2	3,7
9	93,4	0,2	2,0	0,3	2,8	0,5	0,7
10	89,9	0,3	1,8	0,7	4,8	0,9	1,5
11	85,4	0,4	0,7	0,7	7,1	0,9	4,8
14	92,0	0,0	1,0	1,2	2,6	1,8	1,4
15	91,2	0,2	0,7	0,5	3,9	0,6	2,9
16	87,5	0,2	0,5	0,6	7,3	0,6	3,3
17	87,4	0,4	0,8	0,8	7,4	0,8	2,6
18	86,2	0,3	0,6	0,3	8,0	1,0	3,7
19	92,1	0,1	0,2	0,5	4,2	0,6	2,3
2A	89,8	0,4	0,0	0,2	3,4	0,8	5,4
21	90,5	0,2	0,5	0,6	5,1	1,4	1,5
22	92,8	0,1	0,3	0,7	2,7	1,1	2,4
24	4,3	10,4	12,0	6,7	41,7	24,8	0,0
25	88,1	0,4	0,6	0,4	7,5	1,4	1,7
26	88,6	0,3	0,6	0,9	6,2	1,1	2,3
27	88,7	0,2	0,7	0,4	7,2	1,1	1,8
28	90,7	0,1	0,6	0,2	6,1	0,3	1,9
29	91,6	0,3	0,6	0,8	4,0	1,4	1,2
32	89,5	0,6	1,8	1,3	3,9	0,4	2,6
33							
34	83,2	0,3	0,6	1,6	8,8	1,7	3,7
35	92,0	0,2	0,3	0,4	4,4	0,9	1,8
36	89,2	0,3	0,6	0,8	5,8	0,7	2,7
37	2,3	6,8	17,8	7,5	44,7	20,9	0,0
39	89,2	0,4	0,5	0,6	6,2	0,9	2,3
40	90,4	0,2	0,3	0,7	5,7	0,6	2,0
41	89,4	0,1	0,1	0,4	6,6	0,8	2,5
42	88,2	0,4	0,5	0,6	6,6	1,0	2,7
43	90,9	0,2	0,4	0,9	5,3	1,4	0,9
45	89,4	0,2	0,4	0,5	5,1	1,1	3,4
46	89,6	0,4	0,5	1,3	4,9	0,6	2,7
47	86,8	0,3	0,6	0,7	8,0	1,2	2,5

**Répartition des enfants selon la situation de l'activité de la mère/ du père :

les modalités 2 'retraité' et 7 'autre inactif' ont été regroupées pour les calculs

Données aberrantes ou données à taux de réponse faible

Tableaux 10d2 - Statistiques descriptives par département (en %)
8/26 - Validité 2009

Départements	Répartition des enfants selon la situation de l'activité du père**						
	Actif	Retraité	Au foyer	Congé parental	Chômeur	Elève, étudiant en formation	Autre inactif
France entière	84,0	0,7	1,5	1,2	7,9	2,5	2,3
51	89,2	0,4	0,7	0,5	6,2	1,0	1,9
52	85,7	0,2	0,4	0,1	8,0	1,4	4,0
54	88,6	0,2	0,8	0,5	6,3	1,4	2,2
55	90,7	0,0	0,0	0,0	4,4	4,9	0,0
56	90,8	0,4	0,6	0,6	5,2	0,7	1,6
57	1,3	5,4	14,2	10,0	37,9	31,1	0,0
58	84,3	0,5	1,0	0,6	8,7	1,1	3,8
59	83,5	0,2	0,9	0,8	9,8	1,7	2,9
60	88,3	0,3	0,5	0,5	6,9	1,0	2,5
62	85,9	0,2	0,8	0,4	8,7	1,1	3,0
63							
65	88,3	0,4	0,7	1,4	5,4	0,9	2,9
67	90,9	0,1	0,9	0,1	3,5	1,7	2,8
68	90,9	0,2	1,2	0,2	5,2	0,6	1,8
69							
70	89,9	0,3	0,2	0,4	6,8	0,7	1,8
71	87,7	0,4	0,4	0,9	7,1	1,5	1,9
72	90,0	0,1	0,3	0,5	6,2	1,0	1,7
73	92,2	0,2	0,4	0,4	4,1	0,9	1,8
74	89,6	0,4	1,3	0,5	5,3	1,2	1,7
75	88,9	0,5	1,3	0,3	4,6	0,8	3,7
76	85,1	0,4	0,6	1,3	8,3	1,9	2,5
77	89,9	0,3	0,6	0,6	5,1	0,9	2,5
78	91,5	0,2	0,5	1,0	4,1	0,9	1,8
79	93,0	0,3	0,3	0,3	3,8	0,8	1,4
80	87,7	0,3	0,5	0,6	7,0	1,6	2,2
81	4,0	9,8	14,8	8,1	36,6	26,7	0,0
82	89,8	0,4	0,4	1,3	4,5	0,6	2,9
83	88,8	0,5	0,4	2,4	4,5	0,8	2,6
84	89,4	0,1	0,5	0,5	6,8	1,2	1,5
85	92,5	0,2	0,2	0,4	4,8	0,8	1,0
88	89,3	0,3	0,4	0,6	6,5	0,8	2,1
89	87,6	0,2	0,6	0,4	7,3	0,7	3,3
90	86,8	0,1	0,2	1,4	8,4	1,0	2,1
91	90,8	0,3	0,8	0,6	4,6	0,9	2,0
92	91,1	0,3	0,5	0,4	4,4	1,0	2,3
94	87,5	0,3	0,7	0,9	6,1	1,2	3,4
95	88,3	0,6	0,8	0,6	6,2	0,6	2,9
971	83,8	1,1	1,8	0,2	7,7	1,5	3,9
974	3,6	12,2	15,1	15,5	41,1	12,6	0,0

**Répartition des enfants selon la situation de l'activité de la mère/ du père :

les modalités 2 'retraité' et 7 'autre inactif' ont été regroupées pour les calculs

Données aberrantes ou données à taux de réponse faible

Tableaux 10e1 - Statistiques descriptives par département (en %)
9/26 - Validité 2009

Départements	Garde		Mode de garde utilisé lorsqu'il y a mode de garde****										Signalement de situation d'isolement d'un parent
	Enfant gardé	Non gardé	Par un tiers	Par une assistante maternelle indépendante	Par une assistante maternelle jour et nuit	En crèche collective	En crèche familiale	En crèche parentale	En pouponnière	En halte-garderie	En structure multi-accueil	Autre mode de garde	
France	42,3	57,7	9,1	54,7	0,5	16,9	5,7	2,8	0,1	5,6	3,1	15,6	0,6
1	0,5	99,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
3	32,8	67,2	4,0	65,2	0,4	8,2	4,0	1,4	0,0	3,8	1,4	12,9	0,0
8	30,4	69,6	10,5	71,5	0,2	10,5	3,6	0,6	0,0	3,0	0,5	0,0	
9	13,6	86,4	7,5	57,4	1,3	19,6	10,2	1,4	0,0	2,0	0,7	0,0	
10	39,7	60,3	4,5	56,4	0,7	17,1	5,2	1,2	0,2	3,1	0,4	11,7	
11	25,7	74,3	8,1	49,0	0,2	22,3	2,4	1,3	0,0	2,4	0,8	15,3	
14	4,8	95,2	0,0	78,2	0,0	8,9	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	
15	49,5	50,5	3,1	74,9	0,4	14,8	4,0	0,7	0,0	2,3	0,2	0,0	
16	52,1	47,9	3,8	61,2	0,6	11,2	6,4	0,7	0,1	7,0	0,7	10,8	
17	51,7	48,3	4,2	67,4	0,6	10,3	2,7	1,6	0,1	4,4	0,7	10,7	0,0
18	53,9	46,2	4,1	69,1	0,0	6,3	0,3	2,8	0,2	4,4	0,7	14,0	0,0
19	50,0	50,0	3,9	52,4	1,0	14,8	9,6	1,5	0,0	1,9	6,4	10,5	
2A	42,2	57,8	18,2	13,0	0,6	42,7	0,6	1,8	0,0	3,2	8,6	15,7	4,4
21	52,2	47,8	5,7	55,8	0,5	13,7	4,7	0,3	0,0	11,9	1,4	10,0	0,0
22	52,8	47,2	2,9	82,7	0,6	5,4	4,0	0,7	0,0	3,6	1,4	0,0	
24	4,0	96,0	7,7	59,1	0,0	18,0	0,0	1,1	0,0	0,5	0,0	14,4	0,0
25	45,7	54,3	6,4	65,4	0,5	11,1	2,0	0,0	0,0	7,3	0,9	8,8	
26	55,3	44,8	5,4	56,4	0,5	16,7	4,3	0,7	0,2	5,7	4,6	11,1	0,3
27	52,2	47,8	4,3	66,6	0,5	9,3	3,7	0,4	0,0	2,7	1,4	12,9	0,1
28	100,0	0,0	3,7	72,0	0,4	4,6	5,0	0,4	0,0	0,9	0,9	12,4	
29	39,2	60,8	43,4	82,3	0,0	46,9	43,6	43,0	0,0	45,0	42,5	47,9	
32	22,8	77,2	3,4	82,4	1,2	3,4	2,7	2,7	0,0	3,8	3,1	0,0	
33	56,0	44,0	5,4	57,8	0,0	13,5	4,0	1,5	0,0	3,5	0,0	16,7	
34	25,7	74,2	8,9	39,8	0,5	22,4	4,7	2,5	0,0	5,9	2,3	18,4	
35	57,0	43,0	3,5	80,9	0,8	6,6	2,1	2,0	0,1	4,7	0,5	0,0	
36	56,6	43,4	3,2	67,6	0,4	6,0	3,6	0,3	0,0	5,9	2,1	11,0	
37	2,2	97,9	1,0	32,6	0,0	33,5	0,0	3,7	0,9	17,6	3,8	12,5	0,0
39	51,0	49,0	5,3	68,1	0,2	9,9	2,2	0,8	0,2	2,9	1,6	10,4	0,0
40	51,5	48,5	5,7	61,7	0,8	12,1	6,0	0,3	0,0	1,4	0,7	13,0	0,0
41	54,7	45,3	3,3	73,0	0,4	7,9	1,7	0,5	0,0	4,0	1,7	9,3	0,0
42	49,4	50,6	4,3	61,4	0,0	18,9	1,9	0,8	0,1	3,3	1,3	10,7	0,0
43	42,9	57,2	4,2	53,2	0,6	26,1	1,9	2,5	0,0	3,7	2,4	10,1	
45	49,8	50,2	4,1	62,6	0,4	10,2	6,2	0,7	0,0	3,8	0,6	12,2	
46	0,8	99,2	0,0	13,2	0,0	0,0	0,0	12,1	0,0	0,0	74,7	0,0	0,0
47	50,1	49,9	6,2	54,0	1,2	21,7	2,2	2,4	0,1	2,6	0,5	12,6	

*** Enfant gardé : somme des temps partiel et complet

**** La somme peut être supérieure à 100% puisque deux modes de garde peuvent coexister

**** Les effectifs des variables 'assistantes maternelles de jour' et 'assistante maternelle indépendante' ont été regroupés pour les calculs

Données aberrantes ou données à taux de réponse faible

**Tableaux 10e2 - Statistiques descriptives par département (en %)
10/26 - Validité 2009**

Départements	Garde		Mode de garde utilisé lorsqu'il y a mode de garde****										Signalement de situation d'isolement d'un parent
	Enfant gardé	Non gardé	Par un tiers	Par une assistante maternelle indépendante	Par une assistante maternelle jour et nuit	En crèche collective	En crèche familiale	En crèche parentale	En pouponnière	En halte-garderie	En structure multi-accueil	Autre mode de garde	
France	42,3	57,7	9,1	54,7	0,5	16,9	5,7	2,8	0,1	5,6	3,1	15,6	0,6
51	54,3	45,7	6,8	49,4	0,2	21,5	2,0	0,9	0,0	5,3	1,2	14,9	18,4
52	44,7	55,3	5,8	62,9	1,3	8,5	1,7	0,4	0,0	1,8	2,8	16,7	14,2
54	35,2	64,8	5,8	58,9	0,2	23,4	4,5	3,3	0,1	3,8	0,0	0,0	
55	1,2	98,8	10,9	63,3	0,0	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	15,7	
56	53,8	46,2	4,3	76,6	1,0	9,1	2,3	0,2	0,0	2,7	6,0	0,0	
57	42,6	57,4	8,8	46,3	0,0	12,4	0,0	1,2	0,5	4,4	4,0	26,0	0,0
58	52,1	47,9	5,3	62,3	0,7	8,6	2,1	0,0	0,1	7,1	2,2	13,8	0,1
59	45,0	55,0	6,6	53,6	1,1	12,7	3,5	1,1	0,2	4,7	1,7	19,4	0,0
60	50,2	49,8	6,6	55,1	0,2	8,7	5,4	0,7	0,3	3,2	0,9	20,8	0,0
62	39,3	60,7	5,8	54,5	0,8	9,5	2,3	1,2	0,3	4,9	1,1	20,1	
63	42,0	58,0	4,9	62,5	0,0	12,2	5,5	0,7	0,2	3,3	0,0	12,5	0,0
65	50,6	49,4	6,0	55,0	0,3	19,3	1,1	1,1	0,0	3,6	1,2	14,4	0,1
67	46,2	53,8	5,6	43,0	0,2	17,8	6,6	1,7	0,0	5,4	1,9	21,5	
68	2,9	97,1	0,0	4,5	0,0	1,4	0,4	1,3	0,0	0,0	91,0	0,9	0,0
69	53,8	46,3	8,1	51,5	0,1	20,2	4,4	1,0	0,0	5,8	0,0	12,4	
70	49,8	50,2	3,5	65,8	0,3	14,4	1,9	0,2	0,0	2,0	1,7	12,3	0,1
71	53,5	46,5	3,8	65,6	0,6	9,7	4,3	0,4	0,0	6,0	1,9	11,0	
72	56,6	43,3	2,9	79,3	0,2	2,7	2,9	0,4	0,2	5,2	1,2	6,8	0,0
73	46,4	53,6	5,5	56,6	0,5	10,4	4,5	1,1	0,0	11,5	3,4	12,0	
74	52,5	47,5	6,8	51,6	0,6	19,1	4,3	2,7	0,0	4,6	3,4	13,1	
75	39,7	60,3	26,2	16,2	0,5	38,3	3,7	0,5	0,1	4,2	0,5	11,4	
76	48,0	52,0	5,3	62,9	1,1	10,2	2,3	0,7	0,2	5,8	0,6	14,3	0,0
77	50,0	50,0	6,3	52,9	0,9	9,8	8,6	1,2	0,0	2,3	0,6	19,4	0,0
78	48,4	51,6	9,9	41,5	0,2	21,1	7,1	0,7	0,1	4,2	1,1	15,2	0,0
79	58,8	41,2	1,8	79,2	0,3	8,9	1,8	0,6	0,0	2,5	0,8	5,2	4,4
80	18,1	81,9	4,9	62,2	0,4	11,2	2,7	1,1	0,2	2,8	0,7	16,0	
81	1,5	98,5	0,0	13,3	0,0	30,5	0,0	15,0	0,0	13,3	0,0	27,9	0,0
82	40,9	59,1	5,7	65,3	0,4	8,4	3,3	2,4	0,0	3,8	2,2	10,6	
83	0,1	99,9	0,0	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	19,8	0,0	0,0	0,0	
84	77,5	22,5	11,9	41,0	0,0	26,9	2,4	1,7	0,2	3,3	1,9	15,1	
85	57,7	42,3	2,3	81,9	0,0	5,1	1,1	0,1	0,0	2,5	2,2	6,5	1,9
88	27,0	73,0	6,2	72,0	0,7	12,9	2,8	0,6	0,0	3,8	2,8	0,0	
89	44,4	55,6	4,7	68,2	1,0	16,0	2,1	1,9	0,1	5,7	1,7	0,0	
90	45,2	54,8	5,5	49,8	0,3	20,3	5,4	1,4	0,0	6,6	1,1	12,2	
91	43,8	56,2	6,2	47,8	1,0	14,2	9,3	2,2	0,1	2,9	1,4	18,7	
92	43,4	56,6	19,7	23,9	0,5	34,7	3,3	1,0	0,0	2,8	1,1	14,9	0,0
94	39,2	60,8	12,4	33,5	0,4	26,5	5,6	1,0	0,1	1,9	0,7	18,6	
95	38,2	61,8	8,8	42,3	0,0	15,4	9,7	1,0	0,0	3,1	1,8	18,8	0,1
971	14,6	85,4	20,4	13,3	0,3	31,5	1,1	2,4	0,3	0,5	0,3	31,1	
974	30,8	69,2	20,3	17,7	0,0	13,5	0,0	5,0	0,4	0,2	0,4	42,8	0,0

*** Enfant gardé : somme des temps partiel et complet

**** La somme peut être supérieure à 100% puisque deux modes de garde peuvent coexister

**** Les effectifs des variables 'assistantes maternelles de jour' et 'assistante maternelle indépendante' ont été regroupés pour les calculs

Données aberrantes ou données à taux de réponse faible

Tableaux 10f1 - Statistiques descriptives par département (en %)
11/26 - Validité 2009

Départements	Nombre d'enfants vivant dans le foyer				Répartition des enfants selon praticien ayant pratiqué l'examen		
	0	1	2	3 ou +	Généraliste	Pédiatre	Autre
France entière	5,3	49,8	38,2	6,6	54,3	44,9	0,8
1					53,1	46,9	0,0
3	18,0	47,6	30,5	3,9	46,0	48,0	6,0
8	0,0	54,1	38,6	7,4	64,6	35,4	0,0
9	0,0	63,1	32,2	4,7	56,9	42,6	0,5
10	15,8	52,0	28,6	3,6	64,1	35,6	0,3
11	15,7	43,5	36,1	4,8	39,0	61,0	0,0
14	25,7	50,1	20,0	4,1	10,5	45,4	44,1
15	3,8	52,7	40,5	2,9	64,7	35,3	0,0
16	6,1	51,6	36,7	5,6	57,0	42,8	0,2
17	0,7	53,2	40,5	5,6	53,1	45,5	1,4
18	0,1	51,0	42,6	6,2	59,1	40,1	0,8
19	0,4	51,9	42,7	5,0	61,9	37,9	0,2
2A	32,5	44,4	19,6	3,6	40,2	59,8	0,0
21	8,6	51,6	34,0	5,8	63,2	36,2	0,6
22	2,4	49,4	42,2	6,1	61,9	38,1	0,0
24	3,3	50,3	41,5	4,9	49,9	49,9	0,1
25	6,8	47,2	39,2	6,8	69,6	27,4	3,0
26	0,4	49,1	44,0	6,5	57,2	42,0	0,9
27	0,5	51,0	41,0	7,5	70,4	29,3	0,3
28	7,0	43,3	42,7	7,0	66,4	33,5	0,1
29	0,7	51,4	42,7	5,2	53,4	46,5	0,1
32	1,0	57,4	38,2	3,4	52,6	46,9	0,5
33					50,0	49,1	0,9
34	22,0	46,0	28,1	3,9	34,1	65,9	0,0
35	2,0	51,3	40,8	5,9	60,1	39,9	0,0
36	1,2	49,7	42,6	6,6	76,3	23,6	0,1
37	4,6	50,6	38,9	5,9	45,2	54,2	0,7
39	0,2	49,7	43,5	6,6	66,0	34,0	0,0
40	7,5	52,3	36,8	3,4	42,5	57,5	0,0
41	6,4	47,8	40,1	5,8	71,1	28,9	0,0
42	0,1	50,2	43,4	6,3	49,3	50,6	0,0
43	6,8	46,1	41,6	5,5	61,9	37,9	0,2
45	8,4	48,8	36,2	6,6	55,2	44,7	0,1
46					62,9	37,1	0,0
47	2,0	50,9	41,7	5,5	50,8	49,2	0,0

Données aberrantes ou données à taux de réponse faible

Tableaux 10f2 - Statistiques descriptives par département (en %)
12/26 - Validité 2009

Départements	Nombre d'enfants vivant dans le foyer				Répartition des enfants selon praticien ayant pratiqué l'examen		
	0	1	2	3 ou +	Généraliste	Pédiatre	Autre
France entière	5,3	49,8	38,2	6,6	54,3	44,9	0,8
51	0,5	51,4	41,8	6,3	57,8	41,4	0,8
52	1,7	53,1	37,7	7,5	60,9	38,2	0,9
54	9,3	41,2	49,5	0,0	37,9	60,5	1,6
55	1,2	49,8	41,2	7,9	64,8	35,2	0,0
56	1,7	49,0	42,9	6,4	61,5	38,5	0,0
57	2,5	51,9	39,5	6,1	45,7	54,2	0,0
58	3,7	50,7	38,3	7,4			
59	0,6	51,7	39,2	8,4	64,1	35,5	0,4
60	2,9	49,8	40,3	7,0	52,8	47,2	0,0
62	11,0	45,1	34,9	8,9	81,5	18,4	0,1
63					40,9	58,8	0,3
65	7,3	50,4	38,9	3,4	53,3	46,7	0,0
67	4,9	50,9	37,8	6,5	40,4	59,5	0,1
68					52,7	45,9	1,4
69					53,6	45,9	0,4
70	1,2	49,9	42,4	6,5	68,7	31,3	0,0
71	0,4	52,0	41,7	5,8	56,7	43,2	0,1
72	5,0	48,9	39,2	7,0	66,2	33,7	0,1
73	7,8	49,3	37,7	5,2	49,1	50,6	0,3
74	0,4	54,0	41,6	4,1	59,7	39,8	0,5
75	0,2	54,9	35,3	9,6	39,0	60,6	0,4
76	6,4	49,1	37,9	6,6	70,7	29,3	0,0
77	0,0	50,5	41,9	7,6	55,0	45,0	0,1
78	0,6	50,4	40,9	8,2	49,3	50,6	0,1
79	21,1	43,3	32,0	3,6	78,8	19,7	1,5
80	24,8	43,9	26,4	4,9	62,5	30,3	7,2
81	1,2	53,1	41,2	4,5	44,3	55,7	0,0
82	25,8	45,1	26,2	2,9	44,2	49,8	6,0
83	27,2	51,0	19,2	2,6			
84	0,8	60,7	35,4	3,1	38,4	59,6	2,0
85	1,7	48,2	44,8	5,3	77,1	22,8	0,0
88	15,3	45,0	34,6	5,0	51,4	48,6	0,1
89	1,0	51,5	40,1	7,4	70,6	29,4	0,0
90	15,7	44,8	33,5	5,9	58,8	40,2	1,0
91	2,3	49,5	40,8	7,5	57,6	41,5	0,9
92	7,5	49,9	35,8	6,8	35,5	63,8	0,8
94	0,6	52,1	40,2	7,1	33,6	66,2	0,1
95	6,0	49,6	37,9	6,5	63,1	36,9	0,0
971	24,9	40,9	27,5	6,7	41,5	58,5	0,0
974	5,2	47,9	38,1	8,8	50,9	48,2	1,0

Données aberrantes ou données à taux de réponse faible

Tableaux 10g1 - Statistiques descriptives par département (en %)
13/26 - Validité 2009

Départements	Lieu de l'examen				Vaccination DT		
	Cabinet médical privé	Consultation PMI	Consultation hospitalière	Autre lieu	Au moins 1 dose	Au moins 2 doses	Au moins 3 doses
France entière	74,1	21,5	4,0	0,3	98,2	97,8	96,5
1	84,8	11,9	3,3	0,0	98,0	97,7	96,8
3	81,1	8,8	10,1	0,0	98,3	98,0	97,2
8	74,4	13,9	11,7	0,1	98,8	98,3	97,2
9	69,6	6,5	23,5	0,4	95,3	93,6	91,5
10	71,2	16,5	11,4	0,9			97,1
11	69,5	16,5	14,0	0,0	97,5	96,7	95,7
14	76,1	4,8	18,5	0,6	96,5	96,3	95,0
15	66,9	16,8	16,1	0,3	97,5	96,8	95,7
16	74,7	18,2	6,9	0,2	98,9	98,0	96,2
17	78,6	14,8	5,2	1,4	95,2	94,7	93,1
18	0,0	0,0	96,1	3,9	99,5	99,1	98,1
19	74,8	16,0	9,1	0,2	98,8	98,4	97,4
2A	63,3	26,1	10,4	0,2	98,9	98,7	97,1
21	76,6	14,6	8,8	0,0	98,6	98,0	97,2
22	84,0	10,0	5,9	0,0	98,8	98,4	97,3
24	72,6	17,1	10,0	0,4	99,2	99,0	97,3
25	85,3	10,9	3,7	0,1	99,1	98,7	97,5
26	77,2	20,0	2,7	0,2	97,9	97,2	95,6
27	91,6	5,9	2,3	0,2	98,4	97,9	96,0
28	71,4	14,1	13,0	1,6	98,3	97,4	95,9
29	90,0	8,9	1,0	0,1	98,9	98,4	97,8
32	71,6	23,1	5,1	0,2	93,5	93,0	92,1
33	84,7	12,1	2,9	0,4	98,2	97,6	96,1
34	85,1	14,1	0,6	0,1	98,2	97,9	97,1
35	83,9	13,1	2,9	0,1	98,5	98,1	97,0
36	77,8	15,7	6,3	0,1	99,1	98,6	97,1
37	88,6	11,2	0,2	0,0	98,8	98,6	97,8
39	84,1	6,3	9,5	0,1	97,6	96,8	94,8
40	80,9	11,1	7,9	0,0	98,1	97,8	96,8
41	84,9	9,1	5,9	0,1	98,9	98,4	97,5
42	81,5	17,5	0,9	0,1	97,9	97,5	96,6
43	85,6	7,1	6,7	0,7	98,0	97,5	95,8
45	75,5	17,7	6,7	0,1	99,2	98,8	97,4
46	56,9	17,9	25,2	0,0	96,9	96,2	94,7
47	73,3	13,1	13,4	0,1	96,0	94,9	91,7

Données aberrantes ou données à taux de réponse faible

Tableaux 10g2 - Statistiques descriptives par département (en %)
14/26 - Validité 2009

Départements	Lieu de l'examen				Vaccination DT		
	Cabinet médical privé	Consultation PMI	Consultation hospitalière	Autre lieu	Au moins 1 dose	Au moins 2 doses	Au moins 3 doses
France entière	74,1	21,5	4,0	0,3	98,2	97,8	96,5
51	84,4	8,8	6,8	0,1	99,0	98,7	97,7
52	87,8	5,4	6,5	0,3	99,1	98,6	97,5
54	88,4	8,4	3,0	0,2	98,8	98,6	97,6
55	73,2	15,3	11,5	0,0	98,3	97,9	97,0
56	83,4	14,3	2,3	0,1	98,4	97,8	96,9
57	80,2	10,7	9,0	0,1	99,0	98,6	97,5
58					99,0	98,5	95,0
59	77,6	20,4	1,7	0,4	95,1	94,9	93,8
60	78,9	16,3	4,6	0,3	99,2	98,8	97,7
62	79,8	16,2	3,6	0,4	98,8	98,0	95,7
63	86,6	11,7	0,9	0,8			
65	73,1	15,3	11,7	0,0	98,4	97,9	97,1
67	81,5	11,7	6,8	0,1	99,0	98,7	97,9
68	80,9	15,4	3,6	0,1	98,4	97,8	96,7
69	82,6	16,7	0,6	0,1	95,9	95,5	94,5
70	84,6	12,2	3,2	0,0	99,2	98,7	97,3
71	84,2	6,9	8,4	0,4	97,9	97,4	98,0
72	81,1	16,3	2,4	0,2	98,9	98,6	97,3
73	86,6	11,7	1,5	0,2	96,7	96,5	95,4
74	88,7	9,6	1,7	0,0	97,2	96,7	95,2
75	34,5	64,8	0,3	0,4	99,8	99,4	98,2
76	72,4	25,2	2,3	0,1	98,5	98,1	96,4
77	72,4	22,7	4,7	0,2	99,3	98,9	97,8
78	65,5	33,6	0,7	0,3	99,1	98,8	97,5
79	92,9	3,0	4,1	0,0	97,7	98,2	97,2
80	74,2	19,6	6,0	0,2	96,9	96,3	94,6
81	86,2	11,5	2,2	0,0	98,0	97,2	95,2
82	79,4	18,0	2,6	0,0	97,0	95,6	94,3
83					97,9	97,8	96,6
84	81,8	14,6	3,4	0,2	96,6	98,0	95,5
85	87,0	8,3	4,8	0,0	97,9	97,3	96,0
88	77,3	6,1	15,9	0,7	94,5	94,2	93,4
89	70,6	8,4	21,0	0,0	99,1	98,6	97,6
90	84,1	13,2	1,6	1,1	97,2	96,6	95,0
91	54,7	41,4	1,7	2,2	99,1	98,8	97,4
92	47,1	50,6	2,0	0,3	99,5	99,3	97,6
94	41,0	58,2	0,6	0,2	98,7	98,5	97,2
95	53,2	42,9	1,9	2,0	98,0	97,5	95,7
971	62,5	35,3	2,1	0,0	99,2	98,4	95,5
974	95,6	4,2	0,0	0,1	98,4	97,7	96,8

Données aberrantes ou données à taux de réponse faible

Tableaux 10h1 - Statistiques descriptives par département (en %)
15/26 - Validité 2009

Départements	Vaccination Polio			Vaccination Coqueluche		
	Au moins 1 dose	Au moins 2 doses	Au moins 3 doses	Au moins 1 dose	Au moins 2 doses	Au moins 3 doses
France entière	98,1	97,8	96,5	98,0	97,6	96,2
1	98,0	97,7	96,8	97,8	97,5	96,5
3	98,3	98,0	97,2	98,3	98,0	97,2
8	98,8	98,3	97,2	98,7	98,2	97,1
9	95,3	93,6	91,5	95,2	93,6	91,5
10			97,1			97,2
11	97,5	96,7	95,7	97,3	96,6	95,5
14	96,5	96,3	95,0	96,5	96,3	94,4
15	97,5	96,8	95,7	97,2	96,7	95,3
16	98,9	98,0	96,2	98,7	97,8	95,9
17	95,2	94,7	93,1	95,0	94,5	92,8
18	99,5	99,1	98,1	99,3	98,9	97,9
19	98,8	98,4	97,4	98,7	98,2	97,0
2A	98,9	98,7	97,1	98,7	98,6	97,1
21	98,6	98,0	97,2	98,6	97,9	97,1
22	98,8	98,4	97,3	98,6	98,1	97,1
24	99,2	99,0	97,3	98,8	98,6	96,9
25	99,1	98,7	97,5	98,9	98,5	97,3
26	97,9	97,2	95,7	97,3	96,7	95,1
27	98,4	97,9	96,0	98,3	97,9	95,9
28	98,3	97,4	95,9	98,2	97,3	95,9
29	98,9	98,4	97,8	98,6	98,1	97,5
32	93,5	93,0	92,1	93,5	93,0	92,2
33	98,2	97,6	96,1	97,8	97,2	95,9
34	98,2	97,9	97,1	97,9	97,5	96,8
35	98,5	98,1	97,0	98,2	97,5	96,4
36	99,1	98,6	97,1	98,9	98,4	96,9
37	98,9	98,7	97,9	98,7	98,5	97,6
39	97,6	96,8	94,8	97,3	96,6	94,6
40	98,1	97,8	96,8	97,9	97,5	96,5
41	98,9	98,4	97,5	98,8	98,3	97,3
42	97,9	97,5	96,6	98,5	98,1	97,0
43	98,0	97,5	95,8	97,7	97,4	95,6
45	99,2	98,8	97,4	99,0	98,7	97,2
46	96,9	96,2	94,7	96,4	95,8	94,3
47	96,0	94,9	91,7	95,7	94,6	91,0

Les statistiques relatives au BCG ne sont présentées que pour l'Île-de-France. En effet depuis 2007 la vaccination BCG est recommandées uniquement aux enfants « à risque » (que nous ne pouvons pas identifier avec ces données) et à ceux résidant en Ile de France et en Guyane (nous n'avons pas de données pour la Guyane).

Données aberrantes ou données à taux de réponse faible

Tableaux 10h2 - Statistiques descriptives par département (en %)
16/26 - Validité 2009

Départements	Vaccination Polio			Vaccination Coqueluche		
	Au moins 1 dose	Au moins 2 doses	Au moins 3 doses	Au moins 1 dose	Au moins 2 doses	Au moins 3 doses
France entière	98,1	97,8	96,5	98,0	97,6	96,2
51	99,0	98,7	97,7	98,8	98,5	97,4
52	99,1	98,6	97,5	98,7	97,9	96,5
54	98,8	98,6	97,6	98,8	98,5	97,5
55	98,3	97,9	97,0	98,3	97,9	97,1
56	98,4	97,8	96,9	98,1	97,5	96,5
57	99,0	98,6	97,5	98,7	98,3	97,1
58	99,0	98,5	95,0	98,8	98,4	94,6
59	95,1	94,9	93,8	95,4	95,1	94,0
60	99,2	98,8	97,7	99,0	98,6	97,4
62	98,1	98,0	95,7	98,7	97,9	95,4
63				97,0	96,1	95,2
65	98,4	97,9	97,1	98,1	97,6	96,4
67	99,0	98,7	97,9	98,8	98,6	97,7
68	98,4	97,8	96,7	98,1	97,6	96,4
69	95,4	95,0	94,0	95,5	95,1	93,9
70	99,2	98,7	97,3	99,1	98,6	97,2
71	97,9	97,4	98,0	97,7	97,2	97,7
72	98,9	98,6	97,3	98,7	98,4	97,0
73	96,7	96,5	95,4	96,4	96,1	95,1
74	97,2	96,7	95,2	96,3	95,6	94,0
75	99,8	99,4	98,2	99,6	99,2	97,9
76	98,5	98,1	96,4	98,4	98,0	96,2
77	99,3	98,9	97,8	99,0	98,6	97,4
78	99,1	98,8	97,5	99,0	98,7	97,4
79	97,7	98,2	97,2	98,4	98,0	96,9
80	96,9	96,3	94,6	96,4	95,8	94,0
81	98,0	97,2	95,2	97,4	96,7	94,6
82	97,0	95,6	94,3	96,9	95,4	94,0
83	97,9	97,8	96,6	97,1	97,0	95,8
84	96,6	98,0	95,5	98,2	97,7	95,4
85	97,9	97,3	96,0	97,8	97,2	95,9
88	94,5	94,2	93,4	94,2	93,6	92,8
89	99,1	98,6	97,6	98,8	98,4	97,2
90	97,2	96,6	95,0	97,1	96,5	94,8
91	99,1	98,8	97,4	98,9	98,6	97,0
92	99,5	99,3	97,6	99,2	99,0	97,3
94	98,7	98,5	97,2	98,5	98,2	96,9
95	98,0	97,5	95,7	98,5	98,1	96,4
971	99,2	98,4	95,5	98,9	98,0	95,3
974	98,4	97,7	96,8	98,2	97,5	96,5

Les statistiques relatives au BCG ne sont présentées que pour l'Île-de-France. En effet depuis 2007 la vaccination BCG est recommandées uniquement aux enfants « à risque » (que nous ne pouvons pas identifier avec ces données) et à ceux résidant en Ile de France et en Guyane (nous n'avons pas de données pour la Guyane).

Données aberrantes ou données à taux de réponse faible

**Tableaux 10i1 - Statistiques descriptives par département (en %)
17/26 - Validité 2009**

Départements	Vaccination Hémophilus Influenzae			Vaccination Hépatite B			BCG fait
	Au moins 1 dose	Au moins 2 doses	Au moins 3 doses	Au moins 1 dose	Au moins 2 doses	Au moins 3 doses	
France entière	97,3	96,9	95,2	61,8	57,6	20,8	
1	97,3	97,1	95,8	57,7	56,3	17,3	
3	97,9	97,5	96,2	66,5	62,6	17,9	
8	98,9	98,4	96,5	82,0	79,5	28,5	
9	93,0	91,5	88,5	25,5	23,6	14,2	
10			96,3				
11	96,1	95,3	94,2	39,4	35,0	14,6	
14	95,0	94,8	92,6	50,2	47,3	21,5	
15	96,5	95,8	94,4	63,2	61,0	23,1	
16	98,2	97,4	95,2	63,8	60,8	14,3	
17	94,2	93,6	91,2	61,0	58,7	25,1	
18	98,7	98,3	97,1	68,9	65,3	2,3	
19	98,4	98,0	95,9	57,9	56,3	30,6	
2A	98,3	98,0	96,2	69,5	63,8	13,6	
21	98,1	97,5	96,5	69,9	66,3	17,6	
22	98,1	97,6	96,3	61,5	58,9	24,2	
24	97,9	97,6	95,7	46,3	43,8	21,8	
25	98,3	97,9	96,3	65,4	63,0	20,6	
26	96,1	95,3	93,5	58,3	56,5	23,6	
27	97,6	97,1	94,9	71,6	68,6	32,8	
28	97,9	96,9	95,1	69,2	66,6	25,6	
29	98,0	97,4	96,4	67,3	65,2	31,1	
32	92,7	91,8	89,9	56,7	51,8	51,8	
33	97,0	96,4	94,6	58,7	55,0	16,0	
34	97,3	97,0	96,2	46,3	42,6	19,2	
35	97,5	96,9	95,4	68,0	65,4	23,1	
36	98,6	98,0	96,5	57,6	55,7	19,0	
37	97,9	97,6	96,6	63,7	60,5	31,0	
39	96,7	96,0	93,6	59,1	56,5	28,8	
40	97,4	97,0	95,8	60,6	57,4	19,0	
41	98,3	97,7	96,4	58,5	55,8	20,1	
42	97,8	97,5	95,7	46,7	45,2	11,6	
43	97,1	96,9	95,1	31,6	30,6	16,3	
45	98,7	98,4	96,4	81,7	78,0	19,0	
46	95,0	94,8	93,2	37,8	36,4	29,7	
47	94,5	93,3	89,1	50,1	47,4	20,3	

Les statistiques relatives au BCG ne sont présentées que pour l'Île-de-France. En effet depuis 2007 la vaccination BCG est recommandées uniquement aux enfants « à risque » (que nous ne pouvons pas identifier avec ces données) et à ceux résidant en Ile de France et en Guyane (nous n'avons pas de données pour la Guyane).

Données aberrantes ou données à taux de réponse faible

**Tableaux 10i2 - Statistiques descriptives par département (en %)
18/26 - Validité 2009**

Départements	Vaccination Hémophilus Influenzae			Vaccination Hépatite B			BCG fait
	Au moins 1 dose	Au moins 2 doses	Au moins 3 doses	Au moins 1 dose	Au moins 2 doses	Au moins 3 doses	
France entière	97,3	96,9	95,2	61,8	57,6	20,8	
51	98,5	98,2	96,3	75,4	73,0	30,5	
52	98,3	97,6	95,1	70,7	67,3	30,7	
54	98,4	98,1	96,7	81,0	78,6	25,1	
55	97,9	97,4	96,3	70,6	62,0	26,0	
56	97,4	96,9	95,5	64,3	61,9	61,9	
57	98,2	97,8	96,5	62,8	60,0	21,2	
58	97,9	97,4	92,8	62,5	58,7	17,8	
59	94,5	94,2	93,0	33,3	31,6	18,5	
60	98,6	98,1	96,4	75,8	72,9	17,7	
62	98,2	97,4	94,5	71,1	67,1	27,5	
63	96,0	95,5	94,5	67,4	65,8	41,3	
65	96,8	96,2	94,8	54,1	50,8	31,4	
67	98,0	97,7	96,6	60,9	55,6	15,0	
68	97,5	97,1	95,5	65,2	63,3	20,7	
69	94,7	94,3	93,1				
70	98,8	98,2	96,8	58,7	56,5	23,1	
71	97,1	96,5	96,8				
72	98,3	97,9	96,3	56,6	52,1	19,8	
73	95,3	95,0	93,4	47,6	43,7	13,3	
74	94,7	94,0	92,2				
75	98,6	98,3	96,9	68,0	54,5	9,3	77,7
76	98,0	97,5	95,4	77,7	72,8	23,9	
77	98,2	97,8	96,2	76,2	72,2	20,0	60,8
78	98,4	98,1	96,5	69,8	62,0	16,7	58,9
79	97,7	97,2	95,9	51,1	47,2	21,3	
80	96,0	95,4	93,3	70,1	65,2	22,3	
81	96,1	95,6	93,3	50,9	48,8	18,2	
82	96,2	94,7	93,2	54,9	50,3	28,8	
83	96,1	96,1	94,5	51,4	51,4	18,6	
84	96,8	96,4	93,7	36,2	34,5	12,2	
85	97,2	96,6	95,1	58,4	55,6	21,1	
88	93,9	93,4	91,5	63,7	61,5	61,5	
89	98,4	97,8	96,5	63,2	58,1	21,1	
90	96,3	95,8	93,6	59,9	58,0	33,6	
91	98,5	98,2	96,1	80,9	77,5	19,5	69,0
92	98,6	98,3	96,5	69,6	59,6	13,9	72,8
94	97,8	97,5	95,7	69,6	62,3	12,5	80,9
95	97,9	97,5	95,5	65,2	56,0	12,6	68,6
971	98,5	97,5	94,3	91,7	88,4	42,2	
974	97,5	96,8	95,9	16,9	16,8	16,3	

Les statistiques relatives au BCG ne sont présentées que pour l'Île-de-France. En effet depuis 2007 la vaccination BCG est recommandées uniquement aux enfants « à risque » (que nous ne pouvons pas identifier avec ces données) et à ceux résidant en Ile de France et en Guyane (nous n'avons pas de données pour la Guyane).

Données aberrantes ou données à taux de réponse faible

Tableaux 10j1 - Statistiques descriptives par département (en %)
19/26 - Validité 2009

Départements	Poids				
	< 6 800 gr	6 800 - 7 900 gr	7 200 - 9 200 gr	9 200 - 10 900 gr	>= 10 900 gr
France entière	1,7	16,0	47,8	31,2	3,3
1	1,7	16,1	47,9	31,9	2,4
3	2,5	17,7	49,9	27,9	2,1
8	2,2	18,2	46,9	29,4	3,2
9	1,9	18,8	44,8	31,4	3,0
10	2,0	15,8	46,7	32,0	3,4
11	1,8	17,7	48,0	29,9	2,7
14	1,6	15,3	49,1	31,3	2,7
15	1,7	18,8	49,8	27,7	2,0
16	2,9	16,8	47,6	30,1	2,6
17	1,5	15,5	49,8	30,8	2,4
18	1,8	16,5	49,1	30,0	2,5
19	1,1	18,5	48,0	29,5	2,8
2A	1,0	11,9	46,0	37,5	3,5
21	1,7	16,9	49,5	29,3	2,6
22	1,7	15,8	48,8	31,3	2,3
24	1,7	15,7	47,4	31,1	4,1
25	1,8	18,0	47,7	29,8	2,7
26	1,8	17,1	48,3	29,2	3,5
27	1,7	16,3	46,5	32,2	3,4
28	2,0	18,9	49,8	27,0	2,2
29	1,4	14,8	48,4	32,4	2,8
32	0,8	18,3	48,5	29,4	3,0
33	1,6	17,9	48,3	29,7	2,4
34	1,6	16,3	47,7	30,8	3,5
35	1,4	16,6	48,9	30,8	2,4
36	2,3	18,6	48,5	28,2	2,3
37	2,1	18,9	47,4	29,2	2,5
39	2,3	18,5	46,4	30,5	2,3
40	2,0	16,3	50,2	29,6	2,1
41	2,2	17,4	48,8	28,6	3,0
42	1,8	17,2	48,0	30,1	2,9
43	1,8	20,1	50,3	26,0	1,8
45	1,7	16,5	47,2	31,4	3,2
46	2,2	17,1	51,0	27,7	2,1
47	2,2	15,7	47,0	31,7	3,5

Données aberrantes ou données à taux de réponse faible

Tableaux 10j2 -Statistiques descriptives par département (en %)
20/26 Validité 2009

Départements	Poids				
	< 6 800 gr	6 800 - 7 900 gr	7 200 - 9 200 gr	9 200 - 10 900 gr	>= 10 900 gr
France entière	1,7	16,0	47,8	31,2	3,3
51	2,1	18,4	49,0	27,9	2,7
52	3,1	16,2	50,9	26,4	3,3
54	1,4	16,7	47,9	31,0	3,0
55	1,5	15,3	46,3	33,7	3,2
56	1,6	15,1	48,6	31,5	3,1
57	1,5	15,5	46,8	32,5	3,7
58	2,4	19,2	45,3	30,7	2,4
59	1,4	15,0	46,8	32,9	3,8
60	1,3	16,0	48,4	31,6	2,7
62	1,7	15,1	48,1	31,8	3,3
63	2,2	17,5	50,6	27,4	2,3
65	2,3	17,2	49,4	28,1	3,1
67	1,3	15,3	45,8	34,0	3,7
68	1,9	16,7	46,9	31,0	3,5
69	1,4	16,4	47,5	31,4	3,2
70	1,2	17,1	46,4	31,7	3,6
71	1,8	17,9	48,4	29,4	2,5
72	1,8	17,4	48,1	29,8	2,9
73	2,0	19,2	48,2	28,2	2,5
74	2,4	18,4	49,0	28,4	1,9
75	1,5	15,3	46,3	33,3	3,6
76	2,1	14,5	47,2	33,0	3,2
77	1,6	15,4	47,7	31,8	3,6
78	1,6	16,2	46,8	31,9	3,4
79	1,9	16,7	48,2	30,9	2,3
80	1,8	15,9	47,1	31,9	3,2
81	1,1	15,9	49,3	31,1	2,5
82	1,5	16,9	47,5	31,8	2,2
83	0,3	5,2	68,5	19,9	6,2
84	1,0	17,3	47,8	31,6	2,3
85	1,6	18,0	49,9	28,5	2,0
88	2,3	18,9	50,2	26,4	2,3
89	1,7	17,5	47,1	31,3	2,4
90	2,2	18,1	48,4	28,6	2,7
91	1,3	14,8	46,1	33,5	4,4
92	1,5	14,8	46,6	33,1	4,0
94	1,4	14,7	45,4	34,1	4,5
95	1,8	13,0	44,3	35,6	5,2
971	1,7	14,0	41,1	35,9	7,3
974	2,0	19,4	47,2	27,3	4,2

Données aberrantes ou données à taux de réponse faible

Tableaux 10k1 - Statistiques descriptives par département (en %)
21/26 - Validité 2009

Départements	Taille					Examen de l'œil normal	Exploration de l'audition normale	Risque saturnisme
	< 64 cm	64-67 cm	64 - 67 cm	67 - 73 cm	>= 75 cm			
France entière	0,4	3,3	63,4	20,3	12,6	93,0	92,5	1,1
1	0,4	2,4	61,8	22,1	13,4			1,0
3	0,7	5,3	68,0	16,4	9,7	96,9	96,8	0,6
8	1,0	4,5	67,5	17,0	10,1	96,9	97,1	1,2
9	0,5	3,9	61,4	21,2	13,0	95,2	95,8	1,9
10	0,7	4,0	62,3	19,5	13,5	96,8	97,5	0,6
11	0,4	4,1	65,8	17,7	12,1	97,7	97,7	0,5
14	0,6	3,7	63,1	19,9	12,6	97,1	94,2	0,4
15	0,5	3,3	62,7	21,8	11,7	97,9	97,0	0,5
16	0,5	4,0	64,4	19,6	11,4	96,9	96,5	0,2
17	0,4	3,0	62,5	21,6	12,5	97,0	97,0	1,1
18	0,4	3,5	64,0	19,3	12,8	97,4	97,4	1,3
19	0,6	4,4	64,7	19,2	11,1	96,4	95,8	0,4
2A	0,2	3,8	72,5	14,4	9,2	97,1	99,1	1,0
21	0,6	4,8	65,7	18,2	10,7	95,7	94,7	5,5
22	0,4	3,1	66,8	19,1	10,6	96,9	97,0	0,4
24	0,5	2,0	63,4	20,3	13,8	97,6	98,4	0,6
25	0,5	2,9	64,1	19,7	12,8	97,7	98,4	0,6
26	0,5	3,6	62,4	20,3	13,2	96,7	96,0	1,1
27	0,5	3,4	61,1	21,4	13,6	97,7	97,3	0,9
28	0,1	4,4	67,2	17,3	10,9	97,7	98,1	0,8
29	0,3	2,4	62,7	21,2	13,4	96,2	96,5	0,4
32	0,4	2,5	63,3	20,3	13,6	97,0	96,5	3,2
33	0,3	3,1	62,6	21,8	12,2			
34	0,4	3,4	62,9	20,8	12,5	95,8	94,9	0,9
35	0,3	3,2	64,6	19,9	12,1	97,0	97,2	0,6
36	0,7	5,3	64,1	19,6	10,2	98,1	97,9	0,4
37	0,4	3,9	64,5	19,7	11,5	97,7	98,2	0,5
39	0,4	2,3	65,3	19,2	12,8	98,8	99,2	0,3
40	0,4	3,4	67,8	18,0	10,4	96,9	96,3	0,6
41	0,4	3,7	67,6	17,1	11,1	97,4	98,3	1,3
42	0,3	2,9	63,1	21,1	12,6	96,4	96,9	1,2
43	0,3	5,1	67,6	17,6	9,4	96,3	96,4	0,6
45	0,6	3,5	65,4	19,1	11,5	97,8	98,2	1,2
46	0,4	3,6	61,6	22,5	11,9			0,9
47	0,6	4,3	67,5	18,6	9,1	97,0	96,6	0,5

Données aberrantes ou données à taux de réponse faible

Tableaux 10k2 - Statistiques descriptives par département (en %)
22/26 - Validité 2009

Départements	Taille					Examen de l'œil normal	Exploration de l'audition normale	Risque saturnisme
	< 64 cm	64-67 cm	64 - 67 cm	67 - 73 cm	>= 75 cm			
France entière	0,4	3,3	63,4	20,3	12,6	93,0	92,5	1,1
51	0,6	3,8	64,7	18,7	12,1	97,1	96,1	2,9
52	0,2	5,1	61,5	20,4	12,8	96,3	95,9	2,3
54	0,3	2,6	62,4	21,4	13,3	95,0	95,0	0,0
55	0,7	3,7	61,1	21,3	13,2	90,4	100,0	0,0
56	0,4	2,6	62,4	21,4	13,2	97,6	97,3	0,5
57	0,4	3,2	60,9	21,3	14,3	97,3	97,1	0,3
58	0,4	4,4	65,3	19,0	10,8	99,5	99,4	0,7
59	0,4	2,8	61,0	21,8	14,1	97,3	96,7	0,8
60	0,4	3,9	66,2	19,3	10,3	98,3	97,8	0,6
62	0,6	4,0	62,9	18,8	13,7	95,4	95,7	0,0
63	0,6	3,7	67,8	17,8	10,1			
65	0,7	4,4	68,9	18,2	7,7	97,0	95,4	0,6
67	0,4	2,4	63,4	20,7	13,1	96,9	96,7	0,5
68	0,7	3,2	61,8	21,0	13,3			1,0
69	0,2	2,3	61,2	22,0	14,3			
70	0,3	3,8	63,6	19,2	13,1	98,6	98,5	0,6
71	0,6	3,6	65,1	19,4	11,3	96,9	96,5	1,1
72	0,7	4,6	65,5	17,7	11,4	97,9	98,2	0,8
73	0,5	3,4	67,2	18,9	10,0	96,9	97,3	1,1
74	0,5	3,1	64,5	19,5	12,4	97,7	98,3	0,7
75	0,3	2,9	62,2	21,5	13,1	97,4	98,3	4,7
76	0,6	4,0	64,2	18,5	12,8	96,6	96,7	0,7
77	0,4	2,9	62,8	20,8	13,1	97,7	97,7	0,6
78	0,5	3,3	62,9	20,6	12,8	97,5	96,2	1,3
79	0,5	3,0	64,2	19,8	12,5	97,3	97,1	1,6
80	0,6	4,0	64,8	18,3	12,2	97,3	95,5	2,8
81	0,1	2,6	62,9	21,2	13,2	98,4	98,1	1,4
82	0,6	3,6	66,2	18,1	11,4	95,8	96,1	1,9
83	0,2	2,4	61,4	22,4	13,6			
84	0,1	3,1	61,6	21,7	13,5	97,6	97,4	0,6
85	0,5	3,9	67,4	18,4	9,9	97,6	97,5	0,6
88	0,5	3,2	62,7	20,7	12,8	97,2	96,6	1,2
89	0,5	3,9	65,3	18,8	11,5	98,1	97,8	0,5
90	0,5	3,2	64,1	19,4	12,8	97,4	97,4	0,7
91	0,3	3,3	63,4	20,1	12,9	96,7	96,8	0,8
92	0,3	2,5	62,2	21,6	13,4	54,3	58,7	1,8
94	0,3	3,2	61,2	21,4	14,0	63,7	59,1	0,8
95	0,6	3,6	64,5	19,3	12,0	96,1	96,7	1,4
971	0,8	3,3	60,1	22,1	13,7	97,5	97,5	1,1
974	0,6	3,9	64,0	19,9	11,6	98,0	97,5	0,4

Données aberrantes ou données à taux de réponse faible

Tableaux 1011 - Statistiques descriptives par département (en %)
23/26 - Validité 2009

Départements	Antécédents signalés	Part d'enfants hospitalisés en période néonatale	Affections actuelles détectées	Troubles sommeil	Troubles auditifs	Troubles visuels
France entière	8,6	4,1	7,8	0,53	0,25	0,26
1			5,5	0,22	1,61	1,53
3	4,5	4,4	7,2	0,08	0,00	0,00
8	5,8	5,4	7,2	0,25	0,00	0,00
9	2,2	2,7	6,0	0,83	0,00	0,00
10	5,0	5,6	2,3	0,10	0,00	0,00
11	3,3	3,3	6,1	0,35	0,00	0,00
14	3,2	3,2	7,4	0,09	0,00	0,00
15	94,2	6,7	10,6	0,20	1,99	1,65
16	8,7	3,2	8,9	0,19	0,00	0,00
17	4,6	4,0	7,3	0,14	0,00	0,00
18	6,4	6,4	7,5	0,12	0,00	0,00
19	4,9	4,2	6,8	0,74	0,00	0,00
2A	4,3	3,7	6,7	0,00	0,45	2,04
21	4,4	4,4	6,5	0,13	0,00	0,00
22	2,5	6,1	7,2	0,08	0,00	0,00
24	1,9	4,0	7,0	0,25	0,00	0,00
25	3,7	3,6	7,1	0,16	0,00	0,00
26	6,4	4,4	8,4	0,38	0,00	0,04
27	7,8	3,9	7,9	0,30	0,00	0,03
28	6,2	6,1	10,5	0,23	1,05	1,59
29	100,0	4,5	10,5	0,13	0,00	0,00
32	1,8	1,0	5,4	0,11	0,00	0,00
33	4,0	4,0	7,9	0,35	0,00	0,00
34	1,4	1,4	5,7	0,31	2,81	2,75
35	7,3	4,0	9,2	0,22	0,00	0,00
36	3,9	3,9	9,1	0,22	0,00	0,00
37	1,2	3,4	4,7	0,23	0,00	0,00
39	5,4	4,4	6,7	0,09	0,00	0,00
40	5,5	5,4	7,2	0,19	0,00	0,00
41	5,1	5,0	7,2	0,17	0,00	0,00
42	6,7	6,6	8,6	0,23	0,00	0,00
43	6,1	6,1	11,0	0,42	2,24	2,87
45	6,0	5,9	9,4	0,42	0,00	0,00
46	1,0	0,5	10,9	0,08	1,49	1,11
47	4,8	4,8	8,8	0,39	0,63	0,54

Données aberrantes ou données à taux de réponse faible

Tableaux 10I2 - Statistiques descriptives par département (en %)
24/26 - Validité 2009

Départements	Antécédents signalés	Part d'enfants hospitalisés en période néonatale	Affections actuelles détectées	Troubles sommeil	Troubles auditifs	Troubles visuels
France entière	8,6	4,1	7,8	0,53	0,25	0,26
51	11,2	2,8	7,8	0,27	0,00	0,00
52	23,8	7,6	6,3	0,00	0,00	0,00
54	0,1	11,2	9,3	0,28	0,00	0,00
55	3,0	3,0	6,5	0,18	0,00	0,00
56	5,8	3,3	8,9	0,25	0,00	0,00
57	2,2	6,4	7,7	0,18	0,00	0,00
58	4,4	4,4	7,9	0,14	0,00	0,00
59	6,0	5,9	10,1	0,37	0,00	0,00
60	7,2	7,1	7,7	0,20	0,00	0,00
62	54,1	0,1	4,4	9,35	0,00	0,00
63	1,6	1,6	8,0	0,21	1,16	1,23
65	3,8	3,8	8,4	0,07	0,00	0,00
67	3,2	3,1	8,7	0,13	2,16	2,07
68	0,1	0,1	9,1	0,17	0,82	0,99
69	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
70	6,3	6,3	7,3	0,05	0,00	0,00
71	5,8	5,8	8,4	0,58	0,00	0,00
72	4,0	4,0	9,6	0,20	1,42	1,87
73	3,6	3,6	6,2	0,40	0,00	0,00
74	3,2	3,2	8,2	0,56	0,00	0,00
75	6,1	2,6	9,1	0,12	0,00	0,00
76	5,5	5,5	9,4	0,23	0,00	0,00
77	5,8	5,0	7,8	0,07	0,00	0,00
78	6,3	4,4	8,7	0,21	0,00	0,00
79	3,5	3,5	10,2	0,15	0,00	0,00
80	3,3	3,3	8,0	0,17	2,87	1,99
81	1,0	4,3	7,8	0,07	0,00	0,00
82	4,1	4,1	6,0	0,08	0,00	0,00
83			5,7	0,27	0,00	0,00
84	3,3	3,3	8,3	0,76	0,00	0,00
85	3,8	3,8	7,0	0,12	1,61	1,75
88	0,9	2,8	5,6	0,19	0,00	0,00
89	5,4	5,0	8,2	0,27	0,00	0,00
90	1,6	1,6	6,0	0,36	0,00	0,00
91	12,2	5,1	9,3	0,35	0,00	0,00
92	5,3	5,2	9,2	0,19	0,00	0,00
94	10,7	3,6	7,6	0,16	0,00	0,00
95	7,0	5,1	9,5	0,46	0,00	0,00
971	5,3	5,3	7,1	0,00	0,00	0,00
974	2,5	0,0	5,9	0,18	0,00	0,00

Données aberrantes ou données à taux de réponse faible

Tableaux 10m1 - Statistiques descriptives par département (en %)
25/26 - Validité 2009

Départements	Infirmité motrice cérébrale	Cardiopathie congénitale	Mucoviscidose	Luxation de la hanche	Maladie de l'hémoglobine	Syndrome polymalformatif
France entière	0,04	0,25	0,04	0,14	0,06	0,03
1	0,03	0,28	0,05	0,08	0,05	0,05
3	0,04	0,56	0,04	0,27	0,00	0,04
8	0,00	0,20	0,00	0,21	0,00	0,05
9	0,00	0,08	0,09	0,09	0,00	0,00
10	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,04	0,26	0,05	0,12	0,00	0,00
14	0,00	0,08	0,18	0,17	0,17	0,00
15	0,00	0,29	0,00	0,36	0,00	0,00
16	0,03	0,22	0,06	0,10	0,03	0,06
17	0,39	0,09	0,08	0,03	0,03	0,00
18	0,00	0,21	0,04	0,48	0,04	0,00
19	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2A	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12
21	0,09	0,20	0,04	0,07	0,00	0,00
22	0,10	0,33	0,06	0,12	0,04	0,04
24	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0,02	0,24	0,04	0,13	0,06	0,06
26	0,04	0,24	0,00	0,15	0,00	0,04
27	0,00	0,21	0,07	0,12	0,06	0,03
28	0,00	0,20	0,00	0,19	0,10	0,20
29	0,04	0,34	0,05	0,22	0,00	0,04
32	0,00	0,08	0,00	0,23	0,00	0,00
33	0,02	0,22	0,01	0,07	0,02	0,03
34	0,04	0,26	0,01	0,07	0,00	0,03
35	0,02	0,28	0,05	0,11	0,02	0,02
36	0,00	0,16	0,00	0,29	0,06	0,00
37	0,02	0,18	0,02	0,00	0,04	0,00
39	0,05	0,25	0,04	0,09	0,00	0,00
40	0,00	0,29	0,00	0,26	0,04	0,04
41	0,00	0,31	0,00	0,21	0,07	0,03
42	0,02	0,27	0,02	0,06	0,05	0,02
43	0,00	0,49	0,05	0,22	0,06	0,11
45	0,03	0,36	0,00	0,11	0,05	0,00
46	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,19
47	0,04	0,26	0,00	0,18	0,00	0,04

Données aberrantes ou données à taux de réponse faible

Tableaux 10m2 - Statistiques descriptives par département (en %)
26/26 - Validité 2009

Départements	Infirmité motrice cérébrale	Cardiopathie congénitale	Mucoviscidose	Luxation de la hanche	Maladie de l'hémoglobine	Syndrome polymalformatif
France entière	0,04	0,25	0,04	0,14	0,06	0,03
51	0,05	0,12	0,00	0,06	0,02	0,04
52	0,05	0,41	0,00	0,16	0,00	0,00
54	0,01	0,42	0,01	0,16	0,01	0,00
55	0,00	0,39	0,00	0,18	0,00	0,00
56	0,02	0,21	0,00	0,19	0,03	0,02
57	0,02	0,37	0,01	0,20	0,09	0,01
58	0,00	0,22	0,00	0,33	0,00	0,00
59	0,02	0,22	0,03	0,16	0,02	0,01
60	0,00	0,33	0,00	0,17	0,00	0,04
62	0,04	0,08	0,35	0,12	0,25	0,09
63	0,02	0,14	0,05	0,21	0,00	0,05
65	0,00	0,18	0,00	0,26	0,00	0,00
67	0,10	0,38	0,05	0,24	0,00	0,00
68	0,05	0,30	0,00	0,18	0,07	0,08
69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	0,05	0,24	0,00	0,14	0,00	0,00
71	0,08	0,37	0,04	0,19	0,03	0,03
72	0,04	0,24	0,00	0,26	0,05	0,02
73	0,00	0,23	0,08	0,04	0,00	0,08
74	0,00	0,46	0,00	0,32	0,00	0,00
75	0,34	0,02	0,02	0,30	0,03	0,10
76	0,04	0,20	0,03	0,15	0,03	0,03
77	0,00	0,16	0,01	0,14	0,07	0,01
78	0,01	0,29	0,03	0,14	0,06	0,01
79	0,08	0,27	0,00	0,21	0,03	0,03
80	0,04	0,17	0,06	0,06	0,00	0,05
81	0,04	0,36	0,00	0,14	0,00	0,00
82	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00
83	0,02	0,15	0,07	0,03	0,02	0,02
84	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
85	0,01	0,23	0,04	0,10	0,00	0,03
88	0,04	0,28	0,04	0,10	0,00	0,00
89	0,00	0,29	0,08	0,23	0,00	0,04
90	0,00	0,21	0,14	0,07	0,00	0,00
91	0,03	0,27	0,03	0,15	0,15	0,03
92	0,01	0,24	0,00	0,12	0,13	0,05
94	0,01	0,25	0,07	0,09	0,15	0,02
95	0,00	0,65	0,00	0,13	0,38	0,12
971	0,04	0,12	0,00	0,00	0,17	0,00
974	0,05	0,34	0,10	0,00	0,13	0,00

Données aberrantes ou données à taux de réponse faible

Annexe 1B - Le certificat de santé au 9ème mois avant 2006

DEUXIÈME CERTIFICAT DE SANTÉ

Faible destin au médecin départemental de RM

certifa
 N° 65-003F
A ÉTABLIR OBLIGATOIREMENT
AU COURS DU 9^e MOIS
 Loi n° 86-1070 du 29 déc. 1986
 Loi n° 89-833 du 18 oct. 1989

ENFANT

Nom _____ Prénom _____

Date de naissance _____ Sexe : M. F.

Département _____ Commune _____

Faites-vous actuellement sorder votre enfant ? NON OUI à temps partiel à temps complet

Chez vous par un tiers assistante maternelle jour et nuit

Crèche collective familiale parentale pouponnière halte-garderie Autre : _____

ALLOCATAIRE

Caisse ou organisme versant les prestations familiales _____

N° allocataire à cet organisme _____

Nom M. Mlle Mère Père

Prénom _____

Adresse _____

Code postal _____

MÈRE

Nom de naissance _____

Nom d'épouse _____

Prénom _____

Adresse _____

Code postal _____

A REMPLIR SI LA MÈRE N'EST PAS ALLOCATAIRE

Date de naissance _____ Téléphone _____

Profession exercée actuellement _____

Commune _____

PÈRE

Profession exercée actuellement _____

Parent joint Mère Père

MÉDECIN

Examen effectué par un médecin ou pédiatre ou gynécologue ou autre

dans cabinet médical privé consultation PMI ou hospitalière ou autre

Je soussigné(e) Docteur _____

atteste avoir examiné l'enfant et établi ce certificat médical le _____

Signature _____

Savoir être contacté par le médecin de PMI OUI NON

Nom et adresse du médecin qui suit l'enfant _____

PARTIE MÉDICALE

VACCINATIONS

Indiquer une réponse affirmative en cochant la case correspondante

OT 1^{ère} dose 2^e dose 3^e dose

Polio Con

H. Infl Hib VMC

NON OUI

DÉVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR

Sait-il un objet avec participation du pouce

Tient assis sans appui

Réagit à son prénom

Répète une syllabe

Se déplace

Anomalies éventuelles _____

ANTÉCÉDENTS

Si oui : NON OUI

Infections ORL à répétition

Affections respiratoires à répétition

Accident ou intoxication

Convulsions / épilepsie

Autres antécédents (préciser) _____

Nourriture d'hospitalisation en dehors de la période néonatale (préciser les causes) _____

MESURES

Poids _____

Périmètre crânien _____

Taille _____

Segment supérieur _____

AFFÉCTIONS ACTUELLES

Si oui : NON

Anorexie et/ou troubles de l'alimentation

Troubles du sommeil

Troubles sensoriels

Audition

Vision

Système nerveux

Spina bifida

Infirmité motrice cérébrale

Autre

Appareil cardio-vasculaire

Cardiopathie congénitale

Autre

Appareil respiratoire

Mucoviscidose

Autre

Appareil digestif

Réflux gastro-œsophagien

Autre

Maladie métabolique

Maladie endocrinienne

AFFÉCTIONS GÉNÉRALISÉES

Appareil génito-urinaire

Malformation urinaire

Malformation génitale

Autre

Appareil ostéo-articulaire et musculaire

Labium de la fente

Autre

Affections dermatologiques

Eczéma

Autre

Maladies hémato-logiques

Maladie de Hémoglobinose

Autre

Fontes labio-palatine

Syndrome polymalformatif

Aberrations chromosomiques

Traumatisme 21

Autre

Autre pathologie décelée *

* Précisez les affections actuelles _____

CONCLUSION

L'enfant nécessite-t-il une surveillance médicale particulière ? NON OUI

Une consultation médicale spécialisée n'a-t-elle été demandée ?

AUTRES INFORMATIONS

Durée de l'allaitement au sein en semaines (y compris mère) _____

Annexe 2 - Lettres aux services départementaux des PMI relative à la transmission des données individuelles des certificats de santé

**Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville
Ministère de la santé et des sports
Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique**

**Direction de la recherche, des études, de
l'évaluation et des statistiques**

**Sous-direction 'observation de la santé et de
l'assurance maladie'**

Bureau 'état de santé de la population'

Paris, le 6 juillet 2009
DREES-BESP

Note à l'attention de Monsieur le Président du Conseil Général

Objet : Transmission de données individuelles issues des certificats de santé

Copie : Service de PMI

En accord avec la loi relative à la politique de santé publique, il est désormais demandé aux services départementaux des PMI de transmettre à la DREES des données individuelles exhaustives concernant les résultats des examens obligatoires de santé des enfants au huitième jour, neuvième mois et vingt-quatrième mois.

La transmission des données a fait l'objet d'une demande d'accès au Conseil National de l'Information Statistique (CNIS), au titre de la loi n°2004-806 du 9 Août 2004 art L2132-3, et a été présentée lors de la session du 6 juin 2005. L'arrêté du 26 décembre 2005 signé par le Ministre de la Santé fait le point sur cette remontée des données, portant chaque année sur les enfants **domiciliés** dans chaque département. L'autorisation de mise en œuvre de cette remontée a été notifiée le 10 novembre 2005 par la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.

Ces données portent sur les enfants **domiciliés** dans chaque département et doivent être transmises chaque année en septembre, sous la forme de trois fichiers distincts contenant des informations issues des :

CS8 des enfants nés durant l'année 2008

CS9 des enfants nés du 1^{er} janvier au 31 décembre de l'année 2007

CS24 des enfants nés du 1^{er} janvier au 31 décembre de l'année 2006

Le dessin des fichiers ainsi que les variables demandées et les modalités de codage ont été fixés en comité de pilotage et transmis aux centres de PMI chargés du recueil des données. Le format demandé est inchangé par rapport à celui de l'année précédente.

Tant au niveau statistique qu'épidémiologique, il est important d'obtenir les données les plus fiables et les plus exhaustives possible, afin d'assurer au mieux une représentativité départementale.

Cordialement et en vous remerciant de votre participation,

Jean-Baptiste HERBET
Chef du bureau Etat de santé de la Population



**Ministère du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique
Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l'État
Ministère de la Santé et des Sports**

**Direction de la recherche, des études,
de l'évaluation et des statistiques**

Paris, le 9 juillet 2010

**Sous-direction 'observation de la santé et
de l'assurance maladie'**

Bureau 'état de santé de la population'

Dossier suivi par : Marc COLLET et Annick VILAIN

Tel : +33 (0) 1 40 56 81 07 / +33 (0) 1 40 56 81 21

Fax : +33 (0) 1 40 56 81 20

Méi : marc.collet@sante.gouv.fr

annick.vilain@sante.gouv.fr

NOTE

À l'attention de Monsieur le Président du Conseil Général

Objet : Transmission de données individuelles issues de la validité 2009 des certificats de santé

En accord avec la loi relative à la politique de santé publique, il est désormais demandé aux services départementaux des PMI de transmettre à la DREES les données individuelles exhaustives concernant les résultats des examens obligatoires de santé des enfants au huitième jour (CS8), neuvième mois (CS9) et vingt-quatrième mois (CS24). À défaut, les services de PMI fournissent un échantillon aléatoire des certificats de santé, tiré par le service départemental de protection maternelle et infantile, sur la base d'un taux de sondage d'au moins 10 %, la taille de l'échantillon ne pouvant pas être inférieure à 1 000 unités de chacun des trois types de certificat de santé.

La transmission des données a fait l'objet d'une demande d'accès au Conseil National de l'Information Statistique (CNIS), au titre de la loi n°2004-806 du 9 Août 2004 (article L2132-3 du code de la santé publique), et a été présentée lors de la session du 6 juin 2005. L'arrêté du 26 décembre 2005 signé par le Ministre de la Santé et publié au Journal officiel du 10 janvier 2006 fait le point sur cette remontée des données, portant chaque année sur les enfants domiciliés dans chaque département. L'autorisation de mise en œuvre de cette remontée a été notifiée le 10 novembre 2005 par la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.

Ces données portent sur les enfants **domiciliés** dans chaque département et doivent être transmises d'ici à **fin octobre 2010**, sous la forme de trois fichiers distincts contenant des informations issues des :

- **CS8** des enfants **nés** durant l'année **2009** ;
- **CS9** des enfants **nés** du 1^{er} janvier au 31 décembre de l'année **2008** ;
- **CS24** des enfants **nés** du 1^{er} janvier au 31 décembre de l'année **2007**.

Le dessin des fichiers ainsi que les variables demandées et les modalités de codage ont été fixés en comité de pilotage et transmis aux centres de PMI chargés du recueil des données. Pour faire suite à la modification des certificats de santé intervenus au cours de l'année 2009, la structure des fichiers demandés a été remaniée par rapport aux précédentes années.

Ces données permettent de produire des chiffrages statistiques et épidémiologiques essentiels pour l'observation, l'orientation et l'évaluation des politiques de santé : état de santé de la mère et de l'enfant à la naissance, couvertures vaccinales... Le concours des services de PMI est donc primordial afin d'obtenir les données les plus fiables et les plus exhaustives possibles ce qui permettra d'assurer au mieux une représentativité départementale.

La Directrice de la recherche, des
études, de l'évaluation et des statistiques

Anne-Marie Brocas

Copie : Service de PMI

Adresse postale : 14 avenue Duquesne 75350 PARIS 07 SP

Adresse visiteurs : 11 place des cinq martyrs du lycée Buffon - 75014 PARIS

<http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/> - <http://www.travail-solidarite.gouv.fr/>

Fichier de données individuelles à transmettre pour les CS9 (validités 2008 et 2009)

libellé de la variable	nom de la variable	numéro de la variable	nature de la variable	position début	position fin	longueur du champ	modalités
Renseignements non-médicaux :							
Cadre Enfant							
mois de l'accouchement	mois_acc	1	car	1	2	2	01 à 12 pour janvier à décembre
année de l'accouchement	an_acc	2	car	3	6	4	
Sexe de l'enfant	sexe	3	car	7	7	1	M=masculin, F=féminin et I = " " Indéterminé
Nombre d'enfants vivant au foyer	nbenfant	4	num	8	9	2	
<i>enfant gardé</i>	<i>garde</i>	4	car	10	10	1	<i>N= Non , P=Oui temps partiel, C= Oui temps complet, I=blanc indéterminé</i>
mode de garde par un tiers	garde_tiers	5	car	11	11	1	N= Non coché, O= coché
garde=assistante maternelle indépendante	garde_am_indep	6	car	12	12	1	N= Non coché, O= coché
garde=assistante mater	garde_am_jour	7	car	13	13	1	N= Non coché, O= coché
garde=assistante mater jour et nuit	garde_am_j & n	8	car	14	14	1	N= Non coché, O= coché
garde=crèche collective	garde_cr_coll	9	car	15	15	1	N= Non coché, O= coché
garde=creche familiale	garde_cr_fam	10	car	16	16	1	N= Non coché, O= coché
garde=crèche parentale	garde_cr_par	11	car	17	17	1	N= Non coché, O= coché
garde en pouponnière	garde_pou	12	car	18	18	1	N= Non coché, O= coché
garde en halte-garderie	garde_h_gar	13	car	19	19	1	N= Non coché, O= coché
garde en multi accueil	garde_multi	14	car	20	20	1	N= Non coché, O= coché
autre mode de garde	garde_autre	15	car	21	21	1	N= Non coché, O= coché
Cadres: Allocataire, Mère et Père							
département de résidence de la mère	dep	16	car	22	23	2	01 à 95 puis, 96 guadeloupe, 97 martinique, 98 guyane, 99 la réunion.
mois de naissance de la mère	mois_naiss_m	17	car	24	25	2	01 à 12
année de naissance de la mère	an_naiss_m	18	car	26	29	4	
Profession exercée par la mère en clair	profm	19	car	30	49	20	en clair quand disponible
Profession exercée par la mère codée	profmc	20	car	50	50	1	1= agriculteur, 2 artisan, 3 cadres, prof intel sup, 4 prof inter, 5 employé, 6 ouvrier, 7 retraité, 8 sans activité professionnelle, 0= profession inconnue
Activité professionnelle de la mère	activi_prof_mere	21	car	51	51	1	1: actif, 2: retraité, 3: au foyer, 4: congé parental, 5: chômeur, 6: élève, étudiant, en formation, 7: autre inactif
Profession exercée par le père en clair	profp	22	car	52	71	20	en clair quand disponible
Profession exercée par le père codée	profpc	23	car	72	72	1	1= agriculteur, 2 artisan, 3 cadres, prof intel sup, 4 prof inter, 5 employé, 6 ouvrier, 7 retraité, 8 sans activité professionnelle, 0= profession inconnue
Activité professionnelle du père	activi_prof_pere	24	car	73	73	1	1: actif, 2: retraité, 3: au foyer, 4: congé parental, 5: chômeur, 6: élève, étudiant, en formation, 7: autre inactif
Parent isolé	isole	25	car	73	73	1	M= mère, P=Père, N=Père et Mère, blanc=I
Cadre Médecin :							
Praticien ayant effectué l'examen	examen	26	car	74	75	2	01= omnipraticien, 02= pédiatre, 03= autre, blanc=NR
Lieu de l'examen	lieuexa	27	car	76	77	2	01=cabinet médical privé, 02= consultation PMI, 03=consultation hospitalière, 04= autre, blanc=NR
mois de l'examen	mois_exa	28	car	78	79	2	01 à 12
année de l'examen	an_exa	29	car	80	83	4	

Note : Les variables surlignées correspondent à celles issues des nouveaux CS9 en vigueur depuis janvier 2006 (et qui remplacent les variables en italique) ou à des variables non remontée jusqu'à présent. Les *variables en italique* correspondent à des variables issues de l'ancien formulaire des CS8. Elles ne sont à remplir et remonter que lorsque les variables du nouveau questionnaire ne sont pas disponibles.

libellé de la variable	nom de la variable	numéro de la variable	nature de la variable	position début	position fin	longueur du champ	modalités
Renseignements médicaux : Cadre vaccinations :							
DT - 1 dose	vaccin_dt_1	30	car	84	84	1	N= Non coché, O= coché
vaccination Dt - 2 doses	vaccin_dt_2	31	car	85	85	1	N= Non coché, O= coché
vaccination Dt - 3 doses	vaccin_dt_3	32	car	86	86	1	N= Non coché, O= coché
Vaccination polio - 1 dose	vaccin_polio_1	33	car	87	87	1	N= Non coché, O= coché
vaccination polio - 2 doses	vaccin_polio_2	34	car	88	88	1	N= Non coché, O= coché
vaccination polio - 3 doses	vaccin_polio_3	35	car	89	89	1	N= Non coché, O= coché
Vaccination dtpolio - 1 dose	vaccin_dtpolio_1	36	car	90	90	1	N= Non coché, O= coché
vaccination dtpolio - 2 doses	vaccin_dtpolio_2	37	car	91	91	1	N= Non coché, O= coché
vaccination dtpolio - 3 doses	vaccin_dtpolio_3	38	car	92	92	1	N= Non coché, O= coché
Vaccination coqueluche - 1 dose	vaccin_coq_1	39	car	93	93	1	N= Non coché, O= coché
vaccination coqueluche - 2 doses	vaccin_coq_2	40	car	94	94	1	N= Non coché, O= coché
vaccination coqueluche - 3 doses	vaccin_coq_3	41	car	95	95	1	N= Non coché, O= coché
Vacc Hémophilus Influenzae - 1 dose	vaccin_hemo_1	42	car	96	96	1	N= Non coché, O= coché
vacc hémophilus Influenzae - 2 doses	vaccin_hemo_2	43	car	97	97	1	N= Non coché, O= coché
vacc hémophilus Influenzae - 3 doses	vaccin_hemo_3	44	car	98	98	1	N= Non coché, O= coché
Vaccination hépatite B - 1 dose	vaccin_hep_1	45	car	99	99	1	N= Non coché, O= coché
vaccination hépatite B - 2 doses	vaccin_hep_2	46	car	100	100	1	N= Non coché, O= coché
vaccination hépatite B - 3 doses	vaccin_hep_3	47	car	101	101	1	N= Non coché, O= coché
Vaccination pneumocoque - 1 dose	vaccin_pneucoq_1	48	car	102	102	1	N= Non coché, O= coché
vaccination pneumocoque - 2 doses	vaccin_pneucoq_2	49	car	103	103	1	N= Non coché, O= coché
vaccination pneumocoque - 3 doses	vaccin_pneucoq_3	50	car	104	104	1	N= Non coché, O= coché
BCG fait	vacbcg	51	car	105	105	1	N=Non, O=Oui, I=Indéterminé
Cadre Mesures :							
Poids de l'enfant (en grammes)	poids	52	num	106	110	5	5 chiffres
Taille de l'enfant (en cm)	taille	53	num	111	114	4	2 chiffres et 1 décimale séparateur = " , "
Cadre antécédents :							
antécédent renseignés	atcd	54	car	115	115	1	N=Non, O=Oui, I=Indéterminé
Nombre d'hospitalisations en dehors de la période néonatale	hospi	55	num	116	117	2	
Cadre affections actuelles :							
affections actuelles	affect	56	car	118	118	1	N=Non, O=Oui, I=Indéterminé
Enfant présentant des troubles du sommeil	trsom	57	car	119	119	1	N= Non coché, O= coché
<i>Enfant présentant des troubles auditifs</i>	<i>traudi</i>	58	car	120	120	1	<i>N= Non coché, O= coché</i>
<i>Enfant présentant des troubles visuels</i>	<i>trvisu</i>	59	car	121	121	1	<i>N= Non coché, O= coché</i>
Enfant atteint de spina bifida	spina	60	car	122	122	1	N= Non coché, O= coché
Enfant atteint d'infirmité motrice cérébrale	IMC	61	car	123	123	1	N= Non coché, O= coché
Enfant atteint de cardiopathie congénitale	cardio	62	car	124	124	1	N= Non coché, O= coché
Enfant atteint de mucoviscidose	muco	63	car	125	125	1	N= Non coché, O= coché
Enfant atteint de luxation de la hanche certain	luxhan	64	car	126	126	1	N= Non coché, O= coché
Enfant atteint de maladie de l'hémoglobine	hemo	65	car	127	127	1	N= Non coché, O= coché
Enfant atteint de fente labio-palatine	labio	66	car	128	128	1	N= Non coché, O= coché
Enfant atteint de syndrome polymalformatif	spm	67	car	129	129	1	N= Non coché, O= coché
Enfant atteint de trisomie 21	triso	68	car	130	130	1	N= Non coché, O= coché
Enfant atteint d'aberration chromosomique autre que trisomie 21	aberra	69	car	131	131	1	N= Non coché, O= coché
Cadre Autres informations :							
Durée de l'allaitement au sein (en semaines)	sein	70	car	132	133	2	
examen de l'œil normal	examen_oeil	71	car	134	134	1	O=oui, N=non; I=ind
exploration de l'audition normale	explor_audit	72	car	135	135	1	O=oui, N=non; I=ind
risque saturnisme	risk_saturne	73	car	136	136	1	O=oui, N=non; I=ind

Note : Les variables surlignées correspondent à celles issues des nouveaux CS9 en vigueur depuis janvier 2006 (et qui remplacent les variables en italique) ou à des variables non remontées jusqu'à présent. Les *variables en italique* correspondent à des variables issues de l'ancien formulaire des CS9. Elles ne sont à remplir et remonter que lorsque les variables du nouveau questionnaire ne sont pas disponibles.

Annexe 3 - Taux de réponse par département et par variables, sur la base apurée et redressée de la validité 2008

Département d'origine	Sexe	Age de la mère	Profession mère codée	Activité prof mère	Profession père codée	Activité prof père
Total	100%	100%	65%	78%	73%	69%
01	100%	100%	71%	88%	87%	78%
03	100%	100%	84%	85%	87%	76%
08	100%	100%	100%	0%	94%	0%
09	87%	100%	62%	44%	78%	31%
10	100%	100%	61%	81%	78%	68%
11	100%	100%	74%	98%	90%	93%
12	100%	100%	31%	35%	31%	33%
13	100%	100%	82%	79%	87%	68%
14	99%	100%	73%	88%	86%	68%
15	100%	100%	100%	0%	100%	0%
16	100%	100%	75%	100%	92%	97%
19	98%	100%	77%	92%	90%	86%
21	100%	100%	97%	92%	96%	84%
22	100%	100%	83%	93%	94%	86%
24	100%	100%	1%	66%	1%	76%
25	100%	100%	72%	95%	90%	89%
26	100%	100%	69%	86%	83%	78%
27	100%	100%	66%	83%	80%	68%
28	100%	100%	75%	88%	85%	80%
2A	100%	100%	59%	0%	57%	0%
2B	100%	100%	65%	100%	93%	97%
30	100%	100%	100%	70%	100%	60%
32	99%	100%	95%	0%	93%	0%
33	100%	100%	97%	0%	93%	0%
34	100%	100%	80%	87%	87%	77%
35	100%	100%	82%	98%	94%	94%
36	100%	100%	80%	95%	93%	90%
37	100%	100%	1%	72%	1%	80%
39	100%	100%	74%	93%	90%	84%
40	100%	100%	80%	92%	92%	84%
41	100%	100%	90%	88%	94%	79%
42	100%	100%	68%	87%	86%	76%
43	100%	100%	87%	97%	96%	91%
45	100%	100%	78%	98%	93%	94%
46	100%	100%	75%	98%	91%	93%
47	100%	100%	65%	78%	81%	64%

Département d'origine	Sexe	Age de la mère	Profession mère codée	Activité prof mère	Profession père codée	Activité prof père
Total	100%	100%	65%	78%	73%	69%
50	100%	100%	90%	98%	94%	94%
51	100%	100%	100%	79%	100%	66%
52	100%	100%	100%	86%	100%	77%
54	100%	100%	68%	87%	82%	77%
55	99%	100%	63%	88%	82%	73%
56	100%	100%	80%	87%	87%	76%
57	100%	100%	0%	62%	0%	77%
59	100%	100%	57%	86%	55%	72%
60	100%	100%	73%	94%	86%	87%
62	98%	100%	52%	74%	73%	57%
63	100%	100%	73%	0%	69%	0%
65	100%	100%	13%	0%	14%	0%
67	100%	100%	72%	92%	85%	88%
68	100%	100%	0%	98%	0%	94%
69	98%	100%	0%	83%	0%	0%
70	100%	100%	69%	94%	92%	83%
72	100%	100%	95%	98%	95%	93%
73	100%	100%	74%	96%	92%	93%
75	100%	100%	56%	78%	70%	71%
76	100%	100%	76%	97%	92%	86%
77	100%	100%	69%	86%	82%	77%
78	100%	100%	65%	75%	75%	68%
80	99%	100%	43%	59%	54%	52%
81	100%	100%	1%	73%	1%	83%
82	100%	100%	76%	82%	91%	70%
83	99%	100%	53%	63%	61%	59%
85	100%	100%	97%	80%	96%	72%
87	100%	100%	77%	96%	89%	90%
88	100%	100%	75%	84%	82%	78%
89	85%	100%	56%	75%	72%	67%
90	99%	100%	59%	84%	79%	73%
91	100%	100%	64%	78%	75%	70%
92	100%	100%	100%	86%	100%	82%
94	100%	100%	60%	76%	71%	69%
95	100%	100%	57%	68%	66%	60%
971	100%	100%	52%	56%	38%	39%
973	100%	100%	10%	43%	17%	25%
974	100%	100%	0%	19%	0%	20%

Département d'origine	Parent isolé	Praticien examen	Lieu examen	Enfant gardé ?	Type de mode de garde
Total	62%	92%	86%	100%	100%
01	0%	100%	100%	100%	100%
03	100%	99%	99%	100%	100%
08	100%	100%	100%	100%	100%
09	0%	1%	0%	100%	100%
10	0%	99%	98%	100%	100%
11	100%	97%	98%	100%	100%
12	0%	71%	66%	100%	100%
13	100%	55%	0%	100%	100%
14	0%	16%	87%	100%	100%
15	0%	99%	94%	100%	100%
16	0%	100%	100%	100%	100%
19	100%	95%	91%	100%	100%
21	100%	98%	98%	100%	100%
22	100%	99%	99%	100%	100%
24	100%	93%	83%	100%	100%
25	0%	98%	97%	100%	100%
26	100%	96%	73%	100%	100%
27	100%	96%	71%	100%	100%
28	0%	99%	91%	100%	100%
2A	100%	100%	100%	100%	100%
2B	0%	100%	100%	100%	100%
30	100%	100%	0%	100%	100%
32	100%	100%	100%	100%	100%
33	0%	98%	93%	100%	100%
34	100%	96%	66%	100%	100%
35	0%	100%	92%	100%	100%
36	0%	100%	100%	100%	100%
37	100%	97%	88%	100%	100%
39	100%	97%	96%	100%	100%
40	100%	99%	98%	100%	100%
41	100%	99%	96%	100%	100%
42	100%	97%	91%	100%	100%
43	100%	100%	98%	100%	100%
45	0%	100%	99%	100%	100%
46	0%	98%	95%	100%	100%
47	100%	95%	99%	100%	100%

Département d'origine	Parent isolé	Praticien examen	Lieu examen	Enfant gardé ?	Type de mode de garde
Total	62%	92%	86%	100%	100%
50	0%	0%	97%	100%	100%
51	100%	95%	82%	100%	100%
52	100%	97%	93%	100%	100%
54	0%	90%	93%	100%	100%
55	0%	92%	85%	100%	100%
56	0%	99%	95%	100%	100%
57	100%	99%	99%	100%	100%
59	100%	89%	78%	100%	100%
60	100%	100%	99%	100%	100%
62	100%	94%	86%	100%	100%
63	100%	96%	94%	100%	100%
65	0%	83%	79%	100%	100%
67	0%	98%	96%	100%	100%
68	100%	99%	58%	100%	100%
69	0%	99%	100%	100%	100%
70	100%	100%	100%	100%	100%
72	100%	100%	89%	100%	100%
73	0%	97%	96%	100%	100%
75	0%	92%	98%	100%	100%
76	0%	100%	100%	100%	100%
77	100%	94%	86%	100%	100%
78	100%	96%	93%	100%	100%
80	0%	93%	65%	100%	100%
81	100%	98%	99%	100%	100%
82	0%	98%	98%	100%	100%
83	100%	0%	0%	100%	100%
85	100%	98%	98%	100%	100%
87	100%	78%	0%	100%	100%
88	100%	0%	0%	100%	100%
89	0%	81%	63%	100%	100%
90	0%	95%	95%	100%	100%
91	100%	91%	90%	100%	100%
92	100%	94%	98%	100%	100%
94	0%	92%	92%	100%	100%
95	100%	98%	99%	100%	100%
971	0%	97%	99%	100%	100%
973	100%	100%	97%	100%	100%
974	100%	97%	88%	100%	100%

Département d'origine	Vaccin DT 1 et 2 doses	Vaccin DT 3 doses	Vaccin polio	Vaccin coqueluche	Vaccin hemophilus	Vaccin hepatite B
Total	97%	99%	94%	100%	100%	100%
01	100%	100%	100%	100%	100%	100%
03	100%	100%	100%	100%	100%	100%
08	100%	100%	100%	100%	100%	100%
09	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	0%	0%	0%	100%	100%	100%
13	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19	100%	100%	100%	100%	100%	100%
21	100%	100%	100%	100%	100%	100%
22	100%	100%	100%	100%	100%	100%
24	100%	100%	0%	100%	100%	100%
25	100%	100%	100%	100%	100%	100%
26	100%	100%	100%	100%	100%	100%
27	100%	100%	100%	100%	100%	100%
28	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2A	0%	100%	0%	100%	100%	100%
2B	100%	100%	100%	100%	100%	100%
30	100%	100%	100%	100%	100%	100%
32	100%	100%	100%	100%	100%	100%
33	100%	100%	100%	100%	100%	100%
34	100%	100%	100%	100%	100%	100%
35	100%	100%	100%	100%	100%	100%
36	100%	100%	100%	100%	100%	100%
37	100%	100%	100%	100%	100%	100%
39	100%	100%	100%	100%	100%	100%
40	100%	100%	100%	100%	100%	100%
41	100%	100%	100%	100%	100%	100%
42	100%	100%	100%	100%	100%	100%
43	100%	100%	100%	100%	100%	100%
45	100%	100%	100%	100%	100%	100%
46	100%	100%	100%	100%	100%	100%
47	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Département d'origine	Vaccin DT 1 et 2 doses	Vaccin DT 3 doses	Vaccin polio	Vaccin coqueluche	Vaccin hemophilus	Vaccin hepatitis B
Total	97%	99%	94%	100%	100%	100%
50	100%	100%	100%	100%	100%	100%
51	100%	100%	100%	100%	100%	100%
52	100%	100%	100%	100%	100%	100%
54	100%	100%	100%	100%	100%	100%
55	100%	100%	100%	100%	100%	100%
56	100%	100%	100%	100%	100%	100%
57	100%	100%	0%	100%	100%	100%
59	100%	100%	100%	100%	100%	100%
60	100%	100%	100%	100%	100%	100%
62	100%	100%	100%	100%	100%	100%
63	0%	100%	0%	100%	100%	100%
65	0%	100%	0%	100%	100%	100%
67	100%	100%	100%	100%	100%	100%
68	100%	100%	100%	100%	100%	100%
69	100%	100%	100%	100%	100%	100%
70	100%	100%	100%	100%	100%	100%
72	100%	100%	100%	100%	100%	100%
73	100%	100%	100%	100%	100%	100%
75	100%	100%	100%	100%	100%	100%
76	100%	100%	100%	100%	100%	100%
77	100%	100%	100%	100%	100%	100%
78	100%	100%	100%	100%	100%	100%
80	100%	100%	100%	100%	100%	100%
81	100%	100%	0%	100%	100%	100%
82	100%	100%	100%	100%	100%	100%
83	100%	100%	100%	100%	100%	100%
85	100%	100%	100%	100%	100%	100%
87	100%	100%	100%	100%	100%	100%
88	100%	100%	100%	100%	100%	100%
89	0%	100%	0%	0%	0%	100%
90	100%	100%	100%	100%	100%	100%
91	100%	100%	100%	100%	100%	100%
92	100%	100%	100%	100%	100%	100%
94	100%	100%	100%	100%	100%	100%
95	100%	100%	100%	100%	100%	100%
971	100%	100%	100%	100%	100%	100%
973	100%	100%	100%	100%	100%	100%
974	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Département d'origine	BCG fait	Antécédents renseignés	Nb jours hospitalisation	Poids de l'enfant	Taille de l'enfant	Nb enfants vivant au foyer
Total		98%	98%	98%	97%	72%
01		100%	100%	98%	98%	84%
03		100%	100%	99%	99%	91%
08		100%	100%	98%	98%	0%
09		100%	100%	86%	84%	37%
10		100%	100%	98%	97%	65%
11		100%	100%	98%	97%	94%
12		100%	100%	67%	66%	24%
13		100%	100%	99%	98%	79%
14		100%	100%	96%	95%	82%
15		100%	100%	98%	96%	92%
16		100%	100%	99%	99%	99%
19		100%	100%	98%	98%	78%
21		100%	100%	98%	98%	89%
22		100%	100%	99%	99%	87%
24		100%	100%	99%	99%	97%
25		100%	100%	99%	99%	98%
26		100%	100%	99%	98%	81%
27		100%	100%	97%	96%	90%
28		100%	100%	97%	97%	86%
2A		100%	100%	98%	98%	0%
2B		100%	100%	100%	100%	100%
30		100%	100%	97%	96%	87%
32		0%	0%	97%	96%	32%
33		100%	100%	98%	97%	0%
34		100%	100%	99%	99%	71%
35		100%	100%	98%	98%	99%
36		100%	100%	98%	0%	100%
37		100%	100%	99%	99%	98%
39		100%	100%	97%	97%	88%
40		100%	100%	98%	98%	94%
41		100%	100%	98%	98%	98%
42		100%	100%	98%	98%	88%
43		100%	100%	99%	99%	98%
45		100%	100%	98%	97%	99%
46		100%	100%	98%	97%	95%
47		100%	100%	97%	97%	86%

Département d'origine	BCG fait	Antécédents renseignés	Nb jours hospitalisation	Poids de l'enfant	Taille de l'enfant	Nb enfants vivant au foyer
Total		98%	98%	98%	97%	72%
50		100%	100%	97%	97%	79%
51		100%	100%	96%	98%	76%
52		100%	100%	97%	97%	84%
54		100%	100%	98%	98%	0%
55		100%	100%	98%	98%	92%
56		100%	100%	98%	97%	92%
57		100%	100%	99%	99%	96%
59		100%	100%	99%	99%	85%
60		100%	100%	99%	99%	95%
62		100%	100%	98%	97%	83%
63		100%	100%	98%	97%	0%
65		100%	100%	98%	97%	0%
67		100%	100%	99%	99%	52%
68		100%	100%	98%	98%	0%
69		100%	100%	95%	95%	0%
70		100%	100%	98%	98%	96%
72		100%	100%	99%	99%	98%
73		100%	100%	97%	96%	89%
75	100%	100%	100%	100%	100%	77%
76		100%	100%	97%	97%	99%
77	100%	100%	100%	99%	99%	88%
78	100%	100%	100%	100%	99%	80%
80		100%	100%	96%	95%	46%
81		100%	100%	100%	100%	98%
82		100%	100%	98%	97%	67%
83		0%	0%	97%	97%	42%
85		100%	100%	97%	97%	75%
87		100%	100%	98%	97%	92%
88		100%	100%	93%	93%	70%
89		100%	100%	83%	82%	80%
90		100%	100%	96%	96%	94%
91	100%	100%	100%	100%	100%	83%
92	100%	100%	100%	99%	99%	90%
94	100%	100%	100%	97%	96%	68%
95	100%	100%	100%	99%	99%	74%
971		100%	100%	99%	97%	81%
973	100%	100%	100%	95%	94%	58%
974		100%	100%	100%	97%	95%

Département d'origine	Affections actuelles	Types d'affection	Examen œil normal	Examen audition normal	Risque saturnisme
Total	98%	100%	100%	58%	51%
01	100%	100%	100%	76%	70%
03	100%	100%	100%	74%	64%
08	100%	100%	100%	0%	0%
09	100%	100%	100%	66%	57%
10	100%	100%	100%	51%	45%
11	100%	100%	100%	77%	64%
12	100%	100%	100%	26%	25%
13	100%	100%	100%	59%	45%
14	100%	100%	100%	63%	56%
15	100%	100%	100%	77%	67%
16	100%	100%	100%	80%	72%
19	100%	100%	100%	81%	57%
21	100%	100%	100%	71%	60%
22	100%	100%	100%	86%	79%
24	100%	100%	100%	69%	59%
25	100%	100%	100%	88%	76%
26	100%	100%	100%	68%	62%
27	100%	100%	100%	74%	62%
28	100%	100%	100%	67%	53%
2A	100%	100%	100%	0%	0%
2B	100%	100%	100%	84%	74%
30	100%	100%	100%	43%	41%
32	0%	100%	100%	77%	70%
33	100%	100%	100%	0%	0%
34	100%	100%	100%	62%	52%
35	100%	100%	100%	81%	71%
36	100%	100%	100%	68%	92%
37	100%	100%	100%	67%	62%
39	100%	100%	100%	65%	56%
40	100%	100%	100%	82%	69%
41	100%	100%	100%	81%	72%
42	100%	100%	100%	77%	68%
43	100%	100%	100%	75%	62%
45	100%	100%	100%	67%	53%
46	100%	100%	100%	80%	67%
47	100%	100%	100%	61%	54%

Département d'origine	Affections actuelles	Types d'affection	Examen œil normal	Examen audition normal	Risque saturnisme
Total	98%	100%	100%	58%	51%
50	100%	100%	100%	75%	65%
51	100%	100%	100%	66%	53%
52	100%	100%	100%	74%	59%
54	100%	100%	100%	0%	0%
55	100%	100%	100%	69%	54%
56	100%	100%	100%	79%	73%
57	100%	100%	100%	68%	61%
59	100%	100%	100%	65%	53%
60	100%	100%	100%	75%	61%
62	100%	100%	100%	69%	53%
63	100%	100%	100%	0%	0%
65	100%	100%	100%	0%	0%
67	100%	100%	100%	63%	60%
68	100%	100%	100%	0%	0%
69	100%	100%	100%	0%	0%
70	100%	100%	100%	73%	65%
72	100%	100%	100%	84%	75%
73	100%	100%	100%	74%	65%
75	100%	100%	100%	68%	60%
76	100%	100%	100%	69%	61%
77	100%	100%	100%	72%	65%
78	100%	100%	100%	67%	58%
80	100%	100%	100%	68%	58%
81	100%	100%	100%	82%	72%
82	100%	100%	100%	69%	66%
83	0%	100%	100%	0%	0%
85	100%	100%	100%	68%	60%
87	100%	100%	100%	74%	68%
88	100%	100%	100%	66%	55%
89	100%	100%	100%	69%	59%
90	100%	100%	100%	68%	63%
91	100%	100%	100%	67%	61%
92	100%	100%	100%	56%	50%
94	100%	100%	100%	59%	53%
95	100%	100%	100%	60%	53%
971	100%	100%	100%	53%	46%
973	100%	100%	100%	26%	22%
974	100%	100%	100%	76%	62%

Annexe 4 - Taux de réponse par département et par variables, sur la base apurée et redressée de la validité 2009

Département d'origine	Sexe	Age de la mère	Profession mère codée	Activité prof mère	Profession père codée	Activité prof père
Total	99%	100%	62%	81%	73%	72%
01	100%	100%	0%	86%	0%	76%
03	100%	100%	79%	87%	86%	79%
08	87%	100%	48%	75%	67%	60%
09	85%	100%	62%	84%	78%	80%
10	100%	100%	71%	85%	82%	81%
11	100%	100%	68%	98%	87%	92%
14	86%	100%	64%	74%	71%	48%
15	100%	100%	100%	90%	100%	84%
16	100%	100%	74%	100%	91%	95%
17	100%	100%	69%	88%	83%	77%
18	100%	100%	75%	96%	89%	89%
19	99%	100%	76%	95%	91%	87%
21	100%	100%	97%	93%	96%	87%
22	100%	100%	82%	87%	95%	81%
24	100%	100%	0%	69%	0%	79%
25	100%	100%	65%	87%	82%	78%
26	100%	100%	67%	88%	84%	79%
27	100%	100%	67%	83%	80%	70%
28	100%	100%	79%	93%	89%	86%
29	98%	100%	100%	97%	100%	91%
2A	100%	100%	96%	94%	96%	90%
32	85%	100%	53%	60%	60%	54%
33	100%	100%	64%	0%	88%	0%
34	100%	100%	69%	89%	81%	80%
35	97%	100%	74%	97%	91%	92%
36	100%	100%	78%	96%	90%	89%
37	100%	100%	0%	78%	0%	86%
39	100%	100%	76%	93%	89%	84%
40	100%	100%	76%	90%	88%	80%
41	100%	100%	76%	95%	90%	88%
42	100%	100%	68%	87%	84%	78%
43	100%	100%	83%	97%	95%	92%
45	100%	100%	76%	98%	92%	95%
46	100%	100%	0%	98%	0%	95%
47	100%	100%	63%	82%	79%	68%

Département d'origine	Sexe	Age de la mère	Profession mère codée	Activité prof mère	Profession père codée	Activité prof père
Total	99%	100%	62%	81%	73%	72%
51	100%	100%	100%	85%	100%	73%
52	100%	100%	100%	87%	100%	72%
54	99%	100%	68%	88%	82%	77%
55	100%	100%	58%	2%	78%	1%
56	99%	100%	80%	89%	89%	80%
57	100%	100%	0%	61%	0%	77%
58	100%	100%	75%	93%	91%	82%
59	100%	100%	62%	89%	80%	74%
60	100%	100%	77%	91%	87%	80%
62	100%	100%	45%	85%	73%	72%
63	100%	100%	76%	0%	72%	0%
65	100%	100%	84%	94%	91%	89%
67	100%	100%	69%	90%	82%	85%
68	100%	100%	0%	98%	0%	94%
69	97%	100%	0%	85%	0%	0%
70	100%	100%	76%	96%	93%	85%
71	99%	100%	67%	82%	81%	72%
72	100%	100%	95%	99%	94%	95%
73	100%	100%	78%	98%	94%	95%
74	99%	100%	72%	84%	86%	74%
75	100%	100%	57%	79%	70%	72%
76	100%	100%	78%	96%	93%	86%
77	100%	100%	71%	88%	84%	80%
78	100%	100%	73%	84%	82%	79%
79	100%	100%	79%	98%	93%	95%
80	99%	100%	48%	67%	61%	58%
81	100%	100%	0%	75%	0%	87%
82	100%	100%	76%	86%	91%	79%
83	100%	100%	50%	62%	58%	59%
84	99%	100%	83%	95%	93%	90%
85	100%	100%	97%	83%	96%	73%
88	87%	100%	53%	74%	68%	66%
89	100%	100%	75%	98%	89%	91%
90	100%	100%	63%	90%	83%	79%
91	100%	100%	65%	80%	75%	72%
92	100%	100%	69%	88%	82%	83%
94	100%	100%	60%	76%	71%	70%
95	100%	100%	56%	71%	67%	63%
971	100%	100%	44%	59%	37%	39%
974	100%	100%	0%	19%	0%	20%

Département d'origine	Parent isolé	Praticien examen	Lieu examen	Enfant gardé?	Types de mode de garde
Total	51%	93%	90%	100%	100%
01	100%	100%	99%	100%	100%
03	100%	99%	99%	100%	100%
08	0%	86%	86%	100%	100%
09	0%	36%	23%	100%	100%
10	0%	99%	99%	100%	100%
11	0%	97%	97%	100%	100%
14	0%	48%	74%	100%	100%
15	0%	99%	95%	100%	100%
16	0%	82%	99%	100%	100%
17	100%	95%	91%	100%	100%
18	100%	100%	14%	100%	100%
19	0%	94%	88%	100%	100%
21	100%	98%	98%	100%	100%
22	0%	100%	100%	100%	100%
24	100%	96%	90%	100%	100%
25	0%	97%	97%	100%	100%
26	100%	96%	91%	100%	100%
27	100%	97%	87%	100%	100%
28	0%	98%	98%	100%	100%
29	0%	98%	88%	100%	100%
2A	100%	99%	100%	100%	100%
32	0%	68%	43%	100%	100%
33	0%	98%	93%	100%	100%
34	0%	94%	98%	100%	100%
35	0%	99%	85%	100%	100%
36	0%	100%	100%	100%	100%
37	100%	99%	86%	100%	100%
39	100%	98%	97%	100%	100%
40	100%	99%	98%	100%	100%
41	100%	100%	99%	100%	100%
42	100%	98%	93%	100%	100%
43	0%	99%	97%	100%	100%
45	0%	100%	99%	100%	100%
46	100%	81%	92%	100%	100%
47	0%	93%	99%	100%	100%

Département d'origine	Parent isolé	Praticien examen	Lieu examen	Enfant gardé?	Types de mode de garde
Total	51%	93%	90%	100%	100%
51	100%	96%	87%	100%	100%
52	100%	98%	95%	100%	100%
54	0%	91%	94%	100%	100%
55	0%	94%	24%	100%	100%
56	0%	97%	92%	100%	100%
57	100%	99%	99%	100%	100%
58	100%	0%	0%	100%	100%
59	100%	90%	80%	100%	100%
60	100%	99%	97%	100%	100%
62	0%	99%	99%	100%	100%
63	100%	96%	93%	100%	100%
65	100%	78%	82%	100%	100%
67	0%	99%	97%	100%	100%
68	100%	99%	99%	100%	100%
69	0%	100%	100%	100%	100%
70	100%	100%	100%	100%	100%
71	0%	99%	97%	100%	100%
72	100%	99%	96%	100%	100%
73	0%	95%	94%	100%	100%
74	0%	94%	84%	100%	100%
75	0%	93%	97%	100%	100%
76	100%	100%	100%	100%	100%
77	100%	98%	97%	100%	100%
78	100%	95%	92%	100%	100%
79	100%	99%	97%	100%	100%
80	0%	89%	69%	100%	100%
81	100%	97%	99%	100%	100%
82	0%	90%	96%	100%	100%
83	0%	0%	0%	100%	100%
84	0%	96%	93%	100%	100%
85	100%	98%	98%	100%	100%
88	0%	76%	78%	100%	100%
89	0%	95%	72%	100%	100%
90	0%	95%	82%	100%	100%
91	0%	91%	90%	100%	100%
92	100%	96%	96%	100%	100%
94	0%	94%	94%	100%	100%
95	100%	99%	100%	100%	100%
971	0%	99%	99%	100%	100%
974	100%	96%	88%	100%	100%

Département d'origine	Vaccin DT 1 et 2 doses	Vaccin DT 3 doses	Vaccin polio 1 et 2 dose	Vaccin polio 3 doses	Vaccin coqueluche 1 et 2 doses	Vaccin coqueluche 3 doses
Total	97%	98%	97%	98%	99%	100%
01	100%	100%	100%	100%	100%	100%
03	100%	100%	100%	100%	100%	100%
08	100%	100%	100%	100%	100%	100%
09	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	0%	100%	0%	100%	0%	100%
11	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19	100%	100%	100%	100%	100%	100%
21	100%	100%	100%	100%	100%	100%
22	100%	100%	100%	100%	100%	100%
24	100%	100%	100%	100%	100%	100%
25	100%	100%	100%	100%	100%	100%
26	100%	100%	100%	100%	100%	100%
27	100%	100%	100%	100%	100%	100%
28	100%	100%	100%	100%	100%	100%
29	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
32	100%	100%	100%	100%	100%	100%
33	100%	100%	100%	100%	100%	100%
34	100%	100%	100%	100%	100%	100%
35	100%	100%	100%	100%	100%	100%
36	100%	100%	100%	100%	100%	100%
37	100%	100%	100%	100%	100%	100%
39	100%	100%	100%	100%	100%	100%
40	100%	100%	100%	100%	100%	100%
41	100%	100%	100%	100%	100%	100%
42	100%	100%	100%	100%	100%	100%
43	100%	100%	100%	100%	100%	100%
45	100%	100%	100%	100%	100%	100%
46	100%	100%	100%	100%	100%	100%
47	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Département d'origine	Vaccin DT 1 et 2 doses	Vaccin DT 3 doses	Vaccin polio 1 et 2 dose	Vaccin polio 3 doses	Vaccin coqueluche 1 et 2 doses	Vaccin coqueluche 3 doses
Total	97%	98%	97%	98%	99%	100%
51	100%	100%	100%	100%	100%	100%
52	100%	100%	100%	100%	100%	100%
54	100%	100%	100%	100%	100%	100%
55	100%	100%	100%	100%	100%	100%
56	100%	100%	100%	100%	100%	100%
57	100%	100%	100%	100%	100%	100%
58	100%	100%	100%	100%	100%	100%
59	100%	100%	100%	100%	100%	100%
60	100%	100%	100%	100%	100%	100%
62	100%	100%	100%	100%	100%	100%
63	0%	0%	0%	0%	100%	100%
65	100%	100%	100%	100%	100%	100%
67	100%	100%	100%	100%	100%	100%
68	100%	100%	100%	100%	100%	100%
69	100%	100%	100%	100%	100%	100%
70	100%	100%	100%	100%	100%	100%
71	100%	100%	100%	100%	100%	100%
72	100%	100%	100%	100%	100%	100%
73	100%	100%	100%	100%	100%	100%
74	100%	100%	100%	100%	100%	100%
75	100%	100%	100%	100%	100%	100%
76	100%	100%	100%	100%	100%	100%
77	100%	100%	100%	100%	100%	100%
78	100%	100%	100%	100%	100%	100%
79	100%	100%	100%	100%	100%	100%
80	100%	100%	100%	100%	100%	100%
81	100%	100%	100%	100%	100%	100%
82	100%	100%	100%	100%	100%	100%
83	100%	100%	100%	100%	100%	100%
84	100%	100%	100%	100%	100%	100%
85	100%	100%	100%	100%	100%	100%
88	100%	100%	100%	100%	100%	100%
89	100%	100%	100%	100%	100%	100%
90	100%	100%	100%	100%	100%	100%
91	100%	100%	100%	100%	100%	100%
92	100%	100%	100%	100%	100%	100%
94	100%	100%	100%	100%	100%	100%
95	100%	100%	100%	100%	100%	100%
971	100%	100%	100%	100%	100%	100%
974	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Département d'origine	Vaccin hemophilus 1 et 2 doses	Vaccin hemophilus 3 doses	Vaccin hepatitis B	BCG fait	Antécédents renseignés	Nb jours hospitalisation
Total	99%	100%	95%		97%	97%
01	100%	100%	100%		0%	0%
03	100%	100%	100%		100%	100%
08	100%	100%	100%		100%	100%
09	100%	100%	100%		100%	100%
10	0%	100%	0%		100%	100%
11	100%	100%	100%		100%	100%
14	100%	100%	100%		100%	100%
15	100%	100%	100%		100%	100%
16	100%	100%	100%		100%	100%
17	100%	100%	100%		100%	100%
18	100%	100%	100%		100%	100%
19	100%	100%	100%		100%	100%
21	100%	100%	100%		100%	100%
22	100%	100%	100%		100%	100%
24	100%	100%	100%		100%	100%
25	100%	100%	100%		100%	100%
26	100%	100%	100%		100%	100%
27	100%	100%	100%		100%	100%
28	100%	100%	100%		100%	100%
29	100%	100%	100%		100%	100%
2A	100%	100%	100%		100%	100%
32	100%	100%	100%		100%	100%
33	100%	100%	100%		100%	100%
34	100%	100%	100%		100%	100%
35	100%	100%	100%		100%	100%
36	100%	100%	100%		100%	100%
37	100%	100%	100%		100%	100%
39	100%	100%	100%		100%	100%
40	100%	100%	100%		100%	100%
41	100%	100%	100%		100%	100%
42	100%	100%	100%		100%	100%
43	100%	100%	100%		100%	100%
45	100%	100%	100%		100%	100%
46	100%	100%	100%		100%	100%
47	100%	100%	100%		100%	100%

Département d'origine	Vaccin hemophilus 1 et 2 doses	Vaccin hemophilus 3 doses	Vaccin hepatitis B	BCG fait	Antécédents renseignés	Nb jours hospitalisation
Total	99%	100%	95%		97%	97%
51	100%	100%	100%		100%	100%
52	100%	100%	100%		100%	100%
54	100%	100%	100%		100%	100%
55	100%	100%	100%		100%	100%
56	100%	100%	100%		100%	100%
57	100%	100%	100%		100%	100%
58	100%	100%	100%		100%	100%
59	100%	100%	100%		100%	100%
60	100%	100%	100%		100%	100%
62	100%	100%	100%		100%	100%
63	100%	100%	100%		100%	100%
65	100%	100%	100%		100%	100%
67	100%	100%	100%		100%	100%
68	100%	100%	100%		100%	100%
69	100%	100%	0%		100%	100%
70	100%	100%	100%		100%	100%
71	100%	100%	0%		100%	100%
72	100%	100%	100%		100%	100%
73	100%	100%	100%		100%	100%
74	100%	100%	0%		100%	100%
75	100%	100%	100%	100%	100%	100%
76	100%	100%	100%		100%	100%
77	100%	100%	100%	100%	100%	100%
78	100%	100%	100%	100%	100%	100%
79	100%	100%	100%		100%	100%
80	100%	100%	100%		100%	100%
81	100%	100%	100%		100%	100%
82	100%	100%	100%		100%	100%
83	100%	100%	100%		0%	0%
84	100%	100%	100%		100%	100%
85	100%	100%	100%		100%	100%
88	100%	100%	100%		100%	100%
89	100%	100%	100%		100%	100%
90	100%	100%	100%		100%	100%
91	100%	100%	100%	100%	100%	100%
92	100%	100%	100%	100%	100%	100%
94	100%	100%	100%	100%	100%	100%
95	100%	100%	100%	100%	100%	100%
971	100%	100%	100%		100%	100%
974	100%	100%	100%		100%	100%

Département d'origine	Poids de l'enfant	Taille de l'enfant	Nb enfants vivant au foyer	Affections actuelles	Types d'affection	Examen œil normal	Examen audition normal	Risque saturnisme
Total	98%	98%	76%	97%	100%	100%	62%	57%
01	98%	97%	0%	0%	100%	100%	0%	0%
03	99%	99%	89%	100%	100%	100%	73%	62%
08	85%	85%	80%	100%	100%	100%	67%	57%
09	85%	83%	49%	100%	100%	100%	65%	58%
10	97%	97%	22%	100%	100%	100%	16%	14%
11	98%	97%	92%	100%	100%	100%	77%	68%
14	83%	83%	53%	100%	100%	100%	58%	49%
15	97%	97%	97%	100%	100%	100%	81%	67%
16	99%	99%	99%	100%	100%	100%	78%	71%
17	95%	94%	89%	100%	100%	100%	76%	64%
18	100%	100%	96%	100%	100%	100%	95%	91%
19	99%	98%	76%	100%	100%	100%	81%	55%
21	99%	98%	90%	100%	100%	100%	77%	66%
22	99%	99%	96%	100%	100%	100%	87%	82%
24	99%	99%	97%	100%	100%	100%	72%	63%
25	99%	98%	99%	100%	100%	100%	88%	77%
26	99%	99%	85%	100%	100%	100%	72%	65%
27	98%	98%	90%	100%	100%	100%	75%	65%
28	98%	98%	96%	100%	100%	100%	69%	55%
29	100%	99%	95%	100%	100%	100%	72%	65%
2A	99%	99%	91%	100%	100%	100%	70%	48%
32	84%	84%	49%	100%	100%	100%	69%	66%
33	98%	98%	0%	100%	100%	100%	0%	0%
34	99%	99%	92%	100%	100%	100%	65%	55%
35	98%	98%	97%	100%	100%	100%	82%	74%
36	99%	99%	100%	100%	100%	100%	75%	72%
37	99%	99%	98%	100%	100%	100%	73%	69%
39	98%	98%	90%	100%	100%	100%	69%	60%
40	98%	98%	96%	100%	100%	100%	79%	63%
41	99%	98%	98%	100%	100%	100%	81%	72%
42	99%	98%	87%	100%	100%	100%	74%	68%
43	99%	99%	97%	100%	100%	100%	77%	63%
45	99%	98%	99%	100%	100%	100%	72%	61%
46	98%	97%	0%	100%	100%	100%	0%	0%
47	98%	97%	91%	100%	100%	100%	67%	57%

Département d'origine	Poids de l'enfant	Taille de l'enfant	Nb enfants vivant au foyer	Affections actuelles	Types d'affection	Examen œil normal	Examen audition normal	Risque saturnisme
Total	98%	98%	76%	97%	100%	100%	62%	57%
51	98%	98%	85%	100%	100%	100%	77%	60%
52	99%	99%	89%	100%	100%	100%	81%	65%
54	99%	98%	0%	100%	100%	100%	0%	0%
55	98%	98%	84%	100%	100%	100%	1%	1%
56	98%	98%	96%	100%	100%	100%	81%	74%
57	99%	99%	97%	100%	100%	100%	67%	61%
58	99%	98%	100%	100%	100%	100%	80%	70%
59	100%	99%	88%	100%	100%	100%	67%	55%
60	99%	99%	95%	100%	100%	100%	78%	64%
62	98%	98%	99%	100%	100%	100%	1%	73%
63	98%	97%	0%	100%	100%	100%	0%	0%
65	99%	98%	96%	100%	100%	100%	66%	54%
67	99%	99%	52%	100%	100%	100%	67%	65%
68	99%	99%	0%	100%	100%	100%	0%	0%
69	95%	95%	0%	100%	100%	100%	0%	0%
70	98%	98%	98%	100%	100%	100%	76%	69%
71	98%	97%	89%	100%	100%	100%	89%	75%
72	99%	99%	99%	100%	100%	100%	87%	79%
73	98%	98%	91%	100%	100%	100%	79%	69%
74	98%	98%	90%	100%	100%	100%	71%	63%
75	100%	99%	81%	100%	100%	100%	70%	62%
76	98%	97%	99%	100%	100%	100%	69%	62%
77	99%	99%	83%	100%	100%	100%	74%	68%
78	100%	99%	83%	100%	100%	100%	75%	66%
79	98%	98%	97%	100%	100%	100%	88%	82%
80	96%	95%	62%	100%	100%	100%	73%	64%
81	100%	99%	99%	100%	100%	100%	84%	73%
82	97%	97%	77%	100%	100%	100%	72%	68%
83	98%	98%	50%	0%	100%	100%	0%	0%
84	99%	99%	96%	100%	100%	100%	83%	74%
85	98%	98%	88%	100%	100%	100%	73%	64%
88	82%	82%	64%	100%	100%	100%	63%	52%
89	99%	98%	98%	100%	100%	100%	80%	69%
90	96%	96%	97%	100%	100%	100%	67%	63%
91	100%	100%	83%	100%	100%	100%	67%	62%
92	99%	99%	94%	100%	100%	100%	100%	100%
94	98%	97%	75%	100%	100%	100%	100%	100%
95	99%	99%	77%	100%	100%	100%	65%	58%
971	98%	97%	70%	100%	100%	100%	65%	57%
974	99%	97%	93%	100%	100%	100%	77%	63%