

# Thématique du Suicide

Tome 3 : 2018

Mise à jour du Mardi 2 juin 2020

Recueil réalisé par Monique Carrière - Mission Recherche (MiRe)  
Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES)  
Ministère des Solidarités et de la Santé

## Introduction

Ce troisième tome sur la thématique du suicide recense, sans chercher à être exhaustif, la documentation française et internationale sur la période 2018

Il est composé de références à des ouvrages, des études et des rapports, d'une part, et à des articles scientifiques, d'autre part. Il comporte également d'autres types d'informations en lien avec le suicide : des colloques, des sites Web institutionnels et associatifs et des émissions de radio et de télévision.

Le contenu de ce recueil s'appuie sur le système d'information documentaire des ministères sociaux Tessadoc, des revues scientifiques et sur le Web.

La sélection bibliographique a permis de dégager cinq thématiques phares (qu'illustre **la carte mentale** proposée ensuite) :

**La prévention ;**

**Les effets de la crise et les inégalités sociales ;**

**Les groupes à risques ;**

**La psychiatrie et la santé mentale ;**

**Les facteurs psychosociaux.**

Les documents bibliographiques et les autres types d'informations sélectionnés (colloques, sites Web, etc.) obéissent à ces thématiques de classement où chaque information est attribuée à une seule thématique ordonnant les références par ordre antéchronologique.

Le classement retenu s'est appuyé sur les choix suivants :

**La première thématique** contient les documents et informations traitant de mesures, d'actions ou de plans de prévention du suicide et de leur évaluation.

Les références abordant les inégalités sociales face aux suicides et la question des effets des crises économiques et

financières, notamment celle de 2008, sur le comportement suicidaire, sont regroupées dans **la deuxième thématique**.

**La troisième thématique** distingue des sous-populations à surrisque de suicide ou vulnérables (agriculteurs, personnes détenues, jeunes, minorités sexuelles, personnes âgées, etc.). Dès lors qu'un document ou une information traite d'un groupe particulier, il est classé dans cette thématique.

**La quatrième thématique** concerne principalement les questions de prise en charge et les soins en psychiatrie.

Puis, **la cinquième thématique** regroupe les documents et informations traitant du suicide lié au travail et des facteurs de risque de suicide spécifiques à ce milieu (intensification du travail, stress, souffrance au travail, épuisement professionnel, etc.).

Pour les références bibliographiques, lorsque cela a été possible – dans le respect du droit d'auteur – des liens électroniques ont été établis et renvoient selon les cas, vers le résumé ou le plein texte : « @ » indique cette possibilité.

Ce produit numérique, mis à jour régulièrement, est évolutif, ainsi toute remarque sera la bienvenue.

Le **tome 1** accessible sur le site Web de l'**Observatoire national du suicide** sur la même thématique porte sur les années 2008 à 2014, sauf pour certains ouvrages plus anciens. Le **tome 2** porte sur les années 2015 à 2017 et le **tome 4** sur les années 2019 à 2020.

Enfin, deux autres recueils numériques intitulés « **Enjeux éthiques associés à la prévention du suicide** » et « **Surendettement & Suicide** » ainsi qu'une **veille stratégique** mise à jour régulièrement, sont également consultables sur ce site.

**Monique Carrière, Mission Recherche de la DREES**

# Problématique

Ce tome 3 du recueil numérique sur le suicide est réalisé dans le cadre des travaux de l'**Observatoire National du Suicide**, et se situe dans la continuité de la dynamique impulsée par l'Observatoire créé par le décret du 9 septembre 2013 et dont les travaux se sont poursuivis depuis le décret du 1er août 2018 auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé. Il répond à la mission confiée à l'Observatoire de coordonner et d'améliorer les connaissances sur le suicide et les tentatives de suicide afin d'en améliorer la prévention.

L'**Observatoire National du Suicide** se réunit en assemblée plénière deux fois par an et s'appuie sur deux groupes de travail pilotés par la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES). Le premier porte sur les données statistiques et le second sur les axes de recherche.

Le projet initial de ce recueil numérique a été présenté le 12 décembre 2013 aux membres du groupe de travail piloté par la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) et son intérêt a été souligné à cette occasion. En particulier, ont été entérinés les termes génériques et spécifiques relatifs au suicide, issus du processus de recherche bibliographique et présentés sous la forme d'une **carte mentale**. Ces termes génériques ont alors servi à définir les cinq thématiques majeures retenues dans ce recueil : **la prévention, les effets de la crise et les inégalités sociales, les groupes à risque, la psychiatrie et la santé mentale, les facteurs psychosociaux**. Il s'est avéré que ces cinq thématiques recouvrent largement les axes d'études et de recherches jugés prioritaires par les membres de l'**Observatoire**.

La **prévention** du suicide en population générale, dans des milieux spécifiques (prison, travail, etc.) ou auprès de groupes à risque (personnes âgées, jeunes, minorités sexuelles, etc.) constitue une question majeure de santé publique qui mobilise l'Observatoire. De nombreux programmes ou dispositifs de prévention, existants à l'étranger ou en France, apparaissent prometteurs même si l'évaluation de leur efficacité n'est pas toujours réalisée.

L'**effet de la crise** économique et financière de 2008 sur le suicide est vite apparu comme un sujet sur lequel l'Observatoire devait se pencher. Il existe en effet actuellement dans la littérature scientifique, citée dans ce dossier, un débat sur l'existence d'une association causale entre la crise économique de 2008 et le suicide. Cette association peut passer par une hausse du chômage, ce qui est souvent étudié, mais aussi par d'autres effets sur le marché du travail : l'augmentation de l'emploi temporaire, le recours au chômage partiel, une plus grande insécurité de l'emploi, une

anticipation de la perte de l'emploi, une charge de travail plus élevée, etc. Les liens de l'association entre crise et suicide peuvent également être d'ordre financier (pertes dans des investissements financiers, la baisse du revenu, l'augmentation de la pauvreté et le surendettement [1], etc...) ou d'ordre relationnel (difficultés dans les relations interpersonnelles et intrafamiliales notamment maritales, etc.). Ces autres canaux restent insuffisamment expertisés et des analyses sur les mécanismes à l'œuvre dans le processus suicidaire en contexte de crise s'avèrent donc nécessaires. Les conséquences néfastes à plus long terme d'une crise qui serait durable sur **les inégalités sociales** de santé et de risque suicidaire sont également à interroger.

Les **groupes à risques** retenus dans ce dossier pour lesquels il semble exister une littérature relativement abondante (**agriculteurs, personnes détenues, jeunes, minorités sexuelles et personnes âgées**) sont apparus comme des populations à cibler dans les travaux de recherche de l'Observatoire. Mais, d'autres sous-groupes, sur lesquels la littérature scientifique a sans doute porté moins d'attention, ont été évoqués : personnes handicapées, surveillants de prison, professionnels du secteur de la santé et de l'action sociale, pour exemple.

La question de la prise en charge et des soins en **psychiatrie et santé mentale** des personnes présentant un comportement suicidaire intéresse également l'Observatoire. La meilleure connaissance des trajectoires de prise en charge des personnes ayant un comportement suicidaire, entre le secteur sanitaire, social et médico-social ; entre l'hôpital et la médecine de ville ; entre les services d'urgence et le retour à domicile après une tentative de suicide ; est cruciale.

Enfin, les **facteurs psychosociaux** font l'objet d'une abondante littérature comme cela apparaît dans ce dossier et ont également été cités parmi les axes d'études et de recherche prioritaires de l'Observatoire. Au-delà de l'impact de la crise de 2008 sur le suicide, les effets des évolutions actuelles du travail et des politiques managériales (en termes de soutien social, latitude décisionnelle, stress professionnel, etc.) sur le risque de suicide ont pris depuis quelques années le devant de l'actualité.

À travers ces cinq thématiques retenues, ces quatre tomes du recueil numérique sur la thématique du suicide contribueront sans aucun doute aux travaux et aux réflexions de l'Observatoire National du Suicide.

**Valérie Ulrich, Mission Recherche de la DREES.**

[1] Au cours de la deuxième année de l'Observatoire national du suicide, les travaux ont pointé des corrélations entre la situation du surendettement des particuliers et le suicide. Ainsi, un recueil numérique intitulé « Surendettement & Suicide » est consultable sur le site de l'Observatoire national du suicide


# Sommaire

➤ Carte mentale des thématiques sur le suicide .....	4	• Articles.....	35
➤ Bibliométrie .....	5	➤ Facteurs psychosociaux.....	40
➤ Sélection bibliographique thématique .....	5	• Études, ouvrages, proposition de loi, rapports.....	40
↳ Prévention.....	5	• Articles.....	42
• Cadre juridique, études .....	5	➤ Colloques/Manifestations et Formation.....	47
• Ouvrages, rapports, communiqués de presse.....	6	↳ Prévention .....	47
• Articles .....	8	↳ Effet de la crise et inégalités sociales .....	50
↳ Effets de la crise et inégalité sociales.....	15	↳ Agriculteurs.....	51
• Études, ouvrages, rapports .....	15	↳ Femmes – Hommes .....	51
• Articles .....	15	↳ Jeunes .....	51
↳ Groupes à risques.....	16	↳ Minorités sexuelles.....	51
✓ Agriculteurs.....	16	↳ Personnes âgées .....	51
• Études, ouvrages, rapports .....	16	↳ Personnes handicapées .....	51
• Articles .....	16	↳ Personnes détenues .....	51
✓ Femmes – Hommes .....	17	↳ Entourage endeuillé.....	51
• Études, ouvrages, rapports .....	17	↳ Suicidants.....	51
• Articles .....	17	↳ Psychiatrie et santé mentale .....	52
✓ Jeunes .....	18	↳ Facteurs psychosociaux .....	52
• Études, législation, ouvrages, rapports.....	18	➤ Ressources .....	52
• Articles .....	19	↳ Sites Web de référence.....	52
✓ Minorités sexuelles .....	27	• En France .....	52
• Études, ouvrages, rapports .....	27	• À l'étranger.....	55
• Articles .....	27	↳ Sites associatifs .....	57
✓ Personnes âgées .....	27	• En France .....	57
• Études, ouvrages, rapports .....	27	• À l'étranger.....	59
• Articles .....	27	↳ Émissions de radio & de télévision .....	60
✓ Personnes handicapées .....	28	• Prévention .....	60
• Études, ouvrages, rapports .....	28	• Effet de la crise et inégalités sociales .....	60
• Articles .....	28	• Agriculteurs .....	60
✓ Personnes détenues .....	29	• Femmes – Hommes .....	61
• Études, ouvrages, rapports, instruction.....	29	• Jeunes.....	61
• Articles .....	29	• Minorités sexuelles .....	62
✓ Entourage endeuillé.....	30	• Personnes âgées.....	62
• Études, ouvrages, rapports .....	30	• Personnes handicapées.....	62
• Articles .....	30	• Personnes détenues .....	62
✓ Suicidants.....	31	• Entourage endeuillé .....	62
• Études, ouvrages, rapports.....	31	• Suicidants .....	62
• Articles .....	31	• Psychiatrie et santé mentale .....	63
➤ Psychiatrie et santé mentale .....	32	• Facteurs psychosociaux.....	63
• Études, ouvrages, rapports, législation.....	32		

## ➤ Carte mentale des thématiques sur le suicide

La **carte mentale** ci-dessous permet d’avoir un aperçu rapide des termes génériques et spécifiques relatifs au suicide issus du processus de recherche bibliographique. En d’autres mots, c’est un miroir des concepts qui sont apparus au fur et à mesure des recherches bibliographiques réalisées dans le système d’information documentaire des ministères sociaux Tessadoc sur environ 800 documents.

Par convention, cette carte se lit en partant du centre, comportant la thématique principale, et se poursuit dans le sens des aiguilles d’une montre. Les termes génériques ont ensuite servi d’ossature pour définir les thématiques principales du recueil numérique. Il est intéressant de souligner que tous ces concepts se sont parfaitement retrouvés dans les thématiques jugées prioritaires par l’Observatoire.



## ➤ Bibliométrie

Le tableau ci-dessous propose une mesure bibliométrique sur la période 2008-2013 couverte par le tome 1 du recueil numérique, comparativement à la période 1990-1995. Elle permet de mesurer l'évolution des thématiques étudiées dans la littérature selon les périodes. En comparant les deux périodes extrêmes, l'on constate que trois thématiques étaient déjà très présentes en 1990-1995 : « jeunes », « prévention du suicide » et « psychiatrie & santé mentale ». Les autres populations à risques étaient très peu étudiées en 1990-1995 mais davantage en 2008-2013 (notamment les personnes âgées, les personnes détenues et, dans une moindre mesure, les personnes handicapées). Enfin, en

2008-2013, la thématique sur la « prévention du suicide » augmente et celle sur les « facteurs psychosociaux » domine. L'estimation bibliométrique sur les périodes intermédiaires 1996-2001 et 2002-2007 sera réalisée dans une version ultérieure du dossier.

Ministère des solidarités et de la santé/ DREES/ MiRe/ Observatoire national du suicide **Bibliométrie sur le suicide pour les périodes : 1990-1995 et 2008-2013**  
 Source : Tessadoc système d'information documentaire des ministères sociaux

Thématiques & Groupes à risques	Périodes & typologie des documents extraits de la Base RESSAC du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes								
	2008 à 2013				1990 à 1995				Total global
	Littérature grise	Ouvrage	Article	Total	Littérature grise	Ouvrage	Article	Total	
<b>Prévention du suicide</b>	23	17	19	59	14	2	7	23	82
Effet de la crise & Inégalités sociales	0	1	1	2	0	0	0	0	2
<b>Groupes à risques</b>									
Agriculteurs	0	1	1	2	0	0	0	0	2
Femmes - Hommes	2	1	2	5	0	0	0	0	5
Jeunes	8	8	14	30	3	9	17	29	59
Minorités sexuelles	1	0	2	3	0	0	0	0	3
Personnes âgées	2	8	2	12	0	0	3	3	15
Personnes handicapées	1	4	1	6	0	0	0	0	6
Personnes Détenues	1	2	11	14	1	1	2	4	18
Surveillants de prison	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entourage endeuillé	0	2	1	3	0	0	0	0	3
Suicidants	1	0	1	2	0	0	1	1	3
<b>Psychiatrie &amp; santé mentale</b>	0	12	17	29	4	7	16	27	56
<b>Facteurs psychosociaux</b>	7	23	39	69	0	0	1	1	70
<b>Total</b>	<b>46</b>	<b>79</b>	<b>111</b>	<b>236</b>	<b>22</b>	<b>19</b>	<b>47</b>	<b>88</b>	<b>324</b>

## ➤ Sélection bibliographique thématique

### ↳ Prévention

- Cadre juridique, études

2018

@ Décret n° 2018-688 du 1er août 2018 portant création de l'Observatoire national du suicide

@ Arrêté du 1er août 2018 portant nomination à l'Observatoire National du Suicide, Bulletin Officiel du ministère des Solidarités et de la Santé, n°9, 15 octobre 2018

@ Arrêté du 1er août 2018 fixant la liste et les modalités de représentation des associations à l'Observatoire National du Suicide, Bulletin Officiel du ministère des Solidarités et de la Santé, n°9, 15 octobre 2018

@ **Circulaire N° SG/2018/117 du 11 mai 2018 relative aux modalités de mise en œuvre du fonds d'intervention régional en 2018**

Voir page 3 : Mettre en place une politique de promotion de la santé, incluant la prévention, dans tous les milieux... + ...S'agissant spécifiquement de l'organisation de la prise en charge de la souffrance psychique des jeunes et de la prévention des suicides, je vous invite, au-delà de la poursuite de l'expérimentation en cours, à examiner dès à présent les conditions et modalités de mise en place de dispositifs de recontact des suicidants à leur sortie des urgences ou d'hospitalisation, dans la perspective de la généralisation de ces dispositifs à l'horizon de deux ans"... Voir aussi *Annexe 1* : +Organisation de la prise en charge de la souffrance psychique des jeunes et de la prévention des suicides ... +... kit à destination des ARS dont l'action pivot est la mise en place d'un dispositif de recontact de type Vigilans...

@ **Projet territorial de santé mentale : Les soins, accompagnements et services attendus sur les territoires de santé mentale**, mise à jour 13 juin 18

Les actions de prévention et de promotion de la santé mentale, les soins, accompagnements à l'autonomie et à l'inclusion sociale et citoyenne, et services décrits sur cette page sont présentés selon les 6 priorités du projet territorial de santé mentale, telles que fixées à l'article R.3224-5 du Code de la santé publique.

• **Ouvrages, rapports, communiqués de presse**

2018

- @ **U.S.A. Suicide : 2017 OFFICIAL FINAL DATA**, American Association of Suicidology, 10 december 2018
- @ **La dépression, du mal-être à la maladie**, Bulletin Épidémiologique Hebdomadaire (BEH), n°32-33, 16 octobre 2018 Chevance A, Gaillard R.
- @ **La dépression en France chez les 18-75 ans : résultats du Baromètre santé 2017** ;
- @ **La dépression dans la population active occupée en France en 2017**. Baromètre santé 2017 ;
- @ **Prise en charge des patients avec troubles anxieux entre 2010 et 2014 dans les établissements ayant une autorisation en psychiatrie en France métropolitaine** : analyse des données du RIM-P
- @ **Aider en ligne les gens souffrant de dépression et d'anxiété : le Québec y travaille**, Un texte d'Anne Marie Lecomte, RADIOCANADA, publié le vendredi 5 octobre 2018  
Des chercheurs en santé mentale du Québec s'attellent à une étude pilote pour offrir d'ici quelques années, en ligne, un programme destiné aux gens souffrant de dépression et d'anxiété. Ce programme existe déjà en Australie, où 4500 médecins l'ont littéralement prescrit à plus de 9700 patients. Le 5 octobre est la journée nationale de la détection de la dépression.
- @ **État des lieux national des CLSM**, Centre national de ressources et d'appui aux Conseils Locaux de Santé Mentale, circa septembre 2018
- @ **Global status report on alcohol and health 2018 [voir sur le suicide p. VII, 4, 10, 12, 428, 430, 440]**, World Health Organization, 21 september 2018, 476 p.
- @ **Santé mentale et psychiatrie : Agnès Buzyn présente sa feuille de route pour changer le regard sur la santé mentale et les personnes atteintes de troubles psychiques**, 28 juin 2018  
Trente-sept mesures sont proposées, déclinées autour de trois grands axes d'intervention : Promouvoir le bien être mental, prévenir et repérer précocement la souffrance et les troubles psychiques et prévenir le suicide ; Garantir des parcours de soins coordonnés et soutenus par une offre en psychiatrie accessible, diversifiée et de qualité ; Améliorer les conditions de vie et d'inclusion sociale et la citoyenneté des personnes en situation de handicap psychique.
- @ **Communiqué de presse** : Santé mentale et psychiatrie : Agnès Buzyn présente sa feuille de route pour changer le regard sur la santé mentale et les personnes atteintes de troubles psychiques, 28 juin 2018
- @ **Dossier de presse** : Feuille de route santé mentale et psychiatrie : comité stratégique de la santé mentale et de la psychiatrie, 28 juin 2018

- @ **New York Nouveau programme de prévention du suicide** : le gouverneur Andrew M. Cuomo annonce la création du premier programme de prévention du suicide dans le pays, communiqué du 8 juin 2018
- @ **Innovation en santé : Agnès Buzyn a installé le conseil stratégique de l'innovation en santé**, jeudi 5 avril 2018  
Cette instance, représentative des acteurs du système de santé dans leur diversité, a été créée par l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018. Cette disposition législative ouvre la possibilité aux acteurs de terrains, professionnels et établissements de santé notamment, de proposer des organisations innovantes qui pourront être financées de manière dérogatoire aux règles de tarification de droit commun. Les professionnels et organismes intéressés pourront proposer des expérimentations et faire acte de candidature auprès des agences régionales de santé ou, lorsqu'il s'agit d'une expérimentation nationale, du ministère des Solidarités et de la Santé. Ces organisations devront favoriser la coopération et la coordination entre les professionnels, la pertinence et la qualité de la prise en charge sanitaire, sociale ou médico-sociale et l'efficacité du système de santé.
- @ **8ème observatoire des souffrances psychiques 2018** (données 2017), SOS Amitié, communiqué de presse, 24 p.  
Pour la huitième année consécutive, SOS Amitié diffuse les résultats de son « Observatoire des souffrances psychiques ». Ce miroir des inquiétudes et des souffrances de milliers d'appelants de tous âges et de tous milieux est l'une des manifestations significatives du rôle social de l'association...
- @ **Guide de prévention du suicide en milieu hospitalier d'Association québécoise des infirmières et infirmiers en santé mentale**, circa 2018  
Ce guide propose une démarche clinique de la détection en passant par l'évaluation du risque suicidaire, les interventions et jusqu'à la planification du départ.
- @ **Évaluer le risque de suicide**, Jérémie Vandervoorde, Jérémie Vandervoorde, éditions Mardaga, 23 avril 2018
- @ **Dossiers de presse - Agnès Buzyn Prévention en santé : Comité interministériel de la Santé : présentation des 25 mesures-phares de la politique de prévention : Priorité prévention : rester en bonne santé tout au long de sa vie**, publié le 26 mars 2018, À lire notamment les mesures ciblées sur la santé des jeunes, la santé mentale, les personnes handicapées et âgées : .Mesure 10 Renforcer les interventions des consultations jeunes consommateurs ; .Mesure 11 Proposer systématiquement un accompagnement spécialisé des jeunes admis aux urgences ; .Mesure 13 Former les étudiants aux premiers secours en santé mentale ; .Mesure 22 Mieux prendre en compte les besoins de santé des personnes en situation de handicap ; . Mesure 23 Mettre en place au moins une action de médiation auprès des personnes âgées isolées ou précaires par département
- @ **Suicide. L'envers de notre monde**, Christian Baudelot, Roger Establet, Seuil, coll. Points, 288 p.  
Dans leur ouvrage, les sociologues Christian Baudelot et Roger Establet reviennent sur un sujet délicat et mystérieux : le suicide. Avec un constat surprenant : le taux de suicide en France est au plus bas depuis le début du XXe siècle.
- @ **Suicide : enjeux éthiques de la prévention, singularités du suicide à l'adolescence - 3e rapport de l'ONS**, sous la coordination scientifique de la DREES et de Santé publique France, 5 février 2018, 218 p.  
En France métropolitaine, en 2014, 8 885 décès par suicide ont été enregistrés, soit près de 24 décès par jour. Malgré une baisse de 26 % du taux de suicide entre 2003 et 2014, la France présente, au sein des pays européens, un des taux de suicide les plus élevés derrière les pays de l'Est, la Finlande et la Belgique. Le suicide est un phénomène complexe qui appelle à une analyse pluridisciplinaire. C'est ce à quoi l'Observatoire national du suicide s'attache depuis 2013. Pour ce troisième rapport, l'Observatoire porte son attention sur les enjeux éthiques que soulève la prévention du suicide. Une seconde réflexion aborde les comportements suicidaires chez les jeunes, leurs singularités ainsi que les actions efficaces pour les prévenir. Enfin, un état de l'avancement des travaux de l'Observatoire est également présenté.
- @ **Recueil numérique sur les enjeux éthiques associés à la prévention du suicide**, mise à jour du 22 janvier 2020
- @ **Recueil numérique Surendettement et suicide**, mise à jour du 24 janvier 2020

- @ « **VigilanS** » : **l'Agence régionale de santé déploie un dispositif pour prévenir le suicide**, 5 février 2018 «VigilanS» : une réponse pour prévenir les récives suicidaires : Pour faire face à cet enjeu de santé publique, l'Agence régionale de santé de Normandie déploie depuis 2016 un dispositif de soin innovant destiné à la prévention de la récive suicidaire : « VigilanS».
- @ **Online Suicide Prevention: A Pro-active Strategy for Government and the Internet Industry By The Rt. Hon Grant Shapps MP**, January 2018, 36 p.
- @ **Mental Health Minister hears directly from those affected by suicide in Scotland**, Health and Social Care Alliance Scotland, Alliance, Étape et concertation du prochain plan d'action de prévention du suicide en Ecosse, Rapport de l'Académie de la santé et des soins sociaux sur la prévention du suicide

## • Articles

2018

- @ **Infections, Anti-infective Agents, and Risk of Deliberate Self-harm and Suicide in a Young Cohort: A Nationwide Study**, Helene Gjervig Hansen, Ole Köhler-Forsberg, Liselotte Petersen, Merete Nordentoft, Teodor T. Postolache, Annette Erlangsen, Michael E. Benros, Biological Psychiatry, Available online 22 November 2018
- **Prévention du suicide : ces numéros surtaxés qui cherchent à se substituer à SOS-Amitié**, Jules Darmanin, LeMonde.fr, 28 décembre 2018  
Pour être plus faciles à contacter que les associations qui aident les personnes suicidaires, certains services payants utilisent les pubs de Google.
- @ **Faire face au suicide, Allô Docteurs**, France5, présenté par Marina Carrère d'Encausse, Régis Boxelé, Philippe Charlier, Fabien Doguet, diffusé le 17 décembre 2018, 35 minutes
- @ **Hotlines Aren't Enough to Help People at Risk of Suicide**, Cara Angelotta, The Healthcare Blog, Déc. 14, 2018
- @ **Impacts d'un système de veille en prévention du suicide sur les consommations de soins, Impacts of a brief contact intervention in suicide prevention on medical care consumptions**, A. Demesmaeker, V. Benard, A. Leroy, G. Vaiva, L'Encéphale, disponible en ligne depuis le 13 décembre 2018
- @ **Suicides dans le métro : Toronto utilise le mot « suicide »**, contrairement à Montréal, Radio-Canada, 13 décembre 2018
- @ **Souffrance psychique - Comment repérer des proches en situation de mal être, et/ou à risque suicidaire ?**, Agence Régionale de Santé de la Nouvelle-Aquitaine, 10 décembre 2018  
Comment repérer chez nos proches, amis, collègues des signes de mal être?  
Comment les aider à réclamer le soutien dont ils ont besoin ?  
Guide "La dépression, en savoir plus pour en sortir"  
Brochure UNPS "vous êtes en deuil après un suicide"
- @ **Effect of External Locus-of-Hope on Acquired Capability for Suicide**, Yitzchok D., Wagshul PhD, Suicide and Life Threatening BEHAVIOR, First published : 18 November 2018
- @ **Scottish Prevention Action Plan 2018 : Public engagement, Analysis of responses**, Scottish Government Riagaltas na h-alba gov.scot, November 2018, 34 p.  
Le gouvernement écossais (Scottish Government) a publié un rapport d'analyse de l'engagement du public basé sur les réponses reçues lors de l'élaboration du plan d'action pour la prévention du suicide 2018.
- @ **"Sidewalk Talks"** : à San Francisco, une idée géniale pour lutter contre la solitude, Aude Raux, Télérama, 20 novembre 2018



- @ **Changing of suicide rates in China, 2002–2015**, Hui Jiang, Lu Niu, Jessica Hahne, Mi Hu, Jing Fang, Minxue Shen, Shuiyuan Xiao, *Journal of Affective Disorders*, Volume 240, November 2018, p. 165-170
- @ **Early warnings for suicide attempt among Chinese rural population**, Juncheng Lyu, Yingying Wang, Hong Shi, Jie Zhang, *Journal of Affective Disorders*, Volume 238, 1 October 2018, p. 353-358
- @ **Improving suicide mortality statistics in Tarragona (Catalonia, Spain) between 2004–2012, Mejora de la estadística de mortalidad por suicidio en Tarragona (Cataluña, España) entre 2004 y 2012**, Eneko Barbería, Rosa Gispert, Belén Gallo, Gloria Ribas, Anna Puigdefàbregas, Adriana Freitas, Elena Segú, Pilar Torralba, Francisco García-Sayago, Aina Estarellas, *Revista de Psiquiatria y Salud Mental (English Edition)*, Volume 11, Issue 4, October–December 2018, p. 227-233
- @ **Tracking the Werther Effect on social media: Emotional responses to prominent suicide deaths on twitter and subsequent increases in suicide**, Robert A. Fahey, Tetsuya Matsubayashi, Michiko Ueda, *Social Science & Medicine*, Volume 219, December 2018, p. 19-29
- **Defeating despair : Suicide is declining almost everywhere : Thank urbanisation, greater freedom and some helpful policies**, *The Economist*, 24 novembre 2018
- @ **Mise en place d'un système de surveillance des suicides reposant sur les données des instituts médico-légaux : étude de faisabilité Suicide surveillance system based on data from Institutes of Forensic Medicine : Feasibility study**, V. Gigonzac, Khireddine-Medouni, C. Chan-Chee, G. Rey, L. Chérié-Challine, le Groupe de Travail IML, *Archives des Maladies Professionnelles et de l'Environnement*, Volume 79, Issue 4, September 2018, p. 571
- @ **Evaluation du traitement médiatique du suicide dans la presse écrite française avant la mise en place du programme Papageno**, Thèse, Joffrey Manchon, directeur de thèse : Charles-Edouard Notredame, 6 juillet 2018
- @ **The association between suicidal ideation and lifetime suicide attempts is strongest at low levels of depression**, Megan L. Rogers, Fallon B. Ringer, Thomas E. Joiner, *Psychiatry Research*, Volume 270, December 2018, p. 324-328
- @ **The Darknet and suicide**, Carl-Maria Mörch, Louis-Philippe Côté, Laurent Corthésy-Blondin, Léa Plourde-Léveillé, Luc Dargis, Brian L. Misharaab, *Journal of Affective Disorders*, Volume 241, 1 December 2018, p. 127-132
- @ **Examining components of emotion regulation in relation to sleep problems and suicide risk**, Erin F. Ward-Ciesielski, Samuel Winer, Christopher W. Drapeau, Michael R. Nadorff, *Journal of Affective Disorders*, Volume 241, 1 December 2018, p. 41-48
- @ **Recent suicide attempts and serum lipid profile in subjects with mental disorders: A cross-sectional study**, Enrico Capuzzia, Francesco Bartoli, Cristina Crocamo, Maria Rosaria Malerba, Massimo Clerici, Giuseppe Carrà, *Psychiatry Research*, Volume 270, December 2018, p. 611-615
- @ **Risk-taking behaviors and stressors differentially predict suicidal preparation, non-fatal suicide attempts, and suicide deaths**, Alison Athey, James Overholser, Courtney Bagge, Lesa Dieter, Craig A. Stockmeier, *Psychiatry Research*, Volume 270, December 2018, p. 160-167
- @ **Season, weather, and suicide—Further evidence for ecological complexity**, Fhionna R. Moore, Martin Bell, Mairi Macleod, Eleanor Smith, Joanna Beaumont, Linda Graham, Trevor A. Harley, *Neurology, Psychiatry and Brain Research*, Volume 30, December 2018, p. 110-116
- @ **Understanding suicide: Focusing on its mechanisms through a lithium lens**, Gin Smalhi, Pritha Das, Tim Outhred, Lauren Irwin, Grace Morris, Amber Hamilton, Katie Lynch, Zola Mannie, *Journal of Affective Disorders*, Volume 241, 1 December 2018, p. 338-347
- @ **Does the environment affect suicide rates in Spain? A spatiotemporal analysis**, Maite Santurtún, Ana Santurtún, María T. Zarrabeitia, *Revista de Psiquiatria y Salud Mental (English Edition)*, Volume 11, Issue 4, October–December 2018, p. 192-198

- @ **Gender Differences in Risk Factors Related to Suicidal Ideation Among Callers to Telephone Helplines in Spain ?** Pedro Villanueva, Alfonso Arteaga, Javier Fernández-Montalvo, Archives of Suicide Research, published online : 22 November 2018
- **Le Dr Marc Fillatre élu président de l'Union Nationale pour la Prévention du Suicide (UNPS)**, Santémentale.fr, 19 novembre 2018, source : Hospimédia du 16 novembre 2018
- @ **Brief measures of physical and psychological distance to suicide methods as correlates and predictors of suicide risk: A multi-study prospective investigation**, Megan L. Rogers, Melanie A. Hom, Ian H. Stanley, Thomas E. Joiner, Behaviour Research and Therapy, Available online 12 November 2018
- @ **Chronotype and suicide: The mediating effect of depressive symptoms**, Hwanjin Park, Hye-Kyung Lee, Kounseok Lee, Psychiatry Research, Volume 269, November 2018, p. 316-320
- @ **Incidence and Method of Suicide in Hospitals in the United States**, Scott C. Williams, Stephen P. Schmalz, Gerard M. Castro, David W. Baker, The Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety, Volume 44, Issue 11, November 2018, p. 643-650
- @ **Premières analyses de mortalité par suicide en Nord-Pas-de-Calais depuis l'implantation de Vigilans, First trends of change in mortality by suicide in Nord-Pas-de-Calais since Vigilans**, S. Duhem, S. Dambry, E. Marchand, A. Creton, C. Debien, V. Hedouin, G. Vaiva, L'Encéphale, 12 novembre 2018
- @ **Joueurs excessifs: est-il possible de prédire et de prévenir les -passages à l'acte suicidaire?, Indicateurs et moyens d'action**, Dr sc. Méлина Andronicos, Prof. Monique Séguin, Forum Medical Suisse, Volume 18, Issue 45, 7 novembre 2018, p. 920-923
- @ **Internet et risque suicidaire : des liaisons dangereuses ?**, STOP SUICIDE, Le blog de Charlotte Frossard, 2 novembre 2018
- @ **Gene-level associations in suicide attempter families show overrepresentation of synaptic genes and genes differentially expressed in brain development**, Marcus Sokolowski Jerzy Wasserman Danuta Wasserman, American Journal of Medical Genetics Part B: Neuropsychiatric Genetics, First published : 31 October 2018
- **Registre des interventions efficaces ou prometteuses en prévention et promotion de la santé**, Agence Santé Publique France, 30 octobre 2018  
Ce registre a pour but d'aider les décideurs et les acteurs locaux à choisir des interventions adaptées pour répondre à leurs besoins, à valoriser une prévention scientifiquement fondée et à permettre l'articulation entre la recherche et les pratiques de terrain. Il présente, dans une première étape, des programmes soit déjà implantés, soit en cours d'étude, d'expérimentation ou de déploiement.
- @ **Non-suicidal Self-injury Differentiates Suicide Ideators and Attempters and Predicts Future Suicide Attempts in Patients with Eating Disorders**, Sandra Pérez, Montserrat Cañabate Ros, Jose E. Layron Folgado, Jose H. Marco, Suicide and Life-Threatening BEHAVIOR, First published: 24 October 2018
- @ **Serotonin transporter gene polymorphism as a predictor of short-term risk of suicide reattempts**, Federico M. Daray, Ángeles R. Arena, Arnaldo R. Armesto, Demián E. Rodante, Soledad Puppo, Patricia Vidjen, Alicia Portela, Leandro N. Grendas, Andrea E. Errasti, European Psychiatry, Volume 54, October 2018, p. 19-26
- @ **Implications of Zero Suicide for Suicide Prevention Research**, Dominic A. Sisti, Steven Joffe, Department of Medical Ethics and Health Policy, Division of Medical Ethics, Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania, Philadelphia, Division of Oncology, Children's Hospital of Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, JAMA, publié en ligne le 4 octobre 2018

- @ **Monitoring Mental Health and Suicide Prevention Reform: National Report 2018**, Australian Government National Mental Health Commission, 4 octobre 2018  
The Commission's sixth national report – Monitoring Mental Health and Suicide Prevention Reform: National Report 2018 – provides an analysis of the current status of Australia's core mental health and suicide prevention reforms, and their impact on consumers and carers.
- @ **High serum levels of tenascin-C are associated with suicide attempts in depressed patients**, PengRui, DaiWen, LiYan, Psychiatry Research, Volume 268, October 2018, p. 60-64
- @ **Emergency Department patients with suicide risk: Differences in care by acute alcohol use**, Chantel Urban, Sarah A. Arias, Daniel L.Segal, Carlos A. Camargo Jr, Edwin D.Boudreaux, Ivan Miller, Marian E.Betz, General Hospital Psychiatry, Available online 25 September 2018
- @ **Examining suicide-related presentations to the emergency department**, Amanda K. Cenitia, Nicole Heinecke, Shane J.McInerney, General Hospital Psychiatry, Available online 18 September 2018
- @ **50èmes Journées du Groupement d'Études et de Prévention du Suicide**, sous le Haut Patronage de Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, 10 septembre 2018 - Après-Midi
- @ **Gun prevalence and suicide**, Simone Balestra, Journal of Health Economics, Volume 61, September 2018, p. 163-177
- @ **Prévention du suicide et santé connectée : Vers la personnalisation des soins ? Suicide prevention and eHealth: towards personalized follow-up strategies**, Sofian Berrouiguet, Valérie Le Moal, Élise Guillodo, Alis Le Floch, Philippe Lenca, Romain Billot, Michel Walter, Médecine/ Sciences, Numérique et santé, Volume 34, n° 8-9, Août–Septembre 2018, publié en ligne le 19 septembre 2018, p. 730-734
- @ **Suicide in India: a complex public health tragedy in need of a plan**, Gregory Armstrong, Lakshmi Vijayakumar, The Lancet Public Health, Open Access Published: September 11, 2018
- @ **Outpatient Engagement Lowers Predicted Risk of Suicide Attempts in Fibromyalgia**, Lindsey C McKernan, Matthew C Lenert, Leslie J Crofford, Colin G Walsh, Arthritis Care & Research : American College of Rheumatology, First published : 07 September 2018
- @ **Predicting suicidal behaviour after first episode of non-affective psychosis: The role of neurocognitive functioning**, M. Canal-Rivero, J.D. López-Moríñigo, E. Setién-Suero, M. Ruiz-Veguilla, J.L. Ayuso-Mateos, R. Ayesa-Arriola, B. Crespo-Facorro, European Psychiatry, Volume 53, September 2018, p. 52–57
- @ **Firearm storage and shooting experience: Factors relevant to the practical capability for suicide**, Sarah E. Butterworth, Samantha E. Daruwala, Michael D. Anestis, Journal of Psychiatric Research, Volume 102, July 2018, p. 52-56
- @ **Antidepressants might work for people with major depression: where do we go from here?**, Andrea Cipriani, Georgia Salanti, Toshi A Furukawa, Matthias Egger, Stefan Leucht, Henricus G Ruhe, Erick H Turner, Lauren Z Atkinson, Anna Chaimani, Julian P T Higgins, Yusuke Ogawa, Nozomi Takeshima, Yu Hayasaka, Hissei Imai, Kiyomi Shinohara, Aran Tajika, John P A Ioannidis, John R Geddes, The Lancet Psychiatry, Volume 5, n°6, June 2018, p. 461-463
- **Improving suicide risk assessment in the emergency department through physician education and a suicide risk assessment prompt**, Taras R. Reshetukha, Nazanin Alavi, Eric Prost, Ryan H. Kirkpatrick, Saad Sajid, Charmy Patel, Dianne L. Groll, General Hospital Psychiatry, Volume 52, May–June 2018, p. 34-40
- @ **Neuroticism and anxious attachment as potential vulnerability factors of repeat suicide attempts**, Lucie Pennel-Jean-Louis Quesada, Maurice Dematteis, Psychiatry Research, Volume 264, June 2018, p. 46-53
- @ **RNA Structure Design Improves Activity and Specificity of trans-Splicing-Triggered Cell Death in a Suicide Gene Therapy Approach**, Volume 11, 1 June 2018, p. 41-56

- @ **Suicide rising across the US**, Centers for disease Control and prevention, page last updated : June 11 2018  
More than a mental health concern : 45K. Nearly 45,000 lives lost to suicide in 2016. 30%. Suicide rates went up more than 30% in half of states since 1999. 54%. More than half of people who died by suicide did not have a known mental health condition.
- @ **The androgen model of suicide completion**, Bernd Lenz, Mareike Röther, Polyxeni Bouna-Pyrrou, Christiane Mühle, Ozan Tektas, Johannes Kornhuber, Progress in Neurobiology, Available online 8 June 2018
- @ **Vital Signs: Trends in State Suicide Rates — United States, 1999–2016 and Circumstances Contributing to Suicide — 27 States, 2015**, Deborah M. Stone, Thomas R. Simon, Katherine A. Fowler, Scott R. Kegler, Keming Yuan, Kristin M. Holland, Asha Z. Ivey-Stephenson, Alex E. Crosby, MMWR Morb Mortal Wkly Rep, June 8, 2018, Volume 67, n°22, p. 617–624
- @ **A path out: Prescription drug abuse, treatment, and suicide**, Mark Borgschulte, Adriana Corredor-Waldron, Guillermo Marshall, Journal of Economic Behavior & Organization, Volume 149, May 2018, p. 169-184
- @ **Coronation Street suicide storyline ‘prompts busiest day’ for charity helpline, Suicide prevention charity Papyrus praised the soap, and actor Shayne Ward, for its handling of Aidan Connor’s death**, Ryan Hooper, Press Association, May 10 2018  
A suicide prevention charity helpline experienced its “busiest day ever” after troubled Coronation Street character Aidan Connor killed himself, prompting a flood of requests for help from young people.
- @ **First responders turn to each other for support in suicide prevention Peer and family support groups for Ottawa first responders held their first suicide prevention workshop Monday for people connected with all three emergency services : Workshop held for family, co-workers of those dealing with PTSD, depression and suicide**, Matthew Kupfer, CBC News, May 08, 2018
- @ **Prévention suicide : 1 000 patients en Vigilant’s**, CHU Montpellier, Pédopsychiatrie - Psychiatrie, Newsletter 940 – 29 mai 2018  
*« Prévenir le suicide tout particulièrement auprès des personnes les plus vulnérables ; c’est-à-dire celles qui ont déjà accompli un geste suicidaire et qui présentent de ce fait un risque de décès par suicide 4 fois supérieur à la moyenne nationale. »* Telle est l’ambition de Vigilant’s, système de recours privilégié en cas de nouvelle crise, qui célèbre ses deux ans d’existence. Cette veille peut être activée via un numéro vert donné au patient ou bien relever de l’initiative de l’équipe qui recontacte la personne par téléphone ou lui envoie une carte postale ; une manière de rappeler la bienveillance des équipes soignantes à l’égard des patients. Actuellement, 1 000 patients d’Occitanie Est bénéficient de ce lien. Depuis sa création, le 9 mai 2016, de Vigilant’s a ainsi assuré le suivi de plus de 1 400 personnes. L’équipe a émis plus de 4 000 appels et en a reçu 500 pour un déclenchement de 21 secours d’urgences type SAMU
- **Online suicide prevention through optimised text classification**, Bart Desmet, Véronique Hoste, Information Sciences, Volumes 439–440, May 2018, p. 61-78
- @ **Psychological Pain, Depression, and Suicide: Recent Evidences and Future Directions**, Ismael Conejero, Emilie Olié, Raffaella Calati, Déborah Ducasse, Philippe Courtet, Current Psychiatry Reports, May 2018
- @ **The PHQ-9 Item 9 based screening for suicide risk: a validation study of the Patient Health Questionnaire (PHQ)-9 Item 9 with the Columbia Suicide Severity Rating Scale (C-SSRS)**, Peter J. Na, Satyanarayana R. Yaramala, Jihoon A. Kim, Hyelee Kim, William V. Bobo, Journal of Affective Disorders, Volume 232, May 2018, p. 34-40
- @ **The role of language in suicide reporting: Investigating the influence of problematic suicide referents**, Florian Arendt, Sebastian Scherr, Thomas Niederkrotenthaler, BenediktTill, Social Science & Medicine, online 3 May 2018
- @ **Accuracy of risk scales for predicting repeat self-harm and suicide: a multicentre, population-level cohort study using routine clinical data**, Sarah Steeg, Leah Quinlivan, Rebecca Nowland, Robert Carroll, Deborah Casey, Caroline Clements, Jayne Cooper, Linda Davies, Duleeka Knipe, Jennifer Ness, Rory C. O’Connor, Keith Hawton, David Gunnell, Nav Kapur, BMC Psychiatry, 25 April 2018

- @ **Intelligence artificielle et Big Data en prévention du suicide**, Carl Maria Mörch : Conférencier, doctorant en psychologie communautaire à l'UQAM, 6 avril 2018 de 12h30 à 13h45, UQAM, Pavillon Judith-Jasmin de l'UQAM, 405 rue Sainte-Catherine Est, local J-2625; Université Laval (vidéoconférence), Youtube
- @ **Parler du suicide**, PlaysRts, Tribu, 24 avril 2018  
La mort, et le suicide plus encore, est un sujet tabou qui reste difficile à aborder. Peut-être parce qu'il nous touche en profondeur, parce qu'il nous place face à nos propres tensions internes et sociales. Les personnes concernées se sentent ainsi très seules face à cette problématique. Nous sortons donc du silence ce matin en compagnie de Sophie Lochet, coordinatrice de l'association STOP SUICIDE.
- @ **New Recommended Standard Care for People with Suicide Risk Aims to Fundamentally Improve Suicide Care Delivered Nationwide**, communiqué du 17 avril 2018
- @ **Efficacy and Safety of Intranasal Esketamine for the Rapid Reduction of Symptoms of Depression and Suicidality in Patients at Imminent Risk for Suicide: Results of a Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Study**, Carla M. Canuso, Jaskaran B. Singh, Maggie Fedgchin, Larry Alphs, Rosanne Lane, Pilar Lim, Christine Pinter, David Hough, Gerard Sanacora, Hussein Manji, Wayne C. Drevets, American Journal of Psychiatry, online: April 16, 2018
- @ **Study Shows Fast-acting benefits of ketamine for depression and suicidality: Caution on the potential for abuse and the need for effective controls**, ScienceDaily, American Psychiatric Association, 16 April 2018
- @ **Getting Comprehensive in Our Suicide Prevention Efforts**, Une approche globale et multidimensionnelle, Elly Stout, USA, 6 avril 2018
- @ **Skepticism towards the Swedish vision zero for suicide: interviews with 12 psychiatrists**, Petter Karlsson, Gert Helgesson, David Titelman, Manne Sjöstrand, Niklas Juth, BMC Medical Ethics BMC series – open, 10 April 2018
- @ **The Impacts of Social Protection Policies and Programs on Suicide: A Literature Review**, Chungah Kim, International Journal of Health Services, April 3, 2018
- @ **Stop blues : Un site et une appli pour faire face à la souffrance psychique**, 3 avril 2018  
StopBlues permet d'accéder rapidement à une panoplie d'informations et d'outils pour mieux comprendre la situation et trouver des solutions pour soi-même ou pour un proche. StopBlues est financé entièrement sur des fonds publics et n'a aucun lien avec des industriels de la santé et du médicament. Il est développé par une équipe de recherche de l'INSERM en collaboration avec des professionnels de santé et des personnes comme vous qui ont accepté de partager leur expérience.
- @ **A comprehensive model of predictors of suicide attempt in heavy drinkers: results from a national 3-year longitudinal study**, Nicolas Hoertel, Hadi Faiz, Guillaume Airagnes, Carlos Blanco-Rachel, Pascal DeRaykeer, Silvia Franco, Géraldine Ducoatmany, Cédric Lemogne, Frédéric Limosin, Drug and Alcohol Dependence, available online 7 March 2018
- @ **Chemical suicides: Hazards and how to manage them**, Michael Logan, Christina Baxter, Volume 25, Issue 2, March–April 2018, p. 2-5
- @ **L'orientation des patients souffrant d'un trouble dépressif aux urgences psychiatriques par le médecin traitant est-elle associée à la décision d'hospitalisation** : étude observationnelle, P. Chrétien, P. Caillet, F. Bouazzaoui, N. Younes, A. Kaladjian, S. Sanchez, l'Encephale, sous presse. Épreuves corrigées par l'auteur. Disponible en ligne depuis le vendredi 2 mars 2018

- @ **Prevalence of psychiatric diagnoses in individuals who die by suicide or attempt suicide in China based on independent structured diagnostic interviews with different informants**, Yongsheng Tong, Michael R. Phillips YiYin, *Journal of Psychiatric Research*, Volume 98, March 2018, p. 30-38
- @ **Refining Suicide Prevention: a Narrative Review on Advances in Psychotherapeutic Tools**, Raffaella Calati, Philippe Courtet, Jorge Lopez-Castroman, Raffaella Calati, *Current Psychiatry Reports*, first Online: 8 March 2018
- @ **State Firearm Laws and Interstate Firearm Deaths From Homicide and Suicide in the United States A Cross-sectional Analysis of Data by County**, Elinore J. Kaufman, MD, MSHP Christopher N. Morrison, PhD, MPH ; Charles C. Branas, PhD ; et al the JAMA Network, 5 March 2018
- @ **L'effet préventif des récits d'idées suicidaires**, STOP SUICIDE pour la prévention du suicide des jeunes (Suisse), revue de presse et des savoirs : l'actualité commentée par le programme Prévention Médias, 1<sup>ER</sup> mars 2018
- @ **A cost-effectiveness analysis of school-based suicide prevention programmes**, Susan Ahern, Lee-Ann Burke, Brendan McElroy, Paul Corcoran, Elaine M. McMahon, Helen Keeley, Vladimir Carli, Camilla Wasserman, Christina W. Hoven, Marco Sarchiapone, Alan Apter, Judit Balazs, Raphaela Banzer, Julio Bobes, Romuald Brunnershow, *European Child & Adolescent Psychiatry*, p. 1–10, 14 February 2018
- @ **Can we confidently use ketamine as a clinical treatment for depression?**, Colleen Loo, *The Lancet Psychiatry*, February 2018
- @ **The effect of altitude and climate on the *suicide* rates in Turkey**, Mahmut Asirdizer, Erhan Kartal, Yasin Etli, Ertugrul Tatlisumak, Siddik Keskin, *Journal of Forensic and Legal Medicine*, Volume 54, February 2018, p. 91-95
- @ **Frequency of lethal means assessment among emergency department patients with a positive suicide risk screen**, Marian E. Betz, Mack Kautzman, Daniel L. Segal, Ivan Miller, Carlos A. Camargo, Jr. Edwin, D. Boudreaux, Sarah A. Arias, *Psychiatry Research*, Volume 260, February 2018, p. 30-35
- @ **Creating a universal suicide screening program, One hospital built an algorithm for suicide screening into its electronic health record**, Sharing Buttons By Mollie Durkin, March 2018  
 USA Experience à dallas mise en place un dépistage universel du risque de suicide dans les services hospitaliers et de soins : Créer un programme universel de dépistage du suicide  
 Un hôpital a construit un algorithme de dépistage du suicide dans son dossier de santé électronique. Tout au long de 2015, le programme s'est déroulé par étapes et les résultats des six premiers mois ont été publiés en janvier 2018 par le Joint Commission Journal sur la qualité et la sécurité des patients
- @ **Are comorbid anxiety disorders a risk factor for suicide attempts in patients with mood disorders? A two-year prospective study**, L.N. Abreua, M.A. Oquendob, H. Galfavy, A. Burke, M.F. Grunebaum L. Sherc, G.M.Sullivan, M.E. Sublette, J. Mann, B. Lafer, *European Psychiatry*, Volume 47, January 2018, p. 19-24
- @ **Google and *suicides*: what can we learn about the use of internet to prevent *suicides*?**, V. Chandler, *Public Health*, Volume 154, January 2018, p. 144-150
- @ **Ketamine Use for Suicidal Ideation in the General Hospital: Case Report and Short Review**, Vulser H, Vulser C, Rieutord M, Passeron A, Lefebvre D, Baup E, Seigneurie AS, Thauvin I, Limosin F, Lemogne C., *Journal of Psychiatric Practice*, Volume 24, n°1, January 2018
- @ **Suicide prevention: Towards integrative, innovative and individualized brief contact interventions**, S.Berrouguet, P.Courtet, M.E.Larsen, M.Walter, G.Vaiva, *European Psychiatry*, volume 47, January 2018, p. 25-26
- @ **USA Inside Logic présente la vidéo de prévention du suicide nominée pour les Grammy**, avec Don Cheadle, Matthew Modine, Jen Yamato, 26 janvier 2018

**@ Un numéro d'écoute pour les médecins et internes en souffrance pour le 1er janvier 2018**

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier, un numéro unique d'entraide, le 0826 000 401, est officiellement ouvert et dédié aux praticiens et internes en difficulté. Instaurée à l'initiative de l'Ordre et de l'Association d'aide professionnelle aux médecins et soignants (AAPMS), cette plateforme d'appel (gratuit et confidentiel) vise à « renforcer l'écoute et l'assistance des médecins et internes en souffrance », dans le respect du secret professionnel.

**↳ Effets de la crise et inégalité sociales****• Études, ouvrages, rapports**

2018

**@ Rapport annuel 2017 de l'Observatoire de l'inclusion bancaire, Observatoire de l'inclusion bancaire (France), Banque de France, juin 2018, 73 p.**

L'Observatoire de l'inclusion bancaire a été créé par la loi de séparation et de régulation des activités bancaires du 26 juillet 2013 et réglementé par le décret du 30 juin 2014. Il est chargé de collecter des informations quantitatives et qualitatives, de définir et d'analyser des indicateurs sur les conditions d'accès aux services bancaires et d'animer un dialogue entre les différents acteurs impliqués dans ce domaine. L'Observatoire peut formuler des préconisations et faire état de bonnes ou de mauvaises pratiques des établissements de crédit. L'OIB publie un rapport annuel qui, aux termes de l'article L. 312-1-1 B du Code monétaire et financier, « comporte notamment une analyse des indicateurs d'inclusion bancaire et de leur évolution, une évaluation des pratiques des établissements de crédit ainsi que les préconisations éventuelles de l'Observatoire afin d'améliorer l'inclusion bancaire. Il peut également décrire et analyser les exemples de bonnes ou de mauvaises pratiques individuelles de certains établissements de crédit ».

**• Articles**

2018

**@ Surendettement : Question écrite n° 06976 de M. Guillaume Chevrollier (Mayenne - Les Républicains), Sénat, 15e législature, publiée dans le JO Sénat du 27 septembre 2018 - page 4853**

M. Guillaume Chevrollier attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la gravité du surendettement des particuliers. En France, en 2017, il a été répertorié 181 123 situations de surendettement des particuliers. La précarité de leur situation est alarmante de même que les risques qu'ils font peser sur les propriétaires lorsque le locataire surendetté se retrouve dans l'incapacité de régler ses dettes. En juillet 2017, la Cour des comptes a rendu, à la demande de la commission des finances du Sénat, un rapport d'enquête à ce sujet, formulant 10 propositions et préconisant de renforcer les mesures de prévention du surendettement, notamment par un durcissement de la distribution du crédit à la consommation. En conséquence, il lui demande s'il compte s'appuyer sur les préconisations formulées par la Cour des comptes pour lutter efficacement contre le surendettement. Si tel est le cas, il souhaiterait savoir lesquelles seront reprises par le Gouvernement. En attente de réponse du Ministère de l'économie et des finances

**@ Austrian firearm legislation and its effects on suicide and homicide mortality: A natural quasi-experiment amidst the global economic crisis, Daniel König, Patrick Swoboda, Robert J. Cramer, Christoph Krall, Vita Postuvan, Nestor D.Kapusta, European Psychiatry, Volume 52, August 2018, p. 104-112****@ Central bank interest rate decisions, household indebtedness, and psychiatric morbidity and distress : Evidence from the UK, Christopher J. Boyce, Liam Delaney, Eamonn Ferguson, Alex M. Woodac, Journal of Affective Disorders, Volume 234, July 2018, p. 311-317**

@ **Rapport annuel 2017 de l'Observatoire de l'inclusion bancaire, Observatoire de l'inclusion bancaire (France)**, Banque de France, juin 2018, 73 p.

L'Observatoire de l'inclusion bancaire a été créé par la loi de séparation et de régulation des activités bancaires du 26 juillet 2013 et réglementé par le décret du 30 juin 2014. Il est chargé de collecter des informations quantitatives et qualitatives, de définir et d'analyser des indicateurs sur les conditions d'accès aux services bancaires et d'animer un dialogue entre les différents acteurs impliqués dans ce domaine. L'Observatoire peut formuler des préconisations et faire état de bonnes ou de mauvaises pratiques des établissements de crédit.

@ **Six suicides par jour en Belgique**, Dalila Aamoutache, Zoé De Brouckère, Ana Cristina Mestre Pereira, étudiants du MIAS1 de l'IESSID, catégorie sociale de la Haute École Bruxelles Brabant (Bruxelles), altermedialab, 06 mars 2018

Selon les derniers chiffres divulgués par Eurostat pour l'année 2014 la Belgique est le sixième pays de l'Union Européenne avec le plus haut taux de suicide par habitant (17.28 pour 100.000 habitants/an), se situant au-dessus de la moyenne européenne estimée à 12 pour 100.000.

## ↳ Groupes à risques

### ✓ Agriculteurs

#### • Études, ouvrages, rapports

2018

@ **Le suicide, parlez-en avant qu'il ne soit trop tard**, plaquette ressource MSA des Charentes, circa juin 2018, 6 p.

#### • Articles

2018

- **Prévenir le mal-être des agriculteurs (1/6)**, Le bimsa : le magazine de la MSA, 21 décembre 2018  
L'agriculture, un choix de vie parfois mis à mal par les évolutions et difficultés auxquelles le métier se trouve confronté : surcharge de travail, faiblesse des revenus, pression financière, isolement géographique et social, aléas climatiques ou sanitaires, manque de reconnaissance, paperasse... Un ensemble de facteurs qui peuvent être source de mal-être et conduire à la dépression voire au suicide.
- **Le mal-être sur la scène, Dordogne, Lot et Garonne**, le bimsa : le magazine de la MSA, Newsletter, 16 novembre 2018  
Le bonheur est dans le pré mais l'étable est vide. Ce spectacle au titre évocateur a été commandé par la fédération des Cuma de Dordogne, soutenu financièrement par la MSA Dordogne, Lot et Garonne, pour aborder le sujet du mal-être chez les agriculteurs.
- @ **Suicide des agriculteurs : Osons en parler ! à Plougesnast**, Mutualité Française Bretagne : Le Collectif MISACO du Pays de Saint-Brieuc porté par la Mutualité Française Bretagne a organisé le jeudi 15 novembre un grand temps fort à destination du grand public avec un ciné-débat en soirée abordant le thème de la souffrance en milieu agricole.
- @ **Mortalité par suicide des salariés affiliés au régime agricole en activité entre 2007 et 2013 : description et comparaison à la population générale**, Suicide mortality among French employees from the special agricultural social security scheme working between 2007 and 2013: Description and comparison to the general population, Justine Klingelschmidt, Jean-François Chastang, Imane Khireddine-Medouni, Laurence Chérié-Challine, Isabelle Niedhammer, Santé publique France, Inserm, U1085, IRSET, Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH), n°27, p. 549-555, 24 juillet 2018  
Un excès de mortalité par suicide des travailleurs du secteur agricole a été mis en évidence en France et à l'étranger. À notre connaissance, aucune étude n'a porté précédemment sur la mortalité par suicide des salariés agricoles affiliés à la Mutualité sociale agricole (MSA). Les objectifs de l'étude étaient de décrire la mortalité par suicide des salariés agricoles affiliés à la MSA en activité entre 2007 et 2013, et de la comparer à celle de la population générale française.



@ **Le suicide, parlez-en avant qu'il ne soit trop tard**, plaquette ressource MSA des Charentes, circa juin 2018, 6 p.

- **Une écoute active et professionnelle**, Marie Molinaro, le BIMSA : le magazine de la MSA, publié le 4 avril 2018  
Après trois ans et demi d'existence, le dispositif Agri'écoute se renforce, avec l'arrivée d'un nouveau prestataire et un accompagnement plus expert, pour une meilleure prise en charge des personnes en difficulté. Le mal-être en milieu agricole est une réalité sociale préoccupante pour laquelle la MSA se mobilise depuis plusieurs années. Lancé en octobre 2014, Agri'écoute permet de dialoguer anonymement et à tout moment avec des personnes formées aux situations de souffrance ou de détresse. Le dispositif, qui a traité plus de 4 000 appels en trois ans, voit sa mission de prévention renforcée avec l'arrivée, début mars, d'un nouveau prestataire : Psya, un cabinet de conseil créé en 1997, spécialisé en prévention des risques psychosociaux. Une nouvelle campagne est lancée à cette occasion. « *L'appelant pourra contacter quatre fois le même psychologue et créer ainsi du lien.* »
- @ **Suicide among agricultural, forestry, and fishery workers: a systematic literature review and meta-analysis**, J. Klingelschmidt, A. Milner A, I. Khireddine-Medouni, K. Witt, EC. Alexopoulos, S. Toivanen, AD. LaMontagne, JF. Chastang, I. Niedhammer, Scandinavian Journal of work, environment & health, volume 44, issue 1, January 2018

## ✓ Femmes – Hommes

### • Études, ouvrages, rapports

2018

- @ **Etude nationale relative aux morts violentes au sein du couple pour l'année 2017**, Ministère de l'Intérieur, Direction Générale de la Police Nationale, Direction Générale de la Gendarmerie Nationale, Délégation aux Victimes, 2018  
125 personnes sont mortes en 2017, victimes de la violence de leur partenaire ou de leur ex-partenaire de vie (contre 138 en 2016 et 136 en 2015), dont 109 femmes et 16 hommes. Ainsi, une femme meurt tous les 3 jours du fait de la violence de son conjoint ou ex conjoint.  
11 enfants sont décédés concomitamment à l'homicide de leur père ou de leur mère et 14 enfants ont été tués dans le cadre de violences conjugales sans qu'un parent ne soit tué.  
En incluant les suicides et les homicides de victimes collatérales, le nombre total de décès résultant de ces violences s'élève à 247 personnes.

- @ **"Mes tempêtes intérieures" : 25 personnalités québécoises se confient sur leurs troubles de santé mentale**, 23 avril 2018

### • Articles

2018

- @ **The relationship between moral injury appraisals, trauma exposure, and mental health in refugees**, Joel Hoffman, Belinda Liddell, Richard A. Bryant, Angela Nickerson, Depression & Anxiety : Focus on : Veterans, Trauma, and Posttraumatic Stress, Volume 35, Issue 11, November 2018, p. 1030-1039
- @ **Depressive symptoms among women with endometriosis: a systematic review and meta-analysis**, Pietro Gambadauro, Vladimir Carli, Gergő Hadlaczky, American Journal of Obstetrics and Gynecology, online 9 November 2018
- @ **The Effect of the Australian National Firearms Agreement on Suicide and Homicide Mortality 1978–2015**, Stuart Gilmour, Kittima Wattanakamolkul, Maaya Kita Sugai, American Public Health Association, published Online: October 10, 2018
- @ **Gender differentials and state variations in suicide deaths in India: the Global Burden of Disease Study 1990–2016** Initiative Suicide Collaborators, The Lancet Global Health, October 2018 Volume 3, n°10, p. e478-e489
- @ **Maternal prenatal depressive symptoms and risk for early-life psychopathology in offspring: genetic analyses in the Norwegian Mother and Child Birth Cohort Study**, Laurie J Hannigan, Espen Moen Eilertsen, Line C Gjerde, Ted Reichborn-Kjennerud, Thalia C Eley, Fruhling V Rijdsdijk, Eivind Ystrom, Tom A McAdams, The Lancet Psychiatry, Volume 5, Issue 10, October 01, 2018, p. 808-815

- @ **DNA Methylation Signatures of Depressive Symptoms in Middle-aged and Elderly Persons : Meta-analysis of Multiethnic Epigenome-wide Studies**, Olivera Story Jovanova, Ivana Nedeljkovic, Derek Spieler, et al, JAMA Psychiatry, Volume 75, Issue 9, September 2018, p. 949-959
- @ **Stratégie pour la santé et le bien-être de l'homme dans la Région européenne de l'OMS**, Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 17-20 septembre 2018, [voir p. 5 et 14]
- @ **Victimization and posttraumatic stress disorder in homeless women with mental illness are associated with depression, suicide, and quality of life**, Neuropsychiatric Disease and Treatment, A. Tinland, L. Boyer, S. Loubière, T. Greacen, V. Girard, M. Boucekine, G. Fond, P. Auquier, Volume 14, 4 September 2018, p. 2269-2279
- @ **Associations between age and the course of major depressive disorder: a 2-year longitudinal cohort study**, Roxanne Schaakxs, Hannie C Comijs, Femke Lamers, Rob M Kok, Prof Aartjan T F Beekman, Prof Brenda W J H Penninx, The Lancet Psychiatry, Volume 5, n°7, p. 581–590, July 2018
- @ **Influence of comorbid alcohol use disorders on the clinical patterns of major depressive disorder: A general population-based study**, Louise Carton, Baptiste Pignon, Alexandre Baguet, Imane Benradia, Jean-Luc Roelandt, Guillaume Vaiva, Pierre Thomas, Ali Amad, Philippe De Timary, Mickaël Naassila, Pierre A. Geoffroy, Benjamin Rolland, Drug and Alcohol Dependence, Volume 187, 1 June 2018, p. 40-47
- @ **On cognitive debiasing and the judgment of suicide-attackers À propos de la correction du biais cognitif et du jugement des agresseurs-suicidaires**, R. Bou Khalilab, S.Richaab, L'Encéphale, Available online 24 March 2018
- @ **Campagne : Des messages originaux sur la santé mentale des hommes**, Jeanne Massé, Huffpost, 25 avril 2018
- @ **Eighty four harrowing statues depicting male suicide victims appear on ITV's Southbank**, Fiona Simpson, 26 mars 2018
- @ **Association of Persistent and Severe Postnatal Depression With Child Outcomes**, Elena Netsi, Rebecca M. Pearson, Lynne Murray, et al Peter Cooper, Michelle G. Craske, Alan Stein, Myrna M. Weissman, JAMA Psychiatry. Volume 75, issue 3, March 2018
- @ **Maternal depression and suicide at immediate prenatal and early postpartum periods and psychosocial risk factors**, Psychiatry Research, volume 261, March 2018, p. 298-306
- @ **The Relationship Between Domestic Violence Against Women and Suicide Risk**, Archives of Psychiatric Nursing, Funda Kavak, Ümmühan Aktürk, Aysel Özdemir, Abdurrezzak Gültekin, available online 14 March 2018
- @ **Postpartum Depression and Its Long-term Impact on Children Many New Questions**, Myrna M. Weissman, The JAMA Networ and JAMA Psychiatry. Volume 75, issue 3, March 2018, p. 227-228

## ✓ Jeunes

### • Études, législation, ouvrages, rapports

2018

- @ **La santé mentale des enfants et des adolescents en Europe**, Rapport de synthèse, Réseau européen des défenseurs des enfants. 2018/09 (suicide voir p. 8, 9, 11, 27)

@ **Situation of child and adolescent health in Europe : Rapport (Suicide p.17, 21, 114, 119, 124, 126, 175, 194, 211,** World health organization. 2018/09.

Afin de promouvoir la santé des enfants en Europe, le Bureau régional de l'Europe de l'Organisation mondiale de la santé a élaboré la stratégie pour la santé des enfants et des adolescents (2015-2020), qui a été adoptée par tous les États membres de la Région européenne de l'OMS. La mise en œuvre de la stratégie a fait l'objet d'un suivi dans le cadre des profils de pays compilant les données sanitaires existantes, et d'une enquête menée auprès de l'ensemble des 53 ministères européens de la Santé. Les réponses de 48 pays font l'objet d'une description graphique, quantitative et qualitative. Le présent rapport permet de passer en revue les progrès réalisés à cet égard, et de combler les lacunes dans la réalisation intégrale du potentiel des enfants et des adolescents en matière de santé et de bien-être.

@ **Avis du 9 mai 2018** relatif à l'enfermement des enfants en centres de rétention administrative, Journal officiel de la République française, 14 juin 2018

@ **Severe obesity in young adults: characterization and treatment outcomes with emphasis on mental health Aspects,** Hélène Dreber, Stockholm 2018

@ **Les tentatives de suicides des adolescents : du négatif à la subjectivation,** Clément Rizet, L'Harmattan, 29 mai 2018, 218 p.

@ **15 mesures pour le bien-être des étudiants en santé :** Agnès Buzyn et Frédérique Vidal annoncent 15 engagements pour le bien-être des étudiants en santé, suite au rapport du Dr Donata Marra, communiqué de presse, 3 avril 2018. L'analyse et les propositions du rapport du Dr Marra permettent d'élaborer 15 engagements. Certaines mesures permettront une intervention et un soutien et seront mises en œuvre sans délai. Mais l'objectif du bien-être et de la qualité de vie des étudiants en santé sera aussi au centre de la réflexion engagée pour une transformation profonde des études de santé, nécessaire à la transformation du système de santé.

@ **Dossier de presse**

@ **Le rapport du Dr Donata Marra,** 3 avril 2018, 69 p.

@ **Le Chat et la souris : les adolescents à la conquête de nouveaux mondes virtuels, Cat and Mouse: Teenagers conquer new virtual worlds,** Michael Stora, Xanthie Vlachopoulou, L'évolution psychiatrique, sous presse. Épreuves corrigées par l'auteur, disponible en ligne depuis le mercredi 28 mars 2018

@ **Sexual orientation top risk for suicidal thoughts in college freshmen L'orientation sexuelle & risque de pensées suicidaires chez les étudiants de première année d'université,** Organisation Mondiale de la Santé (OMS), Cheryl Platzman Weinstock, March 15, 2018

@ **Santé mentale et enfance,** Psycom, 2018

@ **Santé mentale et jeunes,** Psycom, 2018

La santé mentale des enfants mérite l'intérêt de tous les adultes qui les accompagnent pendant cette période de construction de leur identité.

@ **Repérage de la crise suicidaire et prise en charge de la souffrance psychique chez les adolescents et les jeunes adultes : Supports de diffusion et outils pédagogiques,** CODEPS13, février 2018

## • Articles

2018

@ **Influence of parental stress, depressed mood, and suicidal ideation on adolescents' suicidal ideation : The 2008-2013 Korean National Health and Nutrition Examination Survey,** Yeon Jung Lee, Soyung Irene Lee, Kyungdo Han, Journal of Affective Disorders, Available online 25 December 2018

- @ **Pertinence et expérience des dispositifs de veille et de recontact dans la prévention suicidaire auprès des enfants et des adolescents** **Relevance and experience of surveillance and brief contact intervention systems in preventing reattempts of suicide among children and adolescents**, C.-E. Notredame, F. Medjkane, A. Portea, O. Desobry, F. Ligier, L'Encéphale, Available online 14 December 2018
- @ **Maltraitance dans l'enfance et risque suicidaire à l'âge adulte**, Blandine Deffinis, Université de Montpellier, 26 septembre 2018
- @ **Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017, Résultats de la deuxième édition, La santé physique et les habitudes de vie des jeunes**, tome 3, Institut de la Statistique Québec, Santé et bien-être, 5 décembre 2018, 306 p.
- @ **Advancing our understanding of loneliness and mental health problems in young people**, Alexandra Pitman, Farhana Mann, Sonia Johnson, The Lancet Psychiatry, Volume 5, Issue 12, December 2018, p. 955-956
- @ **Associations between negative life events and anxiety, depressive, and stress symptoms: A cross-sectional study among Chinese male senior college students**, Peng Zou, Lei Sun, Wang Yang, Yingfei Zeng, Qing Chen, Huan Yang, Niya Zhou, Guowei Zhang, Jinyi Liu, Ying Li, Lin Ao, Jia Cao, Psychiatry Research, Volume 270, December 2018, p. 26-33
- @ **Identifying Chinese adolescents with a high suicide attempt risk**, Xu , Yanjing, Wang, Chihhuan, Shi, Mengmeng, Psychiatry Research, Volume 269, November 2018, p. 474-480
- @ **Childhood trauma dependent anxious depression sensitizes HPA axis function**, Andreas Menke, Dominik Lehrieder, Jasmin Fietz, Carolin Leistner, Catherina Wurst, Saskia Stonawski, Jannika Reitz, Karin Lechner, Yasmin Busch, Heike Weber, Jürgen Deckert, Katharina Domschke, Psychoneuroendocrinology, Volume 98, December 2018, p. 22-29
- @ **The possible mediating effect of alcohol dependence on the relationship between adverse childhood experiences and attempted suicide**, Wen-Yin Chen, Ying-Yeh Chen, Heng-Hsiu Liu, Po-Hsiu Kuo, Ming-Chyi Huang, Alcohol, Volume 73, December 2018, p. 9-15
- @ **Proximally-occurring life events and the first transition from suicidal ideation to suicide attempt in adolescents**, Élise Paul, Journal of Affective Disorders, Volume 241, 1 December 2018, p. 499-504
- @ **The relationship between problematic smartphone use and psychiatric symptoms among adolescents who applied to psychiatry clinics**, Sümeyra Fırat, Hesna Gül, Mehmet Sertçelik, Ahmet Gül, Yusuf Gürel, Birim Günay Kılıç, Psychiatry Research, Volume 270, December 2018, p. 97-103
- **Des élèves et du personnel formés à la prévention du suicide dans les écoles secondaires de Viamonde (toute la péninsule du Centre-Sud ontarien)**, L'Express, 3 décembre 2018
- @ **From ideation to action : Differentiating between those who think about suicide and those who attempt suicide in a national study of young adults**, Karen Wetherall, Seonaid Cleare, Sarah Eschle, Eamonn Ferguson, Daryl B. O'Connor, Ronan E. O'Carroll, Rory C. O'Connor, Journal of Affective Disorders, Volume 241, 1 December 2018, p. 475-483

@ **Suicide Attempt Admissions From a Single Children's Hospital Before and After the Introduction of Netflix Series 13 Reasons Why ?** Michael Townsend Cooper Jr., M.S. David, Bard Rebecca Wallace, Stephen Gillaspay, Stephanie Deleon, *Journal of Adolescent Health*, Volume 63, Issue 6, December 2018, p. 688-693 (*consulter également sur cette thématique les articles proposés dans la veille stratégique ONS n°4 du 19 novembre 2018 : thématique « Jeunes » p.4, sur le site Web de l'Observatoire National du Suicide*)

@ **L'appropriation par les adolescentes du contenu d'une série de fiction sur le suicide : le cas de 13 Reasons Why**, article d'Alexandra Pelletier sur les résultats de recherche du mémoire de maîtrise de Pénélope Chandonnet sur « *L'appropriation du contenu de la série 13 Reasons Why par les adolescentes* », compte-rendu et vidéo, UQAM Com Santé Centre de recherche sur la communication sur la santé, 5 novembre 2018

Le 28 septembre dernier à l'UQAM, Pénélope Chandonnet, étudiante au doctorat en communication à Concordia, a présenté les résultats de recherche de son mémoire de maîtrise sur « *L'appropriation du contenu de la série 13 Reasons Why par les adolescentes* ».

@ **13 Reasons Why Not: A Methodological and Meta-Analytic Review of Evidence Regarding Suicide Contagion by Fictional Media**, Christopher J. Ferguson, *Suicide and Life-Threatening BEHAVIOR*, First published: 14 October 2018

@ « **13 Reasons Why** » saison 2 : Netflix déploie de nouveaux outils de prévention au suicide, Louise Wessbecher, mashable.france24.com, 22 mars 2018

• **Exploring how teens young adults and parents responded to 13 reasons why**, Northwestern communication School of communication, Center on media and human development, March 2018, 16 p.

@ **Vie + monde = Viamonde** : Le Conseil scolaire Viamonde est fier d'annoncer que ses écoles secondaires peuvent désormais compter sur la présence d'élèves et de membres du personnel formés pour identifier les personnes ayant des idées suicidaires et leur offrir des services de premiers soins en santé mentale, Toronto, 29 novembre 2018

• **Suicide d'un collégien collé**, Le Républicain Lorrain, 18 novembre 2018

@ **Difficulties in Emotion Regulation and Suicide Ideation and Attempt in Adolescent Inpatients**, Claire Hatkevich, Francesca Penner, Carla Sharp, *Psychiatry Research*, Available online 17 November 2018

@ **Assessment and Management of Suicide Risk in Children and Adolescents**, Jeremy W. Pettit, Victor Buitron, Kelly L. Green, *Cognitive and Behavioral Practice*, Volume 25, Issue 4, November 2018, p. 460-472

@ **Interplay between RGS2 and childhood adversities in predicting anxiety and depressive disorders: Findings from a general population sample**, Eva Asselmann, Johannes Hertel, Carsten-Oliver Schmidt, Georg Homuth, Matthias Nauck, Katja Beesdo-Baum, Hans-Jürgen Grabe, Christiane A. Pané-Farré, *Depression & Anxiety : Focus on : Veterans, Trauma, and Posttraumatic Stress*, Volume 35, Issue 11, November 2018, p. 1104-1113

@ **De la naissance à 6 ans : au commencement des droits - Rapport 2018**, Geneviève Avenard, Jacques Toubon, Défenseur des enfants, Défenseur des droits, Novembre 2018, 84 p.

Le présent rapport s'attache à mettre en lumière deux idées-forces. D'une part, le petit enfant a des droits, dont il jouit dès la naissance sans attendre d'accéder au langage ou à la connaissance. D'autre part, l'effectivité de ces droits est déterminante pour le développement de l'enfant. La jouissance de ces droits, promesse de développement et d'épanouissement dans la société, repose largement sur les adultes dès lors que les petits enfants ne sont pas en mesure de les faire valoir eux-mêmes. Dès lors, le présent rapport s'intéresse à la manière dont la société s'organise pour garantir les droits des 5,2 millions d'enfants de moins de sept ans que compte la France en 2018.

@ **Prevalence and Patterning of Mental Disorders Through Adolescence in 3 Cohorts of Black and White Americans**, Patricia Louie, Blair Wheaton, *American Journal of Epidemiology*, Volume 187, Issue 11, 1 November 2018, p. 2332-2338

- @ **Prevalence of war-related adverse events, depression and anxiety among Syrian refugee children settled in Turkey**, Hasan Kandemir, Hülya Karataş, Veysi Çeri, Filiz Solmaz, Sultan Basmacı Kandemir, Abdullah Solmaz, *European Child & Adolescent Psychiatry*, Volume 27, Issue 11, p. 1513–1517
- @ « **SOS SUICIDE** » informe la jeunesse polynésienne, 9 novembre 2018
- **Au Japon, inquiétante vague de suicides chez les mineurs**, Le Figaro Étudiant, publié le 9 novembre 2018
  - **Cette nuit en Asie : les suicides d'enfants au Japon atteignent un niveau record**, Yann Rousseau, Les Echos.fr, 6 novembre 2018
- @ **Comment améliorer l'adhésion aux soins des adolescents suicidants après une prise en charge aux urgences : une revue de la littérature**, Methods to improve suicidal adolescents' compliance to care after emergency discharge: A literature review, J. Lachal, S. Grandclerc, M. Spodenkiewicz, M.R. Moro, *L'Encéphale*, volume 44, n° 5, novembre 2018, p. 465-470
- @ **Correction to: Prevalence of pica and rumination behaviors in German children aged 7–14 and their associations with feeding, eating, and general psychopathology: a population-based study**, Andrea S. Hartmann, Tanja Poulain, Mandy Vogel, Andreas Hiemisch, Wieland Kiess, Anja Hilbert, November 2018, Volume 27, Issue 11, *European Child & Adolescent Psychiatry*, p. 1509–1509
- @ **Correction to: The interface between child/adolescent and adult mental health services: results from a European 28-country survey**, Giulia Signorini, Swaran P. Singh, Vlatka Boricevic Marsani, et al., *European Child & Adolescent Psychiatry*, November 2018, p. 1511-1512
- @ **Emotional and Behavioral Symptom Network Structure in Elementary School Girls and Association With Anxiety Disorders and Depression in Adolescence and Early Adulthood : A Network Analysis**, Alexandra Rouquette, Jean-Baptiste Pingault, Eiko I. Fried, Massimiliano Orri, Bruno Falissard, Jolanda J. Kossakowski, Frank Vitaro, Richard Tremblay, Sylvana M. Cote, Denny Borsboom, *JAMA Psychiatry*, November 2018, Volume 75, Issue 11, 2018, p. 1173-1181
- @ **Mother–Daughter Interpersonal Processes Underlying the Association Between Child Maltreatment and Adolescent Suicide Ideation**, Elizabeth D. Handley, Tangeria R. Adams, Jody Todd Manly, Dante Cicchetti, Sheree L. Toth, *Suicide and Life-Threatening BEHAVIOR*, First published: 17 October 2018
- @ **Carte de Prévention suicide Jeunes : Campagne d'information et de sensibilisation des jeunes concernant le suicide**, Vies37, MDA 37
- Depuis le 5 février 2018, VIES 37 et la MDA 37 ont lancé une campagne de sensibilisation à l'attention des jeunes dans les établissements d'enseignements, en partenariat avec le Conseil départemental, la DDESEN, la DDEC, le SSU, le CROUS, etc.
- @ **Adverse childhood experiences leads to perceived negative attitude of others and the effect of adverse childhood experiences on depression in adulthood is mediated via negative attitude of others**, Raimo K.R. Salokangas, Tiina From, Sinikka Luutonen, Jarmo Hietala, *European Psychiatry*, Volume 54, October 2018, p. 27-34
- @ **Family income inequalities and trajectories through childhood and self-harm and violence in young adults: a population-based, nested case-control study**, Pearl L H Mok, Sussie Antonsen, Carsten B Pedersen, Matthew J Carr, Nav Kapur, James Nazroo, Roger T Webb, *The Lancet Public Health*, Volume 3, n°10, October 2018, p. e498-e507

- @ **The perception of parental bonding in pregnant adolescents and its association with generalized anxiety disorder**, Mariana Bonati de Matos, Carolina Coelho Scholl, Jéssica Puchalski Trettim, Mariane Lopez Molina, ... Ricardo Tavares Pinheiro, *European Psychiatry*, Volume 54, October 2018, p. 51-56
- @ **Seen and not seen : The Tale**, Laura Thomas, *The Lancet Psychiatry, Correspondance*, Volume 5, Issue 10, October 01, 2018, p. 795-796
- @ **Association of aggression and suicide behaviors: A school-based sample of rural Chinese adolescents**, Yanmei Zhang, Chunxia Wu, Shanshan Yuan, Jingjing Xiang, Yizhen Yu, *Journal of Affective Disorders*, Volume 239, 15 October 2018, p. 295-302
- @ **Assisting the School in Responding to a Suicide Death : What Every Psychiatrist Should Know**, Emily J. Aron, Jeff Q. Bostic, Julie Goldstein Grumet, Sansea Jacobson, *Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America*, Volume 27, Issue 4, October 2018, p. 607-619
- @ **Clinician Response to a Child Who Completes Suicide**, Cheryl S. Al-Mateen, Kathryn Jones, Julie Linker, Dorothy O'Keefe, Valentina Cimolai, *Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America*, Volume 27, Issue 4, October 2018, p. 621-635
- @ **Infant and Youth Mortality Trends by Race/Ethnicity and Cause of Death in the United States**, Sahar Q. Khan, Amy Berrington de Gonzalez, Ana F. Best, et al Yingxi Chen, Emily A. Haozous, Erik J. Rodriguez, Susan Spillane, David A. Thomas, Diana Withrow, Neal D. Freedman, Meredith S. Shiels, *JAMA Pediatr.* published online October 1, 2018.
- @ **Rethinking Lethality in Youth Suicide Attempts: First Suicide Attempt Outcomes in Youth Ages 10 to 24**, Alastair J. S. McKean, Chaitanya P. Pabbati, Jennifer R. Geske, J. Michael Bostwick, *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, Volume 57, Issue 10, October 2018, p. 786-791
- @ **Childhood physical maltreatment with physical injuries is associated with higher adult psychopathology symptoms**, Diogo Lamelaa, Bárbara Figueiredob, *European Psychiatry*, Volume 53, September 2018, p. 1-6
- @ **How to stay in touch with adolescents and young adults after a suicide attempt ? Implementation of a 4-phones-calls procedure over 1 year after discharge from hospital in a Parisian suburb, Garder un lien après l'urgence, dispositif de rappels téléphoniques auprès d'adolescents et de jeunes adultes suicidants**, *l'Encephale*, Volume 44, n° 4, septembre 2018, p. 301-307
- @ **Parler du suicide avec les jeunes**, Stéphane Saillant et Raphaël Thélin, Club 44, En partenariat avec le Rotary Club des Montagnes neuchâteloises et en collaboration avec STOP SUICIDE, En collaboration avec la librairie La Méridienne, Conférence enregistrée au Club 44 le 20 septembre 2018
- @ **Psychopathological characteristics and adverse childhood events are differentially associated with suicidal ideation and suicidal acts in mood disorders**, Delfina Janiri, Pietro DeRossi, Georgios D.Kotzalidis, Paolo Girardi, Alexia Emilia Koukopoulos, Daniela Reginaldi, Francesco Dotto, Giovanni Manfredi, Fabrice Jollant, Philip Gorwood, Maurizio Pompili, Gabriele Sani, *European Psychiatry*, Volume 53, September 2018, p. 31-36
- @ **Association of Autistic Traits With Depression From Childhood to Age 18 Years**, Dheeraj Rai, Iryna Culpin, Hein Heuvelman, et al, *JAMA Psychiatry*, Volume 75, Issue , August 2018, p. 835-843

- @ **Comorbidity of Physical and Anxiety Symptoms in Adolescent: Functional Impairment, Self-Rated Health and Subjective Well-Being**, J Balázs, M Miklósi, A Keresztény, CW Hoven, V Carli...et al., International Journal of Environmental Research and Public Health, Volume 15, Issue 8, 9 August 2018
- @ **Efficacy of Dialectical Behavior Therapy for Adolescents at High Risk for Suicide : A Randomized Clinical Trial**, Elizabeth McCauley, Michele S. Berk, Joan R. Asarnow, et al., JAMA Psychiatry, Volume 75, Issue 8, August 2018, p. 777-785
- @ **Bi-directional longitudinal associations between different types of bullying victimization, suicide ideation/attempts, and depression among a large sample of European adolescents**, Anat Brunstein Klomek, Shira Barzilay, Alan Apter, Vladimir Carli, Christina W. Hoven, Marco Sarchiapone, Gergö Hadlaczky, Judit Balazs, Agnes Kereszteny et al., The Journal of Child Psychology and Psychiatry, first published: 19 July 2018,
- @ **Psychopathological characteristics and adverse childhood events are differentially associated with suicidal ideation and suicidal acts in mood disorders**, Delfina Janiri, Pietro De Rossi, Georgios D. Kotzalidis, Paolo Girardi, Gabriele Sani, European Psychiatry, Volume 53, September 2018, p. 31-36
- @ **The influence of parenting on adolescent alcohol consumption : results from the Seyle project**, E. Ruutel, M SisaSK, A Varnik, P Varnik, V Carlii, Social Research Reports, June 2018, Vol. 10 Issue 2, p. 7-28
- @ **Longitudinal Associations Among Bullying by Peers, Disordered Eating Behavior, and Symptoms of Depression During Adolescence**, Kirsty S. Lee, Tracy Vaillancourt, JAMA Psychiatry, Volume 75, n°6, June 2018, p. 605-612
- @ **Mental health resources for schools and parents : Royaume-Uni : Parler de santé mentale à l'école, comment faire ?** 24 juin 2018  
Au Royaume-Uni, "Time to change" met à disposition des professeurs et des élèves des ressources gratuites pour sensibiliser à la santé mentale en milieu scolaire. L'objectif est que les jeunes générations soient plus ouvertes à parler des problèmes de santé mentale que les générations précédentes.
- @ **Physical Inactivity and Mental Health in Late Adolescence**, Mark R. Beauchamp, Eli Puterman, David R. Lubans, JAMA Psychiatry. Vol 75, No. 6, June 2018, p. 543-545
- @ **Prévention du suicide: une campagne contre l'importance du soutien des amis chez les jeunes** : de courtes vidéos sont au cœur de cette campagne. On y voit cinq jeunes adultes témoigner de leur expérience, lacote.ch Suisse, 18 juin 2018  
Une campagne nationale de prévention du suicide chez les jeunes a été lancée par les CFF et le canton de Zurich en coopération avec Pro Juventute. Elle montre comment les jeunes peuvent demander de l'aide si un ami ou une amie a des pensées suicidaires.
- @ **Twitter as a place where people meet to make suicide pacts**, S.Y.Lee, Y.Kwon, Public Health, Volume 159, June 2018, p. 21-26
- @ **Adolescence et risque suicidaire (dossier)**, Revue Soins Psychiatrie, volume 39, n° 316, mai 2018, p. 9-30, © Elsevier Masson
- @ **Psychosocial Factors Correlated with Undisclosed Suicide Attempts to Significant Others: Findings from the Adolescence SEYLE Study**, Yossi Levi-Belz, Timor Gavish-Marom, Shira Barzilay, Vladimir Carli, Cristina Hoven Mario Sarchiapone, Dnuta Wasserman, Yossi Levi-Belz, Suicide and Life-Threatening BEHAVIOR, 31 May 2018
- @ **Cleveland Teen Makes Candles To Spread Positivity : Cleveland : un adolescent fait des bougies pour répandre la positivité**, Cleveland magazine, Abby Burton, Hylary Bovay, April 24, 2018



- @ **Alarming Increase in Adolescent Suicides, Substance Use**, medscape.com, Batya Swift Yasgur, MA, LSW, April 23 2018
- **Médecine de l'adolescence : La transition : entre vulnérabilité et résilience : dossier**, Revue médicale suisse, n° 603, 18 avril 2018, p. 819-848
  - **Détention : on enferme bien les enfants**, Laetitia Noviello, Lien social, n° 1226, 3 au 16 avril 2018, p. 14-15
  - **Neurosciences : l'enfance revisitée : dossier**, Jacques Trémintin, Lien social, n° 1226, 3 au 16 avril 2018, p. 24-31
- @ **Global burden of mental disorders among children aged 5–14 years**, Marie Laure Baranne, Bruno Falissard, Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 12 April 2018
- @ **Early-onset tobacco use and suicide-related behavior – A prospective study from adolescence to young adulthood**, Tellervo Korhonen, Elina Sihvola, Antti Latvala, Danielle M. Dick, Lea Pulkkinen, John Nurnberger, Richard J. Rose, Jaakko Kaprio, Addictive Behaviors, Volume 79, April 2018, p. 32-38
- @ **Sexual Orientation Discordance and Nonfatal Suicidal Behaviors in U.S. High School Students**, Francis B. Annor, Heather B. Clayton, Leah K. Gilbert, Asha Z. Ivey-Stephenson, Shalon M. Irving, Corinne David-Ferdon, Laura K. Kann, American Journal of Preventive Medicine, April 2018, Volume 54, Issue 4, p. 530-538
- @ **Les ados américains qui contredisent leur orientation sexuelle ont un risque suicidaire 70 % plus élevé**, Blogmensgo, blog gay, 22 mars 2018
- @ **Association of Childhood Irritability and Depressive/Anxious Mood Profiles With Adolescent Suicidal Ideation and Attempts**, Massimiliano Orri, Cedric Galera, MD, Gustavo Turecki, Alberto Forte, Johanne Renaud, Michel Boivin, Richard E. Tremblay, Sylvana M. Côté, Marie-Claude Geoffroy, JAMA Psychiatry, published online March 28, 2018
- @ **Effectiveness of systemic family therapy versus treatment as usual for young people after self-harm: a pragmatic, phase 3, multicentre, randomised controlled trial**, Cottrell DJ, Wright-Hughes A, Collinson M, Boston P, Eisler I, Fortune S, Graham EH, Green J, House AO, Kerfoot M, Owens D, Saloniki EC, Simic M, Lambert F, Rothwell J, Tubeuf S, Farrin AJ, The Lancet Psychiatry, Volume 5, Issue 3, March 2018, p. 203-216
- @ **Characteristics of and Precipitating Circumstances Surrounding Suicide Among Persons Aged 10–17 Years — Utah, 2011–2015**, Francis B. Annor, Marissa L. Zwald, Amanda Wilkinson, Mike Friedrichs, Anna Fondario, Angela Dunn, Allyn Nakashima, Leah K. Gilbert, Asha Z. Ivey-Stephenson, (View author affiliations), Centers for Disease Control and Prevention. CDC twenty four seven. Saving Lives, Protecting People, Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) CDCMMWR, Weekly / Volume 67, Issue 11, March 23, 2018, p. 329–332
- @ **Suicide rising across the US, Centers for disease Control and prevention**, page last updated : June 11 2018  
More than a mental health concern : Nearly 45,000 lives lost to suicide in 2016...
- @ **Correlations between suicide rates and the prevalence of suicide risk factors among Korean adolescents**, SubinPark, HyesueJang, Psychiatry Research, volume 261, March 2018, p. 143-147
- @ **Effectiveness of systemic family therapy versus treatment as usual for young people after self-harm: a pragmatic, phase 3, multicentre, randomised controlled trial**, Cottrell DJ, Wright-Hughes A, Collinson M, Boston P, Eisler I, Fortune S, Graham EH, Green J, House AO, Kerfoot M, Owens D, Saloniki EC, Simic M, Lambert F, Rothwell J, Tubeuf S, Farrin AJ, The Lancet Psychiatry, Volume 5, Issue 3, March 2018, p. 203-216
- @ **Relationship between childhood trauma and suicide probability in obsessive-compulsive disorder**, Rukiye AY, Lale Gonenir Erbay, Psychiatry Research, volume 261, March 2018, p. 132-136

- @ **Troubles du sommeil et tentative de suicide à l'adolescence : trait de vulnérabilité ou marqueur d'un état à risque ?**, J. Rolling, F. Ligier, C. Schroder, *Médecine du Sommeil*, volume 15, issue 1, March 2018, p. 5
- @ **Étude rétrospective concernant les mineurs hospitalisés en psychiatrie adulte**, Julien Guidi, *L'information psychiatrique*, n°3, mars 2018, p. 183-188
- @ **Alexithymia as a mediator of the relationship between child sexual abuse and psychological distress in adolescence: A short-term longitudinal study**, Martine Hébert, Cyndi Boisjoli, Martin Blais, Essaïd Oussaïd, *Psychiatry Research*, Volume 260, February 2018, p. 468-472
- @ **Childhood maltreatment and non-suicidal self-injury: a systematic review and meta-analysis**, Richard T Liu, Katie M Scopelliti, Sarah K Pittman, Alejandra S Zamora, *The Lancet Psychiatry*, February 2018
- @ **Incidence of suicide, hospital-presenting non-fatal self-harm, and community-occurring non-fatal self-harm in adolescents in England (the iceberg model of self-harm): a retrospective study**, Galit Geulayov, Deborah Casey, Keltie C McDonald, Pauline Foster, Kirsty Pritchard, Claudia Wells, Caroline Clements, Prof Navneet Kapur, Jennifer Ness, Prof Keith Hawton, *The Lancet Psychiatry*, Volume 5, n°2, p. 167–174, February 2018
- **Pediatricians Call For Universal Depression Screening For Teens, Allison Aubrey, Your Health**, Heard on Morning Edition, February 2018
- @ **Association of Cumulative Childhood Adversity and Adolescent Violent Offending With Suicide in Early Adulthood**, Emma Björkenstam, Anders Hjern, Charlotte Björkenstam, et al., Kyriaki Kosidou, *JAMA Psychiatry*, February 2018, volume 75, n°2, p. 185-193
- @ **How to stay in touch with adolescents and young adults after a suicide attempt? Implementation of a 4-phones-calls procedure over 1 year after discharge from hospital, in a Parisian suburb**, D. Normand, S. Colin, V. Gaboulaud, T. Baubet, O. Taieb, *L'Encéphale*, online 1 February 2018
- @ **Sentinelles et référents**, 11 février 2018  
Dans le cadre d'un partenariat avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, des adultes « référents » et des élèves « sentinelles » du collège ont été formés afin de prévenir le harcèlement, les états de mal-être, les risques suicidaires, les comportements agressifs, le décrochage ou la phobie scolaire et les addictions. Les « référents » et les « sentinelles » vont maintenant entrer en action.
- @ **Suicide is the leading cause of young deaths in the UK. We believe that many young suicides can be prevented, PAPYRUS : prévention of young suicide, #BedtimeStories** - Online bullying, February 2018
- @ **Mapping of self-harming, attempted suicide, suicide and other mortality among unaccompanied child and adolescent refugees**, Department of Clinical Neuroscience, Division of Insurance Medicine, Karolinska Institutet, Ana Hagström, Anna-Clara Hollander, Ellenor Mittendorfer-Rutz, rapport, January 31 2018
- @ **Assessment of Symptom Network Density as a Prognostic Marker of Treatment Response in Adolescent Depression**, Lizanne Schweren, Claudia D. van Borkulo, Eiko Fried, Ian M. Goodyer, *JAMA Psychiatry*, Volume 75, Issue 1, p. 98-100, January 2018
- @ **Epigenetic Changes in the CRH Gene are Related to Severity of Suicide Attempt and a General Psychiatric Risk Score in Adolescents**, Jussi Jokinen, Adrian E. Boström, Ali Dadfar, Diana M. Ciuculete, Andreas Chaztittofis, Marie Åsberg, Helgi B. Schiöth, *EbioMedicine*, Volume 27, January 2018, p. 123-133
- @ **National Trends in the Prevalence of Suicidal Ideation and Behavior Among Young Adults and Receipt of Mental Health Care Among Suicidal Young Adults**, Beth Han, Wilson M. Compton, Carlos Blanco, Lisa Colpe, Richard McKeon, *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, Volume 57, Issue 1, January 2018, p. 20-27.e2

@ **Suicide in adolescents: findings from the Swiss National cohort**, Nicole SteckMatthias, G. Schimmelmann, Stephan Kupferschmid, for the Swiss National Cohort, European Child & Adolescent Psychiatry, January 2018, Volume 27, Issue 1, p. 47–56

@ **Suicidal Thoughts and Behaviors Among First-Year College Students: Results From the WMH-ICS Project**, Philippe Mortier, Randy P. Auerbach, Jordi Alonso, Jason Bantjes, Corina Benjet, Pim Cuijpers, David D. Ebert, Jennifer Greif Green, Penelope Hasking, Matthew K. Nock, Siobhan O'Neill, Stephanie Pinder-Amaker, Nancy A. Sampson, Gemma Vilagut, Alan M. Zaslavsky, Ronny Bruffaerts, Ronald C. Kessler, Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, January 2018

@ **Suicidal Thoughts and Behaviors Increased Among Young Adults. Why ?**, Joseph C. Blader, Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, Volume 57, Issue 1, January 2018, p. 18-19

### ✓ Minorités sexuelles

#### • Études, ouvrages, rapports

2018

/

#### • Articles

2018

@ **Relationship Status and Suicidal Behavior in Gay Men: The Role of Thwarted Belongingness and Hope**, Kym Riley, Suzanne McLaren, Suicide and Life Threatening BEHAVIOR, First published: 18 November 2018

@ **Minority Stress and Relational Mechanisms of Suicide among Sexual Minorities: Subgroup Differences in the Associations Between Heterosexist Victimization, Shame, Rejection Sensitivity, and Suicide Risk**, Ethan H. Mereish, Jessica R. Peters, Shirley Yen, Suicide an life threatening behavior : the official Journal of American Association of Suicidology, first published 31 March 2018

@ **Accueil et l'accompagnement des personnes transidentitaires** : La Ville de Grenoble consolide son partenariat avec le Planning familial de l'Isère, article du 11 mars 2018 place Grenet

La Ville de Grenoble et le Planning familial de l'Isère renforcent leur partenariat à travers une nouvelle convention qui formalise et renforce le travail collaboratif mené depuis des années par ces deux entités. Cet accord vise également à consolider la coordination et la coopération de la Ville et du Planning familial sur « des actions et des aspirations communes ».

### ✓ Personnes âgées

#### • Études, ouvrages, rapports

2018

/

#### • Articles

2018

@ **Douleur psychologique et risque suicidaire de la personne âgée**, Fondation APICIL : agir contre la douleur, dossier de presse : Comprendre le risque suicidaire de la personne âgée déprimée, Nîmes, 29 novembre 2018

- @ **Prévention du suicide des personnes âgées en France. Vers une stratégie multimodale de lutte contre la dépression et l'isolement : CQFDi, Prevention of suicide of the elderly in France. To a multimodal strategy against depression and isolation: CQFDi**, C.Kopp-Bigault, M.Walter, L'Encéphale, Available online 23 November 2018
- @ **Age and major depressive disorder: what factors should be investigated ?**, Pooja Patnaik Kuppili, Naresh Nabhinani, Authors' reply, Roxanne Schaakxs, Brenda, The Lancet Psychiatry, Correspondance, Volume 5, Issue 10, October 01, 2018, p. 784
- @ **Associations between age and the course of major depressive disorder: a 2-year longitudinal cohort study**, Roxanne Schaakxs, Hannie C Comijs, Femke Lamers, Rob M Kok, Prof Aartjan T F Beekman, Prof Brenda W J H Penninx, The Lancet Psychiatry, Volume 5, Issue 7, p. 581-590, July 2018
- @ **Old age depression: worse clinical course, brighter treatment prospects ?**, Tze Pin Ng, The Lancet Psychiatry, Volume 5, n°7, p. 533-534, July 2018
- @ **Prévenir le suicide des personnes âgées en favorisant leur mobilité**, Vincent Lapierre, Centre Prévention du Suicide Paris, Les essentiels, Amis des Aînés n°6, Mobilités, transports et vieillissement (circa 2018)
- @ **Échelles d'évaluation du risque suicidaire chez les sujets âgés : revue de littérature, Scales of suicidal risk assessment in the elderly persons : Literature review**, Mahery Nantenaina Rakotorolahy, Meja Andrianarisoa, Isabelle Jalenques, Annales médico-psychologiques, en ligne le 17 avril 2018
- @ **The Usage of Digital Resources by Swedish Suicide Bereaved in Their Grief Work: A Survey Study**, Michael Uv Westerlund, OMEGA - Journal of Death and Dying, first Published March 26, 2018
- @ **Les pharmaciens autorisés à pratiquer des bilans de médication**, Delphine Delarue, Mutualiste magazine de prévention en santé, 22 mars 2018
- @ **Ageism and suicide prevention**, Diego de Leo, the Lancet Psychiatry, volume 5, n°3, March 2018, p. 192-193
- @ **Suicide : les personnes âgées, un public à risque**, Françoise Facy, Marc Fillatre, Union nationale de prévention du suicide, Réalités Familiales n° 120-121, « Familles & santé mentale », 29 janvier 2018

### ✓ Personnes handicapées

#### • Études, ouvrages, rapports

2018

/

#### • Articles

2018

- @ **Vulnérabilité & précarité : Solitude ET handicap ou maladie chronique : la double peine**, CREDOC, Fondation de France : la fondation de toutes les causes, Axelle Davezac, 30 novembre 2018  
Depuis 2010, la Fondation de France dresse chaque année un état des lieux de l'évolution des solitudes en France. L'édition 2018 de cette enquête quantitative et qualitative, menée avec le CREDOC entre mai et juillet, s'est intéressée spécifiquement à la solitude des personnes en situation de handicap ou souffrant de maladies chroniques...

## ✓ Personnes détenues

### • Études, ouvrages, rapports, instruction

2018

@ **Instruction interministérielle n° DGS/SP/DGOS/DSS/DGCS/DAP/DPJJ/2017/345** du 19 décembre 2017 relative à la publication du guide méthodologique relatif à la prise en charge sanitaire des personnes placées sous main de justice, Ministère des Solidarités et de la Santé -Protection sociale – Solidarité n 2018/1 du 15 février 2018 "Le chapitre relatif à la prévention du suicide a été enrichi, sur la base des derniers travaux interministériels. Les modalités d'organisation des actions de promotion pour la santé ont été détaillées. Elles visent à encourager l'ensemble des intervenants auprès des personnes détenues à agir sur les déterminants de santé et fournir aux personnes détenues les outils pour améliorer leur état de santé.

### • Articles

2018

@ **Loire : une détenue de 23 ans se suicide à la prison de La Talaudière à Saint-Etienne**, franceinfo 3 Auvergne-Rhône-Alpes, 25 décembre 2018

@ **Prendre en charge et prévenir le risque suicidaire du patient détenu, Management and prevention of the suicide risk of the detained patient**, Aymeric Lapp, Annabelle Mille, Jean-Pierre Bouchard, La revue de l'infirmière, n°246, volume 67, 25 décembre 2018, p. 28-29

@ **Les dispositifs de prise en soins psychiatriques des personnes présentant des troubles psychiques en détention**, Déborah Sebbane, Pierre Thomas, actualité et dossier en santé publique (adsp), revue du Haut Conseil de la santé publique, n°104, p. 26-28

@ **Les suicides et tentatives de suicide, et leur prise en charge en milieu carcéral**, Pierre Thomas, Tomas Fovet, actualité et dossier en santé publique (adsp) : Santé des personnes sous main de justice, revue du Haut Conseil de la santé publique, n°104, p. 28-30

• **Nouveau suicide à Fleury-Mérogis, le treizième en 2018**, L'EXPRESS.fr avec AFP, publié le 13 novembre 2018

@ **Increased Risk of Suicide Attempts and Unintended Death Among Those Transitioning From Prison to Community in Later Life**, Lisa C. Barry, David C. Steffens, Kenneth E. Covinsky, Yeates Conwell, Amy L. Byers, The American Journal of Geriatric Psychiatry, Volume 26, Issue 11, November 2018, p. 1165-1174

@ **Suicide and suicides attempts in Italian prison epidemiological findings from the "Triveneto" area, 2010–2016**, International Journal of Law and Psychiatry, Giulio Castelpietra, Leonardo Egidi, Marina Caneva, Sara Gambino, Lisa Marzano, European Child & Adolescent Psychiatry, Volume 61, November–December 2018, Available online 9 November 2018, p. 6-12

@ **La condition carcérale**, France Culture, Le Journal des idées, Jacques Munier, 11 octobre 2018

Alors que le projet de loi de réforme de la justice est débattu depuis mardi au Sénat, le bilan de la politique carcérale en France pose question.

@ **Systemic limitations in the delivery of mental health care in prisons in England**, Ria Patel, Joel Harvey, Andrew Forrester, International Journal of Law and Psychiatry, Volume 60, September–October 2018, p. 17-25

@ **Samaritans sends former prisoners back inside to help prevent suicide**, Monday 10th September 2018

A new Samaritans initiative, run by former prisoners to help new prisoners cope better with life inside, is aiming to reduce suicide and self-harm. Details of the scheme have been released to coincide with World Suicide Prevention Day on 10 September 2018.

- **Milieu carcéral : Se libérer en captivité**, Laure Desmeslier, L'Infirmière magazine, n° 393, mai 2018, p. 32-33  
En France, huit détenus masculins sur dix souffrent d'un trouble psychiatrique. Pour y faire face, la maison d'arrêt de Bonneville, en Haute-Savoie, a développé des ateliers thérapeutiques. Une démarche au cœur du dispositif carcéral de soins psychiques.
- @ **Soins psychiatriques aux personnes détenues**, Revue Santé Mentale, n° 227, avril 2018, 62 p.
- **Commission des lois de l'Assemblée nationale : Conditions de détention en France**, Présentation des conclusions des quatre groupes de travail sur les conditions de détention en France : mercredi 21 mars 2018  
La commission des lois de l'Assemblée nationale a entendu les conclusions de quatre groupes de travail sur les conditions de détention en France. Le député LREM Stéphane Mazars a notamment présenté le rapport de son groupe sur la prise en charge des détenus souffrant de troubles psychiatriques.
  - **Régimes différenciés et psychiatrie en prison : l'Assemblée veut avancer**, Pierre Januel, Dalloz Actualité : le quotidien du droit, édition du 28 mars 2018, Pénal-Peine et exécution des peines, article du 22 mars 2018
  - **Les députés veulent améliorer les soins psychiatriques aux détenus**, Santémentale.fr : le mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, 22 Mars 2018.
- @ **Suicide in prisons: NICE fights fires**, The Lancet, Volume 391, n° 10124, 10 March 2018, p. 912  
\*NICE : National Institute for Health and Care Excellence
- @ **Note d'information DSS/1A/DGOS/R1 n° 2018-83 du 22 mars 2018** relative à la réforme du circuit de facturation des soins et médicaments dispensés aux personnes écrouées  
Cette note d'information définit les nouvelles modalités de financement des soins somatiques, psychiatriques, de suite et de réadaptation et des médicaments dispensés par les établissements de santé aux personnes écrouées, en application de l'article 55 de la loi de finances pour 2018.
- @ **Suicide and the criminal justice system: a more complete picture**, Annie Barlett, Rohan Borschmann, Seena Fazel, Alison Frater, Keith Hawton, Sara Hude, Stuart A Kinner, Taanvi Ramesh, Matthew J Spittal, The Lancet Psychiatry-correspondence, February 2018

## ✓ Entourage endeuillé

### • Études, ouvrages, rapports

2018

/

### • Articles

2018

- @ **Does prolonged grief or suicide bereavement cause public stigma? A vignette-based experiment**, Maarten C. Eisma, Bishakha te Riele, Marleen Overgaauw, Bettina K. Doering, Psychiatry Research, Available online 24 December 2018
- **Témoignages. Elles partagent leur souffrance après un suicide**, Édith GESLIN, OUEST-France, 7 décembre 2018  
Les participants au groupe d'échanges, qui se retrouve une fois par mois autour de Jacques Ripaud et Marie-Jeanne Roulleau. Les femmes présentes ce soir-là n'ont pas souhaité montrer leur visage. Une fois par mois, à La Roche-sur-Yon, des personnes endeuillées après le suicide d'un proche se retrouvent dans un groupe de parole animé par Familles rurales. Entre incompréhension, culpabilité, dépression, le chemin est long pour retrouver le goût de vivre. Échanges et soutien du groupe peuvent aider à garder la tête hors de l'eau. Famille rurales a aussi créer un site, [www.vivrelabsence.fr](http://www.vivrelabsence.fr) pour accompagner toutes les personnes endeuillées.
  - **Vivre l'Absence : à vos côtés pour traverser le deuil**
- @ **Those Left Behind: Working With Suicide-Bereaved Families**, Batya Swift Yasgur, MA, LSW, PsychiatryAdvisor : a community for psychiatric clinicians, October 4 2018

- @ **Why mental health advocates use the words 'died by suicide' : By changing the way we speak, we remove the culpability from the person who has lost their life**, Better, Nicole Spector, Jun.10.2018
- @ **The Aftermath of Suicide: A Qualitative Study With Guyanese Families**, Carla J.Groh, Maureen Anthony, Jean Gash, Archives of Psychiatric Nursing, Volume 32, Issue 3, June 2018, p. 469-474
- @ **The Usage of Digital Resources by Swedish Suicide Bereaved in Their Grief Work: A Survey Study**, Michael Uv Westerlund, OMEGA - Journal of Death and Dying, first Published March 26, 2018
- **Suicide bereavement and postvention among adolescents**, K. Andriessen, M. Dudley, B. Draper, P.B. Mitchell, K. Krysinska, K., Grad, O. T. (eds) Postvention in action. The international handbook of suicide bereavement support, Boston, MA: Hogrefe Publishing, 2017, p. 27–38

## ✓ Suicidants

### • Études, ouvrages, rapports

2018

- @ **EVAREST 2 : évaluation qualitative du dispositif de veille nancéien « Rester en contact » dans la prévention de la récurrence suicidaire**, Sondos Abdalla, Université de Lorraine, Thèse, Science du vivant, 23 novembre 2018, 77 p.
- @ **Des tentatives de suicide à leur prise en charge à l'hôpital : une sociologie des urgences**, Florian Pisu, Cermes3, Thèse, Paris V René Descartes, 12 novembre 2018, 376 p.
- @ **Impact des séquelles physiques et psychiques des tentatives de suicide sur la prise en charge des suicidants, par l'équipe de psychiatrie de liaison, au CHU de Lille**, Le Corre, Estelle, soutenance du 5 avril 2018
- @ **Trousse d'outils pour les personnes qui ont été touchées par une tentative de suicide**, Commission de la santé mentale du Canada (CSMC), 2018, 25 p.  
 La Commission de la santé mentale du Canada (en collaboration avec l'Association canadienne pour la prévention du suicide, le Centre de prévention du suicide, l'Agence de la santé publique du Canada et un comité consultatif composé de personnes ayant vécu une expérience liée au suicide) a élaboré deux trousse d'outils pour soutenir les personnes qui ont été touchées par le suicide. Une des trousse d'outils est adaptée aux personnes qui ont fait une tentative de suicide, et l'autre est axée sur les ressources pour les personnes qui ont perdu quelqu'un par suicide.

### • Articles

2018

- @ **Higher mortality and years of potential life lost of suicide in patients with schizophrenia**, Yu Shun Ko, Hsin-Chun Tsai, Mei Hung Chi, Chien-Chou Su, I Hui Lee, Po See Chen, Kao Chin Chen, Yen Kuang Yang, Psychiatry Research, Volume 270, December 2018, p. 531-537
- @ **Pathways among sleep onset latency, relationship functioning, and negative affect differentiate patients with suicide attempt history from patients with suicidal ideation**, Carol Chu, Jacob A. Nota, Alexandra Silverman, Courtney Beard, Thröstur Björgvinsson, Psychiatry Research, Volume 270, December 2018, p. 531-537
- @ **Gender-specific study of recurrent suicide attempts in outpatients with multiple substance use disorders**, R. Ickick, F. Vorspana, E. Karsinti, K. Ksouda, J-P. Lépine, G. Brousse, S. Mouly, F. Bellivier, V. Bloch, Journal of Affective Disorders, Volume 241, 1 December 2018, p. 546-553
- @ **Openness to firearm storage safety as a suicide prevention tool among those exposed to suicide: The role of perceived closeness to the suicide decedent**, Samantha E. Daruwala, Sarah E. Butterworth, Michael D. Anestis, Psychiatry Research, Volume 269, November 2018, p. 437-443

- @ **The intensity of suicidal ideation at the worst point and its association with suicide attempts**, Keyne C. Law, Hyejin M. Jin, Michael D. Anestis, *Psychiatry Research*, Volume 269, November 2018, p. 524-528
- @ **Rates and characteristics of suicide by immigration background in Norway**, Puzo Q, Mehlum L, Qin P., *PLoS ONE*, Volume 13, n°9, septembre 2018
- @ **Demographical characteristics of patients attempting suicide and factors having impact on recurrent suicide attempts**, Mehmet Cagri Goktekin, Metin Atescelik, Mehtap Gurger, Mustafa Yildiz, Bilge Karab, *Current Medicine Research and Practice*, Volume 8, Issue 5, September–October 2018, p. 165-169
- @ **Classification of attempted suicide by cluster analysis : A study of 888 suicide attempters presenting to the emergency department**, Hyeyoung Kim, Bora Kim, Se Hyun Kim, C. Hyung Keun Park, Yong Min Ahn, *Journal of Affective Disorders*, Volume 235, 1 August 2018, p. 184-190
- @ **Comparison of the Safety Planning Intervention With Follow-up vs Usual Care of Suicidal Patients Treated in the Emergency Department**, Barbara Stanley, Gregory K. Brown, Lisa A. Brenner, et al, *JAMA Psychiatry*, Volume 75, Issue 9, September 2018, p. 894-900
- @ **Negative affect is more strongly associated with suicidal thinking among suicidal patients with borderline personality disorder than those without**, David Mou, Evan M. Kleiman, Szymon Fedor, Stuart Beck, Jeff C. Huffma, Matthew K. Nock, *Journal of Psychiatric Research*, Volume 104, September 2018, p. 198-201
- @ **Descriptive epidemiology of suicide attempts and suicide in the remote villages of French Guiana**, B. Guarmit, et al., *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, First Online: 21 August 2018, p. 1-10
- @ **Immediate and brief intervention after suicide attempts on patients without major psychiatric morbidity-A pilot study in northern Israel**, Limor Givon, Avi Levi, Boaz Bloch, Eyal Fruchter, *European Psychiatry*, Volume 51, June, 2018, p. 20-24
- @ **Impact des séquelles physiques et psychiques des tentatives de suicide sur la prise en charge des suicidants**, par l'équipe de psychiatrie de liaison, au CHU de Lille, Estelle Le Corre, Thèse de doctorat en médecine, soutenance du 5 avril 2018
- @ **Mortalité à un an post-hospitalisation pour lésion auto-infligée: une étude nationale française**, A. Vuagnat, Jollant, M. Abbar, K. Hawton, C. Quantin, *Revue d'épidémiologie et de santé publique*, Volume 66, n°S1, mars 2018, p. S22-S23

## ➤ **Psychiatrie et santé mentale**

### • **Études, ouvrages, rapports, législation**

2018

- @ **Les troubles de la santé mentale représentent un lourd fardeau économique pour les pays européens**, OCDE, 22 novembre 2018
- @ **Health at a Glance : Europe 2018, State of Health in the EU Cycle**, OECD, Published on November 22, 2018  
Selon le Panorama de la Santé : Europe 2018, les troubles de la santé mentale, comme la dépression, les troubles anxieux et les problèmes liés à la consommation d'alcool et de drogues, touchent plus d'une personne sur six dans l'Union européenne chaque année. Outre l'impact sur le bien-être de ces personnes, le rapport estime que les problèmes de santé mentale engendrent un coût total supérieur à 600 milliards EUR – soit plus de 4 % du PIB – dans les 28 pays de l'UE.



@ **Programme "psychiatrie et santé mentale" de la HAS : La HAS est arrivée au terme de son premier programme pluriannuel « psychiatrie et santé mentale »**, un engagement fort débuté en 2013. Elle en assure la continuité par un nouveau programme « psychiatrie et santé mentale » pour la période 2018-2023, Haute Autorité de Santé, mis en ligne le 9 octobre 2018. Ce programme s'articule autour de trois thèmes : Droits et sécurité en psychiatrie, Troubles mentaux sévères et persistants et handicap psychique, Pédopsychiatrie

Il est évolutif et pourra notamment être actualisé en fonction des nouvelles saisines institutionnelles, d'une évolution des besoins des acteurs de terrain et des résultats des études de faisabilité et de cadrage. Le suivi du programme est assuré par un comité, présidé par le Dr Yvan Halimi, qui regroupe les institutions, les organisations professionnelles, les fédérations d'établissements et les associations d'usagers. Il est le lieu d'échanges entre la HAS et les parties prenantes externes dans le champ de la psychiatrie et de la santé mentale, dans l'objectif de prendre en compte les préoccupations et les attentes des acteurs et de contribuer à la diffusion des travaux de la HAS.

@ **Programme pluriannuel psychiatrie et santé mentale 2018-2023**

@ **Liste des organismes membres du comité de suivi « psychiatrie et santé mentale »**

@ **Programme pluriannuel psychiatrie et santé mentale élaboré en 2013**

@ **Décision n° 2018.0084/DC/SA3P du 13 juin 2018 du collège de la Haute Autorité de santé portant adoption du «Programme pluriannuel « psychiatrie et santé mentale » 2018-2023 »**

@ **Coordination entre le médecin généraliste et les différents acteurs de soins dans la prise en charge des patients adultes souffrant de troubles mentaux – états des lieux, repères et outils pour une amélioration**, Haute Autorité de Santé, mise en ligne du 9 octobre 2018 : la HAS publie un guide proposant différents outils; les professionnels peuvent les mobiliser isolément ou combiner les uns avec les autres en fonction de leurs besoins, de leurs contraintes et du niveau de développement de la coordination sur leur territoire d'exercice

@ **Guide coordination entre médecin généraliste et acteurs de la psychiatrie :**

@ **Synthèse coordination entre médecin généraliste et acteurs de la psychiatrie**

@ **Rapport coordination entre médecin généraliste et acteurs de la psychiatrie**

@ **Note de cadrage « Améliorer la coordination entre le médecin généraliste et les différents acteurs de soins dans la prise en charge des troubles mentaux »**

@ **Améliorer la coordination des soins dans le domaine de la santé mentale**, communiqué de presse

@ **Guide d'intervention mhGAP\* pour la prise en charge des troubles mentaux, neurologiques et liés à l'utilisation de substances psychoactives dans les structures de soins spécialisées**, version 2.0 [mhGAP intervention guide for mental, neurological and substance use disorders in non-specialized health settings : mental health Gam Action Programme (mhGAP) – version 2.0], Organisation mondiale de la santé, Genève, 2018, licence : CC BY-NC-SA 3.0 IGO, 174 p. \*MhGAP : programme d'action Comblent les lacunes en santé mentale

@ **Mental Health ATLAS 2017**, Organisation mondiale de la santé (OMS), Département de la santé mentale et de la toxicomanie, (voir suicide p. 2. 3. 5. & 49 à 52), 2018, 68 p.

@ **Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses : Propositions de l'Assurance Maladie pour 2019**, Rapport au ministre chargé de la Sécurité sociale et au Parlement sur l'évolution des charges et produits de l'Assurance Maladie au titre de 2019 (loi du 13 août 2004), Conseil de la Caisse nationale de l'Assurance maladie, adopté le 6 juillet 2018, 262 p.

• **Je veux favoriser une vision moderne de la psychiatrie**, Entretien avec la ministre de la Santé Agnès Buzyn, Coline Garré, Sophie Martos, lequotidiendumedecin.fr, 28 juin 2018

@ **Instruction n°DGOS/R4/DGCS/3B/DGS/P4/2018/137 du 5 juin 2018** relative aux projets territoriaux de santé mentale, Site circulaires.legifrance.gouv.fr

**@ Rapport québécois sur la violence et la santé**, Brian L. Mishara, 30 avril 2018

Le suicide se définit comme un acte qui consiste à se donner délibérément la mort. Les idéations suicidaires, la planification d'un suicide, la tentative de suicide sont également des manifestations associées à cette problématique. En 2013, le taux ajusté de suicide était de 13,3 décès par 100 000 personnes-années, ce qui place le Québec au troisième rang des provinces ayant le taux le plus élevé. Le taux de suicide des hommes québécois est de trois fois supérieur à celui des femmes, et les personnes de 35 à 64 ans présentent le taux de suicide le plus élevé. Après une diminution importante au cours de la dernière décennie, le taux de suicide au Québec semble maintenant stable. Le suicide étant le résultat d'un cumul de facteurs de risque et de protection à un niveau individuel, relationnel, communautaire et sociétal en interaction, il n'y a pas de solution unique pour prévenir le suicide.

**@ Introduction ; Définitions ; Ampleur des comportements suicidaires au Québec ; Facteurs de risque et facteurs de protection ; Prévention ; Initiatives québécoises prometteuses ; Encadré 1 - Exemples d'initiatives québécoises**

**@ Références**

- **4ème Rencontre nationale des Conseils locaux de santé**, 18ème Journée nationale d'études "Élus Santé Publique & Territoires", 162 p., 2018

**@ Penser le suicide : actes du colloque international et interdisciplinaire tenu à Strasbourg les 17 et 18 novembre 2016**, édité par Frédéric Rognon, 23 avril 2018, collection - Chemins d'éthique**@ Arrêté du 20 avril 2018 modifiant l'arrêté du 27 décembre 2016 fixant les modalités de l'organisation de l'urgence médico-psychologique**, Journal Officiel n°0097 du 26 avril 2018

Le maillage de l'urgence médico-psychologique est détaillé dans un arrêté publié au *Journal officiel* du 26 avril. Le texte précise le dispositif décrit par l'arrêté du 27 décembre 2016 sur l'organisation du dispositif d'urgence médico-psychologique, selon lequel les Agences régionales de santé (ARS) désignent une Cellule d'urgence médico-psychologique (CUMP) pour la région parmi les CUMP départementales, placées dans des établissements sièges de service d'aide médicale urgente (Samu). Le nouvel arrêté désigne spécifiquement les établissements sièges de ces cellules régionales. L'arrêté indique par ailleurs les dix CUMP zonales correspondant aux dix zones de défense et de sécurité définies (Antilles, Est, Guyane, Nord, Océan indien, Ouest, Paris, Sud, Sud-Est, Sud-Ouest), activées en renfort en cas de dépassement des capacités de réponse régionale en ressources sanitaires. Les CUMP renforcées ont pour champ d'action des besoins spécifiques de la région.

**@ Observation du phénomène suicidaire en Bretagne**, Patricia Pédague, Léna Pennognon, Philippe Clapier, Isabelle Tron, Agence régionale de santé Bretagne, 20 mars 2018, 16 p.

En Bretagne, le suicide est une priorité régionale de santé constamment réaffirmée en raison d'une mortalité supérieure à la moyenne française et de disparités importantes au sein de la région. Afin de suivre dans le temps et dans l'espace le phénomène suicidaire, deux types de travaux ont été mis en œuvre au cours de ces dernières années par l'Observatoire régional de santé de Bretagne, soutenus par le Conseil régional et l'Agence régionale de santé...

**@ La mortalité par suicide au Québec : 1981 à 2015**, Pascale Levesque, Mathieu Gagné, Eric Pelletier, Paul-André Perron, Institut national de santé publique Québec (INSPQ) Centre d'expertise et de référence en santé publique), mise à jour du 1<sup>er</sup> février 2018**@ Organisation et fonctionnement du dispositif de soins psychiatriques, 60 ans après la circulaire du 15 mars 1960**, Alain Lopez, Gaëlle Turan-Pelletier, Inspection générale des affaires sociales (IGAS), février 2018, 469p.**@ Des psychiatres en burn out**, Santémentale.fr, 25 janvier 2018**@ Santé mentale et psychiatrie – éléments saillants en Bourgogne-Franche-Comté**, Observatoire régional de Franche/Comté, Agence régionale de santé Bourgogne/Franche Comté, Diagnostic PRS2, 23 janvier 2018

Un diagnostic sur la question de la santé mentale et la psychiatrie en Bourgogne-Franche-Comté a été réalisé en 2017 par l'ORS à la demande de l'Agence Régionale de Santé (ARS). Il se situe dans la préparation du Projet Régional de Santé (PRS) 2018-2027, défini par la loi de modernisation de notre système de santé (Art. 58 Loi 1 art L1434-2 CSP). Il donne des éléments de cadrage pour le parcours de santé « santé mentale et psychiatrie ».

@ **Leçon inaugurale – Une histoire naturelle du suicide**, Pr Fabrice Jollant, Centre hospitalier St Anne psychiatrie et neurosciences, 17 janvier 2018

À l'occasion de sa prise de fonction en tant que professeur de psychiatrie attaché à la Clinique des Maladies Mentales et de l'Encéphale (CMME) du Centre Hospitalier Sainte-Anne à Paris, le Pr. Fabrice Jollant a donné une conférence sur le thème du suicide. Renouant avec la tradition perdue des leçons inaugurales et dans une perspective résolument tournée vers l'avenir, cette présentation fût l'occasion de raconter les multiples facettes des conduites suicidaires. Cette histoire nous conduit de Londres à Montréal en passant par les Philippines, et des gènes au cerveau en passant par la prise de décision.

@ **Fondation Pierre Deniker** (pour la recherche et la prévention en santé mentale) : Appels à projets 2018

@ **L'Atlas de la santé mentale en France : une base de données territorialisées- version numérique**, Institut de recherche et documentation en économie de la santé (Irdes) et la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES), ministère des Solidarités et de la Santé, le 9 janvier 2018 drees.solidarites-sante.gouv.fr

L'Institut de recherche et documentation en économie de la santé (Irdes) et la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) du ministère des Solidarités et de la Santé lancent un atlas interactif

@ **Atlas de la santé mentale 2017**, Organisation mondiale de la santé (OMS), Département de la santé mentale et de la toxicomanie, (voir suicide p. 2. 3. 5. & 49 à 52), 2018, 68 p.

L'Atlas fournit des informations sur l'existence de politiques, de plans et de lois pour la santé mentale et leur alignement sur les instruments des droits de l'Homme établis ; les ressources humaines et financières disponibles; le type d'établissements fournissant des soins; et des programmes de santé mentale pour la prévention et la sensibilisation. Il repose sur les données fournies par 177 Etats membres de l'OMS, soit 97% de la population mondiale. Il évalue dans quelle mesure les pays renforcent le leadership et la gouvernance en matière de santé mentale, fournissent des soins de santé mentale et sociaux complets, mettent en œuvre des stratégies pour promouvoir la santé mentale et les problèmes de prévention, et renforcent les données factuelles et la recherche, comme indiqué dans le Plan d'action global pour la santé mentale 2013-2020 de l'OMS.

@ **Mise en écriture des facteurs de risque liés au geste suicidaire : étude de trois romans de la littérature française du XXI<sup>e</sup> siècle**, Vanessa Amorim Dias, Waterloo, Ontario, Canada, 2018

## • Articles

2018

@ **The role of seasonality and photoperiod on the lethality of suicide attempts: a case-control study**, Andrea Aguglia, Gianluca Serafini, Paola Solano, Gabriele Giacomini, Claudia Conigliaro, Virginio Salvi, Claudio Mencacci, Miroslav Romano, Eugenio Aguglia, Mario Amorea, Journal of Affective Disorders, Available online 25 December 2018

@ **Mental health in Northern Ireland: an urgent situation**, Siobhan O'Neill, Nichola Rooney, The Lancet Psychiatry, Volume 5, Issue 12, December 2018

@ **Social cognition and short-term prediction of suicidal ideation in schizophrenia**, Colin A. Depp, Jennifer Villa, Blaire C. Schembari, Philip D. Harvey, Amy Pinkham, Psychiatry Research, Volume 270, December 2018, p. 13-19

@ **Testing the psychometric properties of the self-harm and suicide disclosure scale**, Laura M. Frey, George E. Higgins, Anthony Fulginiti, Psychiatry Research, Volume 270, December 2018, p. 134-142

@ **La Trousse d'outils pour la mise en œuvre de la cybersanté mentale**, Commission de la Santé Mentale du Canada, 2018

@ **Internet et santé mentale : Note n°3 de l'Observatoire « Vies numériques » du Centre de référence en Santé Mentale**, Pascal Minotte, Centre de Références en Santé Mentale (CRESAM), agréé et subventionné par la Wallonie, novembre 2018

- @ **MicroRNAs in depression and suicide: Recent insights and future perspectives**, Yogesh Dwivedi, Journal of Affective Disorders, Volume 240, November 2018, p. 146-154
- @ **On cognitive debiasing and the judgment of suicide-attackers, À propos de la correction du biais cognitif et du jugement des agresseurs-suicidaires**, R. Bou Khalil, S. Richa, L'Encéphale, Volume 44 - n° 5, novembre 2018, p. 476-478
- @ **Repérage de la souffrance psychique des patients atteints de cancer**, Institut National du Cancer (INCA), Collection Outils pour la pratique des médecins généralistes - Du diagnostic au suivi, octobre 2018, 9 p.
- @ **Traduction française et validation d'une version courte du Suicide Intervention Response Inventory-2 (SIRI-2-VF), French translation and validation of a short version of the Suicide Intervention Response Inventory-2 (SIRI-2-VF)**, C. Kopp-Bigault, Y. Audouard-Marzin, P. Scouarnec, G. Beauchamp, M. Séguin, M. Walter, L'Encéphale, Volume 44 - n° 5, novembre 2018, 11 novembre 2018, p. 435-445
- @ **Effect of Affective Reward on Cognitive Event-related Potentials and its Relationship with Psychological Pain and Suicide Risk among Patients with Major Depressive Disorder**, Wei Song, Huanhuan Li, Ting Guo, Songyuan Jiang, Xiang Wang, Suicide and Life- Treating BEHAVIOR, First published : 2 November 2018
- @ **Ethical challenges in global mental health clinical trials**, Catherine Carlson, Annika Sweetland, Milton Wainberg, The Lancet Psychiatry, Volume 5, Issue 11, November 01, 2018, p. 866-867
- @ **Mental health comorbidity in low-income and middle-income countries: a call for improved measurement and treatment**, Jeremy C Kane, Michael J Vinikoor, Emily E Haroz, et al., The Lancet Psychiatry, Volume 5, Issue 11, November 01, 2018, p. 864-866
- @ **Predicting Functional Outcomes in Early-Stage Mental Illness Prognostic Precision Medicine Realized ?**, Aristotle N. Voineskos, JAMA Psychiatry, November 2018, Volume 75, Issue 11, p. 1105-1106
- @ **Prediction Models of Functional Outcomes for Individuals in the Clinical High-Risk State for Psychosis or With Recent-Onset Depression A Multimodal, Multisite Machine Learning Analysis**, Nikolaos Koutsouleris, Lana Kambeitz-Ilankovic, Stephan Ruhrmann, et al, JAMA Psychiatry, November 2018, Volume 75, Issue 11, p. 1156-1172
- @ **Suicide and Physician-Assisted Death for Persons With Psychiatric Disorders How Much Overlap ?**, Scott Y. H. Kim, Yeates Conwell, Eric D. Caine, JAMA Psychiatry, November 2018, Volume 75, Issue 11, 2018, p. 1099-1100
- @ **Aggression, impulsivity and inflammatory markers as risk factors for suicidal behavior**, William Coryell, Holly Wilcox, Simon, J. Evans, Ghanshyam N.Pandey, Lorraine Jones-Brando, Faith Dickerson, Robert Yolken, Journal of Psychiatric Research, Volume 106, November 2018, p. 38-42
- @ **Interleukin (IL)-8 polymorphisms contribute in suicide behavior**, Rezvan Noroozi, Mir Davood Omrani, Seyed Abdulmajid Ayatollahi, Arezou Sayad, Soudeh Ghafouri-Fard, Cytokine, Volume 111, November 2018, p. 28-32
- @ **La relation entre le trouble de stress post-traumatique et le risque suicidaire en Algérie : Résultats de l'enquête Santé Mentale en Population Générale (SMPG)**, Cherifa Sider, Thèse Psychologie. Université Sorbonne Paris Cité, 2017. Français, soumis le : mardi 9 octobre 2018
- @ **Santé mentale et souffrance psychique**, Isabelle Coutant, Simeng Wang, CNRS éditions, 25 octobre 2018, 416 p.
- @ **Identifying research priorities for digital technology in mental health care: results of the James Lind Alliance Priority Setting Partnership**, Chris Hollis, Stephanie Sampson, Lucy Simons, E Bethan Davies, Rachel Churchill, Victoria Betton, Debbie Butler, Kathy Chapman, Katherine Easton, Toto Anne Gronlund, Thomas Kabir, Mat Rawsthorne, Elizabeth Rye, André Tomlin, The Lancet Psychiatry, Volume 5, Issue 10, October 01, 2018, p. 845-854
- @ **Mauritius needs to address mental illness, starting in schools**, Kamleshun Ramphul, Correspondance, The Lancet Psychiatry, Volume 5, Issue 10, October 01, 2018, p. 786-787

- @ **Shared genetic factors, fetal programming, and the transmission of depression**, Claudia Lugo-Candelas, Catherine Monk, Cristiane S Duarte, Seonjoo Lee, Jonathan Posner, *The Lancet Psychiatry*, Volume 5, Issue 10, October 01, 2018, p. 771-773
- @ **Functioning mediates help-seeking for mental problems in the general population**, Chantal Michel, Nina Schnyder, Stefanie J. Schmidt, Nicola Groth, Benno G. Schimmelfmann, Frauke Schultze-Lutter, *European Psychiatry*, Volume 54, October 2018, p. 1-9
- @ **Association between irritability and suicide-related outcomes across the life-course. Systematic review of both community and clinical studies**, Massimiliano Orri, Lea C. Perret, Gustavo Turecki, Marie-Claude Geoffroy, *Journal of Affective Disorders*, Volume 239, 15 October 2018, p. 220-233
- @ **Troubles psychiques : 8 000 suicides par an**, handicap.fr, 10 octobre 2018
- @ **Voir la vidéo L'impasse · Journée Mondiale de la santé mentale**  
Plus de 8 000 suicides chaque année, la maladie mentale tue ! En France, 2 millions de personnes souffrent d'un trouble psychique tel que la bipolarité, la schizophrénie ou la dépression sévère. A la sortie de l'hôpital, il y a un vide terrible : fragilisées et trop souvent exclues, elles sont livrées à elles-mêmes parce que les dispositifs d'accompagnement au rétablissement non médicalisés se font rares.
- @ **Efficacy of Resistance Exercise Training With Depressive Symptoms**, Sammi R. Chekroud, Adam M. Chekroud, *JAMA Psychiatry*, Volume 75, Issue 10, Octobre 2018, p. 1091-1092.
- @ **Efficacy of Resistance Exercise Training With Depressive Symptoms—Reply**, Brett R. Gordon, Mark Lyons, Matthew P. Herring, *JAMA Psychiatry*, Volume 75, Issue 10, Octobre 2018, p. 1092
- @ **Exploring the possibility of using appraisal theory to determine the legitimacy of suicide notes**, L. Grundlingh, *Lingua*, Volume 214, October 2018, p. 1-10
- @ **Functional Connectivities in the Brain That Mediate the Association Between Depressive Problems and Sleep Quality**, Wei Cheng, Edmund T. Rolls, Hongtao Ruan, Jianfeng Feng, *JAMA Psychiatry*, Volume 75, Issue 10, Octobre 2018, p. 1052-1061
- @ **Personnes suivies pour des troubles psychiques sévères : une espérance de vie fortement réduite et une mortalité prématurée quadruplée**, Magali Coldefy, Coralie Gandré, Institut de recherche et documentation en économie de la santé (IRDES), *Questions d'économie de la santé*, n°237, septembre 2018, 8 p.  
La mortalité des individus suivis pour des troubles psychiques sévères n'avait été étudiée que de façon parcellaire en France. La mise à disposition de données relatives aux causes médicales de décès appariées aux données de consommation de soins dans le Système national des données de santé (SNDS) en a permis l'étude à l'échelle nationale chez les principaux bénéficiaires de l'Assurance maladie. La réduction de l'espérance de vie des individus suivis pour des troubles psychiques atteint en moyenne 16 ans chez les hommes et 13 ans chez les femmes avec des variations en fonction des troubles considérés. Ces individus ont des taux de mortalité deux à cinq fois supérieurs à ceux de la population générale, quelle que soit la cause de décès, et un taux de mortalité prématurée quadruplé. Ces premiers résultats encouragent à développer des travaux visant à expliquer cette surmortalité ainsi qu'à mener en parallèle des actions ciblées pour réduire les inégalités de santé dont sont victimes les personnes vivant avec un trouble psychique. [résumé d'éditeur]
- @ **Association between physical exercise and mental health in 1.2 million individuals in the USA between 2011 and 2015: a cross-sectional study**, Sammi R Chekroud, Prof Ralitz Gueorguieva, Amanda B Zheutlin, Prof Martin Paulus, et al., *The Lancet Psychiatry*, Volume 5, Issue 9, September 01, 2018, p. 739-746
- @ **Dyslipidémie et risque suicidaire chez des patients avec maladies psychiatriques : Dyslipidemia and suicidal risk in patients with psychiatric disorders**, A. Messaoud, R. Mensi, A. Mhalla, I. Hallara, F. Neffati, W. Douki, M.F. Najjar, L. Gaha, *l'Encephale*, Volume 44, n° 4, septembre 2018, p. 315-320

- @ **Internet-based behavioural activation with lay counsellor support versus online minimal psychoeducation without support for treatment of depression: a randomised controlled trial in Indonesia**, Retha Arjadi, Prof Maaïke H Nauta, Willem F Scholte, Prof Steven D Hollon, Neerja Chowdhary, Angela O Suryani, Cuno SP M Uiterwaal, Prof Claudi LH Bockting, *The Lancet Psychiatry*, Volume 5, Issue 9, September 01, 2018, p. 707-716
- @ **The Mental Health Act review: getting out of the twilight zone**, *The Lancet Psychiatry*, Volume 5, Issue 7, July 2018, p. 527
- @ **Preventive strategies for mental health**, Celso Arango, Covadonga M Díaz-Caneja, Patrick D McGorry, Judith Rapoport, Iris E Sommer, Jacob A Vorstman, David McDaid, Oscar Marín, Elena Serrano-Drozdzowskyj, Robert Freedman, William Carpenter, *The Lancet Psychiatry*, Volume 5, Issue 7, July 2018, p. 591-604
- @ **Evolutionary processes in suicide**, Bruno Chiurliza, Megan LRogers, Matthew ESchneider, Carol Chu, Thomas EJoiner, *Current Opinion in Psychology*, Volume 22, August 2018, p. 84-88
- @ **Suicide attempts and clinical correlates in patients with bipolar I vs II disorder**, Matteo Vismara, Benedetta Grancini, Laura Cremaschi, Lucio Oldani, Chiara Arici, Vera de Carlo, Shefali Miller Terence A. Ketter, A. Carlo Altamura, Bernardo Dell'Osso, *European Psychiatry*, Volume 52, August 2018, p. 113-115
- @ **What role do nightmares play in suicide? A brief exploration**, Caitlin ETitus, Katrina JSpeed, Patricia MCartwright, Christopher WDrapeau, YeseulHeo, Michael RNadorff, *Current Opinion in Psychology*, Volume 22, August 2018, p. 59-62
- @ **Increased prevalence of anxiety disorders in third-generation migrants in comparison to natives and to first-generation migrants**, Baptiste Pignon, Ali Amad, Antoine Pelissolo, Thomas Fovet, Pierre Thomas, Guillaume Vaiva, Jean-Luc Roelandt, Imane Benradia, Benjamin Rolland, Pierre A. Geoffroy, *Journal of psychiatric research*, Volume 102, July 2018, p. 38-43
- @ **The Mental Health Act review: getting out of the twilight zone**, *The Lancet Psychiatry*, Volume 5, No. 7, p. 527, July 2018
- @ **Suicide à l'hôpital : quelles responsabilités de l'établissement ?** [santementale.fr](http://santementale.fr), 25 juin 2018
- @ **FOCUS : Surveillance et responsabilités en établissement psychiatrique**, *La Brève Juridique* du Centre Hospitalier de Cadillac, 1er trimestre 2018  
Le devoir de surveillance est un sujet de préoccupation constant en psychiatrie, où son défaut engage une responsabilité professionnelle qui peut paraître inéluctable en cas d'incident.
- **Je veux favoriser une vision moderne de la psychiatrie**, Entretien avec la ministre de la Santé Agnès Buzyn, Coline Garré, Sophie Martos, [lequotidiendumedecin.fr](http://lequotidiendumedecin.fr), 28 juin 2018
- @ **Purineric modulation of pathways associated to suicidal behavior**, Maria Carolina Bittencourt Gonçalves, Juliana Corrêa-Velloso, Yahaira Naaldijk, Arquimedes Cheffer, Henning Ulrich, *Molecular psychiatry*, 11 June 2018
- @ **Predictors of Suicide Attempts in Individuals with Eating Disorders**, Jaeun Ahn MD Jung-Hyun Lee MD Young-Chul Jung MD, PhD, *Suicide an life-treatening behavior*, 08 June 2018
- @ **Identifying Suicide Ideation and Suicidal Attempts in a Psychiatric Clinical Research Database using Natural Language Processing**, Andrea C. Fernandes, Rina Dutta, Sumithra Velupillai, Jyoti Sanyal, Robert Stewart, David Chandran, *Scientific Reports*, volume 8, Article number: 7426, 09 May 2018

- @ **Globalization solved the suicide crisis among rural women. The Remarkable Fall in China's Suicide Rate**, Chelsea Follett, HumannProgress, 18 may 2018
- @ **Suicide in China**, Wikipedia, 8 mars 2018
- @ **Suicide rates in China from 2002 to 2011: an update**, Chong-Wen Wang, Cecilia L. W. Chan, Paul S. F. Yip, Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, n°49, p. 929–94, June 2014
- @ **Association of disrupted circadian rhythmicity with mood disorders, subjective wellbeing, and cognitive function: a cross-sectional study of 91 105 participants from the UK Biobank**, Laura M Lyall, Laura M LyallSearchr, Cathy A Wyse, Nicholas Graham, Amy Ferguson, Donald M Lyall, Breda Cullen, Carlos A Celis Morales, Stephany M Biello, Daniel Mackay, Joey Ward, Rona J Strawbridge, Jason M R Gill, Mark E S Bailey, Jill P Pell, Daniel J Smith, The Lancet Psychiatry, Volume 5, n°6, p. 507-514, June 2018
- @ **Ancestry and different rates of suicide and homicide in European countries: A study with population-level data**, Konstantinos N.Fountoulakisa, Xenia Gondab, Journal of Affective Disorders, Volume 232, May 2018, p. 152-162
- @ **Antidepressive effects of targeting ELK-1 signal transduction**, K Apazoglou, S Farley, V Gorgievski, R Belzeaux, JP Lopez, J Grenier, EC Ibrahim, MA El Khoury, YC Tse, R Mongredien, A Barbé, CE Antunes de Macedo, W Jaworski, A Bochereau, A Orrico, E Isingrini, C Guinaudie, L Mikasova, F Louis, S Gautron, L Groc, C Massaad, F Yildirim, V Vialou, S Dumas, F Marti, N Mechawar, E Morice, TP Wong, J Caboche, G Turecki, B Giro, ET Tzavara, Nature Medicine, 7 May 2018
- @ **Dépression: un nouveau marqueur biologique et une nouvelle voie thérapeutique**, Fondation Fondamental, 7 mai 2018  
 À l'honneur dans Nature Medicine, ce travail de recherche, conduit par des équipes du réseau de la Fondation FondaMental, propose une avancée inédite pour les 30% de patients résistants aux traitements standards. Fruit de la collaboration entre des équipes de recherche clinique et fondamentale françaises et canadiennes, cette étude a permis d'identifier la protéine Elk-1 comme marqueur de pronostic des dépressions résistantes aux traitements classiques, et comme cible de nouvelles stratégies thérapeutiques.
- @ **La pathologie du suicide : Pour une nouvelle histoire des enjeux médicaux et socio-politiques aux XIXe-XXe siècles**, 14 mai 2018
- @ **Suicide attempts and emotion regulation in psychiatric outpatients**, Lauren Harris, Iwona Chelminski, Kristy Dalrymple, Theresa Morgan, Mark Zimmerman, Journal of Affective Disorders, Volume 232, May 2018, p. 300-304
- @ **Analysis of Suicide Risk in Patients with Penile Cancer and Review of the Literature**, WG. Simpson, Z. Klaassen, RP. Jen, WM Th Hughes, DE Jr Neal, MK Terris, Clinical Genitourinary Cancer, Volume 16, Issue 2, April 2018
- @ **Mental disorders and suicide attempt in rural China**, Liu Bao-Peng, Qin Ping, Liu Yang-Yang, Yuan Lu, Jia Cun-Xian, Psychiatry Research, volume 261, March 2018, p; 190-196
- @ **Sociodemographic, lifestyle and health determinants of suicidal behaviour in Malaysia**, Yong Kang Cheah, Mohd Azahadi, Siew Nooi Phang, Noor Hazilah Abd Manaf, Psychiatry Research, volume 261, March 2018, p. 319-324
- @ **Quelles sont les conséquences pour notre santé physique et mentale du manque de sommeil ?**, Brice Louvet, SciencePost, 11 mars 2018
- @ **Association between age and attitudes toward suicide**, K.-S. Na, K.-S. Oh, S.-W. Lim, S.-H. Ryu, J.-Y. Lee, J.P. Hong S.-J. Cho, The European Journal of Psychiatry, Volume 32, Issue 1, January–March 2018, p. 44-51
- @ **Choice of a suicide method: Trends and characteristics**, Kairi Kölves, Matthew McDonough, David Crompton, Diego de Leo, Psychiatry Research, Volume 260, February 2018, p. 67-74

- @ **The concept of violent suicide, its underlying trait and neurobiology: A critical perspective**, Birgit Ludwig, Yogesh Dwivedi, *European Neuropsychopharmacology*, Volume 28, Issue 2, February 2018, p. 243-251
- @ **Decline in suicide mortality after psychiatric hospitalization for depression in Finland between 1991 and 2014**, Erkki Isometsä, Reijo Sund, Sami Pirkola, *World Psychiatry*, volume 17, issue 1, February 2018, p. 110–112
- @ **Epigenetics: a missing link in understanding psychiatric disorders?**, Joanne Ryan, Richard Saffery, George Patton, *The Lancet Psychiatry*, February 2018
- @ **Epigenetic profiles associated with major depression in the human brain**, Angela C. Bustamante, Don L. Armstrong, *Psychiatry Research*, Volume 260, February 2018, p. 439-442
- @ **Increase in suicides the months after the death of Robin Williams in the US**, David S. Fink, Julian Santaella-Tenorio, Katherine M. Keyes, *PLOS One*, Volume 13, Issue 2, February 7, 2018
- @ **Intergenerational Socioeconomic Mobility and Adult Depression: The CONSTANCES Study**, Melchior M, Ziad A., Courtin E., Goldberg M., Zins M., van der Waerden J., *American Journal of Epidemiology*, volume 187, n°2, p. 260-269, February 2018
- @ **Je pense aussi à moi, des outils pour ne pas s'oublier !** : chaque minute de stress pourrait être 60 secondes de bien-être, Manon Gobeaux, *Education santé*, n°341, février 2018
- @ **Sources of Parent-Offspring Resemblance for Major Depression in a National Swedish Extended Adoption Study**, Kenneth S. Kendler, Henrik Ohlsson, Kristina Sundquist, et al, Jan Sundquist, *JAMA Psychiatry*, volume 75, n°2, p.194-200, February 2018
- @ **Are comorbid anxiety disorders a risk factor for suicide attempts in patients with mood disorders? A two-year prospective study**, L.N.Abreu, M.A. Oquendo, H. Galfavy, A. Burke, M.F.Grunebaum, L.Sher, G. M.Sullivan, M.E. Sublette, J.Mann, B. Lafer, *European Psychiatry*, Volume 47, January 2018, p. 19-24

## ➤ **Facteurs psychosociaux**

### • **Études, ouvrages, proposition de loi, rapports**

2018

- @ **Dossier Risques psychosociaux**, Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS), *Santé et sécurité au travail*, mise à jour du 7 décembre 2018
- @ **Santé mentale des actifs en France : un enjeu majeur de santé publique**, une étude Fondation Pierre-Deniker – IPSOS, novembre 2018
- **Management : la santé mentale des actifs au travail est préoccupante**, *Le Monde éco et entreprise*, 29 novembre 2018
- @ **Guide méthodologique sur la conduite à tenir en cas de suicide d'un salarié sur le lieu du travail**, Vies 37 Prévention du suicide, Union nationale de prévention du suicide (UNPS), 2017, 34 p.
- @ **La souffrance de l'entrepreneur : Comprendre pour agir et prévenir le suicide**, Marc Binnié, Jean-Luc Douillard, Marick Fèvre, Michel Debout (préface), Presses de l'EHESP, août 2018, 240 p.



@ **Qualité de vie au travail – Zoom sur trois retours d'expériences**, Haute Autorité de Santé, le WebZine de la HAS, 5 juillet 2018

Depuis fin 2015, 189 établissements de santé se sont lancés dans l'expérimentation de démarches de qualité de vie au travail, en partenariat avec la HAS, l'Anact et la DGOS. Lors de la *Paris Healthcare Week 2018*, deux chercheurs ont présenté les enseignements anonymisés des démarches menées par trois de ces établissements. La qualité de vie au travail des professionnels de santé contribue à favoriser la qualité et la sécurité des soins délivrés au patient.

- @ **Qualité de vie au travail**
- @ **2. Qualité de vie au travail**
- @ **Qualité de vie au travail – L'exemple de l'Île-de-France**
- @ **Actes du colloque qualité de vie au travail.**

@ **Qualité de vie au travail : Agnès BUZYN installe l'observatoire national pour la qualité de vie au travail des professionnels de santé**, le 2 juillet 2018

« Prendre soin de ceux qui nous soignent » Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, a fait sienne cette ambition d'amélioration de la qualité de vie au travail (QVT) en installant ce jour un observatoire national dédié, réaffirmant l'importance de ces questions pour tous les professionnels de santé et médico-sociaux, qu'ils exercent en établissement, en ambulatoire ou au domicile. Cet observatoire travaillera étroitement avec la mission nationale mise en place en février 2017 dans le cadre de la stratégie nationale de la QVT.

L'observatoire national de la QVT aura pour mission :

- ▶ de produire des contributions opérationnelles permettant d'aider les professionnels à améliorer leur pratique en terme de qualité de vie au travail, tant à titre individuel que collectif
- ▶ de rassembler toutes les connaissances sur le sujet, de les partager et de les diffuser largement...

- @ **Le communiqué de presse qualité de vie au travail**
- @ **"Prendre soin de ceux qui nous soignent"... l'engagement d'Agnès Buzyn**, Bernadette Fabregas, Infirmiers.com., 5 juillet 2018

Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, réaffirme son ambition d'améliorer la qualité de vie au travail des professionnels de santé et médico-sociaux, quel que soit leur lieu d'exercice, en installant un "observatoire" dédié. La mise en place de cet observatoire devrait rendre plus concrète l'ambition gouvernementale de "Prendre soin de ceux qui nous soignent".

@ **Les facteurs psychosociaux de risque au travail**, Marceline Bodier, Loup Wolff, Octares Editions, 30 mai 2018, 239 p.

D'après le rapport du Collège d'expertise sur le suivi statistique des risques psychosociaux au travail présidé par Michel Gollac. Ce livre rend enfin accessible à un large public le contenu du rapport établi par le Collège d'expertise sur le suivi statistique des risques psychosociaux au travail.

@ **Le quotidien des médecins généralistes**, rapport d'enquête APlusA :

- @ **Près d'un quart des généralistes se disent malheureux, selon un sondage**, Stéphane Long, Le Quotidien du médecin, 28 avril 2018

@ **Programme Cosmop : surveillance de la mortalité par cause selon l'activité professionnelle : Analyse de la mortalité et des causes de décès par secteur d'activité de 1976 à 2005**, Geoffroy-Perez B, Fouquet A, Rabet G, Julliard S, Santé publique France, 12 avril 2018

Le programme de surveillance Cosmop a pour objectif principal de décrire de façon systématique et régulière, à l'échelle de la population française, la répartition des décès pour différentes causes, selon des caractéristiques professionnelles. Ce rapport dresse un bilan de l'exploitation des informations du Panel DADS de l'Insee, échantillon longitudinal représentatif de salariés en France, apparié aux causes médicales de décès du CépiDc de l'Inserm...

@ **Produits forestiers Résolu s'attaque à la détresse psychologique**, Centre de prévention du suicide et l'Institut national de santé publique du Québec, publié le mardi 27 février 2018

La santé mentale est taboue, particulièrement dans les milieux typiquement masculins. L'entreprise Produits forestiers Résolu renverse cette tendance avec un nouveau programme qui a permis de réduire de moitié les périodes d'absentéisme liées à la détresse psychologique.

Un texte de Pascale Lacombe

@ **Des psychiatres en burn out**, Santémentale.fr, 25 janvier 2018

@ **Santé travail : enjeux & actions Les affections psychiques liées au travail : éclairage sur la prise en charge actuelle par l'Assurance Maladie - Risques professionnels**, l'Assurance Maladie, janvier 2018, 20 p.

• **Le brown-out**, François Baumann, éditions Josette Lyon, 09 janvier 2018

## • Articles

2018

@ **3ème suicide en moins de 48 heures – 1 Policier**, Profession gendarme, 18 décembre 2018

@ **Nurse Practitioners' Experiences of Moral Distress in the Continuing Care Setting**, Vanessa Ritchie, Tammy O'Rourke, Sarah Stahlke, The Journal for Nurses practitioners (JNP), November–December, Volume 14, Issue 10, 2018, p. 745–752

@ **Rôle et coordination des préventeurs en cas de suicide en lien avec le travail, Plan régional santé travail 2016-2020**, Comité Régional des Conditions de Travail (CROCT), Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bretagne (Direccte) Bretagne, décembre 2017, 32 p.

Ce guide a été réalisé dans le cadre des travaux du Plan régional Santé Travail 2016-2020 de Bretagne, par les membres du groupe Risques psycho-sociaux (RPS). À destination des préventeurs, il a pour objectifs :

- .d'appréhender les idées reçues sur le suicide pour être en capacité d'accompagner l'entreprise et l'inciter à la prévention
- .d'Identifier le rôle de chaque intervenant en cas de suicide en lien avec le travail
- .de se connaître pour mieux travailler ensemble : favoriser la coopération entre les intervenants
- .d'apporter des conseils et outils sur l'intervention à mener en cas de suicide en lien avec le travail

@ **Chinese nurses are at high risk for suicide: A review of nurses suicide in China 2007–2016**, Hong Jun Zeng, Gui Ying Zhou, Hui Hong Yan, Xiu Hong Yang, Hui Min Jin, Archives of Psychiatric Nursing, Volume 32, Issue 6, December 2018, p. 896-900

@ **Moral des soignants : halte à l'incident patients : Baromètre du moral des soignants 2018**, 360medics, dossier de presse, 4 décembre 2018, 48 p.

- **Dégradation des conditions de travail, patients violents... les étudiants en santé ont le moral dans les chaussettes**, Sophie Martos, lequotidiendumedecin.fr, 5 décembre 2018
- **Suicide à Grenoble**, Mediapart, blogs.mediapart.fr, Brigitte Font Le Bret, 30 novembre 2018

@ **Déterminants psychologiques du stress chez les étudiants en soins infirmiers : Psychological characteristics of stress in nursing student**, M. Dugué, C. Garnarczyk, F. Dosseville, Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique, Volume 66, Issue 6, November 2018, p. 347-354

- **Suicide policier: pour la mémoire de Maggy Biskupski**, Benoist Fechner, L'EXPRESS.fr, 25 novembre 2018
- **Dordogne: deuxième suicide à La Poste en quelques jours**, management contesté, L'EXPRESS.fr, 8 novembre 2018
- **Suicide d'une postière en Dordogne: trois cadres évincés**, harcèlement managérial, L'EXPRESS.fr avec AFP, 6 novembre 2018

@ **Suicide Rates by Major Occupational Group — 17 States, 2012 and 2015**, Cora Peterson, Deborah M. Stone, Suzanne M. Marsh, Pamela K. Schumacher, Hope M. Tiesman, Wendy LiKamWa McIntosh, Colby N. Lokey, Aimée-Rika T. Trudeau, Brad Bartholow, Feijun Luo, Weekly, Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Volume 67, n°45, November 16, 2018, p. 1253–1260

- **Souffrance au travail : ils lancent des bouées de sauvetage aux patrons en détresse**, Marion Dubois, OuestFrance, 4 novembre 2018
  
- @ **Conditions de travail - Bilan 2017**, Direction générale du travail, Ministère du travail, Collection Bilans et rapports, [sur le suicide : voir p. 163 et 266], novembre 2018, 400 p.  
Cet ouvrage, préparé annuellement par le ministère chargé du travail et présenté aux partenaires sociaux réunis au sein du Conseil national d'orientation des conditions de travail (CNOCT) lors du second semestre 2018, présente un panorama global de l'action en faveur de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail. Cette nouvelle édition s'attache d'abord à décrire les acteurs de la prévention des risques professionnels, il permet ensuite d'appréhender l'état des conditions de travail et de la sécurité sur les lieux de travail, à la fois à travers les statistiques d'accidents du travail et de maladies professionnelles et grâce à des focus thématiques réalisés sur les risques professionnels majeurs. Il brosse également les lignes directrices des actions majeures menées par le ministère chargé du travail et le ministère chargé de l'agriculture en matière d'amélioration des conditions de travail des salariés du secteur privé. Enfin, cet ouvrage montre la place croissante de la négociation collective dans le domaine de la santé au travail.
  
- @ **Alcohol use disorders and insomnia mediate the association between PTSD symptoms and suicidal ideation in Korean firefighters**, Johanna Inhyang Kim, Heyeon Park, Jeong-Hyun Kim, *Depression & Anxiety : Focus on : Veterans, Trauma, and Posttraumatic Stress*, Volume 35, Issue 11, November 2018, p. 1095-1103
  
- @ **Agreement between self and psychiatrist reporting of suicidal ideation at a Veterans Administration psychiatric emergency clinic**, Janet R. McClure, Ilanit Tal, Caroline A. Macera, Ming Ji, Caroline M. Nievergelt, Soo Yong Lee, Josh Kayman, Sidney Zisook, *Depression & Anxiety : Focus on : Veterans, Trauma, and Posttraumatic Stress*, Volume 35, Issue 11, November 2018, p. 1114-1121
  
- @ **Predeployment predictors of psychiatric disorder-symptoms and interpersonal violence during combat deployment**, Anthony J. Rosellini, Murray B. Stein, David M. Benedek, Paul D. Bliese, Wai Tat Chiu, Irving Hwang, John Monahan, Matthew K. Nock, Nancy A. Sampson, Amy E. Street, et al., *Depression & Anxiety : Focus on : Veterans, Trauma, and Posttraumatic Stress*, Volume 35, Issue 11, November 2018, p. 1073-1080
  
- **Syndrome d'épuisement professionnel : intervenir très en amont de la phase d'état**, Dr Marie-Pierre Guiho-Bailly, *Le concours médical*, n° 9, novembre 2018, p. 30-33
  
- @ **Suicidal ideation and behaviors among women veterans with recent exposure to intimate partner violence**, Emily Brignone, Anneliese E. Sorrentino, Christopher B. Roberts, Melissa E. Dichter, *General Hospital Psychiatry*, Volume 55, November–December 2018, p. 60-64
  
- @ **A genome-wide association study of suicide attempts and suicidal ideation in U.S. military veterans**, Nathan A. Kimbrel, Melanie E. Garrett, Michelle F. Dennis, VA Mid-Atlantic Mental Illness Research, Education, and Clinical Center Workgroup, Michael A. Hauser, Allison E. Ashley-Koch, Jean C. Beckham, *Psychiatry Research*, Volume 269, November 2018, p. 64-69
  
- @ **How Distress Tolerance Mediates the Relationship Between Posttraumatic Stress Disorder and the Interpersonal Theory of Suicide Constructs in a U.S. Military Sample**, Rachel L. Martin, Brian W. Bauer, Kathleen L. Ramsey, Bradley A. Green, Daniel W. Capron, Michael D. Anestis, *Suicide and Life-Threatening BEHAVIOR*, First published: 23 October 2018
  
- @ **Cardiovascular Risk Factors, Depression, and Alcohol Consumption During Joblessness and During Recessions Among Young Adults in CARDIA**, José A Tapia Granados, Paul J Christine, Edward L Ionides, Mercedes R Carnethon, Ana V Diez Roux, Catarina I Kiefe, Pamela J Schreiner, *American Journal of Epidemiology*, Volume 187, Issue 11, 1 November 2018, p. 2339-2345
  
- @ **Public health and the workplace : a new era dawns, éditorial**, *The Lancet Public Health*, Volume 3, Issue 11, November 2018, p. e508-e554
  
- @ **Étude ReSCU-M/ML : représentation sociale du suicide chez les médecins libéraux en Martinique**, Jean-Olivier Castex, UAG UFR SM - Université des Antilles et de la Guyane - UFR des sciences médicales, 2018

@ **Spectacle Prévention du Burn Out : Je Suis Un Bruit**, Jeudi 15 Novembre 2018 : 19h30 – 22h30 : Clamart ›La Filature  
Pour sa première représentation en IDF du spectacle de prévention sur le burn-out : "Je suis un bruit", Fenêtre Sur... a sélectionné La Filature 86 Avenue du Général de Gaulle, Clamart, 92140, Île-de-France. Pour toutes informations, merci de contacter Aurélie au 09 84 11 07 13.

Synopsis de la pièce :

Un réveil matin au cœur d'une réunion de travail. Stéphan DU se réveille ébouriffé. Est-il en train de se faire licencier ? Veut-on le mettre sur la touche ou juste prendre soin de lui ? Il ne sait plus très bien où il se trouve. Est-il au travail ou juste en train de cauchemarder ? Qu'est-ce qui est réel ? Est-il seul à débattre ? A se débattre ? Est-il prisonnier d'un système ou de lui-même ? Y a-t-il une porte de sortie ? Un possible ? Ou un impossible ?

Cette pièce, créée par Eric Domange, a été présentée une dizaine de fois au sein d'entreprises dans la Gironde.

@ **La motivation au travail : pourquoi on la perd, comment on la retrouve**, coordonné par Jean-François Dortier, Sciences Humaines, n°308, novembre 2018, p. 32-51

Dossier :

Quand le cœur n'y est plus ... que faire ?, Achille Weinberg

Faire parler le travail, Nathalie Bineau et Patrice Bride

Les nouveaux codes du management, Daniel Mercure

La fatigue, un nouveau champ scientifique, rencontre avec Philippe Zawieja

Avoir la « niaque », savoir la cultiver, Marc Olano

• **Suicide au Théâtre du Capitole : l'émotion et les questions**, Gilles–R Souillés, LaDépêche.fr, 24 octobre 2018

@ **Associations of Tipped and Untipped Service Work With Poor Mental Health in a Nationally Representative Cohort of Adolescents Followed Into Adulthood**, Sarah B Andrea; Lynne C Messer; Miguel Marino; Janne Boone-Heinonen, American Journal of Epidemiology, Volume 187, Issue 10, 1 October 2018, p. 2177–2185

• **Le geste suicidaire lié au travail**, The suicidal act work-related, Sophie Joly, Revue Droit & Santé (RDS), n°85, septembre 2018, p. 796-798

@ **Réforme de la santé au travail, un chantier à risques**, Isabelle Mahiou, Santé et travail, octobre 2018

La remise du rapport Lecocq au gouvernement a donné le coup d'envoi d'une réforme de la santé au travail. Si le big bang annoncé de l'organisation de la prévention séduit, la philosophie générale du projet et certaines dispositions suscitent des inquiétudes.

@ **Santé au travail : vers un système simplifié pour une prévention renforcée : rapport fait à la demande du Premier Ministre**, Charlotte Lecocq, Bruno Dupuis, Henri Forest, Hervé Lanouzière, , août 2018, 174 p. [voir p.41 « le nombre de suicides reconnus en accident du travail oscille annuellement entre 10 et 30 »]

@ **Communiqué de presse**, remise du rapport sur la santé au travail, 28 août 2018

@ **Le médecin général annonce la publication du Guide du clinicien des Forces armées canadiennes sur la prévention du suicide**, Ottawa – Défense nationale/Forces armées canadiennes, Communiqué de presse, 3 octobre 2018

@ **Guide du clinicien des Forces armées canadiennes sur la prévention du suicide**

@ **Stratégie conjointe de prévention du suicide jointe**

@ **Suicide Prevention in the US Army : A Mission for More Than Mental Health Clinicians**, Mark A. Reger, Derek J. Smolenski, Sarah P. Carter, JAMA Psychiatry, Volume 75, Issue 10, Octobre 2018, p. 991-992

@ **Note clinique sur la question du burn out. Épuisement professionnel ou désillusion traumatique ?** Paul Bercherie, L'Information Psychiatrique, Août-Septembre 2018, p.589-93

@ **Suicide au travail : le juge borderline**, Francis Mallol, AJDA, Dalloz actualité, n°2, 16 juillet 2018

- @ **Le bien-être et la qualité de vie au travail**, Jean-Claude Delgenes : " Il y a une dimension sacrificielle au travail" L'invité de 6h20, France Inter, Émission le 5/7, jeudi 20 septembre 2018
- @ **Long-term occupational trajectories and suicide : a 22-year follow-up of the GAZEL cohort study**, Azevedo Da Silva, Younès N, Leroyer A, Plancke L, Lemogne C, Goldberg M, Rivière M, Melchior M, Scandinavian Journal of Work Environment & Health, Volume 44, Issue 1, 16 September 2018, p.3-15
- @ **Burnout chez les résidents en médecine tunisiens : à propos de 149 cas : Burnout in Tunisian medical residents: About 149 cases**, A. Ben Zid, W. Homri, I. Ben Romdhane, N. Bram, R. Labbane, l'Encephale, Volume 44, n° 4, septembre 2018, p. 337-342
- @ **Burnout in mental health professionals: A systematic review and meta-analysis of prevalence and determinants**, Karen O'Connora, Deirdre Muller Neff, Steve Pitmanb, European Psychiatry, Volume 53, September 2018, p. 74-99
- @ **Effect of Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation on Treatment-Resistant Major Depression in US VeteransA Randomized Clinical Trial**, Jerome A. Yesavage, J. Kaci Fairchild, Zhibao Mi, et al Kousick Biswas, Anne Davis-Karim, Ciaran S. Phibbs, Steven D. Forman, Michael Thase, Leanne M. Williams, Amit Etkin, MD, Ruth O'Hara, Gerald Georgette, Tamara Beale, Grant D. Huang, Art Noda, Mark S. George, for the VA Cooperative Studies Program Study Team, JAMA Psychiatry, Volume 75, Issue 9, September 2018, p. 884-893
- @ **La santé des chercheurs d'emploi, enjeu de santé publique**, SOLIDARITES NOUVELLES face au CHOMAGE, Les chercheurs d'emploi connaissent une surmortalité, 2018
- @ **The Search for Treatments for Veterans With Major Depression : Of Paramount Importance, yet Still Elusive**, Charles B. Nemeroff, JAMA Psychiatry, Volume 75, Issue 9, September 2018, p. 877-878
- @ **Santé au travail : vers un système simplifié pour une prévention renforcée**, Charlotte Lecocq, Bruno Dupuis, Henri Forest, Hervé Lanouziere, La documentation française Premier ministre, août 2018, 174 p. [voir p.41 *affections psychiques d'origine professionnelle et le nombre de suicide reconnus en accident du travail oscillent annuellement entre 10 et 30...*]  
Mme Charlotte Lecocq, députée, a été chargée par le Premier ministre, d'une mission de réflexion sur le système de prévention des risques professionnels. Cette réflexion devait s'articuler autour de deux axes : d'une part, la définition des enjeux et des objectifs de ce système, et son évaluation au regard de ces enjeux et objectifs ; d'autre part, les leviers professionnels, notamment juridiques et organisationnels, à actionner pour atteindre des résultats.
- @ **Suicide in physicians and veterinarians: risk factors and theories**, Erin L Fink-Miller, Lisa M Nestler, Current Opinion in Psychology, Volume 22, August 2018, p. 23-26
- @ **Suicide prevention in the military: a mechanistic perspective**, Craig J Bryan, David C Rozek, Current Opinion in Psychology, Volume 22, August 2018, p. 27-32
- @ **Work intensity in men and work-related emotional demands in women are associated with increased suicidality among persons attending primary care**, N. Younès, M. Rivière, L. Plancke, A. Leroyer, T. Blanchon, M. Azevedo Da Silva, M. Melchior, Journal of Affective Disorders, Volume 235, 1 August 2018, p. 565-573
- @ **Suicide prevention in the military: a mechanistic perspective**, Craig JBryan, David CRozek, Current Opinion in Psychology, Volume 22, August 2018, p. 27-32
- @ **Marceline Bodier : "Certaines évolutions du travail sont inquiétantes"**, entretien avec Marceline Bodier, statisticienne, Santé et Travail, n°104, juillet 2018  
Statisticienne, elle vient de publier avec Loup Wolff un ouvrage reprenant l'essentiel du rapport de Michel Gollac, daté de 2011, sur les facteurs psychosociaux de risque au travail. Une version illustrée d'exemples concrets, visant un large public

- @ **Associations of Time-Related Deployment Variables With Risk of Suicide Attempt Among Soldiers** **Results From the Army Study to Assess Risk and Resilience in Servicemembers** (Army STARRS), Robert J. Ursano, Ronald C. Kessler, James A. Naifeh, et al., JAMA Psychiatry, Volume 75, n°6, June 2018, p. 539-655
- @ **La dépression, une maladie qui reste un tabou au travail** : communiqué de presse : synthèse détaillée d'un sondage Odoxa réalisé pour le laboratoire Lundbeck, 15 juin 2018
- @ **Souffrance psychique : nouvelle campagne de prévention lancée**, Ministère des armées, armées de terre, 15 avril  
Dans un contexte d'engagement exigeant, l'armée de Terre a dernièrement mis en place une nouvelle campagne interne de sensibilisation à la souffrance psychique. Cette dernière réaffirme la fraternité d'armes en se recentrant sur le facteur humain qui fait la force de l'armée de Terre.  
La nouvelle campagne de sensibilisation conçue avec le service de santé des armées vise deux objectifs. Elle met d'une part l'accent sur l'importance de l'attention portée à l'autre et insiste sur l'importance, pour les intéressés, de demander de l'aide lorsque nécessaire.
- @ **Évaluation des expositions professionnelles : un levier pour la prévention**, Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH), n°12-13, 22 mai 2018  
Une vision globale des expositions au travail pour une meilleure stratégie de prévention
- @ **Dis-moi ce que tu fais, je te dirai de quoi tu mourras**, Guy Marasse, Santé et Travail, 22 mai 2018  
Une étude de Santé publique France publiée en avril met en évidence les secteurs d'activité où l'on décède prématurément ainsi que les principales causes de ces décès. L'étude de Santé publique France a permis de montrer que le secteur de la santé et de l'action sociale présentait le taux de mortalité par suicide le plus élevé, suivi de près par les secteurs de l'administration publique.
- @ **Évaluation des expositions professionnelles : un levier pour la prévention**, Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH), n°12-13, 22 mai 2018  
Une vision globale des expositions au travail pour une meilleure stratégie de prévention
- @ **Souffrance des soignants : l'Ordre formule des propositions concrètes à l'occasion d'un débat**, Conseil national de l'Ordre des médecins, 10 avril 2018  
L'Ordre des médecins, par la voix du Président Patrick Bouet et du Dr Jacques Morali, Président de la commission d'entraide du CNOM, a formulé des propositions concrètes en faveur d'une prise en charge globale des difficultés des soignants, à travers des actions de prévention mais aussi de dépistage et de suivi des professionnels en difficulté. Le numéro vert d'écoute et d'assistance aux médecins et internes en difficulté (0800 800 854), accessible gratuitement 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
- @ **Psychosocial job stressors and suicidality: a meta-analysis and systematic review**, A. Milner, K. Witt, AD. LaMontagne, I. Niedhammer, Occupational and Environmental Medicine, Volume 75, n°4, April 2018
- @ **Restaurer le collectif, pour mieux prévenir les suicides liés au travail**, Christian Fassier, The Conversation, 9 mars 2018
- @ **Suicides dans la Gendarmerie : 2018, une année déjà "extrêmement inquiétante"**, Gabriel Thierry, pour Richard Lizurey, L'essor de la gendarmerie nationale : le journal de la gendarmerie nationale depuis 1936, 15 mars 2018  
L'alerte est lancée par le directeur général de la Gendarmerie lui-même. En ce début d'année, le nombre de suicides – 7 – et de tentatives de suicides – 15 – chez les gendarmes inquiète la hiérarchie de l'institution. Mercredi 14 mars, Richard Lizurey n'a pas pris de gants pour exprimer son inquiétude devant les sénateurs de la commission d'enquête sur l'état des forces de sécurité intérieure. Une instance justement créée à l'automne pour se pencher sur la recrudescence des suicides chez les policiers et les gendarmes. *Lire aussi sur L'Essor : La Gendarmerie, une source d'inspiration pour les sénateurs ?*

- @ **Tentatives de suicide chez les militaires français : épidémiologie, facteurs de risques et psychopathologie. A propos de 39 observations cliniques**, Auxéméry Yann, thèse pour obtenir le grade de docteur en médecine, 1 UHP - Université Henri Poincaré - Nancy 1, 14 mars 2018
- @ **Comptes-rendus de la commission d'enquête du Sénat « sur l'état des forces de sécurité intérieure »**, Sénat : commission d'enquête, 13, 14 et 15 février 2018  
Au cours de ses travaux, la commission s'est attachée à éclairer le Sénat sur l'ensemble des difficultés rencontrées par les forces de sécurité intérieure dans l'exercice de leurs missions. Les travaux de la commission prendront fin en juin 2018.
- @ **Work-Related Perceptions and Suicide**, Suicide Ressource Prevention Center, 9 March 2018
- @ **A Reanalysis of Occupation and Suicide: Negative Perceptions of the Workplace Linked to Suicide Attempts**, Matt Howard, Morgan Krannitz, The Journal of Psychology Interdisciplinary and Applied, volume 151, 2017 - Issue 8, p. 767-768
- @ **Prevalence of work-related common psychiatric disorders in primary care: The French Héraclès study**, M.Rivière, L.Plancke, A.Leroyer, T.Blanchon, T.Prazuck, H.Prouvost, B.Sobczak, C.De Pauw, L.Ferreira Carreira, Y.Toullic, P.Lerouge, M.Melchior, N.Younès, Psychiatry Research, volume 259, January 2018, p. 579-586
- @ **Burn out des médecins et autres praticiens hospitaliers**, Gérard Shadili, Danièle Goumar, Jean-Pierre Provoost, Gilles Le Pallec, l'Information Psychiatrique, 2018/1, volume 94, p. 13-18

## ➤ Colloques/Manifestations et Formation

### ↳ Prévention

- @ **3 bonnes raisons de ne pas se suicider**, Marina Rollman, La drôle d'humeur de Marina Rollman, France Inter, jeudi 20 décembre 2018, 4 minutes  
Les amis avant qu'on se quitte pour cette petite pause de fin d'année je voulais parler d'un sujet que je connais bien la dépression et plus précisément d'une de ses conséquences fréquentes : le suicide.
- **County discovers allies in suicide fight: animal shelters**, Molly Harbarger, apnews, December 25, 2018  
Le refuge pour animaux du comté de Washington n'est pas souvent la première ligne de défense contre le suicide. Mais au cours des trois derniers mois, le personnel du refuge est intervenu auprès de sept personnes qui avaient prévu de se suicider. Kimberly Repp, épidémiologiste, a reçu des éloges à l'échelle nationale pour un formulaire qu'elle a mis au point et que les enquêteurs sur les décès remplissent lorsqu'ils déterminent la cause d'un décès suspect. Les informations fournissent des données plus récentes sur les suicides dans le comté de Washington que les systèmes de déclaration étatiques ou fédéraux. La base de données est ensuite utilisée pour identifier les tendances susceptibles de renforcer les services de prévention du suicide du comté de Washington.
- @ **E-Santé mentale : valide et safe ? : Enjeux éthiques, cadre juridique, qualité des outils, le 11 décembre 2018 à Rennes**, École des hautes études en santé publique (EHESP), Petit amphithéâtre, 15, avenue du Professeur-Léon-Bernard, 35043 Rennes
- @ **Journée annuelle des formateurs « crise suicidaire » le lundi 10 décembre 2018 à Marseille, au centre le Mistral**, 11 impasse Flammarion 13001 à Marseille, organisée par le Comité Régional d'Éducation pour la Santé Provence Alpes-Côte d'Azur (CRES) et l'ARS.

- @ **Formation : "Votre patient a-t-il des idées suicidaires ? Posez des questions, sauvez une vie."**, Hôpitaux universitaires Paris Nord Val de Seine, GH11 RISQUE SUICIDE PATIENT, Plan de formation 2018, Hôpitaux universitaires Paris Nord Val de Seine, réservé aux professionnels du groupe hospitalier, Prévenir les conduites suicidaires de patients, Vendredi 07 décembre 2018 de 9h00 à 16h45  
Référénts formation : Dr Delphine MOISAN delphine.moisan@aphp.fr ; Arnaud GAUTIER arnaud.gautier@aphp.fr  
Objectifs: - Reconnaître la crise suicidaire en milieu hospitalier ; - Savoir apprécier la dangerosité et l'urgence dans un contexte de soins ; - Intervenir, alerter et orienter devant une crise suicidaire ; - Prévenir les conduites suicidaires de patients
- @ **Inscrivez-vous au prochain webinaire du CRISE: Éléments de thérapie comportementale dialectique utiles dans la prévention des comportements suicidaires chez les adolescents**, UQAM, Service de l'audiovisuel, Université du Québec à Montréal  
Ce webinaire qui se tiendra le 29 novembre de 12h00 à 13h00 présente des éléments de la thérapie comportementale dialectique (Linehan, 1993). Celle-ci est reconnue comme approche de choix auprès des personnes souffrant d'un trouble de personnalité limite et à risque suicidaire. Pour l'intervenant intéressé qui travaille auprès des adolescents à risque, certaines techniques et éléments sont potentiellement utiles même en absence d'un programme TCD complet. Ce webinaire se propose de présenter (avec des exercices et applications) les stratégies de validation, orientation et engagement ainsi que la démarche d'analyse comportementale en chaîne.
- @ **Un projet-pilote novateur pour le mieux-être des patients par l'art : Prescriptions muséales MBAM-MdFC**, Claudine Auger, Médecins Francophones du Canada (mf), 10 octobre 2018  
À partir du 1er novembre 2018, les membres de Médecins francophones du Canada recevront tous les détails pour commencer à rédiger des prescriptions muséales (et tous les non-membres pourront devenir membres et faire de même !)  
• **Canada : Des médecins pourront prescrire des visites au musée**, Le Monde.fr, le 24 octobre 2018
- @ **Repérage de la crise suicidaire et prise en charge de la souffrance psychique dans le var**, Comité départemental d'éducation pour la santé (CODES) : Cette formation élaborée, animée pour des professionnels du territoire du VAR contribue à une dynamique territoriale et à une meilleure connaissance des réseaux de prise en charge. Elle suivra le protocole national du Pr Jean-Louis TERRA déjà mis en œuvre en région PACA.  
1 formation de 3 jours pour le public " Population générale et personnes vieillissantes "  
25, 26 octobre 2018 et 24 janvier 2019 dans les locaux du CODES 83 - LA GARDE  
1 formation de 3 jours pour le public " Population générale et personnes vieillissantes "  
27, 28 septembre et 20 décembre 2018 dans les locaux du Bureau Information Jeunesse - LE MUY
- @ **Repérage et gestion de la crise suicidaire - Saône-et-Loire**, Agence Régionale de Santé Bourgogne-Franche-Comté, Instance Régionale d'Éducation et de Promotion de la Santé (IREPS) de Bourgogne Franche-Comté  
Dates et lieux : 6 novembre et 20 novembre 2018 - Chalon-sur-Saône ; Durée :3 jours ; Coût pédagogique : Gratuit  
Inscriptions : IREPS Bourgogne Franche-Comté : Le Diapason 2 place des Savoirs – 21000 DIJON :contact@ireps-bfc.org ; Tél. : 03 80 66 73 48 ; Renseignements : Sandrine LOUESDON contact@ireps-bfc.org ; 03- 80 66 73 48
- @ **Qu'aurais-tu fait à ma place ? » – Mini - série interactive « Leur histoire est entre tes mains ! », Découvrez la bande-annonce : <https://bit.ly/2Q1Stjx>**, Université de Bordeaux - Etude i-Share, communiqué de presse, Bordeaux, mardi 4 septembre 2018
- @ **L'association Soins aux Professionnels en Santé (SPS), organise dans toute la France des formations aux professionnels de santé rendus vulnérables**, et co-organise des Cafés Santé Travail avec les *Cafés Santé Travail* et le réseau *Souffrance & Travail*, 4ème colloque le 12 décembre 2018 à Paris
- @ **Site de l'association SPS**
- @ **Le suicide - étude théorique et clinique : aider les professionnels à construire des points de référence pour surmonter les impacts que les actes suicidaires produisent tant sur le plan individuel que collectif**, responsable universitaire : Elisabeth Kaluaratchige, Maître de conférences, Université Paris Diderot, 105 heures de formation



- @ **Prévention des troubles psychiatriques** : 10<sup>e</sup> édition journée scientifique de la f2rsM psy hauts-de-France : 9 octobre 2018 : 8h30 - 16h30 : nouveau siècle : place Mendès France, Lille
- @ **Grand forum de la prévention du suicide 2018**, Association québécoise de prévention du suicide (AQPS) : du 3 au 5 octobre 2018  
Environ 450 personnes sont attendues à ce rendez-vous incontournable organisé par l'Association québécoise de prévention du suicide. Le Grand forum se tiendra au Centre d'événements et de congrès interactifs de Trois-Rivières. Des journées thématiques variées permettront de renforcer la concertation du réseau de la prévention du suicide, le partage des bonnes pratiques et des préoccupations d'actualité, ainsi que la mise en lumière des avancées cliniques et scientifiques. Une variété de conférences, d'ateliers et d'activités d'échange seront au programme.
- @ **Le 10<sup>ème</sup> colloque de l'AFRC "Prévention, remédiation et insertion**, se tiendra le 21 septembre 2018 à Lille : **Programme du 10<sup>ème</sup> colloque de l'AFRC**
- @ **50<sup>èmes</sup> Journée du GEPS sur le thème "De la formation aux professionnels à la prévention du suicide"**  
À l'occasion de la Journée Internationale de Prévention du Suicide  
Le lundi 10 septembre 2018 au Ministère des Solidarités et de la Santé, avenue Duquesne à Paris
- @ **17th European Symposium on Suicide & Suicidal Behaviour**, Gand, Belgique, 5-8 septembre 2018
- @ **Journée d'étude sur le thème du suicide** : Nantes, le 20 juin 2018
- @ **Psychologie et violence collective** : 16 juin 2018, Paris (75) – France, Conférence-débat organisée par le SNP Île-de-France.
- @ **Santé Mentale et citoyenneté**, 13 juin à la salle Laroque au ministère des Solidarités et de la Santé
- @ **Québec : Roulez pour la santé mentale !**
- @ **Prévenir les rechutes suicidaires à l'aide des outils connectés, le projet EMMA**
- @ **DU Suicidologie : Comprendre, évaluer et prévenir le risque suicidaire chez l'adolescent et l'adulte**, psychiatrie-addictologie : université Paris Descartes, faculté de Médecine, 75006 PARIS
- @ **Responsable de l'enseignement : Pr Fabrice Jollant**  
Public concerné : Formation continue : Forme de l'enseignement : Enseignement en présentiel : Durée : 108h : Calendrier Janvier à novembre ; Rythme : 2 jours par mois ; Lieu Hôpital Sainte-Anne - Paris 14e
- @ **Thème Journée mondiale de prévention du suicide : JMPS 2018 : 10 septembre 2018 "Working Together To Prevent Suicide** : L'IASP (Association Internationale pour la prévention du suicide) annonce le thème de la Journée mondiale 2018 : WSPD 2018 : " Working Together To Prevent Suicide " : "Travailler ensemble pour prévenir le suicide", Source: Communication IASP le 09/03/2018
- @ **Journée d'étude sur le thème du suicide** : Nantes, le 20 juin 2018
- @ **107e session de la Conférence internationale du Travail - Informations préliminaires (Site de l'OIT)**
- @ **Construire l'avenir avec le travail décent (PDF de présentation)**, Organisation internationale du travail (OIT), 1<sup>er</sup> février 2018 : Colloque : Palais des Nations et siège du BIT : Genève 28 mai-8 juin 2018

- @ **Café deuil à Paris le 5 mai 2018** : la Fédération Européenne Vivre Son Deuil organise le Samedi 5 mai 2018 un café deuil de 10h à 11h30 "Un moment, un lieu, des échanges et des repères pour vivre et comprendre le deuil. Ne pas se sentir seul tout en préservant son espace personnel. Des réponses à des interrogations, des paroles réconfortantes, quelques clés pour avancer sur le chemin de la reconstruction de soi après un deuil.
- @ **2ème édition du village santé mentale ;) « CAP SUR LA SANTÉ MENTALE »**, du 14 au 16 mai 2018, La Fondation Falret investit le parvis de la Défense pour la 2e édition de Cap sur la Santé Mentale à la Défense (92) à Paris, premier village d'information et de sensibilisation à la Santé Mentale en France.
- @ **Journée d'étude : La santé mentale aux intersections**, le 15 mai 2018 à Saint-Denis
- @ **Bilan 2017 des formations repérage de la crise suicidaire BFC**, Bourgogne-Franche-Comté, 27 avril 2018
- @ **Actes : Les vidéos JNPS 2018 à Paris** (5 février 2018), UNPS, 27 avril 2018
- @ **Les conduites suicidaires : identifier et prévenir** : par le Pr J Lopez Castroman (CHU de Nimes) et le Dr E Olié (CHU de Montpellier) qui débutera le 29 mai 2018 : Un forum de discussion sera animé en ligne pour répondre à vos questions. Les inscriptions sont désormais ouvertes.  
Création d'un MOOC (Cours en ligne ouverts et massifs) sur la plateforme FUN intitulé « Les conduites suicidaires : identifier et prévenir ».
- @ **Marche solidaire pour la prévention du suicide**, Marche solidaire pour la prévention du suicide, Le samedi 12 Mai 2018, 10ème édition cette année 2018.
- @ **17ème colloque européen sur le suicide et les comportements suicidaires**, Print Friendly, 22 Mars 2018  
Le Centre de référence info-suicide prendra la parole lors du 17ème colloque européen sur le suicide et les comportements suicidaires.
- @ **Journée Prévention du suicide et présentation du dispositif Vigilans**, Pr Guillaume Vaiva, 29 mars 2018  
Créé par le Pr Guillaume Vaiva du CHRU de Lille et soutenu par l'Agence Régionale de Santé, Vigilans est un dispositif de soin innovant destiné à la prévention de la récurrence suicidaire.
- @ **Formation des Veilleurs ou sentinelles 18 mai 2018** : Écoute et Soutien Psychologique aux Chefs d'Entreprise : Tribunal de commerce de Bordeaux (33), source 1<sup>er</sup> mars 2018 sur <https://www.evensi.com>  
L'association ESPACE (Écoute et Soutien Psychologique aux Chefs d'Entreprise) organise régulièrement des séances de formation gratuites à destination de ces veilleurs ou sentinelles pour leur apprendre à détecter toute personne en état de risque suicidaire et pour savoir réagir dans une telle situation et apporter une aide à la personne identifiée.
- @ **Repérage de la crise suicidaire, portail de la Fonction publique**, formation 5 avril 2018
- @ **Journées Nationales de la Prévention du Suicide 2018** : ACTEURS VISIBLES et INVISIBLES de la Prévention du Suicide, Paris, 5 février 2018
- @ **Les 49e Journées du GEPS : Prévention du suicide : connexion synaptique, digitale, sociale**, Montpellier du 10 au 12 janvier 2018

## ↳ Effet de la crise et inégalités sociales

/

## ↳ Agriculteurs

/

## ↳ Femmes – Hommes

/

## ↳ Jeunes

@ **Suicide is the leading cause of young deaths in the UK. We believe that many young suicides can be prevented, PAPYRUS : prévention of young suicide, #BedtimeStories - Online bullying**, February 2018

@ **Appel à projets 2017 « Santé des jeunes » de la Fondation de France** : Date limite de réception des lettres de candidature : 5 avril 2017, pour un financement en 2018

@ **Accompagner le passage adolescent** : Une conférence avec Antoine Masson, psychiatre et professeur à l'UCL et à l'Université de Namur/UNamur, dans le cadre des Midis de l'éducation organisé par le service de l'Administrateur général de l'Aide à la Jeunesse, de la santé et du Sport de la Communauté française en partenariat avec l'EPE.

## ↳ Minorités sexuelles

/

## ↳ Personnes âgées

• **Le Repérage de la crise suicidaire chez les personnes âgées**, à Fécamp : Formation gratuite à destination des professionnels, organisée par GRAFISM, Lundi 18 & mardi 19 juin 2018

## ↳ Personnes handicapées

/

## ↳ Personnes détenues

/

## ↳ Entourage endeuillé

/

## ↳ Suicidants

@ **« On n'est pas des Héros » : être écoutant d'un proche d'une personne qui s'est suicidée**, CPS Paris et Fealips, le 08 février 2018 à 19h30 au CPS Paris, Fealips – 3 rue Jean-Baptiste Dumay, 75020 Paris

## ↳ **Psychiatrie et santé mentale**

### @ **Le musée d'art et d'histoire de l'hôpital Sainte-Anne -MAHSA- propose deux expositions ouvertes au public :**

La première exposition a débuté le 14 septembre et se tient jusqu'au 22 décembre 2018 et est centrée sur l'Exposition Internationale d'Art Psychopathologique de 1950. Y sont présentées des productions artistiques des malades mentaux, orientant sur la réflexion d'un art psychopathologique.

### @ **17ème colloque européen sur le suicide et les comportements suicidaires**

Le 17e symposium européen sur le suicide et les comportements suicidaires est organisé par Medicongress. Ce symposium aura lieu du 5 au 8 septembre 2018 à l'Université de Gand, en Belgique.

### @ **Psychiatrie et nouvelles technologies : enjeux et perspectives**, Du 28 au 30 Mars 2018, 16ème Congrès international La psychiatrie dans tous ses états, Organisé par L'Association de Recherche et de soutien de Soins en Psychiatrie Générale ( ARSPG )

### @ **Fondation Pierre Deniker (pour la recherche et la prévention en santé mentale) : Appels à projets 2018**

### @ **Conférence de la Ministre de la Santé Agnès Buzyn**, l'Encéphale online, vendredi 26 janvier 2018

### @ **26e Congrès de l'Association psychiatrique européenne** : du 3 au 6 mars 2018 : ce congrès de psychiatrie de l'EPA rassemblera des psychiatres cliniciens experts, des chercheurs et des dirigeants d'organisations d'intervenants dans le domaine de la santé mentale

## ↳ **Facteurs psychosociaux**

### @ **107e session de la Conférence internationale du Travail - Informations préliminaires (Site de l'OIT)**

## ➤ **Ressources**

### ↳ **Sites Web de référence**

Cette sélection de sites propose des liens électroniques vers des observatoires européens et internationaux, des organisations internationales de lutte contre le suicide, des associations...

#### • **En France**

### @ **Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (anact)**

### @ **Agence régionale de santé des Pays de la Loire : Agir ensemble contre le suicide**

### @ **Basse Normandie Santé : La Prévention du Suicide en Basse-Normandie**

### @ **Centre Action Thérapeutique contre l'isolement et le Suicide (ATIS)** géré par le Centre Hospitalier Saint Jean de Dieu

### @ **Centre Collaborateur de l'Organisation Mondiale de la Santé pour la recherche et la formation en santé mentale**

### @ **Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès (CépiDc/ INSERM) : Données 2010**

### @ **Centre National des soins palliatifs et de la Fin de Vie**

- @ **Centre de prévention du suicide Paris** (anciennement centre Popincourt)
- @ **Centre de ressources en suicidologie (CRES)**
- @ **Le CHRU de Lille entre en Vigilans contre le suicide**
- @ **Comité consultatif national d'éthique**
- @ **Comité de pilotage national sur la psychiatrie**  
Annoncé par Marisol Touraine, ministre des affaires sociales et de la santé, lors de la réunion d'installation du Conseil national de la santé mentale le 10 octobre 2016, le premier comité de pilotage sur la psychiatrie s'est réuni le 13 janvier 2017, répondant à une forte attente des représentants des professionnels et des usagers. Les travaux de ce comité de pilotage, instance de réflexion, de propositions et de production spécifique à la psychiatrie, s'articuleront avec ceux du conseil national de la santé mentale.
- @ **Comité départemental d'éducation pour la santé (CODES) : Sensibilisation et Information sur la Santé Mentale**
- @ **Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE)**
- @ **Conseil national de la santé mentale**
- @ **Conseil d'orientation pour l'emploi**
- @ **Eurogip** : comprendre les risques professionnels en Europe
- @ **EVREST Évolutions et relations en santé au travail**
- @ **Fédération Française de Psychiatrie, Psydoc-France**
- @ **Fédération nationale des observatoires régionaux de santé (FNORS)**
- @ **Fédération régionale de recherche en santé mentale Nord - Pas-de-Calais : F2RSM**
- @ **Fondation fondaMental** : réseau de coopération scientifique en santé mentale
- @ **Haute Autorité de Santé** : psychiatrie et santé mentale : la HAS se fixe des objectifs pour trois ans
- @ **Infographie : Santé mentale chez les jeunes : les chiffres clés, 19 mars 2015**
- @ **Infosuicide.org**
- @ **Institut de recherche et documentation en économie de la santé (IRDES)**
- @ **Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) : Dépression**
- @ **Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), Suicide autopsie psychologique et prévention**
- @ **Institut national de la statistique économique (INSEE) : Taux de décès par suicide**

- @ **Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS)** : santé et sécurité au travail
- @ **Institut national d'études démographiques (INED)**
- @ **Interview Dr Milhavet, Présentation dispositif Sisyphé à Roubaix**, Blog d'infosuicide.org : l'actualité en prévention du suicide, 25 août 2014
- @ **Ligue française pour la santé mentale**
- @ **Médecins en difficulté : lieu de confiance et d'aide psychologique destinée aux médecins** :  
Pour obtenir de l'aide ou partager des connaissances, téléphonez au numéro gratuit 0800 23 460
- @ **Ministère des Solidarités et de la Santé, Direction générale de la santé (DGS) : La politique publique de prévention du suicide**  
La prévention du suicide, cause de décès évitable, est un enjeu majeur de santé publique. Chaque année en France, près de 10 500 personnes décèdent par suicide (soit près de trois fois plus que par accident de la circulation) et entre 176 000 et 200 000 tentatives de suicide donnent lieu chaque année à un contact avec le système de soins. Ce phénomène a été reconnu comme un problème de santé publique depuis la fin des années 1990 qui ont vu la mise en place d'une politique spécifique de prévention [mise à jour du 15 décembre 2015]
- @ **Ministère des Solidarités et de la Santé, Direction générale de la santé (DGS) : Plan psychiatrie et santé mentale 2011-2015**
- @ **Ministère du Travail : le Conseil d'orientation sur les conditions de travail (COCT)**
- @ **MSA : Plan national MSA d'actions contre le suicide 2011-2014** : Santé et sécurité en agriculture  
La MSA se mobilise pour les agriculteurs en situation de détresse psychologique + Agril'écoute un numéro d'appel national 09.69.39.29.19
- @ **Observatoire des mondes numériques en sciences humaines (OMNSH)**
- @ **Observatoire du Stress Entreprises** : Observatoire du stress et des Mobilités Forcées à France-Telecom ORANGE et dans les Entreprises
- @ **Observatoire National de la Vie Étudiante**
- @ **Observatoire national des pratiques en santé mentale et précaire**
- @ **Observatoire national du suicide : Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) : Ministère des Solidarités et de la Santé**
- @ **Santé Mentale – Hallucinations de l'enfant l'application MHASC, Santé mentale.fr**
- @ **Santé publique France** : 2016 : l'InVs, l'Inpes et l'Eprus s'unissent pour créer Santé publique France
- @ **« Sentinelles et référents », contre les violences scolaires au lycée, Région Aquitaine, Limousin, Poitou Charentes**, avril 2016
- @ **Silvereco.fr : le portail de la Silver économie** : Chine : le taux de suicide des personnes âgées augmente de plus en plus dans les zones rurales, 8 août 2014

@ **Technologia** : reconnaître le burn-out comme maladie professionnelle

@ **Union Régionale des Professionnels de Santé (URPS) médecins libéraux Région PACA** : de la tentative au suicide chez les jeunes de 10 à 25 ans

## • À l'étranger

2018

@ **Centre Collaborateur OMS pour la Recherche et la Formation en Psychiatrie (CCOMS)**

@ **Faire reculer le nombre de suicides dans l'Inde rurale en limitant l'accès aux pesticides**, Organisation mondiale de la santé (OMS), 9 septembre 2015

@ **Organisation Mondiale de la Santé (OMS)** : Prévention du suicide : 2014

Ampleur du problème : Le suicide figure parmi les 20 principales causes de décès à l'échelle mondiale tous âges confondus. Chaque année, près d'un million de personnes décèdent en mettant fin à leurs jours. Facteurs de risques : les troubles mentaux, essentiellement la dépression et les troubles liés à la consommation d'alcool, la maltraitance, la violence, le deuil, l'environnement culturel et social, représentent des facteurs majeurs de risque pour le suicide.

@ **Suicide** : le suicide, c'est l'acte de mettre fin à ses jours. Les troubles mentaux (dépression, troubles de la personnalité, dépendance à l'alcool ou schizophrénie, par exemple), certaines maladies physiques comme les troubles neurologiques, le cancer et l'infection à VIH sont des facteurs de risques du suicide.

@ **Prévention du suicide (SUPRE)**, Organisation Mondiale de la Santé (OMS)

@ **Prise en charge des conduites auto agressives et suicidaires, Organisation Mondiale de la Santé (OMS)** : Recommandations de l'OMS reposant sur des données factuelles pour la prise en charge des conduites auto-agressives et suicidaires dans les structures de soins non spécialisées

@ **La santé mentale: renforcer notre action**, Organisation Mondiale de la Santé (OMS) :

Aide- mémoire N°220, 15 Août 2014

Union européenne :

@ **Commission européenne : santé mentale** : l'action de l'Union européenne

@ **Conseil de l'Europe : Programme News: Human Rights in Prisons, Training on psycho-social réhabilitation programme**, 9 février 2015

@ **European Observatory on Health Systems and Policies** offre des analyses sur des approches européennes en termes de santé publique en général et de suicide en particulier

@ **Mental Health Compass : base de données de l'Union Européenne sur la santé mentale et le bien-être**

@ **Restrail Toolbox**, Railway Suicides & Trespassing Accidents

How to prevent the incidents and mitigate the consequences?

This project has received funding from the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement Nr 285153.

Allemagne :

@ **Deutsche Gesellschaft für Suizidprevention (DGS)** : Société allemande pour la prévention du suicide

@ **Nationales Suizid Präventions Programm : Suizid Prävention ist möglich** : Programme national de prévention du suicide : la prévention du suicide est possible: une initiative de la société allemande pour la prévention du suicide

**Angleterre :**

@ **Public Health England website** : suicide prevention : developing a local action plan

**Australie :**

@ **Australian Institute for Suicide Research and Prevention**

@ **Australian Psychological Society (APS)**

@ **GFWA (filiale australienne de Soletanche Bachy)** a obtenu le label Mates In Construction (MIC), seul label australien reconnu pour la prévention contre les suicides dans l'univers de la construction. Fin 2017, GFWA (filiale australienne de Soletanche Bachy) a obtenu le label Mates In Construction (MIC).

@ **Mates In Construction (MIC)** : seul label australien reconnu pour la prévention contre les suicides dans l'univers de la construction.

**Belgique**

@ **Centre de Prévention du Suicide**

@ **Portail de la prévention du suicide**

**Canada/ Québec :**

@ **Centre de recherche et d'intervention sur le suicide, enjeux éthiques et pratiques de fin de vie (CRISE), Montréal**  
Le CRISE est un centre de recherche interdisciplinaire situé à l'Université du Québec à Montréal. Il regroupe plus de 50 chercheurs, intervenants et étudiants en provenance de sept universités et de vingt-quatre milieux de pratique.

@ **Production de webinaires**

@ **Centre d'excellence de l'Ontario en santé mentale des enfants et des adolescents** : renforcer les gens et les connaissances pour renforcer les soins

@ **Centre Québécois de Documentation en Toxicomanie**, 9 mai 2016

@ **Jeunesse, J'écoute** : on est là pour t'aider

@ **Mc Gill Group for Suicide Studies (MGSS)**

@ **Réseau Québécois sur le suicide, les troubles de l'humeur et les troubles associés** : banque de cerveaux, bases de données centralisées...

@ **UQAM : centre de recherche sur le suicide et l'euthanasie** - Université du Québec à Montréal

**Chine :**

@ **Centre for Suicide Research and Prevention** : The University of Hong Kong : The Hong Kong Jockey Club

**Etats-Unis :**

@ **American association of suicidology** : Suicide Prévention is Everyone's Business

@ **American Foundation for Suicide Prevention (AFSP)**

@ **Befrienders worldwide** : volunteer action to prevent Suicide

@ **The National Council For Suicide Prevention**



@ **National Institute of Mental Health (NIMH)**

@ **National suicide prévention lifeline**

@ **Office for National Statistics, Statistical bulletin: Suicides in the United Kingdom** : 2014 Registrations

@ **Suicides in the United Kingdom : 2014 registrations (Latest release)**, Statistical bulletin, Released on 4 February 2016  
Registered deaths from suicide analysed by sex, age, area of usual residence of the deceased and suicide method.

@ **Suicide Prevention Resource Center (SPRC)**

@ **Suicidology Online (SOL)** : une revue en suicidologie en accès libre

@ **UNICEF**

@ **WIPEDIA : List of suicide crisis lines, From Wikipedia, the free encyclopedia** : LGBT youth, Native American and Aboriginal Canadian youth. Chad Varah, the then Rector of the former St. Stephen's Church in London.

Irlande :

@ **National Suicide Research Foundation**

Japon :

@ **Une ligne téléphonique de prévention au suicide dans la préfecture de Fukushima**

Nouvelle Zélande :

@ **A Strategy to Prevent Suicide in New Zealand: Draft for public consultation**, Ministry of health, New Zealand

Suède :

@ **National Centre for Suicide Research and Prevention of Mental Ill-Health**

Suisse :

@ **Centre Étude et Prévention du Suicide (CEPS)**

@ **Prévention Suisse : zoom sur une prévention dans une école de polytechnique**

@ **SANTÉPSY.CH** : tous concernés

## 👉 Sites associatifs

### • En France

2018

@ **Association d'aide aux professionnels de santé & médecins libéraux (AAPml)**

@ **Alloécouteados**

@ **Association ajc**

@ **Association Bien-être et Société**

- @ **Association Christophe** : La vie avant tout !
- @ **Association de Formation et de Recherche des Cellules d'Urgence Médico-Psychologique – Société Française de Psychotraumatologie (AFORCUMP-SFP)**
- @ **Association nationale des maisons des adolescents**
- @ **Association Nationale Jonathan Pierres Vivantes** : venant en aide aux parents endeuillés
- @ **Association SEPIA** : suicide, écoute, prévention, intervention auprès des adolescents
- @ **Association SOS Suicide de Polynésie française** : un message pour la vie
- @ **Centre de lutte contre l'isolement Prévention du suicide et de sa récurrence**, Clic des aînés : vivre à Rouen après 60 ans, l'association aide les personnes à verbaliser leur mal-être, leur peur de l'isolement.
- @ **Collège National pour la Qualité des Soins en Psychiatrie (CNQSP)**
- @ **Croix rouge française**
- @ **Empreintes : le lien demeure**
- @ **Enfance majuscule**
- @ **Fédération des associations La Porte Ouverte** : lieu de parole et d'écoute
- @ **Fédération Européenne Vivre son deuil**
- @ **Fédération Nationale des Associations d'Usagers en Psychiatrie (FNAPSY)**
- @ **Filsantéjeunes** : pouvoir en parler
- @ **France-Dépression** : association française contre la dépression et les troubles bipolaires
- @ **Groupement d'études et de prévention du suicide (GEPS)** : suicide, études et prévention
- @ **Infosuicide.org**
- @ **Le Refuge** : agir contre l'isolement des jeunes
- @ **LigneAzur.org** : identité, orientation et santé sexuelle : lutte contre le mal-être
- @ **Maison de Solenn - Maison des adolescents**
- @ **Phare Enfants-Parents** : prévention du mal-être et du suicide des jeunes
- @ **S.O.S Amitiés** : un mal des mots
- @ **SOS KRIZ en Martinique** : passe au vert et gratuit : 0800 100 811

@ **S.O.S. Suicide Phénix** : en parler c'est déjà revivre

@ **Souffrance au travail**

@ **SPARADRAP** : pour guider les enfants dans le monde de la santé

@ **SPS** : soins aux professionnels de santé

@ **Suicide Écoute** : prévenir le suicide, c'est possible...Alors parlons-en...

@ **Union Nationale des Amis et Familles de Malades psychiques (UNAFAM)**

@ **Union Nationale pour la Prévention du suicide (UNPS)** : alerter, sensibiliser et informer l'opinion publique que le suicide n'est pas un sujet tabou et qu'une prévention du suicide et de sa tentative est possible

### • À l'étranger

2018

@ **American Association of Suicidology** : Suicide Prevention is *Everyone's Business*

@ **American Foundation for Suicide Prevention (AFSP)**

@ **American Psychiatric Association** : Psychiatric news alert

@ **American Psychological Association (APA)** : How to help in an emotional crisis

@ **Association québécoise de prévention du suicide (AQPS) & Souligner la Journée mondiale de la prévention du suicide le 10 septembre (AQPS)**

@ **Centre de référence infos-suicide : un pass dans l'impasse** : 182, chaussée de Waterloo, 5002 Saint-Servais, Province de Liège

@ **Crisistext.line**

@ **Fédération Européenne des Associations luttant contre l'isolement et pour la Prévention du Suicide (FEALIPS)**

@ **Fédération européenne Vivre son deuil : le deuil après suicide : accompagnement individuel et groupe de parole**

@ **International Association for Suicide Prévention (IASP), World Health Organization** : World Suicide Prévention Day : 10 September 2014

@ **Samaritans**

@ **Soproxi** : association italienne pour les survivants du suicide ayant perdu un proche par un geste suicidaire.

@ **Stop Suicide**, Suisse, pour la prévention du suicide des jeunes

## ↳ Émissions de radio & de télévision

### • Prévention

2018

**@ Pop culture : "Hip Hop Psych", 30 avril 2018**

La culture hip-hop est un puissant moyen de sensibilisation à la santé mentale. Il est riche en références à des maladies psychiatriques qui n'ont pas été explorées, disséquées et documentées jusqu'à présent. La musique hip-hop regorge de références en santé mentale liées à la toxicomanie, la psychose, les troubles du comportement, le trouble bipolaire, le trouble de la personnalité borderline, ainsi que de multiples facteurs environnementaux (urbanisation, nutrition médiocre, influences parentales destructrices en l'absence de modèles positifs) et prédisposant les facteurs de risque génétiques et épigénétiques.

**@ Suicide, idées reçues**, interview du Professeur Jean-Louis Terra, émission ESSENTIEL radio en ligne le 25 février 2018 sur YouTube

À l'occasion des 22èmes Journées nationales de prévention du suicide, le Professeur Jean-Louis Terra bouscule nos idées reçues !

**@ Michel Cymes met en garde contre les algorithmes de prévention du suicide**, Rtl, 13 février 2018

Le "machine learning" permettait d'identifier les tendances suicidaires, et même l'imminence d'un passage à l'acte chez certains sujets. Un outil qui ne manque pas de poser une multitude de problèmes éthiques, prévient le médecin Michel Cymes. Pour rappel, le "machine learning" est une méthode qui repose sur l'intelligence artificielle.

**@ Suicide chez les Autochtones: réviser la mécanique fédérale pour arrêter la saignée**, Alice Chantal Tchandem Kamgang, RCI - Radio Canada International (site web), lundi 12 février 2018

### • Effet de la crise et inégalités sociales

2018

/

### • Agriculteurs

2018

**@ Aude : des ateliers pour prévenir le suicide des agriculteurs**, Fabrice Dubault, France3 Occitanie, 29 novembre 2018

Le taux de suicide des agriculteurs est supérieur de 20 à 30% au reste de la population française. Dans la Piège, un petit territoire de l'Aude situé en Lauragais et Razès, le risque est grand, d'autant que les agriculteurs de ce territoire vont bientôt perdre leur statut de zone défavorisée.

**@ Le deuxième syndicat agricole a accusé mercredi le gouvernement de faire "marche arrière" sur la prévention du suicide des agriculteurs, en cessant de financer l'aide au répit**, Europe1.fr, 17 mai 2018

Quelque 3.500 agriculteurs ont bénéficié de ce dispositif, mis en place par le précédent gouvernement. Le deuxième syndicat agricole a accusé mercredi le gouvernement de faire "marche arrière" sur la prévention du suicide des agriculteurs, en cessant de financer l'aide au répit. La Coordination rurale, deuxième syndicat agricole, a accusé mercredi le gouvernement de faire "marche arrière" sur la prévention du suicide des agriculteurs, en cessant de financer l'aide au répit, qui permet aux paysans en burn-out de partir en vacances. Dans un communiqué intitulé "Prévention du suicide: le gouvernement en marche arrière", la Coordination rurale pointe du doigt "ce repli alors que la situation des agriculteurs ne cesse de se détériorer".

@ **Le désespoir touche plus d'un agriculteur sur 10 en Franche-comté même en zone comté**, APAD 25 Association partenaire des Agriculteurs en Difficulté, Marion Streicher, France Bleu Besançon, mercredi 28 février 2018

Plus de 12% des agriculteurs en Franche-Comté montrent des signes de désespoir. Pour l'association partenaire des agriculteurs en difficulté dans le Doubs, l'ensemble des paysans est touché même ceux qui sont en zone comté et qui affichent de bons revenus.

@ **La prévention du suicide chez les agriculteurs**, France Info 3 Centre-Val de Loire, Alain Heudes, 8 février 2018, mise à jour du 9 février 2018

À l'occasion des journées nationales de la prévention du suicide nous vous proposons de découvrir les moyens mis en oeuvre en région Centre-Val de Loire pour éviter des drames estimés à plus de 160 chaque année en France

@ **Suicide paysan: un drame sur lequel communiquer Face à une réalité tabou, la solidarité**, France3-Régions, francetvinfo.fr, Nouvelle Aquitaine, Clémence Rouher, 16 février 2018  
La FD CUMA de Dordogne mobilise ses membres pour éviter l'enlèvement du monde agricole.

### • Femmes – Hommes

2018  
/

### • Jeunes

2018

@ **VIDEO. "Je n'ai pas pu la sauver" : le témoignage d'une mère après le suicide de sa fille, victime de harcèlement scolaire : Le magazine "Suite parentale" s'intéresse au harcèlement scolaire**, franceinfo, Louis San, France Télévisions, mise à jour du 3 novembre 2018, et sur France 4, mardi 6 novembre

@ **Ados en burn-out**, Sonia Kronlund, émission Les Pieds sur terre du 15 octobre 2018, du lundi au vendredi de 13h30 à 14h, 28 min

@ **La santé mentale des jeunes : l'urgence d'agir**, Louise Tourret, émission Être et savoir du 14 octobre 2018, le dimanche de 17h00 à 18h00, 59 minutes, France Culture, avec : David Gourion, ancien chef de clinique dans le service de psychiatrie de l'hôpital Sainte-Anne, psychiatre libéral et psychiatre du campus d'HEC / Brigitte Accart, Secrétaire générale du SNIES (Syndicat national des infirmiers et infirmières éducateurs de santé), infirmière scolaire dans un collège du Val d'Oise / Geneviève Avenard, Défenseuse des enfants, Adjointe du Défenseur des droits, Présidente du Réseau européen des défenseurs des enfants (ENOC)

Attention, urgence absolue. La santé mentale des jeunes est une priorité oubliée. Priorité car la détection et la prévention permettrait d'éviter à des adolescents de voir leur pathologie empirer en grandissant - en France, d'après les statistiques, près de 12,5 % des enfants et adolescents sont en souffrance psychique. Priorité car la prévention du suicide des jeunes n'est pas suffisamment développée et insuffisamment financée – des milliers de morts pourraient être évitées.

@ **Hikikomori : reclus à la maison**, Mathieu Vidard, émission La tête au carré, mercredi 11 avril 2018

@ **« 13 Reasons Why" saison 2 : Netflix déploie de nouveaux outils de prévention au suicide**, Louise Wessbecher, mashable.france24.com, 22 mars 2018

@ **Exploring how teens young adults and parents responded to 13 reasons why**, Northwestern communication School of communication, Center on media and human development, March 2018, 16 p.

**• Minorités sexuelles**

2018

/

**• Personnes âgées**

2018

@ **Prévenir les troubles psychiatriques au domicile des personnes âgées**, France3-régions, Thomas Milon, 22 janvier 2018

**• Personnes handicapées**

2018

/

**• Personnes détenues**

2018

@ **À Fresnes le rôle essentiel des « codétenus de soutien » pour prévenir le suicide**, Europe1, reportage de 08h00, Patrick Cohen, Salomé Legrand, 18 avril 2018

**• Entourage endeuillé**

2018

@ **Comment vivre après le suicide d'un proche ?**, émission Grand bien vous fasse !, Ali Rebeih, France Inter, mardi 2 octobre 2018, 51 minutes

Comment surmonter cet événement, la douleur et la culpabilité ? Un frère, une sœur, une mère, un père, un conjoint, un ami... Comment surmonter cette perte le plus souvent imprévisible, toujours traumatisante ?

Pour en parler, Ali Rebeih reçoit :

- Olivia de Lamberterie, journaliste, auteure de « Avec toutes mes sympathies » (éditions Stock)
- Charles-Edouard Notredame, psychiatre au CHRU de Lille, spécialisé dans la prévention des suicides, coordonnateur du programme Papageno
- Christophe Fauré, psychiatre, auteur de Vivre le deuil au jour le jour (éditions Albin Michel)

@ **Groupe de parole sur le suicide - association Christophe**, L'association Christophe organise au Pôle Psychiatrie Centre (Hôpital de la Conception) un groupe de parole destiné aux personnes ayant perdu un enfant, voire un être proche, par suicide. Le groupe est également proposé aux parents qui rencontrent des difficultés avec leurs enfants, ou qui ont des enfants suicidaires. Informations et inscription par téléphone au 04 91 81 27 60 ou par email : [ass.christophe@wanadoo.fr](mailto:ass.christophe@wanadoo.fr)

@ **Télécharger les dates des réunions**

@ **Le monde en face : la vie après le suicide d'un proche**, Katia Chapoutier, France 5, Émission du mercredi 17 janvier 2018

**• Suicidants**

2018

/

## • Psychiatrie et santé mentale

2018

- @ **Le Cosmos mental® : Découvrir le clip :Qu'est-ce que le Cosmos mental® ?** Psycom, 26 juin 2018  
Le Cosmos mental® est un clip pédagogique Psycom, créé avec Les Zégaux, pour expliquer de manière imagée le concept de santé mentale. La métaphore du Cosmos illustre la complexité et la dynamique de la santé mentale, qui évolue tout au long de la vie. Dans sa fusée, l'individu voyage au milieu de planètes "ressources" et "obstacles", affronte des astéroïdes "accidents de parcours", rencontre des étoiles filantes "événements de vie" et tente de se maintenir sur la Voie lactée de "l'équilibre psychique".
- @ **Dans les yeux d'Olivier, "Rescapés : le retour à la vie,** France 2, 26 avril 2018  
Dans une vie que l'on pense toute tracée, il arrive parfois qu'un événement vienne bouleverser le cours des choses, et qu'une existence paisible se transforme en véritable chaos. Victimes d'une amnésie, d'une paralysie foudroyante, ou même d'une prise d'otages, ceux qu'Olivier Delacroix va rencontrer sont des rescapés.
- @ **Polynésie française : Un plan de santé mentale avant la fin de l'année,** tahiti-infos.com Papeete, le 19 avril 2018  
Le ministère de la Santé a lancé un appel d'offres pour l'élaboration d'un plan et d'un projet d'établissement du pôle santé mental. Le plan de santé mentale devra être rédigé avant la fin de l'année. Les travaux pour le pôle de santé mentale, derrière le CHPF, ont débuté fin 2016. D'un coût de 3.5 milliards de Fcfp, ils sont prévus pour durer 3 ans et devraient donc s'achever fin 2019.
- @ **Vidéos : Retour sur les journées internationales du CCOMS,** les 29 et 30 mars 2018, Youtube, 30 avril 2018  
Les cinquièmes rencontres internationales du CCOMS se sont déroulées à Lille-Hellemmes les 29 et 30 mars 2018 sur le thème "Citoyenneté et empowerment en santé mentale : innovations participatives en France et à l'international".
- @ **Tu ne te tueras point,** Géraldine Mosna-Savoie, Le Journal de la philo, franceculture.fr, 6 mars 2018  
Selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, chaque année plus de 800 000 personnes se suicident dans le monde, soit 2192 personnes par jour. En France, la prévention du suicide est devenue une cause nationale avec la création en 2013 par la Ministre de la Santé Marisol Touraine de l'Observatoire national du suicide.
- @ **Le Royaume-Uni se dote d'une ministre de la Solitude,** publié le 18/01/2018  
Pour la première fois, un membre du gouvernement britannique aura comme responsabilité de trouver une solution à l'isolement social, phénomène qui touche quelque 9 millions de personnes à travers le pays. C'est un mal souvent invisible. Selon la Croix-Rouge britannique, quelque 9 millions de personnes se sentent souvent ou toujours seules au Royaume-Uni.

## • Facteurs psychosociaux

2018

- @ **Suicides à France Telecom : un procès pour "harcèlement moral" aura lieu,** Rtl.fr, 16 juin 2018  
Sept cadres seront jugés, dont l'ancien patron Didier Lombard, pour "harcèlement moral". À la fin des années 2000, l'entreprise avait connu une vague de suicides.
- @ **Souffrance au travail, qui peut intervenir ?,** France Culture, Reportage de Catherine Petillon, 27 avril 2018  
#JaiMalAuTravail | Alors que les risques psychosociaux, autrement dit la souffrance au travail, n'épargnent plus aucun secteur, certains acteurs de la santé au travail s'inquiètent des moyens d'une réelle prévention.
- @ **9e Festival Filmer le travail, 2 – 11 février 2018**  
Le festival Filmer le travail est un événement unique en France créé en 2009 qui croise les regards dans le champ du cinéma et des sciences humaines et sociales sur le travail.

**@ Dr. Patrick Légeron : "Le soignants, et ceux qui côtoient la misère, sont extrêmement concernés par le burn-out"**

Hélène Roussel, L'invité de 6h20, Émission du jeudi 1 février 2018

Dr. Patrick Légeron est psychiatre, fondateur du cabinet Stimulus et co-auteur du rapport de l'académie de médecine sur le burn-out

*Remerciements à Isabelle Philippon pour sa participation à la mise à jour de ce recueil.*

**Pour toute reproduction totale ou partielle de ce recueil numérique, merci de citer les sources ainsi :**  
**« Recueil numérique - Tome 3 sur la thématique du Suicide » de l'Observatoire national du suicide,**  
**réalisé par Monique Carrière – Mission Recherche (MiRe),**  
**Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques - Ministère des Solidarités et de la Santé, 2020**